



INFORMÁTICA

Adaptadores de corriente	155	Equipos multifunción láser Brother	126
Aire a presión para teclados	186	Equipos multifunción láser Canon	132
Alfombrillas con reposamuñecas	164	Equipos multifunción láser HP	123
Almacenamiento en red	117	Escáner 3D	134
Altavoces inalámbricos	167	Escáneres	133
Altavoces de teléfonos multiconferencias	149	Etiquetas para impresoras de etiquetas	136
Armario para carga de tablets/portátiles	156	Faxes Brother	124
Atriles para monitores	176	Ficheros para CD/DVD	170
Auriculares	166	Filamentos para impresoras 3D	141
Auriculares bluetooth	150	Filtros de privacidad para pantallas	185
Auriculares para teléfonos	149	Fundas para CD/DVD	169
Bandejas para teclado	185	Fundas para USB	170
Baterías para tablets y móviles	156	Fundas protectoras para tablets	171
Brazos para pantallas	184	Grabadoras	150
Bridas para cables	154	Hubs USB múltiples	157
Cables de audio	153	Impresoras 3D	139
Cables de datos	154	Impresoras de etiquetas	134
Cables de red	153	Impresoras de tarjetas de plástico	134
Cables de seguridad	154	Impresoras Ecotank Epson	131
Cables HDMI	153	Impresoras inkjet HP	122
Cables USB	153	Impresoras láser Brother	125
Cajas para CD/DVD	170	Impresoras láser HP	121
Cámaras de fotos digitales	150	Inkjets compatibles Xerox para HP	112
Cámaras de vigilancia	165	Inkjets originales Brother	78
Cargadores de pilas	119	Inkjets originales Canon	81
Cargadores para coche	155	Inkjets originales Epson	84
CDs	114	Inkjets originales gran formato HP	98
Cintas de impresoras matriciales	113	Inkjets originales HP	92
Cintas de impresoras matriciales Lexmark	101	Inkjets originales Lexmark	100
Cintas de impresoras matriciales Oki	103	Inkjets originales Samsung	105
Cintas de máquinas de escribir	113	Lápices ópticos	171
Cintas matriciales para impresoras Epson	88	Lápices USB	115
Cintas para rotuladoras	146	Lectores de tarjetas de memoria	157
Consumibles compatibles Q-Connect®	106	Limpieza de ordenadores	186
Consumibles impresoras 3D	141 a 143	Maletines con ruedas para portátiles	175
Consumibles máquinas de sellos preentintados	138	Maletines para portátiles	172
Consumibles originales Brother	78	Máquinas de sellos preentintados	137
Consumibles originales Canon	81	Memorias USB	115
Consumibles originales Dell	105	Mochilas para portátiles	174 y 176
Consumibles originales Epson	84	Monitores Led	116
Consumibles originales HP	89	Monitores ordenador	116
Consumibles originales Kyocera	105	Multifunciones inkjet Brother	128
Consumibles originales Lexmark	100	Multifunciones inkjet Canon	132
Consumibles originales Oki	101	Multifunciones inkjet Epson	129
Consumibles originales Ricoh	105	Multifunciones inkjet HP	123
Consumibles originales Samsung	104	Multifunciones láser Brother	126
Consumibles para faxes	113	Multifunciones láser Canon	132
Consumibles para faxes Brother	80	Multifunciones láser HP	123
Discos duros externos	117	Organizadores de cables	154
DVDs	114	Pen drive	115
Equipos multifunción inkjet Brother	128	Pilas alcalinas	117
Equipos multifunción inkjet Canon	132	Pilas de botón	119
Equipos multifunción inkjet Epson	129	Pilas recargables	118
Equipos multifunción inkjet HP	123	Plóters con escaner	133
		Ratones de ordenador	158
		Regletas protectoras de enchufes	151
		Relojes inteligentes	165
		Reposamuñecas para ratón	162
		Reposamuñecas para teclado	162
		Reposapiés	177
		Reproductor multimedia	116
		Reproductores de CD y MP3	165
		Reproductores MP3/MP4	165
		Repuestos para faxes	113
		Respaldos lumbares ergonómicos	180
		Rodillos entintadores para calculadoras	113
		Rotuladoras	144
		SAI	151
		Scanner 3D	134
		Scaners	133
		Sellos automáticos personalizables	137 y 139
		Smartwach	165
		Soportes de monitor	180
		Soportes para CPU	186
		Soportes para portátil	182
		Soportes para tablets	171
		Spray limpiador de pantallas y teclados	186
		Tarjetas de plástico para imprimir	134
		Tarjetas limpiadoras bandas magnéticas	186
		Teclados de ordenador	157
		Teléfonos de sobremesa	148
		Teléfonos inalámbricos	149
		Toallitas limpiadoras pantallas y teclados	186
		Tóners compatibles Clover para HP	109
		Tóners compatibles Q-Connect® para Brother	110
		Tóners compatibles Q-Connect® para Canon	110
		Tóners compatibles Q-Connect® para Dell	109
		Tóners compatibles Q-Connect® para HP	106
		Tóners compatibles Q-Connect® para Kyocera	112
		Tóners compatibles Q-Connect® para Lexmark	106
		Tóners compatibles Q-Connect® para Oki	112
		Tóners compatibles Q-Connect® para Samsung	112
		Tóners compatibles Q-Connect® para Xerox	112
		Tóners originales Brother	79
		Tóners originales Canon	82
		Tóners originales Dell	105
		Tóners originales Epson	88
		Tóners originales HP	89
		Tóners originales Kyocera	105
		Tóners originales Lexmark	100
		Tóners originales Oki	101
		Tóners originales Ricoh	105
		Tóners originales Samsung	104
		Trolleys para portátiles	175



CÓD.	REF.	Nº PÁG.	MULTIFUNCIONES INK-JET	COLOR
72826	LC121BKBP	300	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW	●
72827	LC121CBP	300	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW	●
72828	LC121MBP	300	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW	●
72829	LC121YBP	300	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW	●
72830	LC121VALBP	300	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW	●●●●
72824	LC123VALBP	600	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW, DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●●●●
72825	LC127XLVALBP	1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW	●●●●
57568	LC-123BK	600	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●
57569	LC-123C	600	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●
57570	LC-123M	600	DCP-5132W/152W/552DW/MFC-5740DW/65DW/870DW/MFC-J4410DW	●
57571	LC-123Y	600	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●
★ 72833	LC123BKBP	600	DCP-J132W, 152W, 552DW, 752DW MFC-J470DW, 650DW, 870DW	●●●●
57572	LC-125XLC	1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●
57573	LC-125XLM	1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●
57574	LC-125XLY	1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●
57575	LC-127XLBK	1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW	●
72831	LC129XLBKBP	2400	MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●
72832	LC129XLVALBP	2400/1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●●●●
★ 153898	LC221BK	260	DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW	●
★ 153900	LC221C	260	DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW	●
★ 153901	LC221M	260	DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW	●
★ 153899	LC221Y	260	DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW	●
★ 153902	LC221VAL	260	DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW	●●●●
77428	LC-223BKBP	550	DCP-4120DW, MFCJ-4420DW, MFCJ-4620DW, MFCJ-5320DW	●
77425	LC-223CBP	550	DCP-4120DW, MFCJ-4420DW, MFCJ-4620DW, MFCJ-5320DW	●
77426	LC-223MBP	550	DCP-4120DW, MFCJ-4420DW, MFCJ-4620DW, MFCJ-5320DW	●
77427	LC-223YBP	550	DCP-4120DW, MFCJ-4420DW, MFCJ-4620DW, MFCJ-5320DW	●
★ 151300	LC-223VALBP	550	DCPJ4120DW, MFCJ4420DW, 4620DW, 5320DW	●●●●
63898	LC-225XLCBP	1200	DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, FC-J5720DW	●
63899	LC-225XLMBP	1200	DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, FC-J5720DW	●
63900	LC-225XLYBP	1200	DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, FC-J5720DW	●
79882	LC227XLBKBP	1200	DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW	●
★ 151326	LC3219XLVAL	3000/15000	MFC-J5330DW, MFC-J5730DW, MFC-5930DW, MFC-6530DW, MFC-6930DW, MFC-6935DW	●●●●
300039	LC229XLBKBP	2400	MFC-J5320DW, MFC-5620DW, MFC5625DW, MFC 5720DW	●
★ 33066	LC-900M	400	DCP-110C	●
39025	LC-970VALBP	350/300	DCP-135C, DCP-150C, MFC-235C, MFC-260C	●●●●
43887	LC-980BK	300	DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN	●
43890	LC-980C	260	DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN	●
43888	LC-980M	260	DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN	●
43889	LC-980Y	260	DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN	●
43894	LC980VALBP	300/260	DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN	●●●●
48847	LC-985BK	300	DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W	●
48848	LC-985CBP	260	DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W	●
48849	LC-985MBP	260	DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W	●
48850	LC-985YBP	260	DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W	●
48851	LC-985VALBP	300/260	DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W	●●●●
36583	LC-1000BK	500	DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN	●

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	FAX LÁSER	MULTIFUNCIONES LÁSER MONOCROMO	COLOR
72822	TN-1050	1000		DCP-1510, MFC-1810, HL-1110	●
33864	TN-2000	2500	FAX 2820, FAX 2825, FAX 2920	DCP-7010, DCP-7025, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-7820N	●
36060	DR-2000	12000	FAX 2820, FAX 2825, FAX 2920	DCP-7010, DCP-7025, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-7820N	■
49901	TN-2010	1000		DCP-7055, DCP-7055W	●
38460	TN-2110	1500		DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W	●
38513	TN-2120	2600		DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W	●
38514	DR-2100	12000		DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W	■
49248	TN-2210	1200	FAX 2840, FAX 2845, FAX 2940	DCP-7060D, DCP-7065DN, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW	●
49249	TN-2220	2600	FAX 2840, FAX 2845, FAX 2940	DCP-7060D, DCP-7065DN, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW	●
49250	DR-2200	12000	FAX 2840, FAX 2845, FAX 2940	DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7060D, DCP-7065DN, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW	■
77368	TN-2320	2600		DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2740DW	●
33319	TN-3060	6700		DCP-8040, DCP-8045D, MFC-8220, MFC-8440, MFC-8840D, MFC-8840DN	●
151990	DR-2400	12000		DCP-L2510 / 2530 / 2550 / HL-L2375	■
33320	DR-3000	20000		DCP-8040, DCP-8045D, MFC-8220, MFC-8440, MFC-8840D, MFC-8840DN	■
38435	TN-3130	3500		DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8870DW	●
92870	TN-3170	7000		DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8870DW	●
92869	DR-3100	25000		DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8870DW	■
46021	TN-3230	3000		DCP-8070D, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW	●
46022	TN-3280	7000		DCP-8070D, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW	●
46023	DR-3200	25000		DCP-8070D, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW	■
26836	TN6300	3000		T1030/1240/1250/1270N/ 1270NLT	■
95444	TN-8000	2200	FAX-8070P	MFC-9070, MFC-9160, MFC-9180	●
152457	DR-3400	30000		HL-L6250DN HL-L6300DW HL-L6400DW DCP-L6600DW MFC-L6800DW MFC-L6900DW	■

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR	COLOR
38413	TN-130BK	2500	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
38414	TN-130C	1500	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
38415	TN-130M	1500	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
38416	TN-130Y	1500	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
38417	TN-135BK	5000	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
38418	TN-135C	4000	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
38419	TN-135M	4000	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
38420	TN-135Y	4000	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
38427	DR-130CL	17000	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	■
47263	TN-230BK	2200	HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW	●
47264	TN-230C	1400	HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW	●
47265	TN-230M	1400	HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW	●
47266	TN-230Y	1400	HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW	●
47267	DR-230CL	15000	HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW	■
59392	TN241BK	2500	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
59393	TN241C	1400	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
59394	TN241M	1400	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
59395	TN241Y	1400	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
72818	TN-245C	2200	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
72819	TN-245M	2200	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
72820	TN-245Y	2200	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
49253	TN-320BK	2500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49254	TN-320C	1500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49255	TN-320M	1500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49256	TN-320Y	1500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
72823	DR-1050	10000	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	■
63886	TN-321BK	2500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
63887	TN-321C	1500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
63888	TN-321M	1500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
63889	TN-321Y	1500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
49257	TN-325BK	4000	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49258	TN-325C	3500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49259	TN-325M	3500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49260	TN-325Y	3500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
63890	TN-326BK	4000	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
63891	TN-326C	3500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
63892	TN-326M	3500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
63893	TN-326Y	3500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
49261	TN-328BK	6000	HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49266	DR-320CL	25000	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-L8250CDN	■
72821	DR-241CL	15000	HL-3140CW, HL-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	■
152273	TN-421C	1800	DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW	●
152274	TN-421M	1800	TONER BROTHER TN-421 PARA DCP-L8410 CDN / 8410 CDW / HL-L8260 CDW / MFC-L8360 CDW / 8690 CDW / 8900 CDW MAGENTA	●
152272	TN-421Y	1800	TONER BROTHER TN-421 PARA DCP-L8410 CDN / 8410 CDW / HL-L8260 CDW / MFC-L8360 CDW / 8690 CDW / 8900 CDW AMARILLO	●
152275	TN-423BK	6500	DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW	●
152277	TN-423C	4000	DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW	●
152278	TN-423M	4000	DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW	●

● = TONER ■ = TAMBOR



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



CÓD.	REF.	Nº PÁG.	MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR	COLOR
152276	TN-423Y	4000	DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW	●
152449	TN426BK	9000	HL-L8360CDW	●
152451	TN426C	6500	HL-L8360CDW	●
152452	TN426M	6500	HL-L8360CDW	●
152450	TN426Y	6500	HL-L8360CDW	●

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	CINTURÓN DE ARRASTRE	COLOR
150284	BU300CL	50000	DCP9055CDN / DCP9270CDN / HL4140CN / HL4570CDW / MFC9460CDN	★

CONSUMIBLES CANON



CÓD.	REF.	INK-JET COLOR	COLOR
300375	4544B001	PIXMA MG5150-5250-5350-6150-8150-8250	●
37857	2146B001	PIXMA MP220/210, PIXMA IP2500/1800, PIXMA MP190/140, PIXMA IP2600/1900, PIXMA MX310/300	●●●
37852	0617B001	PIXMA MP150/170/450, PIXMA IP1300/1700, PIXMA MP160/180/460, PIXMA MP220/210, PIXMA IP2500/1800, PIXMA MP190/140, PIXMA IP2600/1900, PIXMA MX310/300	●●●
37854	0618B001	PIXMA MP150/170/450, PIXMA IP1300/1700, PIXMA MX310/300	●●●
37855	0619B001	PIXMA IP6220D/6210D	●●●
46004	2972B001	PIXMA MP480/260/240, PIXMA MX320/330, PIXMA MP250/270/490, PIXMA IP2700/MX340/MX350, PIXMA MP280/495, PIXMA MX360/410/420	●●●
46006	2971B001	PIXMA MP480/260/240, PIXMA MX320/330, PIXMA MP250/270/490, PIXMA IP2700/MX340/MX350, PIXMA MP280/495, PIXMA MX360/410/420	●●●
58333	5226B004	PIXMA MG2150/3150	●●●
75586	5222B005	PIXMA MG2150/3150	●
58332	5225B004	PIXMA MG2150/3150	●
37863	0620B001	PIXMA MP500/800, PIXMA IP4300/5300, PIXMA MP830/530/800R, PIXMA MP600/810, PIXMA MP600R//610, PIXMA MX850, PIXMA IP4500, PIXMA IP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000 PRO9000 MARKLL	●
37860	0621B001	PIXMA MP500/800, PIXMA IP4300/5300, PIXMA MP830/530/800R, PIXMA MP600/810, PIXMA MP600R//610, PIXMA MX850, PIXMA IP4500, PIXMA IP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000, PRO9000 MARKLL, PIXMA MP510, PIXMA MP520, PIXMA IP3500, PIXMA MX700, PIXMA IX5000/4000, PIXMA IP4200/5200/5200R, PIXMA IP6600D	●
37861	0622B001	PIXMA MP500/800, PIXMA IP4300/5300, PIXMA MP830/530/800R, PIXMA MP600/810, PIXMA MP600R//610, PIXMA MX850, PIXMA IP4500, PIXMA IP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000, PRO9000 MARKLL, PIXMA MP510, PIXMA MP520, PIXMA IP3500, PIXMA MX700, PIXMA IX5000/4000, PIXMA IP4200/5200/5200R, PIXMA IP6600D	●
37862	0623B001	PIXMA MP500/800, PIXMA IP4300/5300, PIXMA MP830/530/800R, PIXMA MP600/810, PIXMA MP600R//610, PIXMA MX850, PIXMA IP4500, PIXMA IP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000, PRO9000 MARKLL, PIXMA MP510, PIXMA MP520, PIXMA IP3500, PIXMA MX700, PIXMA IX5000/4000, PIXMA IP4200/5200/5200R, PIXMA IP6600D	●
37871	0624B001	PIXMA IP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000 PRO9000 MARKLL, PIXMA IP6600D	●
37872	0625B001	PIXMA IP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000 PRO9000 MARKLL, PIXMA IP6600D	●
46921	1511B001	PIXMA mini260, PIXMA IP100	●
46008	2933B001	PIXMA MP980, PIXMA MP630/620/540, PIXMA IP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA IP4700	●
46009	2934B001	PIXMA MP630/620/540, PIXMA IP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA IP4700	●
46010	2935B001	PIXMA MP980, PIXMA MP630/620/540, PIXMA IP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA IP4700	●
46011	2936B001	PIXMA MP980, PIXMA MP630/620/540, PIXMA IP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA IP4700	●
46012	2937B001	PIXMA MP980, PIXMA MP990	●
53707	4540B001	PIXMA MG5150/5250, PIXMA MG6150/8150, PIXMA IP4850/6650, PIXMA MG5350/1p4950, PIXMA MG6250/8250, PIXMA MX360/410/420	●
53708	4541B001	PIXMA IP 4850-4900-4950, PIXMA MG 5100-5140-5150-5200-5250-5350-6150-6250-8150-8250, PIXMA MX 715-880-885-895, PIXMA IX 6500-6550	●
53709	4542B001	PIXMA MG5150/5250, PIXMA MG6150/8150, PIXMA IP4850/6650, PIXMA MG5350/1p4950, PIXMA MG6250/8250, PIXMA MX360/410/420	●
53710	4543B001	PIXMA MG5150/5250, PIXMA MG6150/8150, PIXMA IP4850/6650, PIXMA MG5350/1p4950, PIXMA MG6250/8250, PIXMA MX360/410/420	●
51700	0895B001AA	LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720	●
51701	0896B001AA	LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720	●
51702	0897B001AA	LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720	●
51703	0898B001AA	LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720	●
52223	0894B001AA	LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720	●
37856	2145B001	PIXMA MP220/210, PIXMA IP2500/1800, PIXMA MP190/140 PIXMA IP2600/1900, PIXMA MX310/300	●
37851	0615B001	PIXMA MP150/170/450, PIXMA IP1300/1700, PIXMA MP160/180/460, PIXMA MP220/210, PIXMA IP2500/1800, PIXMA MP190/140 PIXMA IP2600/1900, PIXMA MX310/300, JX210P/510P, PIXMA IP2200, JX200/500, PIXMA IP1200/1600	●
37853	0616B001	PIXMA MP160/180/460, PIXMA MX310/300, JX210P/510P • PIXMA IP2200 • JX200/500	●
46003	2970B001	PIXMA MP480/260/240, PIXMA MX320/330, PIXMA MP250/270/490, PIXMA IP2700/MX340/MX350, PIXMA MP280/495, PIXMA MX360/410/420	●
46005	2969B001	PIXMA MP480/260/240, PIXMA MX320/330, PIXMA MP250/270/490, PIXMA IP2700/MX340/MX350, PIXMA MP280/495, PIXMA MX360/410/420	●
37858	0628B001	PIXMA IP4200/5200/5200R	●
46922	1509B001	PIXMA IP100	●
46007	2932B001	PIXMA MP980, PIXMA MP630/620/540, PIXMA IP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA IP4700	●
53706	4529B001	PIXMA MG5150/5250, PIXMA MG6150/8150, PIXMA IP4850/6650, PIXMA MG5350/1p4950, PIXMA MG6250/8250, PIXMA MX885	●



CÓD.	REF.	INK-JET COLOR	COLOR
96683	4479A002AA	BJC-3000/6000/6100/6200/6200S, i550S400/450S500/520/600/630/750, i560, i560s, i860, i865, PIXMA iP3000, PIXMA iP5000, PIXMA iP4000, PIXMA iP4000R PIXMA MP780, PIXMA MP750, PIXMA MP760	●
96685	4480A002AA	BJC-3000/6000/6100/6200/6200S, i550S400/450S500/520/600/630/750	●
96686	4481A002AA	BJC-3000/6000/6100/6200/6200S, i550S400/450S500/520/600/630/750	●
96684	4482A002AA	BJC-3000/6000/6100/6200/6200S, i550S400/450S500/520/600/630/750	●
94610	4705A002AA	S800/820/900/9000, 950S/965/960x/990, i9950, PIXMA iP8500, PIXMA iP600D, PIXMA iP5000, PIXMA iP4000, PIXMA iP4000R PIXMA MP780, PIXMA MP750, PIXMA MP760	●
94609	4706A002AA	S800/820/900/9000, 950S/965/960x/990, i9950 • PIXMA iP8500, PIXMA iP600D, i560 • i560s • i860 • i865 • PIXMA iP3000, PIXMA iP5000 PIXMA iP4000, PIXMA iP4000R, PIXMA MP780, PIXMA MP750, PIXMA MP760	●
94608	4707A002AA	S800/820/900/9000, 950S/965/960x/990, i9950 • PIXMA iP8500, PIXMA iP600D, i560 • i560s • i860 • i865 • PIXMA iP3000, PIXMA iP5000 PIXMA iP4000, PIXMA iP4000R, PIXMA MP780, PIXMA MP750, PIXMA MP760	●
94607	4708A002AA	S800/820/900/9000, 950S/965/960x/990, i9950 • PIXMA iP8500, PIXMA iP600D, i560 • i560s • i860 • i865 • PIXMA iP3000, PIXMA iP5000 PIXMA iP4000, PIXMA iP4000R, PIXMA MP780, PIXMA MP750, PIXMA MP760	●
38455	8190A002	i70/80, PIXMA iP90, PIXMA iP90v	●
78028	6508B001	PIXMA MG5450, IP7250/MG6350	●
77153	8289B001	PIXMA IP2850/ IP2855/MG2450/MG2550	●●●
77152	8287B004	PIXMA IP2850/ IP2855/MG2450/MG2550	●
78040	6496B001	PIXMA MG 5450/IP7250/MG6350	●
90735	6443B001	PIXMA MG5450, IP7250/MG6350, PIXMA MX925, MG5550/MG6450/ MG7150/IP8750/ iX6850/MG5650/ MG6650/MG7550	●
90737	6444B001	PIXMA MG5450, IP7250/MG6350, PIXMA MX925, MG5550/MG6450/ MG7150/IP8750/ iX6850/MG5650/ MG6650/MG7550	●
90736	6445B001	PIXMA MG5450, IP7250/MG6350, PIXMA MX925, MG5550/MG6450/ MG7150/IP8750/ iX6850/MG5650/ MG6650/MG7550	●
90723	6446B001	PIXMA MG5450, IP7250/MG6350, PIXMA MX925, MG5550/MG6450/ MG7150/IP8750/ iX6850/MG5650/ MG6650/MG7550	●
300322	8286B001	MG2450/2550	●
300374	6431B001	PIXMA MG5450-5550/6350/7150	●
153673	5227B005	PIXMA MG2150 / 3150 / 3510 / 3550 / 3650 / 4250 / MX395 / 475 / 525 / 535 / TS5150 / 5151	●●●
152008	8286B001	MG 2450 / 2550	●
152009	8288B001	MG 2450 / 2550	●●●
90724	6443B001	IP7250 / MG5450 / MG6350	●
90740	6509B001	MG5450 / IP7250 / MG6350	●
300377	6447B001	PIXMA IP7250 / MG5450 / MG6350	●
90158	0318C001	PIXMA MG5750 / 6850 / 7750	●
152579	0331C004	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050 (ALTA CAPACIDAD)	●
152578	0385C001	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
152011	0332C001	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
152012	0333C001	IXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
152010	0334C001	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
153674	0331C001	PIXMA TS5051 / 5053 / 5055 / 6050 / 6051 / 6052 / 8051 / 8052 / 9050 / 9055	●
152459	2078C001	PIXMA PARA TS6150 / TR8150 / TR7550 / TR8550	●
152585	1998C005	PIXMA PARA TS6150 / TS8150 / TR7550 / TR8550 MULTIPACK	●●●●
152460	2078C006	PIXMA PARA TS6150 / TS8150 / TR7550 / TR8550 MULTIPACK	●●●●
152763	PGI-1500XLbk	MB 2050 / 2150 / 2350 / 2750	●
152636	9193B001	MB2050 / MB2150 / MB2155 / MB2350 / MB2750 / MB2755	●
152637	9194B001	MB2050 / MB2150 / MB2155 / MB2350 / MB2750 / MB2755	●
152635	9195B001	MB2050 / MB2150 / MB2155 / MB2350 / MB2750 / MB2755	●
152638	9218B001	MB2050 / MB2150 / MB2155 / MB2350 / MB2750 / MB2755	●
154129	6384B010	PIXMA PRO-100 / 100S (MULTIPACK 8 COLORES BK /GY / LGY / C / M / Y / PC / PM 13 ML)	●●●●●●●
154130	6384B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●
154131	6385B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●
154133	6386B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●
154132	6387B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●
154134	6388B001	PIXMA PRO-100 / 100S (FOTOGRAFICO)	●
154135	6389B001	PIXMA PRO-100 / 100S (FOTOGRAFICO)	●
154136	6390B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●
154137	6391B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	LÁSER COLOR	COLOR
38446	7833A002	3500	Fax L380/380S/390/400, i-SENSYS Fax L380S, PC D300/320/340	●
38443	7616A005	2000	iSENSYS LBP2900/3000/2900B · LBP 290/3000	●
38444	0266B002	2500	iSENSYS LBP 3300/3360, LBP 3300	●
38445	0985B001AA	6000	iSENSYS LBP 3460, LBP 3460	●
54617	6647A002AA	15000	iR 2200/2200i/2220/2800/2800i/3300/3300i/3320/3320i/3300i/3320i	●
39368	9424A004	2500	iSENSYS LBP 5000/5100/5000	●
39371	9423A004AA	2000	iSENSYS LBP 5000/5100/5000	●
39370	9422A004	2000	iSENSYS LBP 5000/5100/5000	●
39369	9421A004AA	2000	iSENSYS LBP 5000/5100/5000	●
46926	1660B002	6000	iSENSYS LBP 5300/5360, iSENSYS LBP MF, 8450/9130/9170/9220Cdn/9280Cdn	●
46925	1659B002	6000	iSENSYS LBP 5300/5360, iSENSYS LBP MF, 8450/9130/9170/9220Cdn/9280Cdn	●
46924	1658B002	6000	iSENSYS LBP 5300/5360, iSENSYS LBP MF, 8450/9130/9170/9220Cdn/9280Cdn	●
46923	1657B002	6000	iSENSYS LBP 5300/5360, iSENSYS LBP MF, 8450/9130/9170/9220Cdn/9280Cdn	●
74366	3484B002	1600	LBP6000 LBP6000B LBP6020 LBP6020B 1600	●





CÓD.	REF.	Nº PÁG.	LÁSER COLOR	COLOR
46916	1870B002	1500	ISENSYS LBP 3010/3100	●
46917	1871B002	2000	ISENSYS LBP 3250	●
47297	1153B002	4500	FAX L 3000/3000IP, I-SENSYS FAX L 3000/3000 IP, LASER CLASS 810/830 I	●
57181	3479B002	2100	ISENSYS LBP 6300DN/6650DN/6310DN/6670DN/ 6680X, ISENSYS MF 5840DN/5880DN/5940DN/5980DW/6140DN/6180DW, LBP 6670DN/6680X/7680CX	●
57182	3480B002	6400	ISENSYS LBP 6300DN/6650DN/6310DN/6670DN/ 6680X, ISENSYS MF 5840DN/5880DN/5940DN/5980DW/6140DN/6180DW, LBP 6670DN/6680X/7680CX	●
38448	1492A003BA	3000	FC 200/204/220/310/330/336, PC 140/150/160/300/310/320/325/330/330L/400/420/425/428/430/530/550/710/720/730/735/740/745/ 760/770/775/785/790/795/860/880/890/920/921/940/941/950/980/981	●
31960	1491A003BA	3000	FC 100/108/120/125/200/200S/204/204S/206/208/210/220/220S/224/224S/226/228/230/300/310/330/330L/336/350/500/530/700/740/750/760/770/780, PC 300/310/320/325/330/400/420/425/430/530/550/700/710/720/740/750/760/770/780/790/795/800/850/860/890/920/921/950/140/150/160/170/745	●
31959	1550A003	2500	LBP 1110/1120/200/200V/250/350/380/00/810	●
93903	8489A002	2500	IMAGECLASS MF 5500, ISENSYS LBP 200 ISENSYS MF 3220/3240, LBP 300LDA/300LDF/300N/3200	●
97797	1557A003BA	2700	FAX L 200/220/240/250/260/260I/280/290/295/300/350 LASER CLASS L 300/LC4000/LC4500/LC6000	●
38452	0263B002	2000	FAX L 100/120, ISENSYS FAX L 100/120/140/160/MF 4010/4120/4140/4150/4270/4320D/4330D/4340D/4350D/4370DN/4380DN/4660PL/4690PL, PC D 440/450	●
43953	0917B002	6000	LBP3200/3300/3360	●
75160	1977B002	1500	LBP5050/5050N/MF8030CN	●
75158	1979B002	1500	LBP5050/5050N/MF8030CN	●
75159	1978B002	1500	LBP5050/5050N/MF8030CN	●
75157	1980B002	2300	LBP5050/5050N/MF8030CN	●
79752	9435B002	2400	CANON I-SENSYS MF211/212W/216N/217W/226DN/, CANON I-SENSYS MFW 229D, CANON I-SENSYS LBP1510W	●
74417	2659B002	2900	LBP7200CDN/MF8300/LBP7660CDN/MF8340/MF8580CDW/LBP7210CDN	●
74415	2661B002	2900	LBP7200CDN/MF8300/LBP7660CDN/MF8340/MF8580CDW/LBP7210CDN	●
74416	2660B002	2900	LBP7200CDN/MF8300/LBP7660CDN/MF8340/MF8580CDW/LBP7210CDN	●
79652	2662B002	3400	LBP-7200CDN/ MF8330CDN/ MF8350CDN/ M8380CDW/ MF8360CDN/ MF 8340CDN/, LBP-7680CX/ LBP-7660CDN/MF8300/ LBP-7210CDN/ MF8540CDN/ MF8550CDN/ MF8580CDW/ MF729CX/ MF728CDW/ MF724CDW	●
72813	7814A002	5300	IR1210/IR1230/IR1270/IR1530/IR1570/IR1510	●
57374	2641B002	5000	LBP7750	●
57372	2643B002	5000	LBP7750	●
57373	2642B002	5000	LBP7750	●
57371	2645B002	5000	LBP7750	●
77730	0456B002	77000	IMAGERUNNER C2380/2880/3080/3380/3580/ IR-C 2380/2550/ 2880/3080/3380/3480/3580	■
153936	1250C002	2200	LBP650C SERIES / MF730C	●

● = TONER ■ = TAMBOR



DISEÑADAS PARA ADAPTARSE A TU ESTILO DE VIDA



PIXMA TS

En el hogar



PIXMA TR

En la oficina

Canon

Live for the story_



CÓD.	REF.	N°.	N° PAG.	INK-JET COLOR	COLOR
90149	C13T616100	T6161	3000	B 300 / 500DN	●
90512	C13T616400	T6164	3500	B-300 / 310N / 500DN/ 510DN	●
64021	C13T774140	T7741	6000	ECO TANK/ET3600/ET4550	●
79857	C13T664240	T6642	6500	ECOTANK ET-14000/ET-2500/ET-2550/ ET-3600/ET-4500/ET-4550/L355/ L555/L475/L565/L575	●
79858	C13T664340	T6643	6500	ECOTANK ET-14000/ET-2500/ET-2550/ ET-3600/ET-4500/ET-4550/L355/ L555/L475/L565/L575	●
79856	C13T664440	T6644	6500	ECOTANK ET-14000/ET-2500/ET-2550/ ET-3600/ET-4500/ET-4550/L355/ L555/L475/L565/L575	●
78026	C13T26164010	26	220/300	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●●●●
90902	C13T26014010	T2601	220	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●
90853	C13T26114010	T2611	200	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●
90901	C13T26124010	T2612	300	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●
90900	C13T26214010	T2621	500	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●
90756	C13T26314010	T2631	700	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●
90731	C13T26364010	T2636	500/700	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●●●●
90930	C13T12814012	T1281	170	EPSON STYLUS OFFICE X305F / BX305FW / BX305FW EPSON STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W	●
90929	C13T12824012	T1282	170	EPSON STYLUS OFFICE X305F / BX305FW / BX305FW EPSON STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W	●
90928	C13T12834012	T1283	170	EPSON STYLUS OFFICE X305F / BX305FW / BX305FW EPSON STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W	●
90935	C13T08074011	T0807	220	EPSON STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/PX710W/PX720W/PX730WD/PX800FW/PX810FW/PX820FWD/ PX830FWD/R285/RX585/RX685	●●●●
90764	C13T79014010	T7901	2600	EPSON WORKFORCE PRO WP-4015 DN/ WP-4095 DN/WP-4515 DN/WP-4525 DNF/ WP-4595/ WF4630/4640/5110/5620/5690	●
90752	C13T27014012	27	1200	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	●
90898	C13T27054012	27	350	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	●●●●
90848	C13T27124012	27	1100	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	●
90897	C13T27134012	27	1100	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	●
90755	C13T27144012	27	1100	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	●
90860	C13T27914012	T2791	2200	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	●
90770	C13T26134012	26XP	300	EXPRESSION 600 / 605 / 700 / 800	●
90862	C13T26144012	26XP	300	EXPRESSION 600 / 605 / 700 / 800	●
78036	C13T24224012	24XP	240	EXPRESSION 750 / 850	●
78037	C13T24234012	24XP	360	EXPRESSION 750 / 850	●
57663	C13T18014012	18	175	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57664	C13T18024012	18	180	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57665	C13T18034012	18	180	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57666	C13T18044012	18	180	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57668	C13T18114012	18XL	470	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57669	C13T18124012	18XL	450	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57670	C13T18134012	18XL	450	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57671	C13T18144012	18XL	450	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
79463	C13T29814012	29	175	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79464	C13T29824012	29	180	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79465	C13T29834012	29	180	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79466	C13T29844012	29	180	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79472	C13T29864012	29	175/180	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●●●●
79468	C13T29914012	29XL	470	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79469	C13T29924012	29XL	450	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79467	C13T29934012	29XL	450	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79470	C13T29944012	29XL	450	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79471	C13T29964012	29XL	180	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●●●●
57672	C13T18164012	T1816	470/450	EXPRESSION HOME/XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●●●●
52941	C13T12854012	T1285	185/165	EXPRESSION HOME/XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●●●●
90514	C13T24264012	24	360	EXPRESSION PHOTO XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960 / 750 / 850	●
79925	C13T33614010	33XL	400	EXPRESSION PREMIUM XP530 / 630 / 635 / 830	●
64010	C13T33314012	T3331	250	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
64011	C13T33414012	T3341	200	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
64012	C13T33424012	T3342	300	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
64013	C13T33434012	T3343	300	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
64014	C13T33444012	T3344	300	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
90076	C13T33374012	T3337	300	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●●●●
64015	C13T33514012	T3351	530	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
64017	C13T33624012	T3362	650	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
64018	C13T33634012	T3363	650	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
64019	C13T33644012	T3364	650	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
64020	C13T33574012	T3357	400	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●●●●
90516	C13T24214012	24	240	EXPRESSION XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960 / 750 / 850	●
90515	C13T24254012	24	240	EXPRESSION XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960 / 750 / 850	●
152617	C13T24284021	24	360	EXPRESSION XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960	●●●●
153414	C13T24384021	24XL	640	EXPRESSION XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960	●●●●
90852	C13T26324012	26XL	700	EXPRESSION XP600 / 605 / 700 / 800	●
90861	C13T26334012	26XL	700	EXPRESSION XP600 / 605 / 700 / 800	●

●●●● = CLARO * = MATE



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PAG.	INK-JET COLOR	COLOR
90760	C13T26344012	26XL	700	EXPRESSION XP-600 / 605 / 700 / 800	
29103	C13T04104010	T041	240	INK-JET EPSON STYLUS C62, CX3200 COLOR	
90038	C13T24244012	T2424	360	XP 750-850	
64006	C13T100240	T1002	815	OFFICE B40W/BX600FW/B1100 , STYLUS SX600FW/SX515W	
64007	C13T100340	T1003	815	OFFICE B40W/BX600FW/B1100 , STYLUS SX600FW/SX515W	
64008	C13T100440	T1004	815	OFFICE B40W/BX600FW/B1100 , STYLUS SX600FW/SX515W	
90905	C13T05114010	T0511	900	STYLUS 800 / 850 / 2500	
90951	C13T04414010	T0441	600	STYLUS C64 / 66 / 84 / 86 / CX3600	
32633	C13T0442401	T0442	450	STYLUS C64 66 8486, CX3600 3650 6400 6600	
32634	C13T0443401	T0443	450	STYLUS C64 66 8486, CX3600 3650 6400 6600	
32635	C13T0444401	T0444	450	STYLUS C64 66 8486, CX3600 3650 6400 6600	
42919	C13T04454010	T0445	400/400	STYLUS C64/C66/C84/C86/CX3650/CX6400/CX6600	
23768	C13T0520401	T0520	320/320	STYLUS COLOR 400/440 / 460/600/640/660/670/740/740T BLUE/760/800/ 850/860/1160/1520/ STYLUS SCAN 2000/2500	
21594	C13T0511401	T0511	900	STYLUS COLOR 400/440 / 460/600/640/660/670/740/740T BLUE/760/800/ 850/860/1160/1520/ STYLUS SCAN 2000/2500	
74418	C13T580800	T580800	1000	STYLUS COLOR 5000/ STYLUS PRO 3800/ 3880	
49796	C13T07114H1	T0711H	385	STYLUS D120/DX74X0/DX84X0/DX9400F/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W/SX600FW/SX610FW • STYLUS OFFICE/ B40W/B1100/BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW	
90949	C13T06124010	T0612	250	STYLUS D68 / D88 / DX3800 / DX4200 / DX4800	
42920	C13T0615401	T0615	250	STYLUS D68/D88/D88+ /DX3800/DX4200/DX4800	
35422	C13T0611401	T0611	250	STYLUS D68/D88/D88+ /DX3800/DX4200/DX4800	
35425	C13T0614401	T0614	250	STYLUS D68/D88/D88+ /DX3800/DX4200/DX4800	
35423	C13T0612401	T0612	250	STYLUS D68/D88/D88+ /DX3800/DX4200/DX4800	
35424	C13T0613401	T0613	250	STYLUS D68/D88/D88+ /DX3800/DX4200/DX4800	
90908	C13T06154010	T0615	250/250	STYLUS D68/D88/D88+ /DX3800/DX4200/DX4800 , EPSON STYLUS D68PE/D88PE / DX3850/DX3850PLUS/DX4250 / DX4850/ DX4850PLUS	
37572	C13T07124012	T0712	485	STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0 / DX9400F/S20/S21/SX105/SX115/SX205/ SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W / X600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW	
37569	C13T07134012	T0713	485	STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0 / DX9400F/S20/S21/SX105/SX115/SX205/ SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W / X600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW	
37571	C13T07144012	T0714	485	STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0 / DX9400F/S20/S21/SX105/SX115/SX205/ SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W / X600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW	
37570	C13T07114012	T0711	485	STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0 / DX9400F/S20/S21/SX105/SX115/SX205/ SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W / X600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW	
42921	C13T07154012	T0715	250/350	STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0/DX9400F/S20/S21/SX105/SX115/SX205/ SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W/SX600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/BX300F / BX310FN/BX600FW/BX610FW	
90519	C13T04824010	T0482	430	STYLUS DX3800 / STYLUS PHOTO R200 / R300 / R340 / RX500 / RX600	
90518	C13T04844010	T0484	430	STYLUS DX3800 / STYLUS PHOTO R200 / R300 / RX500 / RX600	
90517	C13T04854010	T0485	430	STYLUS DX3800 / STYLUS PHOTO R200 / R300 / RX500 / RX600	
90866	C13T04874010	T0487	450	STYLUS DX3800 / STYLUS PHOTO R200 / R300 / RX500 / RX600	
57643	C13T07914010	T0791	450	STYLUS PHOTO 1400/1500W/P50/PX650/PX700W/PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/PX820FWD/PX830FWD	
57645	C13T07934010	T0793	745		
57646	C13T07944010	T0794	690		
57644	C13T07924010	T0792	1530		
57647	C13T07954010	T0795	560		
57648	C13T07964010	T0796	1110		
153910	C13T03414010	T0341	440		STYLUS PHOTO 2100 / 2200
153912	C13T03424010	T0342	440	STYLUS PHOTO 2100 / 2200	
153913	C13T03434010	T0343	440	STYLUS PHOTO 2100 / 2200	
153911	C13T03444010	T0344	440	STYLUS PHOTO 2100 / 2200	
38239	C13T08044011	T0804	660	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/PX820FWD/PX830FWD/R265/ R285/R360/RX560/RX585/RX685	
38154	C13T08024011	T0802	900	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/PX820FWD/PX830FWD/R265/ R285/R360/RX560/RX585/RX685	
38249	C13T08054011	T0805	410	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/PX820FWD/PX830FWD/R265/ R285/R360/RX560/RX585/RX685	
38189	C13T08034011	T0803	440	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/PX820FWD/PX830FWD/R265/ R285/R360/RX560/RX585/RX685	
38250	C13T08064011	T0806	590	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/PX820FWD/PX830FWD/R265/ R285/R360/RX560/RX585/RX685	
46002	C13T0807401	T0807	300/300	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/PX820FWD/PX830FWD/R265/ R285/R360/RX560/RX585/RX685	
38116	C13T08014011	T0801	300	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/PX820FWD/PX830FWD/R265/ R285/R360/RX560/RX585/RX685	
90151	C13T08724010	T0872	650	STYLUS PHOTO R1900	
46937	C13T087840*	T0878	650	STYLUS PHOTO R1900	
32722	C13T0484401	T8484	450	STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320/ RX500/RX600/RX620/RX640	
32720	C13T0482401	T0482	450	STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320/ RX500/RX600/RX620/RX640	
32723	C13T0485401	T0485	450	STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320/ RX500/RX600/RX620/RX640	
32719	C13T04814010	T0481	450	STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320/ RX500/RX600/RX620/RX640	
32724	C13T0486401	T0486	450	STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320/ RX500/RX600/RX620/RX640	

●●●● = CLARO * = FOTO * = MATE

CÓD.	REF.	N°.	N° PAG.	INK-JET COLOR	COLOR
78025	C13T15914010	T1591	500	STYLUS PHOTO R2000	●
90758	C13T15904010	T1590	500	STYLUS PHOTO R2000	TRANSPARENT
90509	C13T15984010	T5198	500	STYLUS PHOTO R2000	●
93910	C13T0554401	T0554	290	STYLUS PHOTO R240/RX420/RX425/RX520	●
58753	C13T05964010	T0596	640	STYLUS PHOTO R2400	●
59660	C13T09614010	T0961	495	STYLUS PHOTO R2880	●
59661	C13T09624010	T0962	1500	STYLUS PHOTO R2880	●
59662	C13T09634010	T0963	1500	STYLUS PHOTO R2880	●
59663	C13T09644010	T0964	1500	STYLUS PHOTO R2880	●
59664	C13T09654010*	T0965	865	STYLUS PHOTO R2880	●
59665	C13T09664010*	T0966	865	STYLUS PHOTO R2880	●
59666	C13T09674010	T0967	6000	STYLUS PHOTO R2880	●
78023	C13T09694010	T0969	650	STYLUS PHOTO R2880	●
38518	C13T0542401	T0542	400	STYLUS PHOTO R800/1800	●
38520	C13T0544401	T0544	400	STYLUS PHOTO R800/1800	●
38516	C13T0548401	T0548	550	STYLUS PHOTO R800/1800	●
38519	C13T0543401	T0543	440	STYLUS PHOTO R800/R1800	●
90766	C13T05524010	T0552	290	STYLUS PHOTO RX240	●
90945	C13T05544010	T0554	290	STYLUS PHOTO RX420	●
90943	C13T05564010	T0556	290	STYLUS PHOTO RX420	●
90904	C13T05514010	T0551	290	STYLUS PHOTO RX420 / 520	●
93913	C13T0551401	T0551	290	STYLUS PHOTO RX420/425/520, R240	●
90911	C13T08914011	T0891	170	STYLUS S20 / 21 / SX105	●
90909	C13T08924011	T0892	170	STYLUS S20 / 21 / SX105	●
90910	C13T08934011	T0893	170	STYLUS S20 / 21 / SX105	●
90903	C13T08954010	T0895	170	STYLUS S20 / 21 / SX105	●
45931	C13T0891401	T0891	180	STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F	●
45932	C13T0892401	T0892	185	STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F	●
45933	C13T0893401	T0893	185	STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F	●
45934	C13T0894401	T0894	185	STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F	●
75126	T0895	T0895	180/185/135/200	STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F	●
49788	C13T12844012	T1284	260	STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / STYLUS OFFICE BX305 / F / FM	●
90931	C13T12954012	T1295	380/445/330/545	STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / STYLUS OFFICE BX305 / F / FM, EPSON STYLUS OFFICE BX305FW / EPSON WORKFORCE WF-3010DW / WF-3530DTWF / WF-3540DTWF / WF-7015 / WF-7515 / WF-7525 / WF-3520DWF	●
49790	C13T12924012	T1292	445	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
49791	C13T12934012	T1293	445	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
49792	C13T12944012	T1294	445	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
49793	C13T13024012	T1302	765	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
49794	C13T13034012	T1303	765	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
49795	C13T13044012	T1304	765	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
49789	C13T12914012	T1291	380	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
64005	C13T100140	T1001	995	STYLUS SX510/SX515W/SX600FW/SX610FW, STYLUS OFFICE B1100/B40W/BX600FW/ SX600FW/SX515W	●
49797	C13T10014010	T1001	995	STYLUS SX515W / 600FW / 610FW / OFFICE B40W / BX600FW / 610FW	●
49798	T100240	T1002	815	STYLUS SX515W / 600FW / 610FW / OFFICE B40W / BX600FW / 610FW	●
49799	T100340	T1003	815	STYLUS SX515W / 600FW / 610FW / OFFICE B40W / BX600FW / 610FW	●
49800	T100440	T1004	815	STYLUS SX515W / 600FW / 610FW / OFFICE B40W / BX600FW / 610FW	●
52943	C13T13014012	T1301	1000	STYLUS SX525WD / SX535WD/SX620FW/ STYLUS OFFICE, B42WD/ BX525WD/BX535WD/ BX625FWD/ BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/BX935FWD/ WORKFORCE WF-3010DW/ WF-3520DWF/ WF7015/ WF7515/ WF7525	●
52944	C13T13064012	T1306	765	STYLUS SX525WD / SX535WD/SX620FW/ STYLUS OFFICE, B42WD/ BX525WD/BX535WD/ BX625FWD/ BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/BX935FWD/ WORKFORCE WF-3010DW/ WF-3520DWF/ WF7015/ WF7515/ WF7525	●

* = FOTO ● ● ● = CLARO



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PAG.	INK-JET COLOR	COLOR
78936	C13T694300	T6925	3000	SURECOLOR SC-T3000 W/O STAND / SC-T3200 W/O STAND/SC-T3200 PS/SC-T5200 MFP HDD/SC-T5200 PS MFP/ C-T5200 PS/SC-T5200D MFP PS/SC-T5200D PS /SC-T7200 PS/SC-T7200D/SC-T7200D PS , SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	
77649	C13T694500	T6945	9000	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	
77388	C13T692400	T6924	1500	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	
77386	C13T692200	T6922	1500	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	
77387	C13T692300	T6923	1500	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	
77385	C13T692100	T6921	1500	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	
77389	C13T692500	T6925	3500	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	
77648	C13T694400	T6944	12000	SURECOLOR T 3000/T5000/T7000	
77777	C13T694100	T6941	6000	SURECOLOR T3000 / T3200 / T5000 / T5200 / T7000 / T7200	
77776	C13T694200	T6942	3000	SURECOLOR T3000 / T3200 / T5000 / T5200 / T7000 / T7200	
152615	C13T26614010	T266	250	WORKFORCE WF-100W	
153709	C13T34764010	34XL	950	WORKFORCE PRO WF-3720 / WF-3720DWF / WF-3725DWF	
153708	C13T34664010	34	300	WORKFORCE PRO WF-3720 / WF-3720DWF / WF-3725DWF	
153705	C13T34714010	34XL	1100	WORKFORCE PRO WF-3720 / WF-3720DWF / WF-3725DWF	
150973	C13T79114010	T911	900	WORKFORCE PRO WF-4630 / 4640 / 5110 / 5190 / 5620 / 5690	
150975	C13T79134010	T913	900	WORKFORCE PRO WF-4630 / 4640 / 5110 / 5190 / 5620 / 5690	
150976	C13T79144010	T914	900	WORKFORCE PRO WF-4630 / 4640 / 5110 / 5190 / 5620 / 5690	
150974	C13T79124010	T912	900	WORKFORCE PRO WF-4630 / 4640 / 5110 / 5190 / 5620 / 5690 CIAN	
78030	C13T79044010	T7904	2000	WORKFORCE PRO WF-4640DTWF/WF-5110DW/WF-5190DW/WF-5620DWF/WF-5690DWF/WF-4630DWF	
78041	C13T79024010	T7904	2000	WORKFORCE PRO WF-4640DTWF/WF-5110DW/WF-5190DW/WF-5620DWF/WF-5690DWF/WF-4630DWF	
78029	C13T79034010	T7903	2000	WORKFORCE PRO WF-4640DTWF/WF-5110DW/WF-5190DW/WF-5620DWF/WF-5690DWF/WF-4630DWF	
152458	C13T35964010	35XL	1900	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730 DTWF / 4740 DTWF	
152607	C13T35814010	35	900	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	
152608	C13T35824010	35	650	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	
152609	C13T35834010	35	650	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	
152610	C13T35844010	35	650	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	
152611	C13T35864010	35	650	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	
152612	C13T35914010	35XL	1900	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	
152613	C13T35934010	35XL	1900	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	
152614	C13T35944010	35XL	1900	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	
153711	C13T755440	T7554	4000	WORKFORCE PRO WF-8010 / WF-8090 / WF-8090 D3TWC / WF-8510 / WF-8590 / WF-8590	
153710	C13T755140	T551	5000	WORKFORCE PRO WF-8010 / WF-8090 / WF-8090 D3TWC / WF-8510 / WF-8590 / WF-8590	
57650	C13T70324010	T7032	800	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
57657	C13T70114010	T7011	3400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
57658	C13T70124010	T7012	3400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
57659	C13T70134010	T7013	3400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
57660	C13T70144010	T7014	3400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
57653	C13T70214010	T7021 - XL	2400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
57654	C13T70224010	T7022 - XL	2000	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
57655	C13T70234010	T7023 - XL	2000	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
57656	C13T70244010	T7024 - XL	2000	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
57649	C13T70314010	T7031 - L	1200	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
57651	C13T70334010	T7033 - L	800	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
57652	C13T70344010	T7034 - L	800	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
57662	C13T74414010	T7441	10.000	WORKFORCE PRO WP-M4000 SERIES	
78027	C13T27114010	27XL	1100	WORKFORCE WF 3620 / 7110 / 7610 / 7620	
152616	C13T26704010	T267	200	WORKFORCE WF-100W	
74327	C13T16264012	T1626	175/165	WORKFORCE WF-2000 SERIES	
74407	C13T16244012	T1624	165	WORKFORCE WF-2000 SERIES	
74405	C13T16224012	T1622	165	WORKFORCE WF-2000 SERIES	
74406	C13T16234012	T1623	165	WORKFORCE WF-2000 SERIES	
74401	C13T16214012	T1621	175	WORKFORCE WF-2000 SERIES	
74328	C13T16364012	T1636	500/450	WORKFORCE WF-2000 SERIES	
74404	C13T16344012	T1634	450	WORKFORCE WF-2000 SERIES	
74402	C13T16324012	T1632	450	WORKFORCE WF-2000 SERIES	
74403	C13T16334012	T1633	450	WORKFORCE WF-2000 SERIES	
74408	C13T16314012	T1631	500	WORKFORCE WF-2000 SERIES	



CÓD.	REF.	Nº	Nº PAG.	INK-JET COLOR	COLOR
57667	C13T18064012	T1806	175/180	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●●●●
★ 90847	C13T27154012	27XL	450	WORKFORCE WF3620 / 7110 / 7610 / 7620	●●●●
★ 90849	C13T27044012	27	300	WORKFORCE WF-3620 / 7110 / 7610 / 7620	●●●●
★ 90850	C13T27034012	27	300	WORKFORCE WF-3620 / 7110 / 7610 / 7620	●●●●
★ 90851	C13T27024012	27	300	WORKFORCE WF3620 / 7110 / 7610 / 7620	●●●●
★ 78022	C13T27114012	T2711	1100	WORKFORCE WF-3620DWF/WF-610DWF/WF-7110DTW/ WF-640DTWF/WF-7620DTWF	●●●●
★ 150979	C13T789240	T7892	4000	WORKFORCE WF-5110 / 5190 / 5620 / 5690	●●●●
★ 150978	C13T789140	T7891	4000	WORKFORCE WF-5110 / 5190 / 5620 / 5690	●●●●
★ 150980	C13T789340	T7893	4000	WORKFORCE WF-5110 / 5190 / 5620 / 5690	●●●●
★ 150981	C13T789440	T7894	4000	WORKFORCE WF-5110 / 5190 / 5620 / 5690	●●●●
★ 90121	C13T756140	T7561	2500	WORKFORCE WF-8010DW / 8090D3TWC / 8510DWF / 8590DWF	●●●●
★ 151302	C13T756340	T7563	1500	WORKFORCE WF-8090 / 8510 / 8590	●●●●
★ 151301	C13T756240	T7562	1500	WORKFORCE WF-8090 / 8510 / 8590	●●●●
★ 151303	C13T756440	T7564	1500	WORKFORCE WF-8090 / 8510 / 8590	●●●●
★ 152760	C13T755240	T552	4000	WORKFORCE WF-8090D3TWC / 8090DW / 8090DTW / 8510DWF / 8590DWF	●●●●
64489	C13T702340	T70234010	2.000	WP 4015-4025-4095-4515-4525-4535-4545-4595	●●●●

CÓD.	REF.	CINTAS IMPRESORAS	COLOR
38501	C43S015354	M-160/163/164/180/180H/181/182/ 183/185/190/191/192/195	●
38504	C43S015358	M-180/180H/181/182/183/185/v 190/191/192/195	●
38505	C43S015360	M-250/250A/255/255A/260/260A/ 264/265/265A/280/280A/ AV TM-267/267II	●
38507	C43S015369	M-930/TM-930/930II/950/ U950/U925/H5000/U950	●
38508	C43S015371	TM-H6000	●
38496	C13S015327	FX-2190/2190N	●
38494	C13S015329	FX-890A/2190N	●
38495	C13S015091	FX-980	●
22001	C13S015633	LQ-200/300/300C/300+II/350 / 500/550/570/570+/800/850/870	●
97758	C13S015086	FX-2170/LQ-2070/2080/ 2170/2180/2190/2190N	●
38499	C13S015262	LQ-670/680 PRO/860/1060 / 2500/2550/DLQ-2000	●
95783	C43S015374	TM-300/TM-U200/TM-U210/TM-375	●
22002	C13S015022	LQ-1000/1010/1050/1070/1070+/1170	●
38251	C13S015337	FX-2190N/LQ-590	●

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	LÁSER COLOR	COLOR
39139	C13S051104	—	ACULASER C1100/CX11/CX21	△
57661	C13T671000	—	WORKFORCE PRO WP-4000 SERIES/ , 4500 SERIES/WF-46XX SERIES/ , WF-5XXX SERIES/ , WP-M4000 SERIES	○
51776	C13S050189	4000	ACULASER C1100/CX11	●
38531	C13S050191	1500	ACULASER C1100/CX11	●
38533	C13S050193	1500	ACULASER C1100/CX11	●
38532	C13S050192	1500	ACULASER C1100/CX11	●
37890	C13S050190	4000	ACULASER C1100/CX11	●
51780	C13S051162	2000	ACULASER C2800	●
51778	C13S051164	2000	ACULASER C2800	●
51779	C13S051163	2000	ACULASER C2800	●
51777	C13S051165	3000	ACULASER C2800	●
59761	C13S050582	8000	ACULASER M2400D/MX20DN	●
75631	C13S050520	1800	ACULASER M1200	●
75077	C13S050611	1400	ACULASER C1700/ C1750W/CX17NF-WF	●
75075	C13S050613	1400	ACULASER C1700/ C1750W/CX17NF-WF	●
75076	C13S050612	1400	ACULASER C1700/ C1750W/CX17NF-WF	●
75078	C13S050614	2000	ACULASER C1700/ C1750W/CX17NF-WF	●
38554	C13S051099	20000	EPL-6200/6200L / , ACULASER M1200	△
38852	C13S050167	3000	EPL-6200/6200L	●
73732	C13S050523	3200	ACULASER M1200	●
300379	C13S050690	2700	AL-M300, AL-MX300	●
153706	C13S051203	30000	ACULASER C3900 / CX37 / WORKFORCE AL-C300	△
153707	C13S051204	30000	ACULASER C3900 / CX37 / WORKFORCE AL-C300	△

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	BOTELLA TINTA	COLOR
★ 79855	C13T664140	4000	TINTA EPSON T6641 ET2500/2550/14000/L475/565/575/4500 NEGRO BOTELLA 70 ML	●

△ = FOTOCONDUCTOR ○ = KIT MANTENIMIENTO



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	LÁSER COLOR	COLOR
64737	CF217A	17A	1600	HP LASERJET PRO M102 / MFP M130	●
152268	CF230A	30A	1600	HP LASERJET PRO M203 / MFP M227	●
151305	CF230X	30X	3500	HP LASERJET PRO M203/ M227	●
151327	CF232A	32A	23000	HP LASERJET PRO M203 / MFP M227 / ULTRA M206 / ULTRA MFP M230	●
78506	CE273A	65A	9000	LASERJET CP 5520-5525	●
79651	CF281A	81A	10500	HP LASERJET MFP M630	●
150275	CF283X	83X	2200	HP CF283X LASERJET PRO MFP M201N/MFP M201DW/MFP M225 ALTA CAPACIDAD	●
64117	CF287A	87A	9000	CF287/M506/ MFP/M527	●
36638	Q3960A	122A	5000	CLJ 1550/2550/2820AIO/2840AIO	●
38572	Q3961A	122A	4000	CLJ 1550/2550/2820AIO/2840AIO	●
38573	Q3962A	122A	4000	CLJ 1550/2550/2820AIO/2840AIO	●
38574	Q3963A	122A	4000	CLJ 1550/2550/2820AIO/2840AIO	●
36635	Q6000A	124A	2500	CLJ 1600/2600/2605/CM1015MFP/CM1017MFP	●
37573	Q6001A	124A	2000	CLJ 1600/2600/2605/CM1015MFP/CM1017MFP	●
37574	Q6002A	124A	2000	CLJ 1600/2600/2605/CM1015MFP/CM1017MFP	●
37575	Q6003A	124A	2000	CLJ 1600/2600/2605/CM1015MFP/CM1017MFP	●
42911	CB540A	125A	2200	CLJ CP1215/CP1515/ CP1518/CM1312MFP	●
42912	CB541A	125A	1400	CLJ CP1215/CP1515/ CP1518/CM1312MFP	●
42913	CB542A	125A	1400	CLJ CP1215/CP1515/ CP1518/CM1312MFP	●
42914	CB543A	125A	1400	CLJ CP1215/CP1515/ CP1518/CM1312MFP	●
52950	CE310A	126A	1200	CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275	●
52951	CE311A	126A	1000	CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275	●
52952	CE312A	126A	1000	CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275	●
52953	CE313A	126A	1000	CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275	●
72878	CE314A	126A	14000	CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275	●
52003	CE320A	128A	2000	CLJ CP1525/CM1415MFP	●
52004	CE321A	128A	1300	CLJ CP1525/CM1415MFP	●
52005	CE322A	128A	1300	CLJ CP1525/CM1415MFP	●
77962	CF350A	130A	1300	LASERJET PRO MFP M176/M177	●
77963	CF351A	130A	1000	LASERJET PRO MFP M176/M177	●
77964	CF352A	130A	1000	LASERJET PRO MFP M176/M177/LASERJET PRO MFP M176/M177	●
77965	CF353A	130A	1000	HP LASERJET M577DN/M577C/M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X	●
58684	CF210A	131A	1600	HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276	●
58685	CF211A	131A	1800	HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276	●
58686	CF212A	131A	1800	HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276	●
58687	CF213A	131A	1800	HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276	●
72981	CF210X	131X	2400	HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276	●
64745	CF400A	201A	1500	PRO MFP M277-M274-M252	●
64746	CF401A	201A	1500	PRO MFP M277-M274-M252	●
64747	CF402A	201A	1500	PRO MFP M277-M274-M252	●
64748	CF403A	201A	1500	PRO MFP M277-M274-M252	●
79503	CF400X	201X	2800	HP COLOR LASERJET PRO M252DW/M252N, MFP M277DW , MFP M277N	●
79504	CF401X	201X	2300	HP COLOR LASERJET PRO M252DW/M252N, MFP M277DW , MFP M277N	●
79505	CF402X	201X	2300	HP COLOR LASERJET PRO M252DW/M252N, MFP M277DW , MFP M277N	●
79506	CF403X	201X	2300	HP LASERJET PRO M252 /MFP M277	●
153966	CF540A	203A	1400	HP LASERJET PRO M254 / MFP M280 / MFP M281	●
153964	CF541A	203A	1300	HP LASERJET PRO M254 / MFP M280 / MFP M281	●
153963	CF542A	203A	1300	HP LASERJET PRO M254 / MFP M280 / MFP M281	●
153965	CF543A	203A	1300	HP LASERJET PRO M254 / MFP M280 / MFP M281	●
154059	CF530A	205A	1100	HP LASERJET M 154A / 154NW / MFP M180N / 181FW	●
154061	CF531A	205A	900	HP LASERJET M 154A / 154NW / MFP M180N / 181FW	●
154060	CF532A	205A	900	HP LASERJET M 154A / 154NW / MFP M180N / 181FW	●
154062	CF533A	205A	900	HP LASERJET M 154A / 154NW / MFP M180N / 181FW	●
79733	CF226A	226A	3100	HP LASERJET PRO M402DN/ M402N/M426DW MFP/M426FDN MFP/M426FDW MFP	●
45924	CC530A	304A	3500	CLJ CP2025/CM2320MFP	●
45935	CC530AD	304A	7000	CLJ CP2025/CM2320MFP	●
45925	CC531A	304A	2800	CLJ CP2025/CM2320MFP	●
45926	CC532A	304A	2800	CLJ CP2025/CM2320MFP	●
45927	CC533A	304A	2800	CLJ CP2025/CM2320MFP	●
59085	CE410A	305A	2200	CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475	●
59086	CE411A	305A	4000	CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475	●



● = TONER ■ = TAMBOR



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



CONSUMIBLES HP

INFORMÁTICA

CÓD.	REF.	N°	N° PÁG.	LÁSER COLOR	COLOR
59087	CE412A	305A	4000	CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475	●
59088	CE413A	305A	4000	CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475	●
72986	CE410X	305X	4000	CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475	●
48813	CE740A	307A	7000	CLJ CP5225	●
48814	CE741A	307A	7300	CLJ CP5225	●
48815	CE742A	307A	7300	CLJ CP5225	●
48816	CE743A	307A	7300	CLJ CP5225	●
77891	CF380A	312A	2700	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/MFP M476DN/M476DW	●
77732	CF382A	312A	2700	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/MFP M476DN/M476DW	●
77733	CF381A	312A	2700	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/MFP M476DN/M476DW	●
77731	CF383A	312A	2700	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/MFP M476DN/M476DW	●
64751	CF411A	410A	2300	LASERJET PRO M377/ M452/MFP/M477	●
64734	CF412X	410X	5000	LASERJET PRO M377/ M452/MFP/M477	●
64752	CF411X	410X	5000	LASERJET PRO M377/ M452/MFP/M477	●
64736	CF413X	410X	5000	LASERJET PRO M377/ M452/MFP/M477	●
64750	CF410X	410X	6500	HP COLOR LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477	●
38579	Q6470A	501A	6000	CLJ 4730MFP , CLJ 3600 , CLJ 3800/CP3505	●
38580	Q6471A	502A	4000	CLJ 3600	●
38581	Q6472A	502A	4000	CLJ 3600	●
38582	Q6473A	502A	4000	CLJ 3600	●
45996	Q7581A	503A	6000	CLJ 3800/CP3505	●
45997	Q7582A	503A	6000	CLJ 3800/CP3505	●
45998	Q7583A	503A	6000	CLJ 3800/CP3505	●
45919	CE250A	504A	5000	CLJ CP3525/CM3530MFP	●
45921	CE251A	504A	7000	CLJ CP3525/CM3530MFP	●
45922	CE252A	504A	7000	CLJ CP3525/CM3530MFP	●
45923	CE253A	504A	7000	CLJ CP3525/CM3530MFP	●
45920	CE250X	504X	10500	CLJ CP3525/CM3530MFP	●
58390	CE400A	507A	5500	HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570 / ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575/551	●
58389	CE401A	507A	6000	HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570 / ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575/551	●
58387	CE402A	507A	6000	HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570 / ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575/551	●
58388	CE403A	507A	6000	HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570 / ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575/551	●
79841	CF360A	508A	6000	LASERJET ENTERPRISE M577DN/M577C / M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X	●
79843	CF361A	508A	5000	LASERJET ENTERPRISE M577DN/M577C / M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X	●
79842	CF362A	508A	5000	LASERJET ENTERPRISE M577DN/M577C / M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X	●
79844	CF363A	508A	5000	LASERJET ENTERPRISE M577DN/M577C / M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X	●
64741	CF360X	508X	12500	HP COLOR LASERJET , ENTREPRISE M552-553-577	●
64742	CF361X	508X	9500	HP COLOR LASERJET , ENTREPRISE M552-553-577	●
64744	CF363X	508X	9500	HP COLOR LASERJET , ENTREPRISE M552-553-577	●
79884	CF362X	508X	9500	HP LASERJET PRO M402DN/ M402N/M426DW MFP/M426FDN MFP/M426FDW MFP	●
46961	C9720A	641A	9000	CLJ 4600/4650	●
46962	C9721A	641A	8000	CLJ 4600/4650	●
46963	C9722A	641A	8000	CLJ 4600/4650	●
46964	C9723A	641A	8000	CLJ 4600/4650	●
42878	CB401A	642A	7500	CLJ CP4005	●
42879	CB402A	642A	7500	CLJ CP4005	●
42880	CB403A	642A	7500	CLJ CP4005	●
42886	Q5950A	643A	11000	CLJ 4700	●
42887	Q5951A	643A	10000	CLJ 4700	●
42888	Q5952A	643A	10000	CLJ 4700	●
42889	Q5953A	643A	10000	CLJ 4700	●
43949	Q6460A	644A	12000	CLJ 4730MFP	●
94496	C9730A	645A	13000	CLJ 5500/5550	●
94495	C9731A	645A	12000	CLJ 5500/5550	●
94494	C9732A	645A	12000	CLJ 5500/5550	●
94493	C9733A	645A	12000	CLJ 5500/5550	●
48806	CE260A	647A	8500	CLJ CP4025/ CP4525	●
48808	CE261A	648A	11000	CLJ CP4025/ CP4525	●
48809	CE262A	648A	11000	CLJ CP4025/ CP4525	●
48810	CE263A	648A	11000	CLJ CP4025/ CP4525	●
48807	CE260X	649X	17000	CLJ CP4025/ CP4525	●
78504	CE271A	650A	15000	HP LASERJET CP 5520 / 5525	●
78505	CE272A	650A	13500	HP LASERJET CP 5520 / 5525	●
152832	CE340A	651A	13500	HP LASERJET MFP M775DN / M775F / M775Z / M775Z	●
152834	CE341A	651A	16000	HP LASERJET MFP M775DN / M775F / M775Z / M775Z	●
152833	CE342A	651A	16000	HP LASERJET MFP M775DN / M775F / M775Z / M775Z	●
152835	CE343A	651A	16000	HP LASERJET MFP M775DN / M775F / M775Z / M775Z	●
42904	CB381A	824A	21000	HP COLOR LASERJET CP6015N/ CP6015DN/CP6015XH/CM6030/ CM6030F/CM6040/CM6040F	●
42906	CB383A	824A	21000	HP COLOR LASERJET CP6015N/ CP6015DN/CP6015XH/CM6030/ CM6030F/CM6040/CM6040F	●

● = TONER ■ = TAMBOR



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	LÁSER MONOCROMO	COLOR
45928	CE505A	05A	2300	LJ P2035/P2055	●
64168	CE505D	05A	2300	LASERJET P2033-2035-2036-2037-2054-2055-2056-2057	●
45929	CE505X	05X	6500	LJ P2055	●
57703	CE505XD	05X	6500	LJ P2055	●
95039	Q2610A	10A	6000	LJ 2300	●
36582	Q6511A	11A	6000	LJ 2410/2420/2430	●
42885	Q6511X	11X	12000	LJ 2410/2420/2430	●
94613	Q2612A	12A	2000	LJ 1010/1012/1015/1020/1022/3015/3020/3030/3050/M1005MFP/M1319MFP	●
53223	Q2612AD	12A	2000	LJ 1010/1012/1015/1020/1022/3015/3020/3030/M1005MFP/M1319MFP	●
94084	Q2613A	13A	2500	LJ 1300	●
94611	Q2613X	13X	4000	LJ 1300	●
95793	C7115A	15A	2500	LJ 1000W/1005W/1200/1220AIO/3300/3380	●
94612	C7115X	15X	3500	LJ 1200/1220AIO/3300/3380	●
47110	Q7516A	16A	12000	LJ 5200	●
97237	Q2624A	24A	2500	LJ1150	●
64739	CF226X	26X	9000	M402, MFP M426	●
95712	C4129X	29X	10000	LJ 5000/5100	●
42881	CB435A	35A	1500	LJ P1005/P1006	●
57706	CB435AD	35A	1500	LJ P1005/P1006	●
42882	CB436A	36A	2000	LJ M1120MFP/P1505/M1522MFP	●
57705	CB436AD	36A	2000	LJ M1120MFP/P1505/M1522MFP	●
36634	Q1338A	38A	12000	LJ 4200	●
36636	Q5942A	42A	10000	LJ 4240/4250/4350	●
93410	Q5942X	42X	20000	LJ 4250/4350	●
45916	Q5942XD	42X	20000	LJ 4250/4350	●
92743	C8543X	43X	30000	LJ 9000/9000MFP/9040/9040MFP/9050/9050MFP	●
42883	Q5945A	45A	18000	LJ 4345MFP	●
33951	Q5949A	49A	2500	LJ 1160/LJ 1320/LJ 3390/LJ 3392AIO	●
42884	Q5949X	49X	6000	LJ 1320/LJ 3390/LJ 3392AIO	●
45915	Q5949XD	49X	6000	LJ 1320/LJ 3390/LJ 3392AIO	●
37879	Q7551A	51A	6500	LJ P3005/M3035MFP/M3027MFP	●
37880	Q7551X	51X	13000	LJ P3005/M3035MFP/M3027MFP	●
37847	Q7553A	53A	3000	LJ P2014/P2015/M2727MFP	●
37850	Q7553X	53X	7000	LJ P2014/P2015/M2727MFP	●
57707	Q7553XD	53X	7000	LJ P2014/P2015/M2727MFP	●
46982	CE255A	55A	6000	LJ P3015/M521MFP/M525MFP	●
46983	CE255X	55X	12500	LJ P3015/M521MFP/M525MFP	●
57709	CE255XD	55X	25000	LJ P3015/M521MFP/M525MFP	●
42916	CC364A	64A	10000	LJ P4014/P4015/P4515	●
42917	CC364X	64X	24000	LJ P4015/P4515	●
42890	Q7570A	70A	15000	LJ M5025MFP/M5035MFP	●
48811	CE278A	78A	2100	LJ P1566/P1606/M1536	●
57708	CE278AD	78A	2100	LJ P1566/P1606/M1536	●
64738	CF279A	79A	1000	M12/MFP M26	●
57063	CF280A	80A	2700	HP LASERJET PRO 400 M401/MFP M425	●
57710	CF280X	80X	6900	HP LASERJET PRO 400 M401/MFP M425	●
75079	CF283A	83A	1500	HP LASERJET PRO MFP M127 MFP/ M125 MFP/M225 MFP/M201	●
48812	CE285A	85A	1600	LJ P1102/P1106/M1132MFP/M1212MFP/M1217MFP	●
57704	CE285AD	85A	1600	LJ P1102/P1106/M1132MFP/M1212MFP/M1217MFP	●
64740	CF287X	87A	18000	M506-501/MFP M527	●
72760	CE390A	90A	10000	LJ M4555MFP/M601/M602/M603	●
24395	C4092A	92A	2500	LJ 1100/3200	●
97505	C4096A	96A	5000	LJ 2100/2200	●
68228	CF380XD	312X	4400	LASERJET PRO 400 MFP/M476	●
64749	CF410A	410A	2300	LASERJET PRO M377/M452/MFP M477	●

* = PACK 2 UDS.



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



CONSUMIBLES HP

INFORMÁTICA

CÓD.	REF.	N°.	N° PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
96853	C4844A	10	750	HP BUSINESS INKJET 3000 SERIES , HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800 HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES	●
95897	C4813A	11	1750	HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800 HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES	●
95898	C4812A	11	24000	HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800 HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES	●
95899	C4811A	11	24000	HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800 HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES	●
95900	C4810A	11	16000	HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800	●
95096	C4837A	11	2000	HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800	●
95097	C4838A	11	1750	HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800	●
95098	C4836A	11	2350	HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800 HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES	●
96860	C6615DE	15	603	HP OFFICEJET 5110/V30/V40/V45/ HP PSC 750/950/FAX 1230 HP DESKJET 810C , HP DESKJET 816C/825C/ 840C/843C/845C , HP DESKJET 916C/920C/940C/ HP COLOR COPIER 310 , HP DESKJET 3810/3816/3820/3822 SERIES HP PSC 500,	●
96859	C6625A	17	480	HP DESKJET 816C/825C/ , 840C/843C/845C , HP DESKJET 3920/3940	●●●
34188	C9351AE	21	140	HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560 , HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460 , HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 / HP DESKJET F22244 , HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190 , HP OFFICEJET 4315/4355 HP DESKJET F370/F375/F380/F390 HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180	●
46952	SD367AE	21/22	350	HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560 , HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460 , HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 / HP DESKJET F22244 , HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190 , HP OFFICEJET 4315/4355 HP DESKJET F370/F375/F380/F390 , HP DESKJET 3920/3940 HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180	●●●●
43395	C9351CE	21XL	190	HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560 , HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460 , HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 / HP DESKJET F22244 , HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190 , HP OFFICEJET 4315/4355 HP DESKJET F370/F375/F380/F390 , HP DESKJET 3920/3940/ HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180	●
34189	C9352AE	22	165	HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560 , HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460 , HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 / HP DESKJET F22244 , HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190 , HP OFFICEJET 4315/4355 , HP OFFICEJET 5605/5607/5610/5615 HP DESKJET F370/F375/F380/F390 , HP DESKJET 3920/3940/ HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180	●●●
43396	C9352CE	22XL	415	HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560 , HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460 , HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 / HP DESKJET F22244 , HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190 , HP OFFICEJET 4315/4355 , HP OFFICEJET 5605/5607/5610/5615 HP DESKJET F370/F375/F380/F390 , HP DESKJET 3920/3940/ HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180	●●●
24644	C1823D	23	620	HP OFFICEJET T45/T65/R45/R65 HP DESKJET 710C/720C/722C/815C/ DESKJET 880C/890C/895CXI HP DESKJET 1120C/1125C , HP DESKJET 810C HP OFFICEJET PRO 1170C/1175C, HP PSC 500	●●●
95272	C8727AE	27	220	HP OFFICEJET 4212/4215/4219/4252/4255 , HP OFFICEJET 6110 , HP OFFICEJET 4315/4355 , HP OFFICEJET 5605/5607/5610/5615 HP DESKJET 3320/3325/3420/3425 SERIES/ DESKJET 3520/3535/3550/3745 , HP DESKJET 3645/3647/3650/3845 , HP DESKJET 5650/5652/5655/5850/HP PSC 1210/1213/1215/1217/1219, HP PSC 1311/1312/1315/1315S/1317, HP PSC 1310	●●●
95271	C8728AE	28	190	HP OFFICEJET 4105/4110 , HP OFFICEJET 4212/4215/4219/4252/4255 , HP OFFICEJET 6110 HP DESKJET 3320/3325/3420/3425 SERIES/ DESKJET 3520/3535/3550/3745 , HP DESKJET 3645/3647/3650/3845 , HP DESKJET 5650/5652/5655/5850 HP PSC 1110/1200/1205, HP PSC 1210/1213/1215/1217/1219, HP PSC 1311/1312/1315/1315S/1317, HP PSC 1310	●●●
46956	C9415A	38	870	HP PHOTOSMART PRO B9180/B8850	●
46960	C9419A	38	870	HP PHOTOSMART PRO B9180/B8850	●
21498	51645AE	45	830	HP OFFICEJET T45/T65/R45/R65 , HP OFFICEJET G55/G85/G95/K60/K80 HP DESKJET 710C/720C/722C/815C/ DESKJET 880C/890C/895CXI HP DESKJET 1120C/1125C , HP DESKJET 820CXI/850C/870CXI , HP DESKJET 1100C , HP COLOR COPIER 290, HP DESKJET 930C/CM/950C/959C , HP DESKJET 960C/970CXI/ 980CXI/990CXI/CM/995C , / HP PHOTOSMART 1000/1100 / 1115/1215/1218/1315 , HP DESKJET 1180C/1220C/1220C/PS/1280 , / HP DESKJET 1600C/CM , HP DESKJET 6122/6127/DESKJET 9300 HP OFFICEJET PRO 1150C, HP OFFICEJET PRO 1170C/1175C, HP FAX 1220, DESKJET 710/820/880/930/1100/1180 HP DESKJET 9650/9670/9680/9680GP , HP DIGITAL COPIER 410 , HP OFFICEJET 4105/4110 , HP OFFICEJET 4212/4215/4219/4252/4255 / HP OFFICEJET 6110 , HP OFFICEJET 5505/5510/5515 , HP OFFICEJET 5605/5607/5610/5615 HP DESKJET 450C/450CB/450WB/ , HP DESKJET 5145/5150/5151/5550/5552 , HP DESKJET 5650/5652/5655/5850 HP PSC 1110/1200/1205, HP PSC 1210/1213/1215/1217/1219, HP PSC 1311/1312/1315/1315S/1317, HP PSC 1310, HP PSC 1340/1350/1355 , / HP PSC 2105/2108/2110/2115/2171/2175/2179/2210/PSC 2410/2510 HP PHOTOSMART 7150/7260/7345/7350/7450/7459/7550/7655/7660/7755/7760/7762/7960/7960GP	●●●
31946	C6656AE	56	190	HP DESKJET 450C/450CB/450WB/ , HP DESKJET 5145/5150/5151/5550/5552 , HP DESKJET 5650/5652/5655/5850 HP PSC 1110/1200/1205, HP PSC 1210/1213/1215/1217/1219, HP PSC 1311/1312/1315/1315S/1317, HP PSC 1310, HP PSC 1340/1350/1355 , / HP PSC 2105/2108/2110/2115/2171/2175/2179/2210/PSC 2410/2510 HP PHOTOSMART 7150/7260/7345/7350/7450/7459/7550/7655/7660/7755/7760/7762/7960/7960GP	●

* = PACK 2 UDS.



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



CÓD.	REF.	Nº	Nº PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
42869	C9502AE	56 x 2	450	HP DESKJET 9650/9670/9680/9680GP, HP DIGITAL COPIER 410, HP OFFICEJET 4105/4110, HP OFFICEJET 4212/4215/4219/4252/4255 / HP OFFICEJET 6110, HP OFFICEJET 5505/5510/5515, HP OFFICEJET 5605/5607/5610/5615 HP DESKJET 450CI/450CBI/450WBT, HP DESKJET 5145/5150/5151/5550/5552, HP DESKJET 5650/5652/5655/5850 HP PSC 1110/1200/1205, HP PSC 1210/1213/1215/1217/1219, HP PSC 1311/1312/1315/1315S/1317, HP PSC 1310, HP PSC 1340/1350/1355, / HP PSC 2105/2108/2110/2115/2171/2175/2179/2210/PSC 2410/2510 HP PHOTOSMART 7150/7260/7345/7350/7450/7459/7550/7655/7660/7755/7760/7762/7960/7960GP	●
46951	SA342AE	56/57	500	HP DESKJET 9650/9670/9680/9680GP, HP DIGITAL COPIER 410, HP OFFICEJET 4105/4110, HP OFFICEJET 4212/4215/4219/4252/4255 / HP OFFICEJET 6110, HP OFFICEJET 5505/5510/5515 HP DESKJET 450CI/450CBI/450WBT, HP DESKJET 5145/5150/5151/5550/5552 HP PSC 1110/1200/1205, HP PSC 1210/1213/1215/1217/1219, HP PSC 1311/1312/1315/1315S/1317, HP PSC 1310, HP PSC 1340/1350/1355, / HP PSC 2105/2108/2110/2115/2171/2175/2179/2210/PSC 2410/2510 HP PHOTOSMART 7150/7260/7345/7350/7450/7459/7550/7655/7660/7755/7760/7762/7960/7960GP	●●●●
31947	C6657AE	57	500	HP DESKJET 9650/9670/9680/9680GP, HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190, HP DIGITAL COPIER 410, HP OFFICEJET 4105/4110, HP OFFICEJET 4212/4215/4219/4252/4255 / HP OFFICEJET 6110, HP OFFICEJET 5505/5510/5515 HP DESKJET 450CI/450CBI/450WBT, HP DESKJET 5145/5150/5151/5550/5552, HP DESKJET 5650/5652/5655/5850 HP PSC 1110/1200/1205, HP PSC 1210/1213/1215/1217/1219, HP PSC 1311/1312/1315/1315S/1317, HP PSC 1310, HP PSC 1340/1350/1355, / HP PSC 2105/2108/2110/2115/2171/2175/2179/2210/PSC 2410/2510 HP PHOTOSMART 7150/7260/7345/7350/7450/7459/7550/7655/7660/7755/7760/7762/7960/7960GP, HP PHOTOSMART 100/130/230/PHOTOSMART 145/245	●●●●
42870	C9503AE	57 x 2	400	HP DESKJET 9650/9670/9680/9680GP, HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190, HP DIGITAL COPIER 410, HP OFFICEJET 4105/4110, HP OFFICEJET 4212/4215/4219/4252/4255 / HP OFFICEJET 6110, HP OFFICEJET 5505/5510/5515 HP DESKJET 450CI/450CBI/450WBT, HP DESKJET 5145/5150/5151/5550/5552, HP DESKJET 5650/5652/5655/5850 HP PSC 1110/1200/1205, HP PSC 1210/1213/1215/1217/1219, HP PSC 1311/1312/1315/1315S/1317, HP PSC 1310, HP PSC 1340/1350/1355, / HP PSC 2105/2108/2110/2115/2171/2175/2179/2210/PSC 2410/2510 HP PHOTOSMART 7150/7260/7345/7350/7450/7459/7550/7655/7660/7755/7760/7762/7960/7960GP, HP PHOTOSMART 100/130/230/PHOTOSMART 145/245	●●●●
78292	C2P04AE	62	200	OFFICEJET 5640-7640-5740 / OFFICEJET 5640-7640-5740	●
78293	C2P06AE	62	165	OFFICEJET 5640-7640-5740 / OFFICEJET 5640-7640-5740	●●●●
90521	C2P05AE	62XL	600	ENVY 5640/5540/7640, OFFICEJET 5740, 200 MOBILE	●
90520	C2P07AE	62XL	415	ENVY 5640/5540/7640, OFFICEJET 5740, 200 MOBILE	●●●●
96851	C6578D	78	450	HP OFFICEJET G55/G85/G95/K60/K80, HP OFFICEJET 5110/V30/V40/V45/HP PSC 750/950/FAX 1230 HP DESKJET 916C/920C/940C / HP COLOR COPIER 310, HP COLOR COPIER 290, HP DESKJET 930C/CM/950C/959C, HP DESKJET 960C/970CXII / 980CXII/990CXII/CM/995C, / HP DESKJET 1180C/1220C/1220C/PS/1280, HP DESKJET 3810/3816/3820/3822 SERIES, HP DESKJET 6122/6127/DESKJET 9300 / HP PHOTOSMART 1000/1100 / 1115/1215/1218/1315 HP FAX 1220	●●●●
37887	C9386AE	88	620	HP OFFICEJET PRO K550/K5400/K8600/L7480/L7580/L7590/L7680/L7780	●
43400	C9396AE	88XL	350	HP OFFICEJET PRO K550/K5400/K8600/L7480/L7580/L7590/L7680/L7780	●
43397	C9391AE	88XL	1540	HP OFFICEJET PRO K550/K5400/K8600/L7480/L7580/L7590/L7680/L7780	●
43398	C9392AE	88XL	1540	HP OFFICEJET PRO K550/K5400/K8600/L7480/L7580/L7590/L7680/L7780	●
43399	C9393AE	88XL	1540	HP OFFICEJET PRO K550/K5400/K8600/L7480/L7580/L7590/L7680/L7780	●
43391	CC640EE	300	200	HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780, HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12 HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560, HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580	●
43393	CC643EE	300	165	HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560, HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580 HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780, HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12	●●●●
59724	CN637EE	300	365	HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780, HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12 HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560, HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580	●●●●
43392	CC641EE	300XL	600	HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560, HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580 HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780, HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12	●
43394	CC644EE	300XL	440	HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560, HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580 HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780, HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12	●●●●
49812	CH561EE	301	190	HP OFFICEJET 2620/2622 / 2624 AIO/4630 E-AIO HP DESKJET 1000, 1050/1050SE/2000/2050/2050SE/3000/3050/3050SE/3050VE/1010 / 1050A/1510AIO/1512/1514/2050A/2054A / 2540 E-/2510/2514/3055A/3057/3059 12AIO/2542/2544/2549/3050A/3052A/3054A HP ENVY 4500/4502/4504/5530/5532 E-AIO PRINTERS	●
49813	CH562EE	301	165	HP DESKJET 1000, 1050/1050SE/2000/2050/2050SE/3000/3050/3050SE/3050VE/1010 / 1050A/1510AIO/1512/1514/2050A/2054A / 2540 E-/2510/2514/3055A/3057/3059 12AIO/2542/2544/2549/3050A/3052A/3054A HP OFFICEJET 2620/2622 / 2624 AIO/4630 E-AIO HP ENVY 4500/4502/4504/5530/5532 E-AIO PRINTERS	●●●●
151304	E5Y87EE	301	355	HP DESKJET 1000 / 2050 / 2510 / 3000 / 3050 OFFICEJET ENVY 4500	●●●●●
73399	N9J72AE	301	355	HP 1000/1001 3000 / 3050/3050SE/3050VE 1050A/2050A/2054A/3050A	●●●●●
49814	CH563EE	301XL	480	HP OFFICEJET 2620/2622 / 2624 AIO/4630 E-AIO, HP DESKJET 1000, 1050/1050SE/2000/2050/2050SE/3000/3050/3050SE/3050VE/1010 / 1050A/1510AIO/1512/1514/2050A/2054A / 2540 E-/2510/2514/3055A/3057/3059 12AIO/2542/2544/2549/3050A/3052A/3054A HP ENVY 4500/4502/4504/5530/5532 E-AIO PRINTERS	●
49815	CH564EE	301XL	330	HP DESKJET 1000, 1050/1050SE/2000/2050/2050SE/3000/3050/3050SE/3050VE/1010 / 1050A/1510AIO/1512/1514/2050A/2054A / 2540 E-/2510/2514/3055A/3057/3059 12AIO/2542/2544/2549/3050A/3052A/3054A, HP OFFICEJET 2620/2622 / 2624 AIO/4630 E-AIO HP ENVY 4500/4502/4504/5530/5532 E-AIO PRINTERS	●●●●





CONSUMIBLES HP

CÓD.	REF.	N°	N° PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
64166	D8J45AE	301XL*	480	DESKJET 1000-1050-2000-2050-2510-3000-3050-3052-3054	●
64167	D8J46AE	301XL*	330	DESKJET 1000-1050-2000-2050-2510-3000-3050-3052-3054	●●●
79508	F6U65AE	302	165	OFFICEJET 4650/3830 ALL-IN-ONE, 3832 ALL-IN-ONE/DESKJET 3630 ALL-IN-ONE, DESKJET 1110/2130/ENVY 4520 4650	●●●
79507	F6U66AE	302	190	OFFICEJET 4650/3830 ALL-IN-ONE, 3832 ALL-IN-ONE/DESKJET 3630 ALL-IN-ONE, DESKJET 1110/2130/ENVY 4520 4650	●
153415	X4D37AE	302	355	HP DESKJET 11XX / 21XX / 36XX ENVY 45XX / OFFICEJET 38XX / 46XX / 52XX	●●●●
90201	F6U68AE	302XL	550	DESKJET 1110-2130-3630, OFFICEJET 3830-4650/ENVY 4520	●
90186	F6U67AE	302XL	330	OFFICEJET 4650/3830 ALL-IN-ONE, 3832 ALL-IN-ONE/DESKJET 3630 ALL-IN-ONE, DESKJET 1110/2130/ENVY 4520 4650	●●●
152486	T6N01AE	303	200	HP ENVY PHOTO 6230 / 7130 / 7830	●●●
152485	T6N02AE	303	200	HP ENVY PHOTO 6230 / 7130 / 7830	●
152487	T6N03AE	303XL	415	HP ENVY PHOTO 6230 / 7130 / 7830	●●●
152488	T6N04AE	303XL	600	HP ENVY PHOTO 6230 / 7130 / 7830	●
900071	N9K05AE	304	100	DESKJET 3000-3720-3730	●●●
900072	N9K06AE	304	120	DESKJET 3000-3720-3730	●
900073	N9K07AE	304XL	300	DESKJET 3000-3720-3730	●●●
900074	N9K08AE	304XL	300	DESKJET 3000-3720-3730	●
93191	C9362EE	336	210	HP DESKJET D4160/HP DESKJET 5440/HP OFFICEJET 6310/6315, HP PSC 1507, HP PSC 1510/ HP PSC 1510S HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180, / HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 7850	●
38833	C9364EE	337	400	HP DESKJET D4160 , HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE/HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980 HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100/HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART C4180/C4190, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 8050	●
93452	C8765EE	338	450	HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE/HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 6520/6540/6540D / / 6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1507, / HP PSC 1510/ HP PSC 1510S, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P/HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180, / HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART 7850, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOS- MART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	●
42873	CB331EE*	338	960	HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE/HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 6520/6540/6540D / 6620/6840/9800/9800D/HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1507, / HP PSC 1510/ HP PSC 1510S, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P/HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180, / HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART 7850, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	●
59725	SD449EE	338/343	810	HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 6520/6540/6540D / 6620/6840/9800/9800D HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1507, / HP PSC 1510/ HP PSC 1510S, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P	●●●●
93450	C8767EE	339	800	HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980 HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410/HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHO- TOSMART 2710, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	●
42871	C9504EE	339 x 2	1720	HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980 HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410/HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	●
93190	C9361EE	342	175	HP DESKJET D4160/HP DESKJET 5440/HP OFFICEJET 6310/6315, HP PSC 1507, HP PSC 1510/ HP PSC 1510S HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART C3170/C3180, HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART C4180/ C4190, HP PHOTOSMART 7850	●●●
34228	C8766EE	343	260	HP DESKJET D4160 , HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE/HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980 HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1507, HP PSC 1510/ HP PSC 1510S, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P/HP PHOTOSMART 325/335/375/385/422/428/475, HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180, HP PHOTOSMART C3175/ C3190, HP PHOTOSMART C4180/C4190, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 7850, HP PHOTOSMART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	●●●
42874	CB332EE*	343	660	HP DESKJET D4160 , HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980/HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1507, HP PSC 1510/ HP PSC 1510S, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P/ HP PHOTOSMART 325/335/375/385/422/428/475, HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOS- MART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180, HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHO- TOSMART C4180/C4190, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 7850, HP PHOTOSMART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/ PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	●●●

* = PACK 2 UDS.

INFORMÁTICA



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
93939	C9363EE	344	560	HP DESKJET D4160, HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF, HP DESKJET 5740/5745, HP DESKJET 5940, HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D, HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980 HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P HP PHOTOSMART 325/335/375/385/422/428/475, HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	●●●●
42872	C9505EE	344 x 2	450	HP DESKJET D4160, HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF, HP DESKJET 5740/5745, HP DESKJET 5940, HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D, HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980 HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P HP PHOTOSMART 325/335/375/385/422/428/475, HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	●●●●
37873	CB335EE	350	200	HP DESKJET D4260/D4360, HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244 HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360	●
49801	SD412EE	350/351	370	HP DESKJET D4260/D4360, HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244 HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360	●●●●
37874	CB336EE	350XL	1000	HP DESKJET D4260/D4360, HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244 HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360	●
37875	CB337EE	351	170	HP DESKJET D4260/D4360, HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244 HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360	●●●●
37876	CB338EE	351XL	580	HP DESKJET D4260/D4360, HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244 HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360	●●●●
38565	C8721EE	363	410	HP PHOTOSMART 3110/3210/3310/D6160/D7160/D7260 /D7360/D7460/C5180/C6180/C6270/C6280/C6285/C7180/C7280/C8180, HP PHOTOSMART 8250	●
38566	C8771EE	363	400	HP PHOTOSMART 3110/3210/3310/D6160/D7160/D7260 /D7360/D7460/C5180/C6180/C6270/C6280/C6285/C7180/C7280/C8180, HP PHOTOSMART 8250	●
38569	C8772EE	363	400	HP PHOTOSMART 3110/3210/3310/D6160/D7160/D7260 /D7360/D7460/C5180/C6180/C6270/C6280/C6285/C7180/C7280/C8180, HP PHOTOSMART 8250	●
38568	C8773EE	363	400	HP PHOTOSMART 3110/3210/3310/D6160/D7160/D7260 /D7360/D7460/C5180/C6180/C6270/C6280/C6285/C7180/C7280/C8180, HP PHOTOSMART 8250	●
42875	CB333EE	363	1190	HP PHOTOSMART 3110/3210/3310/D6160/D7160/D7260 /D7360/D7460/C5180/C6180/C6270/C6280/C6285/C7180/C7280/C8180, HP PHOTOSMART 8250	●●●●
38567	C8774EE	363	220	HP PHOTOSMART 3110/3210/3310/D6160/D7160/D7260 /D7360/D7460/C5180/C6180/C6270/C6280/C6285/C7180/C7280/C8180, HP PHOTOSMART 8250	●
90933	Q7966EE	363	1970	HP PHOTOSMART 3110/3210/3310/D6160/D7160/D7260 /D7360/D7460/C5180/C6180/C6270/C6280/C6285/C7180/C7280/C8180, HP PHOTOSMART 8250	●●●●
38570	C8775EE	363	220	HP PHOTOSMART 3110/3210/3310/D6160/D7160/D7260 /D7360/D7460/C5180/C6180/C6270/C6280/C6285/C7180/C7280/C8180, HP PHOTOSMART 8250	●
38564	C8719EE	363XL	1000	HP PHOTOSMART 3110/3210/3310/D6160/D7160/D7260 /D7360/D7460/C5180/C6180/C6270/C6280/C6285/C7180/C7280/C8180, HP PHOTOSMART 8250	●
46965	CB316EE	364	250	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●
46966	CB317EE	364	130	HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●
46967	CB318EE	364	300	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●
46968	CB319EE	364	300	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●
46969	CB320EE	364	300	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●
90767	T9D88EE	364	550	HP DESKJET 3070A AIO/3520 AIO/3522 AIO/3524 AIO, HP OFFICEJET 4620 AIO/4622 AIO/ ESTATION PLUS B209/PLUS B210A/PLUS B210C/PREMIUM/PREMIUM FAX/WIRELESS/PRO B8550, HP PHOTOSMART ALL IN ONE 5514/5515/5520/5522/5524 /6510/6520/7510, HP PHOTOSMART C309G/C309H/C310A/C410B/B109/B109A/B109D/B109F/B109N/B110/B110E/B209A/B209C/C309 /C309A/C5300/C5320/C5324/C5370/C5380/C5383/C5388/C5390/C5393/C6324/C6350/C6380/C6383/D5400/D5463/D5468/D7560/ /	●●●●
73398	N9J73AE	364	1150	HP 3070A 3520 B8550 C53244/5380/63244/6380/510A D5460/B010A/109A/109D/F/209A C210A/C 5520/6520	●●●●
46970	CN684EE	364XL	800	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●
46971	CB322EE	364XL	290	HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●
46972	CB323EE	364XL	750	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●
46973	CB324EE	364XL	750	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●
46974	CB325EE	364XL	750	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●
59729	N9J74AE	364XL	2800	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●●●●
64753	CF412A	410A	2300	M377-M452-MFP M477	●



CONSUMIBLES HP

INFORMÁTICA

CÓD.	REF.	N°	N° PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
64735	CF413A	410A	2300	M377-M452-MFP M477	●
★ 79826	CZ129A	711	5500	HP DESIGNJET T120 / T520 38ML.	●
★ 79828	CZ130A	711	1000	HP DESIGNJET T120 / T520 29ML.	●
★ 79829	CZ131A	711	5500	HP DESIGNJET T120 / T520 29ML.	●
★ 79827	CZ132A	711	1000	HP DESIGNJET T120 / T520 29ML.	●
★ 150280	CZ133A	711	5500	HP DESIGNJET T120 / T520 80ML.	●
★ 150968	CN631A	772	1000	HP DESIGNJET Z5200 / Z5400	●
★ 150965	CN632A	772	1200	HP DESIGNJET Z5200 / Z5400	●
★ 150967	CN634A	772	1000	HP DESIGNJET Z5200 / Z5400	●
★ 150971	CN635A	772	1000	HP DESIGNJET Z5200 / Z5400	●*
★ 150966	CN636A	772	1200	HP DESIGNJET Z5200 / Z5400	●
44337	CC653AE	901	200	HP OFFICEJET 4500 G510 A/G/N, HP OFFICEJET J45244/J4535/J4580/J46244/J4660/J4680	●
44339	CC656AE	901	360	HP OFFICEJET 4500 G510 A/G/N, HP OFFICEJET J45244/J4535/J4580/J46244/J4660/J4680	●●●
44338	CC654AE	901XL	700	HP OFFICEJET 4500 G510 A/G/N, HP OFFICEJET J45244/J4535/J4580/J46244/J4660/J4680	●
64121	T6L99AE	903	300	OFFICE JET PRO 6960/6970	●
64123	T6L87AE	903	315	OFFICE JET PRO 6960/6970	●
64122	T6L95AE	903	315	OFFICE JET PRO 6960/6970	●
64124	T6L91AE	903	315	OFFICE JET PRO 6960/6970	●
46946	CD971AE	920	420	HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS	●
59727	C2N92AE	920	1200	HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS	●●●●
90765	C2P19AE	934	1000	OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE , OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER , HP OFFICEJET PRO 6820/6830	●
78031	C2P20AE	935	400	HP OFFICEJET PRO 6230/6830 OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE , OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER , HP OFFICEJET PRO 6820/6830	●
78042	C2P21AE	935	400	HP OFFICEJET PRO 6230/6830 OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE , OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER , HP OFFICEJET PRO 6820/6830	●
90891	C2P22AE	935	400	OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE , OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER , HP OFFICEJET PRO 6820/6830	●
46939	C4900A	940	12000	HP OFFICEJET PRO 8000/8500 SERIES/8500A/8500A PLUS	●●
46940	C4901A	940	12000	HP OFFICEJET PRO 8000/8500 SERIES/8500A/8500A PLUS	●●
46941	C4902AE	940	1000	HP OFFICEJET PRO 8000/8500 SERIES/8500A/8500A PLUS	●
59726	C2N93AE	940	2200	HP OFFICEJET PRO 8000/8500 SERIES/8500A/8500A PLUS	●●●●
57715	CN049AE	950	1000	HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A)	●
64726	F6U12AE	953	7000	OFFICEJET PRO 8210-8710-8725	●
72885	CN621AE	970	3000	HP OFFICEJET PRO X451DW/X551DW/X476DW MFP/X576DW MFP	●
79749	CN622AE	971XL	2500	OFFICEJET PRO X451DW/X476DW /X551DW/X576DW	●
90771	CN623AE	971	2500	OFFICEJET PRO X451DW/X476DW /X551DW/X576DW	●
90102	CN624AE	971	2500	OFFICEJET PRO X451-X551-X476-X576	●
72993	CN057AE	932	400	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●
21539	51604A	51604A	500	HP THINKJET 2225A/2225B/2225C/2225D/2225P/HP QUIETJET PLUS 2227A/2227B/2228A	●
64732	T6M11AE	903XL	825	OFFICEJET PRO 6960/6970/6974	●
900076	T6M07AE	903XL	825	OFFICEJET 6960, 6970, 6950	●
900078	T6M15AE	903XL	825	OFFICEJET 6960-6970	●
900075	T6M03AE	903XL	825	OFFICEJET 6960-6970	●
64733	T6M19AE	907XL	1500	OFFICEJET PRO 6960/6970/6974	●
64720	F6T77AE	913A	3000	PageWide 352dw, MFP 377dw-P57750dw-P55250dw, PageWide Pro 452dn, 452dw,-477-552dw, 452dwt,477dn	●
64722	F6T79AE	913A	3000	PageWide 352dw, MFP 377dw-P57750dw-P55250dw, PageWide Pro 452dn, 452dw,-477-552dw, 452dwt,477dn	●
64721	F6T78AE	913A	3000	PageWide 352dw, MFP 377dw-P57750dw-P55250dw, PageWide Pro 452dn, 452dw,-477-552dw, 452dwt,477dn	●
★ 150509	LOR95AE	913A	3500	HP PAGEWIDE 352 MFP 377 / P57750 / P55250 / 452 / 477 / 552	●
46947	CD972AE	920XL	700	HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS	●
46948	CD973AE	920XL	1100	HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS	●
46949	CD974AE	920XL	1100	HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS	●
46950	CD975AE	920XL	1200	HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS	●
58360	CN053AE	932XL	1000	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●
77908	C2P42AE	932XL /933XL	825	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●●●●
58361	CN054AE	933XL	825	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●
58363	CN055AE	933XL	825	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●

* = FOTO ** = MATE ●●● = CLARO



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
58362	CN056AE	933XL	825	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●
90890	C2P23AE	934XL	1000	OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE , OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER , HP OFFICEJET PRO 6820/6830	●
78034	C2P26AE	935XL	825	HP OFFICEJET PRO 6230/6830	●
78032	C2P24AE	935XL	825	HP OFFICEJET PRO 6230/6830	●
78033	C2P25AE	935XL	825	HP OFFICEJET PRO 6230/6830	●
78021	F6U78AE	935XL	1200	HP OFFICEJET PRO 6230/6830	●●●
46942	C4906AE	940XL	2200	HP OFFICEJET PRO 8000/8500 SERIES/8500A/8500A PLUS	●
46943	C4907AE	940XL	1400	HP OFFICEJET PRO 8000/8500 SERIES/8500A/8500A PLUS	●
46944	C4908AE	940XL	1400	HP OFFICEJET PRO 8000/8500 SERIES/8500A/8500A PLUS	●
46945	C4909AE	940XL	1400	HP OFFICEJET PRO 8000/8500 SERIES/8500A/8500A PLUS	●
57711	CN045AE	950XL	2500	HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A)	●
64490	C2P43AE	950XL /951XL	1500	OFFICEJET PRO 251-276-8100-8600-8600-8610-8615-8616-8620-8625	●●●●
57712	CN046AE	951XL	1500	HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A)	●
57713	CN047AE	951XL	1500	HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A)	●
57714	CN048AE	951XL	2300	HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A)	●
68229	F6U18AE	953XL	1600	OFFICEJET PRO 7740, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730, 8740, 8745	●
68230	F6U17AE	953XL	1600	OFFICEJET PRO 7740, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730, 8740, 8745	●
64731	L0S70AE	953XL	2000	OFFICEJET PRO 8210-8710-8725	●
64728	F6U16AE	953XL	1600	OFFICEJET PRO 8210-8710-8725	●
64729	L0R40AE	957XL	3000	OFFICEJET PRO 8210-8720-8740	●
72881	CN625AE	970XL	9200	HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP	●
72882	CN626AE	971XL	6600	HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP	●
72883	CN627AE	971XL	6600	HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP	●
72884	CN628AE	971XL	6600	HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP	●
64730	L0S07AE	973X	10000	PAGEWIDE 452-477/P55250/P57750	●
64723	F6T81AE	973X	7000	PAGEWIDE 452-477/P55250/P57750	●
64725	F6T83AE	973X	7000	PAGEWIDE 452-477/P55250/P57750	●
64724	F6T82AE	973X	7000	PAGEWIDE 452-477/P55250/P57750	●



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.

* = MATE




CONSUMIBLES HP

CÓD.	REF.	Nº.	GRAN FORMATO	COLOR
47600	C4953A	81	DESIGNJET 5000/5500	●
47601	C4954A	81	DESIGNJET 5000/5500	●
47598	C4951A	81	DESIGNJET 5000/5500	●
47602	C4955A	81	DESIGNJET 5000/5500	●
47597	C4950A	81	DESIGNJET 5000/5500	●
47099	C9373A*	72	DESIGNJET T610/1100	●
47107	C9400A*	72	DESIGNJET T610/1100	●
47101	C9380A	72	DESIGNJET T610/1100	●
47102	C9383A	72	DESIGNJET T610/1100	●
47103	C9384A	72	DESIGNJET T610/1100	●
47097	C9371A	72	DESIGNJET T610/1100	●
47105	C9398A	72	DESIGNJET T610/1100	●
47100	C9374A*	72	DESIGNJET T610/1100	●
47108	C9401A*	72	DESIGNJET T610/1100	●
47098	C9372A*	72	DESIGNJET T610/1100	●
47106	C9399A*	72	DESIGNJET T610/1100	●
47096	C9370A*	72	DESIGNJET T610/1100	●
47104	C9397A*	72	DESIGNJET T610/1100	●
47109	C9403A**	72	DESIGNJET T610/1100	●
59659	CH575A**	726	DESIGNJET T1200 T2300 T770	●
46978	CH568A	82	DESIGNJET SERIES 120/500/510/800/815	●
46976	CH566A	82	DESIGNJET SERIES 120/500/510/800/815	●
46977	CH567A	82	DESIGNJET SERIES 120/500/510/800/815	●
32515	C4871A	80	DESIGNJET 1000 SERIES/1000 PLUS SERIES/1050C/1050CM	●
32652	C4820A	80	DESIGNJET 1000 SERIES/1000 PLUS SERIES/1050C/1050CM	▲
32655	C4823A	80	HP DESIGNJET 1050C/1055CM	▲●
47594	C4933A	81	DESIGNJET 5000/5500	●
47592	C4931A	81	DESIGNJET 5000/5500	●
47595	C4934A	81	DESIGNJET 5000/5500	●
47593	C4932A	81	DESIGNJET 5000/5500	●
47596	C4935A	81	DESIGNJET 5000/5500	●
47591	C4930A	81	DESIGNJET 5000/5500	●
49803	C9421A	85	HP DESIGNJET 30/90/130	●
49807	C9425A	85	DESIGNJET 130/130NR / 30/30N 90/90NR	●
49810	C9428A	85	DESIGNJET 130/130NR / 30/30N 90/90NR	●
49808	C9426A	85	DESIGNJET 130/130NR / 30/30N 90/90NR	●
49811	C9429A	85	DESIGNJET 130/130NR / 30/30N 90/90NR	●
95902	C4912A	82	DESIGNJET 500/800 PRINTER SERIES	●
95903	C4913A	82	DESIGNJET 500/800 PRINTER SERIES	●
95901	C4911A	82	DESIGNJET 500/800 PRINTER SERIES	●
46975	CH565A	82	DESIGNJET 500/800 PRINTER SERIES	●

▲ = CAB+LIMP * = FOTOGRÁFICO ** = MATE ● ● ● = CLARO



HP invirtió 5 años en diseñar
cada cartucho de tóner
porque no hay atajos hacia la calidad.



Reinvent Impact.
Tóner Original HP



**Diseñados para funcionar
a la primera, y siempre**
Confía en los cartuchos
Originales HP para obtener unos
resultados uniformes.



**Impresiones de calidad de las
que sentirse orgulloso**
Consigue una calidad de impresión
excepcional con los cartuchos
Originales HP.



La opción ecológica
Cartuchos Originales HP diseñados
pensando en el planeta: se reciclan
fácilmente y generan menos
impacto en el medio ambiente.



keep reinventing



CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	INK-JET COLOR	COLOR
57675	014N0900B	200	S305/S505/PRO205/S605/PRO705/PRO805/PRO905/ PRO901/S815/S301/S305/S405/S505/PRO205	●
57676	014N0901B	200	S305/S505/PRO205/S605/PRO705/PRO805/PRO905/ PRO901/S815/S301/S305/S405/S505/PRO205	●
57674	014N0822E	510	PRO805/PRO905/PRO901	●
46985	018C1429E	150	X2550/X2500/X2530/X2510/X5070/X5490/ X5495/X5075/Z845/Z1320/Z1300/Z1310	●●●
46991	018C2130E	175	X3650/X4650/X6650/X5650/X6675/Z2420	●
46992	018C2140E	150	X3650/X4650/X6650/X5650/X6675/Z2420	●●●
95653	10N0016B	335	X75/X1150/X1110/X74/X1130/X1180/X1170 / X2250/X2240/X2230/X1270/X1250/I3/Z33/Z23/Z602/ Z605/Z601/Z13/Z615/Z515/Z645/Z640/Z35/Z25	●●●
94477	010NX227E	229	X75/X1150/X1110/X74/X1130/X1180/X1170 / X2250/X2240/X2230/X1270/X1250/I3/Z33/Z23/Z602/Z605/ Z601/Z13/Z615/Z515/Z645/Z640/Z35/Z25	●●●
94053	010NX217E	205	X75/X1150/X1110/X74/X1130/X1180/X1170 / X2250/X2240/X2230/X1270/X1250/I3/Z33/Z23/Z602/Z605/ Z601/Z13/Z615/Z515/Z645/Z640/Z35/Z25	●
38811	18C1523E	195	X3550/X4550/X3530/X4530/X4550, BUSINESS EDITION/Z1420/Z1410	●
77729	18C1524E	190	X3550/X4550/X3530/X4530/X4550, BUSINESS EDITION/Z1420/Z1410	●●●
38585	18Y0144E	540	X9350/X9350 BUSINESS EDITION/X4850/6570/X9575/ X6575/X4875/X4975/X7675/X4950/X4975VE/Z1520	●
38586	18Y0142E	220	X4850/X4875/X4950/X4975VE / X6570/X6575/X7675/X9575/Z1520	●
38549	018Y0141E	210	X4850/X4875/X4950/X4975VE / X6570/X6575/X7675/X9575/Z1520	●●●
38588	18C0035E	450	X5250/X5270/P6250/X7170/X3350/P4350/X3330/ P4330/P6350/ X8350/X7350/X5470/X2550/X2500/ X5470, BUSINESS EDITION/X8350 BUSINESS EDITION/X7350, BUSINESS EDITION/X3550/X4550/X2530/X3530/X4530/ X2510/X5070/X5490/X5495/X4550 BUSINESS EDITION/ X5075/ Z815/P915/P315/P450/ Z845/Z1320/Z1420/Z1300/Z1310/Z1410	●●●
37892	018CX033E	280	X5250/X5270/P6250/X7170/X3350/P4350/ X3330/P4330/P6350/X8350/X7350/X5470/X5470, BUSINESS EDITION/X8350/X7350/Z815/P915/P315/ P450/	●●●
★ ★ ★ 151888	014N1068E	510	LEXMARK 100XL PRO 205 / S305 / 405 / 505 / 605 / 815	●
★ ★ ★ 152761	14N0820E	170	LEXMARK 100 PRO901 / S305 / S815	●
★ ★ ★ 151890	14N1069E	600	LEXMARK 100XL PRO 205 / S305 / 405 / 505 / 605 / 815	●
★ ★ ★ 151891	14N1070E	600	LEXMARK 100XL PRO 205 / S305 / 405 / 505 / 605 / 815	●
★ ★ ★ 151889	14N1071E	600	LEXMARK 100XL PRO 205 / S305 / 405 / 505 / 605 / 815	●
★ ★ ★ 151892	18CX032E	275	LEXMARK 32 P315 / P4300 / P6200 / X3310 / X5210 / X7170	●

CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	LÁSER COLOR	COLOR
57685	0C540H1KG	2500	X544DN/X544DTN/X544N/X543DN/X544DW/X546DTN/X548DTE/X548DE/C544DN/C544DTN/C544DW/C544N/C543DN/C540N/C546DTN	●
72766	70C20Y0	1000	CS510DE/CS410DN/CS310DN/CS310N/CS410N/CS410DTN/CS510DTE	●
52886	0C540H1MG	2000	X544DN/X544DTN/X544N/X544DW/ C544DN/C544DTN/C544DW/C544N, C540DW	●
57687	E260A11E	3500	LEXMARK E260/E360/E460	●
57684	0C540H1CG	2000	X544DN/X544DTN/X544N/X543DN/X544DW/X546DTN/X548DTE/X548DE/C544DN/C544DTN/C544DW/C544N/C543DN/C540N/C546DTN	●
57686	0C540H1YG	2000	X544DN/X544DTN/X544N/X543DN/X544DW/X546DTN/X548DTE/X548DE/C544DN/C544DTN/C544DW/C544N/C543DN/C540N/C546DTN	●
73704	C544X1KG	600	X544DN/X544DTN/X544N/X544DW/ C544DN/C544DTN/C544DW/C544N	●
72763	70C20C0	1000	CS510DE/CS410DN/CS310DN/CS310N/ CS410N/ CS410DTN/CS510DTE	●
37966	24016SE	2500	E232/E232T/E330/E332N/E332TN/E340 /E342N/E240N/E240/E342TN	●
37891	0E250A11E	3500	E352DN/E250DN/E250D/E350D/E250D/E250DN	●
54531	E260A11E	3500	E460DN/E460DW/E360DN/E360D/E260DN /E260D/E260/E462DTN	●
72765	70C20M0	1000	CS510DE/CS410DN/CS310DN/CS310N/CS410N/CS410DTN/CS510DTE	●
72761	50F2000	1500	MS310D/MS310DN/MS410DN/MS510DN/ MS610DN / MS610DE/SS610DTE/MS410D/MS312DN/MS415DN/	●
72762	50F2H00	5000	MS310D/MS310DN/MS410DN/MS510DN/ MS610DN/MS610DE/SS610DTE/MS410D	●





CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	LÁSER COLOR	COLOR
72764	70C20K0	1000	CS510DE/CS410DN/CS310DN/CS310N/CS410N /CS410DTN/CS510DTE	●
57691	X340A11G	2500	X340/X342N	●
92709	64016HE	21000	T640/T640N/T642/T642N/T644/T644N/ T642TN/T644TN/ T640DTN/T642DTN/T644DTN/T640DN	●
46997	64016SE	6000	T640/T640N/T642/T642N/T644/T644N/T642TN/T644TN/ T640DTN/T642DTN/T644DTN/T640DN	●
58747	OT650A11E	7000	T654DN/T652DN/T650DN/T654DTN/T654N /T652DTN/T652N/T650DTN/T650N/T656DNE	●
59657	W850H21G	35000	W850DN/W850N	●
54533	OX203H22G3*	25000	X204N/X203N	●
47003	12A7460	5000	X632E MFP/X632/X630 MFP/X634DTE MFP/ X632S MFP/X634E MFP / T630/T630N/T630DN/T632/T632N/T632TN/T632DTN / T634/T634N/ T634TN/T634DTN/T630 VE/T630N VE	◆
77728	60F2000	2500	MX611DE/MX511DE/MX410DE/MX611DHE/MX511DHE/MX510DE/MX310DN/MX511DTE	●
77151	OC540X74G	30000	C540N/C543DN/C544DN/C544DTN/C544DW/C544N	●●●●

* KIT/FOTOCONDUCTOR

CÓD.	REF.	CINTAS DE IMPRESORA	COLOR
77536	3070169	2480/2490/2500S/2580/2581/2590 PLUS /2590N PLUS/2591/IBM 2490/2491	●

CONSUMIBLES OKI



CÓD.	REF.	Nº.PÁGINA	LÁSER MONOCROMO	COLOR
38606	00079801	1875	"FAX 4500/4550/4580, OFFICE 84/86/87 PAGE 6/8"	●
38611	01101202	6000	B4300/4350	●
38610	01103402	2500	B4300/4350, B4100/4200/4250	●
47010	09004462	22000	B6500	◆
38612	42102802	25000	B4300/4350, B4100/4200/4250	■
47057	43501902	20000	B4600, B4400	■
47058	43502002	7000	B4600	●
47059	43502302	3000	B4600, B4400	■
47060	43640302	3000	B2200/2400	●
47062	43979002	25000	"B410/430/440 MB460/470/480"	■
47063	43979102	3500	"B410/430/440 MB460/470/480"	●
47064	43979202	7000	"B410/430/440 MB460/470/480"	●
49833	44574702	3000	"B411/431 MB461/471/491"	●
59762	01279001	15000	B710/720/730	●

■ TAMBOR ◆ UNIDAD DE IMAGEN



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



CÓD.	REF.	Nº	LÁSER COLOR	COLOR
47046	43459330	2500	C3300, C3400, C3450, C3600	●
47047	43459331	2500	C3300, C3400, C3450, C3600	●
47048	43459332	2500	C3300, C3400, C3450, C3600	●
37866	43459433	1500	C3300, C3400, C3450, C3600	●
37865	43459434	1500	C3300, C3400, C3450, C3600	●
37849	43459435	1500	C3300, C3400, C3450, C3600	●
37848	43459436	1500	C3300, C3400, C3450, C3600	●
47049	43460205	15000	C3300, C3400, C3450, C3600	■
47050	43460206	15000	C3300, C3400, C3450, C3600	■
47051	43460207	15000	C3300, C3400, C3450, C3600	■
47052	43460208	15000	C3300, C3400, C3450, C3600	■
47294	43459369	2500	C3520, C3530, MC350, MC360	●
47295	43459370	2500	C3520, C3530, MC350, MC360	●
47296	43459371	2500	C3520, C3530, MC350, MC360	●
47293	43459324	2500	C3520, C3530, MC350, MC360	●
47053	43460221	15000	C3520, C3530, MC350, MC360	■
47054	43460222	15000	C3520, C3530, MC350, MC360	■
47055	43460223	15000	C3520, C3530, MC350, MC360	■
47056	43460224	15000	C3520, C3530, MC350, MC360	■
36537	42127406	5000	C5100, C5300, C5200, C5400	●
36536	42127407	5000	C5100, C5300, C5200, C5400	●
36535	42127408	5000	C5100, C5300, C5200, C5400	●
47024	42126670	17000	C5250, C5450, C5510MFP, C5540MFP	■
47025	42126671	17000	C5250, C5450, C5510MFP, C5540MFP	■
47026	42126672	17000	C5250, C5450, C5510MFP, C5540MFP	■
47027	42126673	17000	C5250, C5450, C5510MFP, C5540MFP	■
47028	42127454	5000	C5250, C5450, C5510MFP, C5540MFP	●
47029	42127455	5000	C5250, C5450, C5510MFP, C5540MFP	●
47030	42127456	5000	C5250, C5450, C5510MFP, C5540MFP	●
47031	42127457	5000	C5250, C5450, C5510MFP, C5540MFP	●
47033	42158712	50000	C3100, C3200, C5300N/C5400DN/C3200N, C5400N/C5100N/C5450DN, C5200N/C5450N/C5250DN, C5510 MFP/ C5250N/ C5540 MFP	*
43224	43381705	20000	C5600, C5700	■
43226	43381706	20000	C5600, C5700	■
43225	43381707	20000	C5600, C5700	■
43227	43381708	20000	C5600, C5700	■
38981	43381905	2000	C5600, C5700	●
38983	43381906	2000	C5600, C5700	●
38982	43381907	2000	C5600, C5700	●
38984	43324408	6000	C5600, C5700	●
47306	43870005	20000	C5650, C5750	■
47307	43870006	20000	C5650, C5750	■
47308	43870007	20000	C5650, C5750	■
47309	43870008	20000	C5650, C5750	■

■ TAMBOR □ UNIDAD DE FUSIÓN * CINTURÓN DE ARRASTRE



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



CÓD.	REF.	Nº.	LÁSER COLOR	COLOR
43220	43872305	2000	C5650, C5750	●
43219	43872306	2000	C5650, C5750	●
43218	43872307	2000	C5650, C5750	●
43217	43865708	8000	C5650, C5750	●
47298	43865721	6000	C5850, C5950, MC560	●
47299	43865722	6000	C5850, C5950, MC560	●
47300	43865723	6000	C5850, C5950, MC560	●
47301	43865724	8000	C5850, C5950, MC560	●
47302	43870021	20000	C5850, C5950, MC560	■
47303	43870022	20000	C5850, C5950, MC560	■
47304	43870023	20000	C5850, C5950, MC560	■
47305	43870024	20000	C5850, C5950, MC560	■
49820	44250717	1500	C110, C130, C160	●
49821	44250718	1500	C110, C130, C160	●
49816	44250721	2500	C110, C130, C160	●
49817	44250722	2500	C110, C130, C160	●
49818	44250723	2500	C110, C130, C160	●
49819	44250724	2500	C110, C130, C160	●
49825	44469704	2000	C310, C330, MC 351/361, C331/511, MC531, C510 C530, MC 561/MC 562	●
49826	44469705	2000	C310, C330, MC 351/361, C331/511, MC531, C510 C530, MC 561/MC 562	●
49827	44469706	2000	C310, C330, MC 351/361, C331/511, MC531, C510 C530, MC 561/MC 562	●
49828	44469803	3500	C310, C330, MC 351/361, C331/511, MC531, C510 C530, MC 561/MC 562	●
59231	44494202	20000	C310, C330, MC 351/361	■
49832	44469804	5000	C510 C530, MC 561/MC 562	●
59094	44973533	1500	C301/C321, MC342	●
59095	44973534	1500	C301/C321, MC342	●
59097	44973535	1500	C301/C321, MC342	●
59096	44973536	2200	C301/C321, MC342	●
49841	43324421	5000	C5800, C5900, C5550	●
49840	43324422	5000	C5800, C5900, C5550	●
49839	43324423	5000	C5800, C5900, C5550	●
49838	43324424	6000	C5800, C5900, C5550	●
49834	43381721	20000	C5800, C5900, C5550	■
49835	43381722	20000	C5800, C5900, C5550	■
49836	43381723	20000	C5800, C5900, C5550	■
49837	43381724	20000	C5800, C5900, C5550	■
77655	44844505	10000	C831/C841	●
77656	44844506	10000	C831/C841	●
77657	44844507	10000	C831/C841	●
77658	44844508	10000	C831/C841	●
153999	44968301	20000	C301 DN / 321DN / 331DN / 511DN / 531DN / 562DN	■
63619	45807106	700	B412DN / 432DN / 512DN / MB472DNW / 492DN	●

CÓD.	REF.	CINTAS DE IMPRESORA	COLOR
38594	09002303	ML280/ML320/ML321/ ML3320 /ML3321	●
74419	1126301	WML5520/ML5521/ ML5590/ML5591	●



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.

■ TAMBOR



CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	LÁSER COLOR	COLOR
57695	CLT-W409/SEE	B/N 10000 COLOR 2500	CLP-310/CLP-315/CLX-3170/ CLX-3175 SERIES	❖
57694	CLT-R409/SEE	B/N 24000 COLOR 6000	CLP-310/315, CLX-3170/3175	■
47086	SF-D560RA/ELS	30000	SF-560R/PR SERIES	●
47076	CLT-Y4092S/ELS	1000	CLP-300 /CLX-2160/CLX-2160N, CLX-3160FN	●
47072	CLT-C4092S/ELS	1000	CLP-310/CLP-315/CLX-3170 /CLX-3175 SERIES	●
47074	CLT-M4092S/ELS	1000	CLP-310/CLP-315/CLX-3170 /CLX-3175 SERIES	●
47073	CLT-K4092S/ELS	1000	CLP-310/CLP-315/CLX-3170 /CLX-3175 SERIES	●
47075	CLT-P4092C/ELS	4500	CLP-310/CLP-315/CLX-3170/ CLX-3175 SERIES	●●●●
49845	CLT-Y4072S/ELS	1000	CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES	●
49843	CLT-C4072S/ELS	1000	CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES	●
49844	CLT-M4072S/ELS	1000	CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES	●
49846	CLT-K4072S/ELS	1500	CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES	●
58574	CLT-Y406S/ELS	1000	CLP-360/CLP-365 CLX-3300/CLX-3305/C410W C460W C460FW	●
58571	CLT-C406S/ELS	1000	CLP-360/CLP-365 CLX-3300/CLX-3305/C410W C460W C460FW	●
58573	CLT-M406S/ELS	1000	CLP-360/CLP-365 CLX-3300/CLX-3305/C410W C460W C460FW	●
58572	CLT-K406S/ELS	1500	CLP-360/CLP-365 CLX-3300/CLX-3305/C410W C460W C460FW	●
74012	CLT-K6092S/ELS	7000	CLP-770ND	●
74011	CLT-M6092S/ELS	7000	CLP-770ND	●
57692	CLT-P4072C/ELS	1500 NEGRO 3 X 1000 COLOR	CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES	●●●●
47079	ML-D2850A/ELS	2000	ML-2850D/ML-2851ND	●
47080	ML-D2850B/ELS	5000	ML-2850D/ML-2851ND	●
47081	MLT-D1082S/ELS	1500	ML-1640/2240 SERIES	●
49842	MLT-D1042S/ELS	1500	ML-1660/ML-1665/ML-1670/ ML-1675/ML-1860/ML-1865W / SCX-3200/SCX-3205/SCX-3205W	●
74367	ML-D3470B	10000	ML-3470D/ML-3471ND	●
38645	ML-3560D6/ELS	6000	ML-3560/ML-3561N/ML-3561ND	◆
73733	MLT-D119S	2000	ML-1610/1615/1620/1625 / ML-2010/2015/2020/2510/ 2570/2571/SCX-4321/4521	●
47083	MLT-D2082L/ELS	10000	SCX-5635FN/SCX-5835FN	●
57697	MLT-D103L/ELS	2500	ML-2950/SCX-4729 SERIES	●
57699	MLT-D205L/ELS	5000	ML-3310/SCX-4833/ML-3710, SCX-5637/SCX-5737	●
57701	MLT-D309L/ELS	30000	ML-5510ND/ML-6510ND	●
47088	MLT-D1052L/ELS	2500	ML-1910/1915/2525/2525W/ 2540/2545/2580N SCX-4600/ SCX-4623F/SCX-4623GN/SF-650	●
57698	MLT-D103S/ELS	1500	ML-2950/SCX-4729 SERIES	●
57693	CLT-P4092B/ELS	3000	CLP-310/CLP-315 / CLX-3170/CLX-3175 SERIES	●
57696	MLT-D101S/ELS	1500	ML-2160/ML-2162/ML-2165/ML-2165W/ML-2168 SCX-3400/SCX-3400F/SCX-3405/SCX-3405F/SCX-3405FW/SCX-3405W SF-760P	●
57700	MLT-D205S/ELS	2000	ML-331X/371X SERIES/SCX-483X/563X/573X SERIES	●
47089	SCX-6320D8/ELS	8000	SCX-6220/SCX-6320F/SCX-6122FN, SCX-6322DN	●
47084	MLT-D2092L	5000	ML-2855 SCX-4824/SCX-4825/SCX-4828 SERIES	●
47085	MLT-D2092S	2000	ML-2855 SCX-4824/SCX-4825/SCX-4828 SERIES	●

■ TAMBOR ❖ TONER RESIDUAL ◆ UNIDAD DE IMAGEN



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.

CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	LÁSER COLOR	COLOR
38654	SCX-D4725A/ELS	3000	SCX -4725FN	●
72720	MLT-D111S/ELS	1000	M2022/M2022W/M2070/ M2070F/M2070FW/M2070W	●
72722	MLT-D116S/ELS	1200	M2625/2825/ M2675/2875	●
72721	MLT-D116L/ELS	3000	M2625/2825/ M2675/2875	●
64474	CLT-M404S/ELS	1000	M404S XPRESS SL C430 / C480	●
47087	MLT-D1052S/ELS	1500	STD ML-1910/1915/2525 /2525W/2580N SCX-4600/SCX-4623F	●
64472	ST966A	1000	C404S XPRESS SL C430 / C480	●
152604	SU234A	1000	CLT 404 PARA SL-C430 /C480	●
64473	SU100A	1500	K404S XPRESS SL C430 / C480	●
150817	SU365A	1000	P404C SL C430W / C480 / C480FN / C480FW / C480W	●●●●
152606	SU444A	1000	CLT 404 PARA SL-C430/C480	●
64475	SU444A / CLT-Y404S/ELS	1000	Y404S XPRESS SL C430 / C480	●



CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	INK-JET	COLOR
37914	INK-M40/ELS	750	SF-330/SF-331P/SF-335T/SF-340/SF-341P / SF-345TP/SF-360/SF-361P/SF-365TP	●
45930	INK-M41/ELS	750	SF-370	●

CONSUMIBLES RICOH



CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	LÁSER COLOR	COLOR
77165	888261	7000	AF1515 /T1270D	●
153696	405783	27000	SG2100N / SG3100 / SG3110DN / SG7100DN	●●●●
153675	407340	6000	AFICIO SP 3600 DN / 3600 SF / 3610 SDF	●



CONSUMIBLES KYOCERA



CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	LÁSER COLOR	COLOR
74354	TK8600Y	20000	FS-C8600DN/8560DN	●
74351	TK8600C	20000	FS-C8600DN/8560DN	●
74353	TK8600M	20000	FS-C8600DN/8560DN	●
74352	TK8600K	30000	FS-C8600DN/8560DN	●
59212	1T02LZ0NLO	7200	FS1320D	●



CONSUMIBLES DELL



CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	LÁSER COLOR	COLOR
76503	593-10166	4000	3110CN/3115CN	●
76504	MF790	4000	3110CN/3115CN	●
76505	3110 YELLOW	4000	3110CN/3115CN	●
76506	PF028	4000	3110CN/3115CN	●
90773	593-10237	6000	1720/1720DN	●
59481	593-11165	2500	B2360D ,B2360DN, B3460DN, B3465DNF	●
78039	593-10258	1200	1320C/1320CN	●
77364	DT-B3460	8500	B2360D /B2360DN / B3460DN/B3465DNF	●

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	RENDIMIENTO	
				PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
50082	KF02364	13T0101	OPTRA E310/312/312L	6000	6000
50083	KF02373	12A6735	OPTRA T520/T522	20000	20000
50084	KF02375	12A7362	T630/N/VE/NVE/T632/T634	21000	21000
50090	KF03654	0E352H11E	E250/350/352	9000	9000
38730	KF04408	12A7315	T 420	10500	10500
50123	KF10984	0012016SE	E120N	2000	2000
62689	KF15681	T650ASE	T654N/T654DN/T652N/T652DN/T650N/T650DN/T654DN/T654DTN/T654N/T652DTN/T652N/T650DTN/T650DN/T650N/T656DNE	25000	25000

CÓD.	REF. Q-CONNECT®	REFERENCIA ORIGINAL	IMPRESORAS COMPATIBLES	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
50102	KF14571	CE505A	HP LASERJET P2035/2055/2055D/2055DN/P2055X	●	3000	2300
50104	KF15055	C7115A	HP LASERJET 1005W/1200N/1220/3330MFP	●	7000	3500
50113	KF10816	CB435A	HP LASERJET P1005/P100	●	1500	1500
50114	KF14573	CB436A	HP LASERJET /P1505N/M1120MFP/M1522MFP/MFP	●	2000	2000
50117	KF10821	CB540A	HP COLOR LASER JET 1215/1515/1518	●	2200	2200
50118	KF10822	CB541A	HP COLOR LASER JET 1215/1515/1518	●	1400	1400
50120	KF10824	CB543A	HP COLOR LASER JET 1215/1515/1518	●	1400	1400
50119	KF10823	CB542A	HP COLOR LASER JET 1215/1515/1518	●	1400	1400
50112	KF10815	CC364A	HP LASERJET 4015/4515	●	10000	10000
50134	KF14725	CE255X	HP LASERJET P3015	●	12500	12500
50115	KF14572	CE505X	HP LASERJET P 2035/2055/2055D/2055 DN/P2055X MAX	●	6500	6500
50101	KF04780	Q2612A	HP LASERJET 1010	●	2000	2000
34949	KF15057	Q2612XL/Q2612A	HP LASERJET 1010	●	3000	2000
72709	KF14939	CE285A	HP LASERJET P1102/P1102W/M1212NF MFP/M1217NFW MFP/M1132MFP	●	1600	1600
38715	KF07521	Q5949X	HP 1320/3390/3392	●	6000	6000
72711	KF15153	CE320A	HP COLOR LASERJET P1525N/ 1525NW / M1415FN/M1415FNW	●	2000	2000
72712	KF15154	CE321A	HP COLOR LASERJET P1525N/ 1525NW/ M1415FN/M1415FNW	●	1300	1300
72713	KF15156	CE322A	HP COLOR LASERJET P1525N/ 1525NW/ M1415FN/M1415FNW	●	1300	1300
72714	KF15155	CE323A	HP COLOR LASERJET P1525N/ 1525NW/ M1415FN/M1415FNW	●	1300	1300
38719	KF04808	Q6000A	HP 1600/2600	●	2500	2500
38720	KF04809	Q6001A	HP 1600/2600	●	2000	2000
38722	KF04811	Q6002A	HP 1600/2600	●	2000	2000
38721	KF04810	Q6003A	HP 1600/2600	●	2000	2000
72708	KF14724	CE255A	HP LASERJET P3015 / P3015D / 3015DN / 3015X	●	6000	6000
62677	KF16031	CE410X	HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451NW / 375NW / 475DN	●	4000	4000
62678	KF16032	CE411A	HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451DW / 451NW / 375NW / 475DN / 475DW	●	2600	2600
62679	KF16033	CE413A	HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451NW / 375NW / 475DN	●	2600	2600
62680	KF16034	CE412A	HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451NW / 375NW / 475DN	●	2600	2600
62676	KF16448	CE410A	HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451NW / 375NW / 475DN	●	2200	2200
72699	KF10983	CC530A	HP COLOR LASERJET CP2520/CM2320 MFP	●	3000	3000
72700	KF10995	CC531A	HP COLOR LASERJET CP2520/CM2320 MFP	●	2800	2800
72701	KF10997	CC532A	HP COLOR LASERJET CP2520/CM2320 MFP	●	2800	2800
72702	KF10996	CC533A	HP COLOR LASERJET CP2520/CM2320 MFP	●	2800	2800
38717	KF04325	Q7553X	HP LJ P2015 Q7553X	●	7000	7000
77666	KF15684	CE390A	HP LASERJET ENTERPRISE M4555F MFP/M4555H MFP/ IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601N/600 M602N/600 M602X/600 M603N/600 M603XH	●	10000	10000



CÓD.	REF. Q-CONNECT®	REFERENCIA ORIGINAL	IMPRESORAS COMPATIBLES	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
77668	KF16443	CE400A	HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N/M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR PRINTER M551N/M551DN/R M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR MFP M575DN/MFP M575F	●	5500	5500
77670	KF16445	CE401A	HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N/ M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR PRINTER M551N/M551DN/M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR MFP M575DN/MFP M575F	●	6000	6000
77671	KF16446	CE402A	HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N/ M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR PRINTER M551N/ M551DN/ M551XH/ MFP M575DN/ MFP M575F	●	6000	6000
77672	KF16447	CE403A	HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N/ M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR PRINTER M551N/ M551DN/M551XH/M575DN/ M575F	●	6000	6000
76554	KF16488	CF280X	HP LASERJET /M401 NEGRO	●	6900	6900
62671	KF17836	CF210A	HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW NEGRO	●	1600	1600
62672	KF16489	CF210X	HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW NEGRO	●	2400	2400
62673	KF16490	CF211A	HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW CIAN	●	1800	1800
62674	KF16491	CF213A	HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW AMARILLO	●	1800	1800
62675	KF16492	CF212A	HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW MAGENTA	●	1800	1800
76553	KF14937	CE278A	HP LASERJET /P1566 /P1606DN/M 1536DNF/MPF NEGRO	●	21000	21000
77436	KF18041	CF283A	HP LASERJET M125NW /127FN / 127FW NEGRO	●	1500	1500
77892	KF17098	CF380A	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/M476DN/M476DW	●	2400	2400
77893	KF17099	CF381A	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/M476DN/M476DW	●	2700	2700
77895	KF17101	CF382A	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/M476DN/M476DW	●	2700	2700
77894	KF17100	CF383A	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/M476DN/M476DW	●	2700	2700
151089	KF18702	CF287A	HP LASERJET CF287A M506 / MFP M527 NEGRO	●	9000	9000
50103	KF15054	C4127X	HP C4127X / EP52 LASER JET 4000/4000NT/4050/4050N/4050SE	●	18000	10000
50080	KF02346	C8061X	HP C8061X PARA LASERJET 4100	●	10000	10000
50108	KF07531	C9700A/Q3960A	HP C9700A/Q3960A COLOR LASER JET 1500/2500/2550	●	5000	5000
50109	KF07532	C9701A/Q3961A	HP C9701A/Q3961A COLOR LASER JET 1500/2500/2550	●	4000	4000



Cartuchos remanufacturados de la más alta CALIDAD en los cuales puede confiar



Q-CONNECT®

- 2 Una Garantía completa de 2 años.
- % Ahorro importante frente a los equivalentes originales.
- ✓ Una Calidad comparable al producto original.



Los cartuchos remanufacturados Q-Connect son muchos más ecológicos que los originales, el 75% de los componentes es reutilizado, lo cual disminuye la necesidad de recursos energéticos para producirlos.





CÓD.	REF. Q-CONNECT®	REFERENCIA ORIGINAL	IMPRESORAS COMPATIBLES	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
50111	KF07534	C9702A/Q3962A	HP LASER JET 1500/2500/2550	●	4000	4000
50110	KF07533	C9703A/Q3963A	HP LASER JET 1500/2500/2550	●	4000	4000
50086	KF07527	C9730A	HP LASERJET 5500	●	13000	13000
50087	KF07528	C9731A	HP LASERJET 5500	●	12000	12000
50089	KF07530	C9732A	HP LASERJET 5500	●	12000	12000
50088	KF07529	C9733A	HP LASERJET 5500	●	12000	12000
72715	KF14573	CB436A	HP LASERJET P1505/P1505N/ M1120MFP/ M1522MFP/M1522NF MFP	●	2000	2000
50100	KF04774	CC364X	HP LASERJET 4015/4515	●	24000	24000
72703	KF14849	CE250X	HP LASERJET P3520	●	10500	10500
72704	KF14850	CE251A	HP LASERJET P3520	●	7000	7000
72705	KF14852	CE252A	HP LASERJET P3520	●	7000	7000
72706	KF14851	CE253A	HP LASERJET P3520	●	7000	7000
151313	KF18570	CF226A	HP LASERJET M402 / M426	●	3100	3100
151322	KF18703	CF287X	HP LASERJET M506/527	●	18000	18000
151314	KF14531	CF400A	HP LASERJET PRO M252	●	1500	1500
151318	KF14535	CF400X	HP LASERJET PRO M252	●	2800	2800
151315	KF14532	CF401A	HP LASERJET PRO M252	●	1400	1400
151319	KF14536	CF401X	HP LASERJET PRO M252	●	2300	2300
151317	KF14534	CF402A	HP LASERJET PRO M252	●	1400	1400
151321	KF14538	CF402X	HP LASERJET PRO M252	●	2300	2300
151316	KF14533	CF403A	HP LASERJET PRO M252	●	1400	1500
151320	KF14537	CF403X	HP LASERJET PRO M252	●	2300	2300
150305	KF14539	CF410A	HP LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477	●	2300	2300
150307	KF14540	CF411A	HP LASERJET PRO M377/ M452 / MFP M477	●	2300	2300
150306	KF14542	CF412A	HP LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477	●	2300	2300
150308	KF14541	CF413A	HP LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477	●	2300	2300
54306	KF02686	C4182X	HP LASERJET 8100 EP-72	●	20000	20000
54305	KF04323	C8543X	HP LASERJET 9000	●	30000	30000
38724	KF02351	Q2610A	HP LJ2300	●	6000	6000
77673	KF02685	Q1339A	HP LASERJET 4300	●	18000	18000
50081	KF02349	Q2613X	HP LASERJET 1300	●	4000	4000
72707	KF07525	Q5942A	HP LASERJET 4250/4350	●	10000	10000
50106	KF07520	Q5949A	HP LASERJET NEGRO 1160/1320	●	2500	2500
53477	KF04334	Q5952A	HP LASERJET 4700	●	10000	11000
53478	KF04333	Q5953A	HP LASERJET 4700	●	10000	11000
50096	KF04409	Q6470A	HP LASERJET 3600/3800	●	6000	6000
50097	KF04410	Q6471A	HP LASERJET 3600	●	4000	4000
50099	KF04412	Q6472A	HP LASERJET 3600	●	4000	4000
50098	KF04411	Q6473	HP LASERJET 3600	●	4000	4000
50107	KF07522	Q6511A	HP LASER JET 2410/2420	●	6000	6000
34945	KF02345	C7115X/C7115A	HP-1200 EP-25	●	3500	3500
34943	KF02342	C4127X/C4127A	HP-4000 EP-52	●	10000	10000
34947	KF02348	C3906A	HP V L/VI L EP-A	●	2500	2500
34946	KF02347	C4092A	HP-1100 EP-22	●	2500	2500
34948	KF04782	Q2624XL	HP-1150/Q2624A	●	2500	2500





	CÓD.	REF.	N°.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
						PAG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
★	151202	KF14539	CF410A	HP LASERJET M452 / M477	●	2300	2300
★	151203	KF14540	CF411A	HP LASERJET M452 / M477	●	2300	2300
★	151204	KF14541	CF413A	HP LASERJET M452 / M477	●	2300	2300
★	151205	KF14542	CF412A	HP LASERJET M452 / M477	●	2300	2300
★	151194	KF14543	CF360A	HP LASERJET M552 / M553	●	6000	6000
★	151195	KF14544	CF361A	HP LASERJET M552 / M553	●	5000	5000
★	151196	KF14545	CF363A	HP LASERJET M552 / M553	●	5000	5000
★	151197	KF14546	CF362A	HP LASERJET M552 / M553	●	5000	5000
★	151198	KF14547	CF360X	HP LASERJET M552 / M553	●	12500	12500
★	151199	KF14548	CF361X	HP LASERJET M552 / M553	●	9500	9500
★	151200	KF14549	CF363X	HP LASERJET M552 / M553	●	9500	9500
★	151201	KF14550	CF362X	HP LASERJET M552 / M553	●	9500	9500

TONER COMPATIBLE CLOVER PARA HP

	CÓD.	REF.	N°.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
						PAG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
★	151192	26XQCN	CF226X	HP LASERJET M402	●	9000	9000
★	151184	CB540A/ CB541A/ CB543A/CB542A	CB540A/CB541A/ CB543A/CB542A	HP LASERJET CP1215 / CP1515	●●●●	2000/1400	2000/1400
★	151185	CC530A/ CC531A/ CC533A/CC532A	CC530A/CC531A/ CC533A/CC532A	HP LASERJET CP2020 / CP2025	●●●●	3500/2800	3500/2800
★	151187	CE250X/CE251A/ CE253A/CE252A	CE250X/CE251A/ CE253A/CE252A	HP LASERJET CP3525	●●●●	7000	10500
★	151188	CE260A/CE261A/ CE263A/CE262A	CE260A/CE261A/ CE263A/CE262A	HP LASERJET CP4025	●●●●	8500/11000	8500/11000
★	151183	CE310A/CE311A/ CE313A/CE312A	CE310A/CE311A/ CE313A/CE312A	HP LASERJET CP1025 MULTIPACK NEGRO / AMARILLO / CIAN / MAGENTA	●●●●	1200/1000	1200/1000
★	151186	CE400X/CE401A/ CE403A/CE402A	CE400X/CE401A/ CE403A/CE402A	HP LASERJET M551	●●●●	11000/6000	11000/6000
★	151190	CE410X/CE411A/ CE413A/CE412A	CE410X/CE411A/ CE413A/CE412A	HP LASERJET M451	●●●●	4000/2600	4000/2600
★	151189	CF210X/CF211A/ CF213A/CF212A	CF210X/CF211A/ CF213A/CF212A	HP LASERJET M251	●●●●	2400/1800	2400/1800
★	151191	CF380X/CF381A/ CF383A/CF382A	CF380X/CF381A/ CF383A/CF382A	HP LASERJET M476	●●●●	4400/2700	4400/2700

TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA DELL

	CÓD.	REF.	N°.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
						PAG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
★	77676	KF16421	1320C	1320C	●	2000	2000
★	77675	KF16420	1320C	1320C	●	2000	2000
★	77677	KF16422	1320C	1320C	●	2000	2000
★	77674	KF16419	1320C	1320C	●	2000	2000
★	77678	KF17903	1720	1720	●	6000	6000
★	77680	KF17905	2330D	2330D	●	30000	30000
★	77679	KF16427	2330D	2330D	●	6000	6000





CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
62667	KF17824	718BK	CANON I-SENSYS LBP-7200CDN / 7210CDN / 7660CDN / 7680CX / MF-8330CDN	●	3400	3400
62668	KF17825	718C	CANON I-SENSYS LBP-7200CDN / 7210CDN / 7660CDN / 7680CX / MF-8330CDN	●	2900	2900
62669	KF17826	718M	CANON I-SENSYS LBP-7200CDN / 7210CDN / 7660CDN / 7680CX / MF-8330CDN	●	2900	2900
62670	KF17827	718Y	CANON I-SENSYS LBP-7200CDN / 7210CDN / 7660CDN / 7680CX / MF-8330CDN	●	2900	2900
62688	KF17901	719BK	CANON LBP-6300 / 6650 / 6670 / 6680	●	2100	2100
50105	KF05089	FX-10	CANON FX-10	●	3000	2000
34951	KF15059	FX-3	CANON FX-3	●	2500	2500



CÓD.	REF. Q-CONNECT®	REFERENCIA ORIGINAL	IMPRESORAS	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
50138	KF14720	TN-135BK	BROTHER HL 4040 CN/4050CND/4050CDNT/4070CDW/MFC 9440 CN/9840CDW/DCP 9040CN/9045CDN	●	5000	5000
50139	KF14721	TN-135C	BROTHER HL 4040 CN/4050CND/4050CDNT/4070CDW/MFC 9440 CN/9840CDW/DCP 9040CN/9045CDN	●	4000	4000
50141	KF14722	TN-135M	BROTHER HL 4040 CN/4050CND/4050CDNT/4070CDW/MFC 9440 CN/9840CDW/DCP 9040CN/9045CDN	●	4000	4000
50142	KF14723	TN-135Y	BROTHER HL 4040 CN/4050CND/4050CDNT/4070CDW/MFC 9440 CN/9840CDW/DCP 9040CN/9045CDN	●	4000	4000
72716	KF15870	TN-230BK	BROTHER HL3040CN/HL3070CW/MFC9120CN/MFC9320CW	●	2200	2200
72717	KF15871	TN-230C	BROTHER HL3040CN/HL3070CW/MFC9120CN/MFC9320CW	●	1400	1400
72718	KF15872	TN-230M	BROTHER HL3040CN/HL3070CW/MFC9120CN/MFC9320CW	●	1400	1400
72719	KF15873	TN-230Y	BROTHER HL3040CN/HL3070CW/MFC9120CN/MFC9320CW	●	1400	1400
62652	KF17090	TN241BK	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / NEGRO DCP-9020CDW	●	2500	2500
62653	KF17091	TN241C	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW	●	1400	1400
62654	KF17092	TN241M	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW	●	1400	1400



CÓD.	REF. Q-CONNECT®	REFERENCIA ORIGINAL	IMPRESORAS	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
62655	KF17093	TN241Y	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW AMARILLO	●	1400	1400
62656	KF17094	TN245C	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW CIAN	●	2200	2200
62657	KF17095	TN245M	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW MAGENTA	●	2200	2200
62658	KF17096	TN245Y	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW AMARILLO	●	2200	2200
62659	KF16477	TN320BK	BROTHER HL-4140 / 4150 / 4570 SERIES STANDARD YIELD NEGRO	●	2500	2500
62660	KF16478	TN320C	BROTHER HL-4140 / 4150 / 4570 SERIES STANDARD YIELD CIAN	●	1500	1500
62661	KF16479	TN320M	BROTHER HL-4140 / 4150 / 4570 SERIES STANDARD YIELD MAGENTA	●	1500	1500
62662	KF16480	TN320Y	BROTHER HL-4140 / 4150 / 4570 SERIES STANDARD YIELD AMARILLO	●	1500	1500
62650	KF15876	TN325M	BROTHER HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW / 4570CDWT / DCP 9055CD MAGENTA	●	3500	3500
62651	KF15877	TN325Y	BROTHER HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW / 4570CDWT / DCP 9055 AMARILLO	●	3500	3500
62663	KF16482	TN328BK	BROTHER HL-4570CDW / 4570CDWT / DCP 9270CDN / MFC 9970CDW NEGRO	●	6000	6000
62664	KF16483	TN328C	BROTHER HL-4570CDW / 4570CDWT / DCP 9270CDN / MFC 9970CDW CIAN	●	6000	6000
62665	KF16484	TN328M	BROTHER HL-4570CDW / 4570CDWT / DCP 9270CDN / MFC 9970CDW MAGENTA	●	6000	6000
62666	KF16485	TN328Y	BROTHER HL-4570CDW / 4570CDWT / DCP 9270CDN / MFC 9970CDW AMARILLO	●	6000	6000
62681	KF17089	TN1050	BROTHER TN1050 HL-1110 NEGRO	●	1000	1000
62686	KF16481	TN3230	BROTHER HL-5340 SERIES NEGRO	●	3000	3000
38731	KF02793	TN-2000	BROTHER DCP-7010/DCP-7025/FAX-2820/FAX-2920/HL-2030/HL-2040/HL-2070N, MFC-7225N/MFC-7420/MFC-7820N NEGRO	●	2500	2500
50135	KF14715	TN-2005	BROTHER HL-2035		1500	1500
62682	KF17897	TN2010	BROTHER HL-2130/2132/2135 NEGRO	●	1000	1000
62684	KF17898	TN-2210	BROTHER HL-2240 / 2250 / 2270 NEGRO	●	1200	1200
50137	KF14719	TN-3280	BROTHER HL-5340D/HL-5380DN/HL-5350DNL/5350DN/5370DW/5350DN2LT/ MFC 8890DW/MFC 8880DN/DCP 8085DN NEGRO	●	8000	8000
62649	KF15875	TN-325C	BROTHER HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW / 4570CDWT / DCP 9055CDN CIAN	●	3500	3500
62683	KF15061	TN-2110	BROTHER HL-2140 / 2150 / 2170 NEGRO	●	1500	1500
62648	KF15874	TN-325BK	BROTHER HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW / 4570CDWT / DCP 9055CDN NEGRO	●	4000	4000
58575	KF15455	TN-2220	DCP-7060D/DCP-7060DN/DCP-7065DN/FAX-2840/FAX-2845/FAX-2940/ HL-2240/HL-2240D/HL-2250DN/HL-2270DW/MFC-7360N/MFC-7460DN/MFC-7860DW NEGRO	●	2600	2600
★ 34956	KF02385	TN-200	BROTHER HL-720/730 MFC9070/9160/9180 TN-200 TN-300 TN-8000	●	2200	2400
★ 50136	KF14717	TN-2120	BROTHER DCP7030/DCP7040/DCP7045N/HL2140/HL2150/HL2150N/HL2170/HL2170W/MFC7320/ MFC7440N/MFC7840W	●	2600	2600
★ 38732	KF02794	TN-3060	BROTHER TN-3060/DCP8040/DCP8045D/DN/HL5000/5130/5140/5150/HL5170/MFC8220/MFC8440	●	6700	6700
★ 50093	KF04339	TN-3130	BROTHER TN-3130/ BROTHER DCP-8060, DCP-8065 DN, HL 5240, HL 5250 DN, HL 5270 DN, HL 5270 DN2LT, HL 5280 DW, MFC-8460 N, MFC-8860 DN, MFC-8870 DW	●	3500	3500
★ 38733	KF04340	TN-3170	BROTHER TN-3170 X-VERSION/TN3170/DCP8060/DCP8065DN/HL5240/HL5250/MFC8460/MFC8660/ MFC8860/MFC8870	●	7000	7000

INFORMÁTICA

CÓD.	REF. Q-CONNECT®	REFERENCIA ORIGINAL	IMPRESORAS	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
62685	KF17899	DR2200	HL-2240/2250/2270	●	12000	12000





Q-CONNECT®

TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA OKI



CÓD.	REF.	N°.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PAG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
38727	KF04360	B4200	OKI B4200 UNIVERSAL	●	2500	2500
38726	KF04355	B4300	OKI B4300/4350	●	6000	6000

Q-CONNECT®

TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA SAMSUNG



CÓD.	REF.	N°.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PAG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
50127	KF10991	ML-D2850B/ELS	SAMSUNG ML-D2850B/ELS PARA ML-2850	●	5000	5000
78005	KF22357	CLT-Y406S	SAMSUNG CLP360/365 CLX3300/3305 AMARILLO	●	1500	1000
78003	KF22355	CLT-C406S	SAMSUNG CLP360/365 CLX3300/3305 CYAN	●	1500	1000
78004	KF22356	CLT-M406S	SAMSUNG CLP360/365 CLX3300/3305 MAGENTA	●	1500	1000
62693	KF18042	MLT-D116L	SAMSUNG M2625 NEGRO	●	3000	3000
62692	KF17914	MLT-D101S	SAMSUNG ML-2160 NEGRO	●	1500	1500
62690	KF16453	MLTD1052L	SAMSUNG ML1910 NEGRO	●	2500	2500
62691	KF15756	ML1660	SAMSUNG ML1660 NEGRO	●	1500	1500
78002	KF22354	CLT-K406S	SAMSUNG CLP360/365 CLX3300/3305 NEGRO	●	1500	1000
50125	KF17346	ML-1610D2/ELS	ML-1610D2/ELS PARA ML-1610 / DELL 1100	●	3000	2000
50126	KF14990	ML-1710D2/ELS	SAMSUNG ML-1710D3 PARA ML-1710/1510	●	3000	3500
50128	KF10993	SCX-4216D3/SEE	SAMSUNG SCX-4216D3/SEE PARA SCX-4016/4216F	●	3000	3000

Q-CONNECT®

TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA KYOCERA



CÓD.	REF.	N°.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PAG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
50095	KF04345	TK-120	KYOCERA TK-120 PARA FS1030D/FS1030DN/ KYOCERA/ MITA FS1030D	●	7200	7200
50094	KF15094	TK-18	KYOCERA TK-18 PARA FS1020D	●	7200	6000
50085	KF02378	TK-17	KYOCERA-MITA TK-17 PARA FS1000/+ /FS-1010	●	6000	6000

Q-CONNECT®

TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA XEROX



CÓD.	REF.	N°.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PAG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
77681	KF17924	106R01374	XEROX 3250D	●	5000	5000

Q-CONNECT®

INK-JETS COMPATIBLES XEROX PARA HEWLETT-PACKARD

CÓD.	REF.	N°.	IMPRESORAS	COLOR	RENDIMIENTO	
					PAG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
67891	003R99778	CB436A	LASERJET M1120 MFP / M1522 MFP / M1522NF / P1505 / P1505N	●	2000	2000



INK-JETS ORIGINAL XEROX



CÓD.	REF.	IMPRESORAS	COLOR	N° PÁGINA
151258	106R01597	PHASER 6500 / WORK CENTRE 6505	●	3000
152508	106R02775	PHASER 3260 WORK CENTER 3225	●	1500





Pelikan			CINTAS Y RODILLOS DE CALCULADORAS	
CÓD.	GRUPO/MOD.	DESCRIPCIÓN	CALCULADORAS <small>CITIZEN</small>	
44290	51	CINTA MÁQUINA PELIKAN GRUPO 51 NYLON NEGRO/ROJO	333DP 335DP 340DP 345DP 350DPII 355DPII 400D 410DP 420DPII 440DPII 505DP 540 DPII 555DP	CX-32II CX-55 CX-88 CX-90 CX-90III CX-91II CX-110 CX-120 CX-121II CX-123 CX-123II CX-125 CX-131 CX-131IVN CX-185III CX-215 CX-220 CX-32II CX-55 CX-88 CX-90 CX-90III CX-91II CX-110 CX-120 CX-121II CX-123 CX-123II CX-125 CX-131 CX-131IVN CX-185III CX-215 CX-220
44291	51	CINTA MÁQUINA PELIKAN GRUPO 51 NYLON NEGRO		
44295	51	CINTA MÁQUINA PELIKAN GRUPO 51 NYLON VIOLETA		
44031	51	CINTA MÁQUINA PELIKAN GRUPO 51 SEDA NEGRO/ROJO		
44292	IR40T	RODILLO ENTINTADO PELIKAN IR40T NEGRO/ROJO (1 UNIDAD)		
44294	IR40T	RODILLO ENTINTADO PELIKAN IR40T NEGRO/ROJO (2 UNIDADES)	CX-60 CX-77II CX-77IV CX-122 CX-210	
44293	IR40	RODILLO ENTINTADO PELIKAN IR40 NEGRO	110DP 101DP 121DP 121FP 12DPM 132CP 215DP 90DP MVB720	
44298	IR72	RODILLO ENTINTADO PELIKAN IR72 GRUPO 720 NEGRO		

Pelikan			CINTAS DE MÁQUINAS PELIKAN	
CÓD.	GRUPO/MOD.	DESCRIPCIÓN		
44054	1	PARA TRIUMPH-ADLER GRUPO 1D		
44038	8	PARA OLIVETTI GRUPO 8D NYLON NEGRO		
44041	8	PARA OLIVETTI GRUPO 8D NYLON NEGRO/ROJO		
44051	174	PARA IBM 6746 GRUPO 174 LIFT-OFF		
44039	143C	PARA BROTHER OLYMPIA TA GRUPO 143C LIFT-OFF		
44044	154C	BROTHER CE 50/EM 200 GRUPO 154C		
44035	153C	PARA BROTHER AX 10		
44043	155C	PARA CANON AP 350		
44047	156C	PARA CANON AP 100 GRUPO 156C		
44057	167C	PARA OLIVETTI PRAXIS 40/45 GRUPO		

Pelikan			CINTAS DE MÁQUINAS PELIKAN	
CÓD.	GRUPO/MOD.	DESCRIPCIÓN		
44053	168/5	PARA OLIVETTI PRAXIS 40/45		
44046	173C	PARA IBM 6746		
44052	176C	PARA OLIVETTI PRAXIS 20		
44037	177C	PARA OLIVETTI ETP 55		
44040	186C	PARA OLYMPIA CARRERA S		
44048	187C	PARA TA GABRIELE 8008		
44036	188C	PARA TA GABRIELE 100/SE310 GRUPO 188C		
44042	308C	PARA OLYMPIA ES 70		
44049	313C	PARA OLIVETTI ET 2200		
44045	317C	PARA SMITH CORONA H-SERIE GRUPO 317C		

CINTAS DE IMPRESORAS MATRICIALES		
CÓD.	GRUPO/MOD.	DESCRIPCIÓN
38495	FX-980	CINTA IMPRESORA EPSON PARA FX-980 NEGRA
44064	655/ERC -30/34	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 30/34 VIOLETA GRUPO 655
44067	655/ERC -30/34	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 30/34 NEGRO/ROJO GRUPO 655
44079	657/ERC-23	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 23 GRUPO 657
44068	DL-3700	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA FUJITSU DL 3700/3800
44069	DP-600	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA CITIZEN DP 600 -NEGRO
44066	ERC-18	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 18
44074	ERC-27	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 27 VIOLETA
44082	ERC-31	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC31
44070	ERC-32	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 32 VIOLETA

CINTAS DE IMPRESORAS MATRICIALES		
CÓD.	GRUPO/MOD.	DESCRIPCIÓN
44078	ERC-37	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 37 VIOLETA
44073	EX-800	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON EX 800/LQ 2500
44077	HX-20	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON HX 20
44071	LEX-2491	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA IBM 2380/81 LEXMARK 2490/91
44065	LQ-800	CINTA IMPRESORA PELIKAN EPSON LQ 800/MX 80 655
44063	ML-182/390	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA OKI ML 182/390
44084	P-20/30	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA NEC P20/30 6681
44072	SP-200	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA STAR SP 200/212 VIOLETA
44076	SP-300	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA STAR SP 300

REPUESTOS FAXES

CÓD.	REF.	MODELO	BOBINAS	MARCA
92710	PC-201	FAX-1020-1030	CARTUCHO + BOBINA	
95363	PC-304RF	FAX PC-304RF	4 BOBINAS	
95415	PC-70	FAX T94-96	CARTUCHO + BOBINA	
26783	PC72RF	FAX T104-106	2 BOBINAS	
26784	PC74RF		4 BOBINAS	
36871	PC75		CARTUCHO + BOBINA	
43221	KX-FA136X	KX-F1810/F1820 2X100 M	2 BOBINAS	
43223	KX-FA52X	KX-FC225/255 KX-FP205 2X30 M	2 BOBINAS	



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.	DURACIÓN	VELOCIDAD MÁX.	OTRAS CARACT.	PRESENTACIÓN	
54737	KF00419	700MB-80MIN	52x	-	CAJA SLIM	10
54738	KF00420	700MB-80MIN	52x	-	TARRINA 25 UDS.	1
54739	KF00421	700MB-80MIN	52x	-	TARRINA 50 UDS.	1
72681	KF18020	700MB-80MIN	52x	IMPRIMIBLE	TARRINA 50 UDS.	1



CALIDAD PRECIO

CD-R

Ofrece fiabilidad, alta capacidad y rápido acceso a los archivos de los CD-ROM, además de la comodidad de grabar directamente de su PC.

EMTEC



CÓD.	TIPO	REF.	DURACIÓN	VELOCIDAD MÁX.	PRESENTACIÓN	OTRAS CARACT.
49138	CD-R	ECOC802552CB	700MB-80MIN	52X	TARRINA 25 UDS.	-
49139	CD-R	ECOC805052CB	700MB-80MIN	52X	TARRINA 50 UDS.	-
50346	CD-RW	ECOCRW80512JC	700MB-80MIN	4-10X	CAJA	REGRABABLE

CD

Ofrece fiabilidad, alta capacidad y rápido acceso a los archivos de los CD-ROM, además de la comodidad de grabar directamente desde el dispositivo (datos, música...). Amplia variedad de presentaciones.

DVD

Q-CONNECT®




CÓD.	REF.	DURACIÓN	VELOCIDAD MÁX.	OTRAS CARACT.	PRESENTACIÓN
54740	KF00255	4,7GB-120MIN	16x	-	TARRINA 25 UDS.
54741	KF15419	4,7GB-120MIN	16x	-	TARRINA 50 UDS.
72682	KF18021	4,7GB-120MIN	16x	IMPRIMIBLE	TARRINA 25 UDS.

DVD-R

Ofrece fiabilidad, alta capacidad y rápido acceso a los archivos de los DVD-R, además de la comodidad de grabar directamente desde el PC.

EMTEC



CÓD.	TIPO	REF.	DURACIÓN	VELOCIDAD MÁX.	PRESENTACIÓN	OTRAS CARACT.	
50359	DVD-R	ECOVR471016SL	4,7GB-120MIN	16X	CAJA SLIM	-	10
50348	DVD+R	ECOVR471016SL	4,7GB-120MIN	16X	CAJA SLIM	-	10
49147	DVD-R	ECOVR472516CB	4,7GB-120MIN	16X	TARRINA 25 UDS.	-	1
49153	DVD+R	ECOVR472516CB	4,7GB-120MIN	16X	TARRINA 25 UDS.	-	1
50350	DVD+RW	ECOVRW47104CB	4,7GB-120MIN	4X	TARRINA	REGRABABLE	10

DVD

Ofrece fiabilidad, alta capacidad y rápido acceso a los archivos de los DVD, además de la comodidad de grabar directamente desde el dispositivo (datos, música, videos...). Amplia variedad de presentaciones.



Q-CONNECT®

CÓD.	REF.	CAPACIDAD
54635	KF41511	4 GB
54636	KF41512	8 GB
54637	KF41513	16 GB
54638	KF76970	32 GB
57399	KF41514	64 GB

MEMORIA FLASH USB 2.0

Los pendrives USB Q-Connect ofrecen un excelente funcionamiento y un práctico formato. Velocidad de lectura hasta 15 MB/s. Velocidad de escritura hasta 5 MB/s. Color negro, con protector giratorio metálico. Orificio para colocar un cordón. Medidas: 55 x 18 x 8,9 mm.



CALIDAD PRECIO

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.	CAPAC.	VELOCIDAD	
			ESCRITURA	LECTURA
150860	KF11477	4 GB	2,5MB/s	10 MB/s
150861	KF11478	8 GB	2,5MB/s	10 MB/s
150862	KF11479	16 GB	3 MB/s	12 MB/s
150863	KF11480	32 GB	3,5MB/s	13 MB/s

MEMORIA FLASH PREMIUM USB 2.0

Memoria Flash USB de alto rendimiento y excelente funcionamiento. Diseño ligero, moderno y compacto. Máxima resistencia. Color plateado. Con anilla para colocar un cordón o para poder colgarlo. Compatible con Windows, Macintosh y Linux. Medidas: 39 x 12 x 4,6 mm.



Q-CONNECT®

CÓD.	REF.	CAPAC.	VELOCIDAD	
			LECTURA	ESCRITURA
75564	KF16368	8 GB	34 MB/s	8-9 MB/s
75565	KF16369	16 GB	50 MB/s	10-15 MB/s
75566	KF16370	32 GB	70 MB/s	15-20 MB/s
75567	KF16371	64 GB	80 MB/s	20-25 MB/s
68114	KF16375	128 GB	175 MB/s	60 MB/s

MEMORIA FLASH USB 3.0

Memoria Flash USB con un excelente rendimiento y gran velocidad. Práctico formato retráctil: el conector USB se oculta en el cuerpo compacto, para quedar totalmente protegido sin necesidad de una tapa. Interfaz SuperSpeed 3.0, compatible con USB 2.0. Color plateado. Cuenta con un orificio para colocar un cordón. Medidas: 55 x 20 x 7 mm.



Q-CONNECT®


CÓD.	REF.	CAPAC.	VELOCIDAD	
			LECTURA	ESCRITURA
150864	KF11501	16 GB	8 MB/s	35 MB/s
150865	KF11502	32 GB	12 MB/s	38 MB/s
150866	KF11503	64 GB	15 MB/s	38 MB/s

MEMORIA FLASH PREMIUM USB 3.0

Memoria Flash USB de alto rendimiento y excelente funcionamiento y velocidad. Diseño ligero, moderno y práctico. Máxima resistencia. Interfaz 3.0 compatible con USB 2.0. Color plateado. Con anilla para colocar un cordón o para poder colgarlo. Compatible con Windows, Macintosh y Linux.



EMTEC




CÓD.	REF.	CAPACIDAD	COLOR
46101	ECMMD8GC410	8 GB	MORADO
46102	ECMMD16GC410	16 GB	ROJO
46103	ECMMD32GC410	32GB	AZUL

MEMORIA FLASH USB 2.0 C410

Los pendrives USB C410 le ofrecerán tanto un formato práctico como un funcionamiento magnífico. Velocidad de lectura hasta 15 mb/s. Velocidad de escritura hasta 8 Mb/s. Medidas: 57 x 19 x 9 mm.

EMTEC



CÓD.	REF.	CAPACIDAD
57717	ECMMD8GB102	8 GB
57718	ECMMD16GB102	16 GB
57719	ECMMD32GB102	32 GB

MEMORIA FLASH USB 2.0 CANDY

Práctico formato retráctil: el conector USB se oculta en el cuerpo compacto, para quedar totalmente protegido sin necesidad de una tapa. Cuenta con un orificio para colocar un cordón y botón rojo para sacar el conector. Velocidad de lectura: 15 MB/s. Velocidad de escritura: 8 MB/s. Color gris. Medidas: 57 x 21 x 12 mm.

EMTEC



CÓD.	REF.	MODELO
154052	ECMMD16GHB103	JERRY
154053	ECMMD16GHB106	SCOOBY DOO
154054	ECMMD16GHB102	TOM
154055	ECMMD16GM334	FOCA
154056	ECMMD16GM335	TORTUGA
154057	ECMMD16GM336	PINGÜINO
154058	ECMMD16GM337	BALLENA

MEMORIA USB EMTEC FLASH 16 GB 2.0

Memoria de 16 GB, 2.0. Conector USB tipo A, 15 MB/s. Velocidad de escritura: 5 MB/s. Con tapa. Medidas aproximadas: 41 x 23 x 51 mm.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.	CAPAC.	CLASE	VELOCIDAD	
				LECTURA	ESCRITURA
72648	KF16011	8 GB	4	4 MB/S - 32 MB/S	
72649	KF16012	16 GB	6	6 MB/S - 48 MB/S	
72650	KF16013	32 GB	6	6 MB/S - 48 MB/S	
68118	KF16128	64 GB	10	60 MB/S - 10 MB/S	

MEMORIA FLASH USB 2.0 MICRO SDHC

Tarjeta de memoria SD con adaptador micro para SD incluido. Perfecta para ampliar la capacidad de los dispositivos móviles y tabletas. Medidas: 32 x 24 x 2 mm.



PHILIPS



CÓD.	REF.
75955	193V5LSB2

MONITOR LED 18,5"

Monitor con tecnología LED para unas imágenes vivas y colores intensos en todo momento. Diseño compacto y elegante. Pantalla ecológica sin mercurio de 18,5". Resolución óptima: 1366 x 768 a 60 Hz. Brillo: 200 cd/m². Pantalla LCD TFT. Equipada SmartControl Lite, para ajustar de forma sencilla la pantalla. SmartContrast: 10.000.000:1; para unos tonos negros con más matices. Potencia: 8,76 W. Tiempo de respuesta (típico): 5 ms. Medidas: 437 x 338 x 170 mm. Peso: 2,15 kg.



CÓD.	REF.
78775	9H.L6VLA.TPE

MONITOR LED 21,5"

Monitor LED con Full HD 1080p. Con 19:6 para mostrar colores intensos e imágenes al detalle. Pantalla de 21,5". Resolución óptima: 1920x1080. Brillo: 250 cd/m². contraste dinámico de 12M: 1. tiempo respuesta de 5ms. tecnología Senseye Human Vision y conector DVI. Color negro. Medidas: 399 x 524 x 173 mm. Peso: 3,7 kg.



CÓD.	REF.
151227	UM.WX0EE.001

MONITOR LED 21,5"

Monitor LED de última generación con resolución Full HD. De gran funcionalidad y prestaciones, ofrece garantía y seguridad a un precio asequible. Pantalla de 21,5". Resolución óptima: 1920 x 1080. Brillo: 200 cd/m². Contraste: 100,000,000:1. Tiempo de respuesta: 5 ms. Frecuencia: 60 Hz. Incluye puertos VGA, DVI y HDMI. Medidas: 508 x 164 x 402 mm. Peso: 4,4 kg.



NOVEDAD

CÓD.	REF.
154154	KA240H BID

MONITOR ORDENADOR 24"

Pantalla led de 24" (61 cm). La resolución 1920 x 1080 con relación de aspecto 16:9. Reduce el cansancio de la vista gracias a tiempos de respuesta reducidos y tecnología especial que reduce los reflejos y la dañina luz azul. La pantalla cuenta con un diseño respetuoso con el medio ambiente orientado a la reciclabilidad y el ahorro energético, entre otras cosas. Cuenta con puertos DVI, HDMI y VGA. Peso aproximado: 3,34 kg.



NOVEDAD

CÓD.	REF.
154155	S27F358H

MONITOR ORDENADOR 27"

Monitor led con un diseño elegante y grosor de solo 10 mm. La tecnología AMD FreeSync minimiza los molestos parpadeos de la pantalla al sincronizar la tasa de refresco con la de las imágenes que se muestran. El modo gaming optimiza al instante los colores y el contraste de la pantalla. El Eye Saver Mode reduce la emisión de ondas de luz azul que fatigan la retina. Y la tecnología Flicker Free reduce el parpadeo de la pantalla para que los ojos descansen. Ángulo de visión extraordinariamente ancho de 178°, que permite ver imágenes nítidas desde cualquier posición de visionado. Reduce el consumo energético e impacto medioambiental. La función de brillo automático ajusta el brillo de la pantalla según el entorno y se reduce en un 10%* el consumo energético. Ajuste de brillo manual desde un 25% hasta un 50%. Panel de 10 mm de grosor. Medidas: 290 x 590 x 350 mm.

REPRODUCTOR MULTIMEDIA



CÓD.	REF.
151015	ECLTVF510STR

REPRODUCTOR MULTIMEDIA 2.0 TV BOX

Reproductor multimedia que ofrece acceso a canales en vivo, fotos videos y aplicaciones de internet en la televisión. Con Android 4.4. Kit Kat. Conectividad: Wi-Fi b/g/n integrado, Ethernet 10/100. Sistema de Archivos: FAT32, NTFS, HFS. Puertos: USB 2.0, Ethernet, microSD, HDMI. Formatos de audio compatibles: FLAC, MP3, OGG, AAC, WMA. Formatos de vídeo compatibles: AVI, FLV, MKV, MOV, MPEG, VOB. Salida de vídeo compatibles: HDMI 1.4 CEC, 720P, 1080i, 1080p. Memoria: DDR 1GB, Flash 16GB. Accesorios: mando a distancia Bluetooth, adaptador AC, cable HDMI y Ethernet y guía de instalación rápida. Color negro. Medidas: 83 x 83 x 24 mm. Peso: 105 kg.



Q-CONNECT®

CÓD.	REF.	CAPACIDAD
79358	KF18082	500GB
79359	KF18083	1TB



DISCO DURO PORTÁTIL 3.0

Disco duro portátil con un diseño moderno y compacto, indicado para almacenar datos de una forma sencilla y segura. Transferencia de archivos mediante USB 3.0. Compatible con Windows, Mac y Linux. Color blanco. Medidas: 122 x 76 x 13 mm. Peso: 200 g.

TOSHIBA

CÓD.
151228

DISCO DURO PORTÁTIL INALÁMBRICO 3.0

Disco duro inalámbrico compacto y portátil de gran capacidad, para almacenar datos de forma segura. Muy resistente, su diseño previene el desgaste interno y el sensor de impacto corta la energía en caso de estrés físico del dispositivo. Transferencia de archivos mediante SuperSpeed USB 3.0 (compatible con USB 2.0). Compatible con Windows. Max. velocidad de transferencia: ~ 5.0 Gbit / s. Capacidad: 2 TB. Color negro. Medidas: 119 x 80 x 21,5 mm. Peso: 232.9 g.



TOSHIBA

NOVEDAD



CÓD. REF.
154157 HDWC330EK3JA

DISCO DURO INALÁMBRICO 3.0

Con hasta 6 TB de almacenamiento y velocidades de transferencia USB 3.0 superrápidas. Interfaz: USB 3.0 (compatible con USB 2.0). Software de bloqueo por contraseña de Toshiba. La cubierta de los discos duros Canvio for Desktop viene en un elegante acabado negro plano y permite colocar la unidad en horizontal y en vertical. Color: negro. Capacidad: 3 TB. Alimentación de entrada: 100-240 V, 50-60 Hz. Salida: 12 V/2A. Adaptador de CA con cable. Cabezal de enchufe intercambiable (UE/RU). Cable USB 3.0. Software cargado previamente. Manual del usuario (preinstalado en el disco duro). Medidas: 167 x 129,5 x 41,5 mm. Peso: 180 g.

ZYXEL

NOVEDAD




CÓD. REF.
154156 NAS326-EU0101F

DISPOSITIVO PARA ALMACENAMIENTO EN RED


Este sistema de almacenamiento está equipado con un procesador de alto rendimiento que permite hasta 105 MBps de escritura de datos. Transmite desde los dispositivos archivos de backup o vídeos UHD 4k sin problemas de corte. La app para móvil ZyXEL Drive da libertad de acceder y compartir archivos, a través de una red privada de P2P con conexión solo para aquellos que tengan permiso. La función RAID 1 clona contenido de un disco a otro. En caso de que uno de los discos resulte dañado, habrá una copia de los datos en el otro. Transmisión de archivos multimedia a través de TV de gran tamaño. Con la app ZyXEL zCloud se puede visualizar los archivos del NAS a través de la pantalla con dispositivos como AppleTV, Google Chromecast, Roku 3, Amazon Fire TV; o Samsung y LG Smart TV. Memoria de 512 MB, dos puertos USB 3.0 y un puerto USB 2.0. Medidas: 207 x 164 x 123 mm. Peso: 1257 g.



TAMAÑO REAL DE LAS PILAS



CR2032



LR44



CR2025




E90




AAA




AA



C



D



9 Volt.

PILAS

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	BLÍSTER
33648	KF00488	AAA	1,5V	4 UDS.
68117	KF10849	AAA	-	20 UDS.
33649	KF00489	AA	1,5V	4 UDS.
68115	KF00644	AA	-	12 UDS.
68116	KF10848	AA	-	20 UDS.
33650	KF00490	C	1,5V	2 UDS.
33651	KF00491	D	1,5V	2 UDS.
33652	KF00492	9 VOLT	9V	1 UD.



PILA ALCALINA

Pilas alcalinas de larga duración.



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



DURACELL

VER CONTENEDOR DE PILAS EN SERVICIOS GENERALES



CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	BLISTER
21315	S0560260	AAA	1,5V	4 UDS.
21313	S0560250	AA	1,5V	4 UDS.

PILA ALCALINA SIMPLY

Pila alcalina no recargable. Batería polivalente con muchas aplicaciones. Calidad Duracell a un gran precio.


CÓD.	REF.
151253	MRBAT114

PILA ALCALINA

Pila premium perfecta para dispositivos con alto consumo de energía y uso continuo. Tecnología alcalina de última generación que brinda la máxima calidad y suministra energía continua. Tipo: 6LR23. Voltaje: 12V. Capacidad: 52 mAh. Tamaño: A23. Blister de 1 unidad.

DURACELL

CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	BLISTER
49963	S0560200	AAA	1,5V	4 UDS.
49962	S0560190	AA	1,5V	4 UDS.
21670	S0560210	C	1,5V	2 UDS.
21669	S0560220	D	1,5V	2 UDS.
21671	S0560230	9 VOLT	9V	1 UDS.



PILA ALCALINA PLUS POWER

No recargable. Muy fiable, con un alto nivel de energía, se puede almacenar durante mucho tiempo y ofrece un buen rendimiento a bajas temperaturas. Proporciona un 40% más de energía que las Duracell Simply. Para múltiples aplicaciones.

DURACELL

CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	BLISTER
59556	81407277	AAA	1,5V	4 UDS.
59555	81275591	AA	1,5V	4 UDS.
59557	81232371	C	1,5V	2 UDS.
59558	81381977	D	1,5V	2 UDS.
59559	81232377	9V	1,5V	1 UDS.



PILA ALCALINA ULTRA POWER


No recargable. Alto rendimiento gracias a su tecnología de cátodo. Proporcionan un 40% más de energía que las Duracell Plus.

DURACELL

CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	AMPERIOS DE CARGA	BLISTER
59565	81364750	AAA	1,5V	750Mah	4 UDS.
59564	81367177	AA	1,5V	1300Mah	4 UDS.
59566	75052458	C	1,5V	2200Mah	2 UDS.
59568	81364739	9V	9V	170Mah	1 UDS.

PILA RECARGABLE ESTÁNDAR

Mantiene la carga durante 6 meses. Dura 45 horas en un ratón de PC. Puede ser recargada cientos de veces.



DURACELL

CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	AMPERIOS DE CARGA	BLISTER
59562	81364754	AAA	1,5V	850Mah	2 UDS.
59563	81241741	AAA	1,5V	850Mah	4 UDS.
59561	75071755	AA	1,5V	2500Mah	4 UDS.

PILA RECARGABLE STAYCHARGED

No sólo podrá recargarlas cientos de veces, sino que además éstas pilas permanecerán cargadas por más tiempo ahorrando así ciclos de carga. Estas baterías de alta capacidad son ideales para uso en dispositivos de gran consumo así como cámaras digitales.



DURACELL



NOVEDAD

DURACELL



CÓD.	TIPO	BLÍSTER
154274	LR44	10 UDS.
154273	CR2032	5 UDS.

PILA ALCALINA TIPO BOTÓN

Pilas alcalinas tipo botón, de larga duración.

CÓD.	REF.	VOLT.	MODELO	BLISTER
39182	S0560080	1,5 V	LR44	2
39183	S0560100	3 V	CR2032	1
39184	S0560090	3 V	CR2025	1
74410	MN21	12 V	MANDOS	2

PILA ALCALINA TIPO BOTÓN

Pilas alcalinas tipo botón, de larga duración.

MediaRange

CÓD.	REF.	AMPERIOS DE CARGA	VOLT.	MODELO	BLÍSTER
151252	MRBAT113	145Mah	1,5 V	LR44	10 UDS.
151246	MRBAT131	150Mah	3 V	CR2025	4 UDS.
151247	MRBAT132	220Mah	3 V	CR2032	4 UDS.
151248	MRBAT138	540Mah	3 V	CR2450	5 UDS.

PILA ALCALINA TIPO BOTÓN

Pilas perfectas para dispositivos con alto consumo de energía y uso continuo. La tecnología de litio de vanguardia, proporciona la máxima calidad y una potencia continua.



1,5 V

3 V

3 V

3 V

CARGADORES DE PILAS

DURACELL



CÓD.	REF.
59569	81362507

CARGADOR PARA PILAS RECARGABLES CEF14

Para 4 pilas AA o AAA. Pilas AA recargadas en 4 horas. Incluye 2 pilas AA.

DURACELL



CÓD.	REF.
59572	81362512

CARGADOR PARA PILAS RECARGABLES CEF27

Incluye 4 pilas: 2 AA y 2 AAA. Para 4 pilas AA o AAA. Carga 2 pilas AA en 45 minutos. Con indicador de LED para saber si las pilas están cargadas o no.

MediaRange



CÓD.	REF.
151249	MRBAT190

CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS RECARGABLES

Carga pilas recargables AA y AAA. 2 ranuras de carga independiente. Mantiene el desgaste al mínimo y aumenta la vida útil de las pilas. Indicadores LED. Conector tipo C. Pilas no incluidas.

HP invirtió 5 años en diseñar
cada cartucho de tóner
porque no hay atajos hacia la calidad.



Reinvent Impact.
Tóner Original HP



**Diseñados para funcionar
a la primera, y siempre**

Confía en los cartuchos
Originales HP para obtener unos
resultados uniformes.



**Impresiones de calidad de las
que sentirse orgulloso**
Consigue una calidad de impresión
excepcional con los cartuchos
Originales HP.







La opción ecológica
Cartuchos Originales HP diseñados
pensando en el planeta: se reciclan
fácilmente y generan menos
impacto en el medio ambiente.






keep reinventing



MODELO	LASERJET PRO M102A	LASERJET PRO M203DW	LASERJET PRO M402N	LASERJET PRO M254DW
				
CÓDIGO	64001	151177	151178	154172
REF.	G3Q34A	G3Q47A	C5F93A	T6B60A
VELOCIDAD	HASTA 35 PPM MONOCROMO	HASTA 28 PPM MONOCROMO	HASTA 38 PPM MONOCROMO	Hasta 12 ppm
MEMORIA	128 MB	256 MB	128 MB	256 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI SPEED
CONEXIÓN A RED	NO	RED ETHERNET 10/100 - WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA	ETHERNET 10/100/1000	SI
DÚPLEX	NO	SI	SI	SI
BANDEJA	150 HOJAS	250 HOJAS	350 HOJAS	250 HOJAS
RESOLUCIÓN IMPRESORA	HASTA 600 X 600 PPP, HP FASTRES 1200 (CALIDAD DE 1200 PPP)	HASTA 1200 X 1200 PPP (ÓPTIMA), HASTA 600 X600 PPP (NORMAL), HP FASTRES 1200, HP PRORES 1200	HASTA 1200 X 1200 PPP, HP FASTRES 1200	Hasta 600 x 600 ppp
LENGUAJE	PCLmS, URF, PWG	PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF, URF, PWG	HP PCL 5, HP PCL 6, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF (V1.7) DIRECTA, URF, PCLM, PWG	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación de nivel 3 HP Postscript, PCLm PDF, URF
CONTROLADORES	WINDOWS,MAC Y LINUX	WINDOWS,MAC Y LINUX	WINDOWS,MAC Y LINUX	WINDOWS,MAC,LINUX
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	364 x 466 x 332 mm/4,7 kg	370,5 x 407,4 x 223,9 mm/6,9 kg	381 x 357 x 216 mm/8,58 kg	392 x 419 x 247,5 mm/14,8 kg
GARANTIA	1 AÑO	3 AÑOS	1 AÑO	1 AÑO
CARTUCHOS	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO ORIGINAL LASERJET HP 17A, CF217A; TAMBOR DE CREACIÓN DE IMÁGENES ORIGINAL LASERJET HP 19A, CF219A	CARTUCHO JETINTELLIGENCE NEGRO/ CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 30A NEGRO CF230A (1600 PÁGINAS)/CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 30X NEGRO CF230X (3500 PÁGINAS)/TAMBOR DE IMÁGENES ORIGINAL HP LASERJET 32A CF232A (23000 PÁGINAS)	CARTUCHO JETINTELLIGENCE NEGRO / CARTUCHO DE TÓNER LASERJET HP 26A NEGRO CF226A (3100 PÁGINAS) / CARTUCHO DE TÓNER LASERJET HP 26X NEGRO CF226X (9000 PÁGINAS)	CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 203X CIAN DE ALTA CAPACIDAD (3200 PÁGINAS); 203X AMARILLO; 203X MAGENTA; 203X NEGRO; 203A (1400 PÁGINAS); CIAN, AMARILLO, MAGENTA Y NEGRO;






MODELO	PAGEWIDE PRO 452DW	OFFICEJET 7110 EPRINTER	OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER
			
CÓDIGO	151180	72864	79556
REF.	D3Q16B	CR768A	E3E03A
VELOCIDAD	VELOCIDAD ISO DE HASTA 40 PPM (B/N); ISO DE HASTA 40 PPM (COLOR); MÁX. VELOCIDAD: 55 PPM (B/N Y COLOR)	VELOCIDAD ISO DE HASTA 15 PPM (B/N); ISO DE HASTA 8 PPM (COLOR)	VELOCIDAD ISO DE HASTA 18 PPM (B/N); ISO DE HASTA 10 PPM (COLOR)
MEMORIA	512 MB	16 MB (ROM) - 128 MB (RAM DDR)	256 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	1 USB 2.0	1 USB 2.0
CONEXIÓN A RED	ETHERNET 10/100 BASE-TX	ETHERNET - WIFI	ETHERNET - WIFI
DÚPLEX	SI	SI (OPCIONAL)	SI
BANDEJA	HASTA 1550 HOJAS	HASTA 250 HOJAS	HASTA 225 HOJAS
RESOLUCIÓN IMPRESORA	B/N OPTIMIZADOS HASTA 1200 X 1200 PPP Y COLOR OPTIMIZADO HASTA 2400 X 1200 PPP	COLOR OPTIMIZADO DE HASTA 4.800 PPP Y 1.200 DE ENTRADA	B/N OPTIMIZADOS HASTA 600 X 1200 PPP Y COLOR OPTIMIZADO HASTA 600 X 1200 PPP
LENGUAJE	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF NATIVO, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 MEJORADO	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 MEJORADO
CONTROLADORES	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS, MAC Y LINUX
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	530 x 407 x 378,9 mm/16,38 kg	585 x 419 x 189 mm/8,50 kg	464 x 385 x 146 mm/5 kg
GARANTIA	1 AÑO	1 AÑO	3 AÑOS
CARTUCHOS	CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 913A NEGRO (APROX. 3500 PÁGINAS) / CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 913A CIAN, MAGENTA, AMARILLO (APROX. 3.000 PÁGINAS) / CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 973X NEGRO (APROX. 10000 PÁGINAS) / CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 973X DE ALTA CAPACIDAD CIAN, MAGENTA, AMARILLO (APROX. 7000 PÁGINAS)	CARTUCHO NEGRO DE INYECCIÓN DE TINTA HP 932XL, 1.000 PÁGINAS PN: CN053AE CARTUCHO CIAN DE INYECCIÓN DE TINTA HP 933XL, 825 PÁGINAS PN: CN054AE CARTUCHO MAGENTA DE INYECCIÓN DE TINTA HP 933XL, 825 PÁGINAS PN: CN055AE CARTUCHO AMARILLO DE INYECCIÓN DE TINTA HP 933XL, 825 PÁGINAS PN: CN056AE CARTUCHO NEGRO DE INYECCIÓN DE TINTA HP 932, 825 PÁGINAS PN: CN057AE	CARTUCHO DE TINTA NEGRO HP 934XL, 1000 PÁGINAS CARTUCHO DE TINTA CIAN HP 935XL, 800 PÁGINAS CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 935XL, 800 PÁGINAS CARTUCHO DE TINTA AMARILLO HP 935XL, 800 PÁGINAS





EQUIPOS MULTIFUNCIÓN LÁSER

EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET



MODELO	LASERJET PRO M477FNW
	
CÓDIGO	150972
REF.	CF377A
FAX	SI
IMPRESORA	Hasta 20 ppm negro (A4); Hasta 20 ppm color (A4)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	HASTA 600 X 600 PPP (MEJORADA DE HASTA 38400 X 600 PPP) NEGRO; HASTA 600 X 600 PPP (MEJORADA DE HASTA 38400 X 600 PPP) COLOR
ESCÁNER PLANO	SI (HASTA 1200 PPP, ÓPTICA)
ESCÁNER VERTICAL	NO
COPIADORA	SI (27 CPM MONOCROMO Y COLOR)
TAMAÑO PAPEL(MAX)	
PANTALLA	CGD TÁCTIL
MEMORIA	256 MB
INTERFACE	PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; WI-FI; PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX INCORPORADO; HOST USB
CONEXIÓN A RED	ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX - WIFI
LENGUAJES	HP PCL 6, HP PCL 5C, EMULACIÓN DE NIVEL 3 HP POSTSCRIPT, PCLM PDF, URF, OFICINA NATIVA
BANDEJAS	BANDEJA 1: 50 HOJAS; BANDEJAS 2: 250 HOJAS; BANDEJAS 3: 550 HOJAS.
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	SI
DÚPLEX	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI
MICROTELEFONO	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	DE 25 A 400%
CONTESTADOR	NO
PC FAX	
CONTROLADORES	WINDOWS, MAC Y LINUX
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	416 x 461 x 400 mm/21,08 kg
GARANTIA	1 AÑO
CARTUCHOS	CARTUCHO DE TÓNER HP 410A LASERJET NEGRO F410A, APROX.2300 PÁG./CARTUCHO DE TÓNER HP 410X LASERJET NEGRO CF410X, APROX.6500 PÁG./ CARTUCHO DE TÓNER HP 410A LASERJET CF411A CIAN, APROX.2300 PÁG./CARTUCHO DE TÓNER HP 410X LASERJET CF411X CIAN, APROX.5000 PÁG./ CARTUCHO DE TÓNER HP 410A LASERJET CF412A AMARILLO, APROX.2300 PÁG./CARTUCHO DE TÓNER HP 410X LASERJET CF412X AMARILLO, APROX.5000 PÁG./CARTUCHO DE TÓNER HP 410A LASERJET CF413A MAGENTA, APROX.2300 PÁG./ CARTUCHO DE TÓNER HP 410X LASERJET CF413X MAGENTA, APROX.5000 PÁG.


MODELO	DESKJET 3639	OFFICEJET PRO 7740
		
CÓDIGO	N★ 154170	N★ 154171
REF.	F5S43B	G5J38A
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA	INYECCIÓN DE TINTA
FAX	NO	SI
IMPRESORA	HASTA NEGRO: 20 PPM; COLOR: 6 PPM	HASTA NEGRO: 22 PPM. COLOR: 18 PPM
RESOLUCIÓN IMPRESORA	600 x 300 PPP	1200 X 1200 PPP
ESCÁNER PLANO	SI (1200 PPP)	SI (HASTA 1200 PPP)
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO
COPIADORA	SI (HASTA 5 PPM NEGRO /3 PPM COLOR)	SI (33 CPM, NEGRO; 18 CPM COLOR)
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A3
LCD	SI	SI, TÁCTIL
MEMORIA	INTEGRADA	512
INTERFACE	USB 2.0 LAN INALÁMBRICO	1 USB integrado; 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 2 puertos módem RJ-11
CONEXIÓN A RED	WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA	WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA
LENGUAJES	PCL3, PCLm, URF	PCL 3, PCL 6, POST SCRIPT 3
BANDEJAS	60 HOJAS	HASTA 500 HOJAS (CON BANDEJA OPCIONAL DE 250)
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	NO	SI (35 HOJAS)
DÚPLEX	NO	SI
CAPTURA DE IMAGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI	SI
MICROTELEFONO	NO	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	AJUSTAR A PÁGINA	DE 25 A 400%
CONTESTADOR	NO	NO
CONTROLADORES	WINDOWS Y MAC	WINDOWS, MAC
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	438 x 310 x 158 mm / 4,17 kg	467 x 584 x 383 mm / 19,5 kg
GARANTIA	1 AÑO	1 AÑO
CARTUCHOS	F6U66AE cartucho de tinta HP 302 negro (aprox. 135 páginas); F6U65AC cartucho de tinta HP 302 tricolor (aprox. 100 páginas); F6U68AE cartucho de configuración de tinta HP 302 negro (aprox. 480 páginas); F6U67AE cartucho de tinta HP 302 XL tricolor (aprox. 330 páginas).	HP 953 negra (aprox. 1000 páginas); HP 953 CMY (aprox. 700 páginas); HP 953XL negra (aprox. 2000 páginas); HP 953XL CMY (aprox. 1600 páginas); HP 957XL negra (aprox. 3000 páginas)

INFORMÁTICA



Unidad mínima de venta • Los **códigos en color verde** permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.








MODELO	OFFICEJET PRO 8210
	
CÓDIGO	63326
REF.	D9L63A
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA
FAX	NO
IMPRESORA	NEGRO: HASTA 22 PPM; COLOR: HASTA 18 PPM
RESOLUCIÓN IMPRESORA	NEGRO: HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADOS EN PAPEL NORMAL DESDE 600 X 600 DE PPP DE ENTRADA. COLOR: HASTA 2400 X 1200 PPP OPTIMIZADOS EN PAPEL FOTOGRÁFICO HP ADVANCED Y HASTA 600 X 600 PPP DE ENTRADA.
ESCÁNER PLANO	SÍ (HASTA 35 PPM NEGRO Y COLOR)
ESCÁNER VERTICAL	NO
COPIADORA	SÍ
TAMAÑO PAPEL (MAX)	A4
LCD	PANTALLA GRÁFICA MONOCROMA (MGD) DE 5,08 CM
MEMORIA	256 MB
INTERFACE	USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ETHERNET 10/100BASE-TX (RJ45) CON CABLE INTEGRADO; REDES 802.11B/G INALÁMBRICAS INTEGRADAS; WI-FI DIRECT
CONEXIÓN A RED	WIFI 802.11B/G/N INTEGRADOS
LENGUAJES	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF NATIVO, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3.
BANDEJAS	HASTA 250 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	NO
DÚPLEX	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI
MICROTELEFONO	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	-
CONTESTADOR	NO
CONTROLADORES	WINDOWS, MAC Y LINUX
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	496 x 420 x 203 mm / 8,62 kg
GARANTIA	3 AÑOS
CARTUCHOS	HP 953 NEGRO APROX. 1000 PÁGINAS. HP 953 CIAN. HP 953 MAGENTA. HP 953 AMARILLO: RENDIMIENTO COMPUESTO APROX. 700 PÁGINAS. HP 953XL NEGRO APROX. 2000 PÁGINAS. HP 953XL CIAN. HP 953XL MAGENTA. HP 953XL AMARILLO: RENDIMIENTO COMPUESTO APROX. 1600 PÁGINAS.





MODELO	FAX T104	FAX 2845
		
CÓDIGO	26779	151174
TECNOLOGÍA	TRANSFERENCIA TÉRMICA (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)
FAX	SI, 9.400 BPS	SI, 33.600 BPS
IMPRESORA	NO	NO
RESOLUCIÓN IMPRESORA	-	-
ESCÁNER PLANO	NO	NO
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO
COPIADORA	SI (2 PPM MONOCROMO)	SI (20 PPM MONOCROMO)
TAMAÑO PAPEL (MAX)	A4	A4
LCD	1 LINEA, 8 CARACTERES	1 LINEA, 16 CARACTERES
MEMORIA	512 KB	16 MB
INTERFACE	NO	NO
CONEXIÓN A RED	NO	NO
LENGUAJES	-	-
BANDEJAS	ENTRADA 30 HOJAS	ENTRADA 250 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	SI (10 HOJAS)	SI (20 HOJAS)
DÚPLEX	NO	NO
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	NO	NO
MICROTELEFONO	SI	SI
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	25 % - 400 % - CADA 1%	25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%
CONTESTADOR	NO	NO
PC FAX	NO	NO
CONTROLADORES	-	-
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	302x267x340mm / 2,7kg	368 x 360 x 311 mm / 9kg
GARANTÍA	3 AÑOS	3 AÑOS
CARTUCHOS	36871 / PC-75 (CARTUCHO Y BOBINA - 144 PÁG.) 26783 / PC-72RF (PACK 2 BOBINAS X 144 PÁG.) 26784 / PC-74RF (PACK 4 BOBINAS X 144 PÁG.)	TÓNER ESTÁNDAR TN-2210 - APROX. 1.200 PÁGINAS/ TÓNER DE LARGA DURACIÓN TN-2220 - APROX. 2.600 PÁGINAS/ TAMBOR DR-2200 - APROX. 12.000 PÁGINAS (UNA PÁGINA POR TRABAJO)








MODELO	HL-1210W	HL-L2310D	HL-L2350DW WIFI	HL-L3210CW	HL-L5000DN
					
CÓDIGO	77423	151221	151220	N★ 154160	151179
REFERENCIA	HL-1210W	HL-L2310D	HL-L2350DW	HL-L3210CW	HL-L5000DN
TECNOLOGÍA	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (COLOR)	LÁSER (MONOCROMO)
VELOCIDAD	20 PPM	30 PPM	30 PPM	18PPM	40 PPM
MEMORIA	32 MB	32 MB	64MB	256 MB	128 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	NO
CONEXIÓN A RED	SI	NO	WIRELESS LAN IEEE802.11B/G/N, WI-FI DIRECT / CONEXIÓN MÓVIL	WIFI IEEE 802.11B/G/N (MODO IN- FRAESTRUCTURA / WI-FI DIRECT)	NO
DÚPLEX	NO	NO	NO	NO	NO
BANDEJA	150 HOJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	250 HOJAS
RESOLUCIÓN IMPRESORA	2400 x 600 DPI	HQ1200 (2400X600 PPP)	HQ1200 (2400X600 PPP)	2.400 PPP (600 X 2400)	HASTA 1200 X 1200 PPP
LENGUAJE	GDI	GDI	GDI	PCL6, BR-SCRIPT3, PDF VERSIÓN 1.7, XPS VERSIÓN 1.0	PCL6 / BR-SCRIPT3, IBM PROPRIN- TER XL, EPSON FX-850, PDF VERSIÓN 1.7, XPS VERSIÓN 1.0
CONTROLADORES	WINDOWS,MAC,LINUX	WINDOWS,MAC,LINUX	WINDOWS,MAC,LINUX	WINDOWS	WINDOWS,MAC,LINUX
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	340 x 238 x 189 mm/4,6 kg	356 x 360 x 183 mm / 7,2 kg	356 x 360 x 183 mm / 7,2 kg	410 X 461 X 252 MM/ 17.2 KG	373 x 388 x 255 mm / 10,7 kg
GARANTÍA	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS
CARTUCHOS	TONER INCLUIDO EN LA CAJA 700 PÁGINAS TONER ESTÁNDAR: TN-1050 - 1.000 PÁGINAS	TN2410 (ESTÁNDAR) - 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752) TN2420 (XL) - 3000 PÁGS (ISO/IEC 19752) DR2400 (TAMBOR) - 12000 PÁG.	TN2410 (ESTÁNDAR) - 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752)/TN2420 (XL) - 3000 PÁGS (ISO/IEC 19752)/ DR2400 (TAMBOR) - 12000 PÁG.	TÓNER DE LARGA DURACIÓN: TN247 NEGRO: 3.000 PÁGINAS. CIAN/MAGENTA/AMARILLO: 2.300 PÁGINAS. TÓNER INCLUIDO: 4 TÓNERES DE COLOR (BK CMY) - 1.000 PÁGINAS CADA COLOR. TÓNER ESTÁNDAR: TN243: 1.000 PÁGINAS(NEGRO/CIAN/MAGENTA/ AMARILLO).	TN3430 (ESTÁNDAR) - 3.000 PÁG. (ISO/IEC 19752). TN3480 (XL) - 8.000 PÁGS (ISO/IEC 19752). DR3400 (TAM- BOR) - 50.000 /30.000 PÁGINAS







MODELO	DCP-L2530DW WIFI	MFC-L2710DW WIFI	MFC-L2750DW DÚPLEX/WIFI	DCP-L5500DN DÚPLEX
				
CÓDIGO	151222	151223	151224	151175
REFERENCIA	DCP-L2530DW	MFC-L2710DW	MFC-L2750DW	DCP-L5500DN
TECNOLOGÍA	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)
FAX	NO	NO	SI	NO
IMPRESORA	SI (30 PPM)	SI (30 PPM)	SI (34 PPM)	40 PPM/20 PPM IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA A4
RESOLUCIÓN IMPRESORA	HQ1200 (2400X600 PPP)	HQ1200 (2400X600 PPP)	HQ1200 (2400X600 PPP)	HASTA 1.200 X 1.200 PPP
ESCÁNER PLANO	SI (RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1200 X 1200 PPP / INTERPOLADA: 19200 X 19200 PPP)	SI (RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1200 X 1200 PPP / INTERPOLADA: 19200 X 19200 PPP)	SI (RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1200 X 1200 PPP / INTERPOLADA: 19200 X 19200 PPP)	SI (ADF HASTA 600 X 6000 DPI / INTERPOLADA 19200 X 19200 PPP)
ESCÁNER VERTICAL	NO			NO
COPIADORA	30 CPM	SI (30 PPM MONOCROMO)	SI (34 PPM MONOCROMO)	SI (HASTA 40 CPM MONOCROMO)
TAMAÑO PAPEL (MAX)	A4	A4	A4	A4
LCD	2 LÍNEAS X 16 CARACTERES			PANTALLA LCD COLOR TÁCTIL DE 9,3 CM
MEMORIA	64MB	64MB	256 MB	256 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED
CONEXIÓN A RED	USB 2.0 HI-SPEED/WIRELESS LAN IEEE802.11B/G/N, WI-FI DIRECT/CONEXIÓN MÓVIL	ETHERNET 10/100 BASE-TX, WIRELESS LAN IEEE802.11B/G/N, WI-FI DIRECT/CONEXIÓN MÓVIL	ETHERNET 10/100 BASE-TX, WIRELESS LAN IEEE802.11B/G/N, WI-FI DIRECT/NFC CONEXIÓN MÓVIL/CONEXIÓN CLOUD	ETHERNET 10BASE-T/100BASE-TX
LENGUAJES	GDI	GDI	PCL6, BR-SCRIPT3, PDF VERSION 1.7	CL6, BR-SCRIPT3 (POSTSCRIPT®3TM LANGUAGEEMULATION), IBM PROPRINTER XL, EPSON FX-850, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0
BANDEJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	1 BANDEJA - 250 HOJAS / BANDEJA MULTI-PROPÓSITO 50 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	NO	SI (50 HOJAS)	SI (50 HOJAS)	SI
DÚPLEX	NO	NO	SI	SI, DE IMPRESIÓN
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI	SI	SI	SI
MICROTELEFONO	NO	SI	SI	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	DE 25% A 400%	DE 25% A 400%	DE 25% A 400%	DE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%
CONTESTADOR	NO	NO	NO	NO
PC FAX	NO	NO	NO	NO
CONTROLADORES	WINDOWS,MAC,LINUX	WINDOWS,MAC,LINUX	WINDOWS,MAC,LINUX	WINDOWS, MAC, LINUX
DIMENSIONES(ANXFAL) / PESO	410 x 398,5 x 272 mm / 10,3 kg	410 x 398,5 x 318,5 mm / 11,8 kg	410 x 398,5 x 318,5 mm / 12 kg	435 x 427 x 486 mm/16,4 kg
GARANTIA	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS
CARTUCHOS	TN2410 ESTÁNDAR - 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752)/TN2420 XL - 3000 PÁG. (ISO/IEC 19752)/ TAMBOR DR2400 - 12000 PÁG.	TN2410 ESTÁNDAR - 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752)/TN2420 XL - 3000 PÁGS (ISO/IEC 19752)/ TAMBOR DR2400 - 12000 PÁG.	TN2410 ESTÁNDAR - 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752)/TN2420 XL - 3000 PÁGS (ISO/IEC 19752)/ TAMBOR DR2400 - 12000 PÁG.	TAMBOR DR3400 - 30000 PÁGINAS (A 1 PÁGINA POR TRABAJO)/ 50.000 PÁGINAS (A 3 PÁGINAS POR TRABAJO)/ TÓNER TN3430 NEGRO - 3000 PÁGINAS/ TÓNER TN3480 NEGRO - 8000 PÁGINAS





MODELO	DCP-L3550CDW	MFC-L8690CDW DÚPLEX/WIFI	DCP-L3510CDW
			
CÓDIGO	154166	300408	154161
REFERENCIA	DCP-L3550CDW	MFC-L8690CDW	DCP-L3510CDW
TECNOLOGÍA	LÁSER (COLOR)	LÁSER (COLOR)	LÁSER (COLOR)
FAX	NO	SI	NO
IMPRESORA	SI (18 PPM)	31 PPM COLOR Y MONOCROMO	SI (18 PPM)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	2.400 PPP (600 X 2400), 600 X 600 PPP	2.400PPP (2.400 X 600PPP), 600 X 600PPP	2.400 PPP (600 X 2400), 600 X 600 PPP
ESCÁNER PLANO	SI (RESOLUCIÓN 1200 X 2400 PPP)	SI (RESOLUCIÓN 2400 X 600 PPP)	SI (RESOLUCIÓN 1.200 X 2.400 PPP)
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO
COPIADORA	SI (18 CPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (HASTA 31 CPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (18 CPM MONOCROMO Y COLOR)
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A4	A4
LCD	SI (LCD COLOR TÁCTIL 9,3 CM)	PANTALLA LCD COLOR TÁCTIL DE 9,3 CM	SI, 2 LÍNEAS
MEMORIA	512 MB	512 MB	512 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI SPEED	USB 2.0 HI-SPEED
CONEXIÓN A RED	ETHERNET 10BASE-T/100BASE-TX, WIFI, WI-FI DIRECT. CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD.	ETHERNET 10BASE - T/100BASE - TX/1000BASE-T	WIFI, WI-FI DIRECT Y CONEXIÓN MÓVIL
LENGUAJES	PCL6, BR-SRIPT3, PDF VERSIÓN 1.7, XPS VERSIÓN 1.0	PCL6, BR-SRIPT3, PDF 1.7, XPS	PCL6, BR-SRIPT3, PDF VERSIÓN 1.7, XPS VERSIÓN 1.0
BANDEJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	250 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	SI (50 HOJAS)	SI	NO
DÚPLEX	SI	SI	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI	USB	SI, USB
MICROTELEFONO	NO	NO	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	DESDE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%	DESDE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%	DESDE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%
CONTESTADOR	NO	NO	NO
PC FAX	NO	SI	NO
CONTROLADORES	WINDOWS	WINDOWS	WINDOWS
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	589 x 523 x 568 mm/ 27,4 kg	435 x 526 x 539 mm/ 27,9 kg	589 x 523 x 521 mm/ 25.6kg
GARANTIA	2 AÑOS	3 AÑOS	2 AÑOS
CARTUCHOS	TÓNER DE LARGA DURACIÓN TN247 NEGRO: 3.000 PÁGINAS CIAN/MAGENTA/AMARILLO: 2.300 PÁGINAS. TÓNER INCLUIDO 4 TÓNERES DE COLOR (BK CMY) - 1.000 PÁGINAS CADA COLOR. TÓNER ESTÁNDAR TN243: 1.000 PÁGINAS(NEGRO/CIAN/MAGENTA/AMARILLO).	TÓNER INCLUIDO EN LA CAJA: TÓNER NEGRO- 3000 PÁGS • TÓNER CIAN, MAGENTA, AMARILLO- 1800 PÁGS /COLOR • TÓNER NEGRO (TN-421BK) 3000 PÁGS • TÓNER CIAN (TN421C) 18 00 PÁGS • TÓNER MAGENTA (TN421Y) 1800 PÁGS • TÓNER AMARILLO (TN421Y) 1800 PÁGS TÓNER DE LARGA DURACIÓN: TÓNER NEGRO (TN-423BK) 6500 PÁGS • TÓNER CIAN (TN-423C) 4000 PÁGS • TÓNER MAGENTA (TN-423M) 4000 PÁGS • TÓNER AMARILLO (TN-423Y) 4000 PÁGS • TAMBOR (DR-421CL) 50000 PÁGS	TÓNER DE LARGA DURACIÓN TN247 NEGRO: 3.000 PÁGINAS CIAN/MAGENTA/AMARILLO: 2.300 PÁGINAS. TÓNER INCLUIDO 4 TÓNERES DE COLOR (BK CMY) - 1.000 PÁGINAS CADA COLOR. TÓNER ESTÁNDAR TN243: 1.000 PÁGINAS(NEGRO/CIAN/MAGENTA/AMARILLO).


MODELO	MFC-J890DW/J895DW	MFCL3750CDW	DCP-J572DW	MFCJ491DW/MFCJ497DW
				
CÓDIGO	N★ 154162	N★ 154167	N★ 154164	N★ 154159
REFERENCIA	MFC-J890DW	MFCL3750CDW	DCP-J572DW	MFCJ491DW/MFCJ497DW
TECNOLOGÍA	LÁSER (COLOR)	LÁSER (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)
FAX	SI	SI	NO	SI
IMPRESORA	SI (12 PPM MONOCROMO Y 10 PPM COLOR)	SI (24 PPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (12 PPM MONOCROMO Y 10 PPM COLOR)	SI (12/6 PPM MONOCROMO/COLOR)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	6.000 X 1.200 PPP	2.400 PPP (600 X 2400), 600 X 600 PPP	WINDOWS: 6.000 X 1.200PPP MAC: 3.600 X 1.200 PPP	WINDOWS:6.000 X 1.200PPP MAC: 3.600 X 1.200 PPP
ESCÁNER PLANO	SI (DESDE EL CRISTAL - HASTA 1.200 X 2.400PPP. DESDE EL ADF - HASTA 1.200 X 600PPP)	SI (DESDE EL CRISTAL - HASTA 1.200 X 2.400PPP. DESDE EL ADF - HASTA 600 X 600PPP)	SI (RESOLUCIÓN 1.200 X 2.400 PPP)	SI (DESDE EL CRISTAL - HASTA 1.200 X 2.400 PPP DESDE EL ADF - HASTA 1.200 X 600PPP)
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	NO
COPIADORA	SI (6 CPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (24 CPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (5,6/ 2,7 CPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (6/3 CPM MONOCROMO Y COLOR)
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A4	A4	A4
LCD	PANTALLA DE 6,8 cm	TÁCTIL DE 9,3 cm	4,5 cm	4,5 cm
MEMORIA	128MB	512 MB	128MB	128MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED
CONEXIÓN A RED	ETHERNET 10BASE-T/100BASE-TX. WI-FI DIRECT, NFC, CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD.	WIFI, WI-FI DIRECT. CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD	WIFI, WI-FI DIRECT, CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD	WIFI, WI-FI DIRECT, CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD
LENGUAJES	BMP,JPG,TIF, PDF	BMP,JPG,TIF, PDF	GDI; PS	GDI; PS
BANDEJAS	150 HOJAS	250 HOJAS	100 HOJAS	100 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DÚPLEX	SI (20 HOJAS)	SI (50 HOJAS)	NO	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	MULTIMEDIA CARD, MULTIMEDIA CARD MOBILE, MULTIMEDIA CARD PLUS, SECURE DIGITAL, SECURE DIGITAL HIGH CAPACITY, USB FLASH MEMORY DRIVE	USB	SI	SI
MICROTELEFONO	NO	NO	NO	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	DESDE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%	DESDE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%	DESDE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%	DESDE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%
CONTESTADOR	NO	NO	NO	NO
PC FAX	SI	SI	NO	SI
CONTROLADORES	WINDOWS Y MAC	WINDOWS	WINDOWS, MAC OS	WINDOWS
DIMENSIONES(ANXEXAL) / PESO	477 x 294 x 457 mm/ 9,9 kg	410 x 475.5 x 414 mm / 23.4 kg	400 x 341 x 151 mm/ 7,2 kg	400 x 341 x 172 mm/ 8,3 kg
GARANTIA	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS
CARTUCHOS	CARTUCHOS DE TINTA DE LARGA DURACIÓN CARTUCHO NEGRO (LC3213BK),CARTUCHO CIAN (LC3213C), MAGENTA (LC3213M), AMARILLO (LC3213Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3213VAL). DURACIÓN: 400 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711. CARTUCHOS DE TINTA ESTÁNDAR CARTUCHO NEGRO (LC3211BK), CARTUCHO CIAN (LC3211C), MAGENTA (LC3211M), AMARILLO (LC3211Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3211VAL). DURACIÓN: 200 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711	TÓNER DE LARGA DURACIÓN TN247 NEGRO: 3.000 PÁGINAS CIAN/MAGENTA/AMARILLO: 2.300 PÁGINAS. TÓNER INCLUIDO 4 TÓNERES DE COLOR (BK CMY) - 1.000 PÁGINAS CADA COLOR. TÓNER ESTÁNDAR TN243: 1.000 PÁGINAS(NEGRO/CIAN/MAGENTA/AMARILLO).	TÓNER DE LARGA DURACIÓN CARTUCHO NEGRO (LC3213BK). CARTUCHO CIAN (LC3213C). MAGENTA (LC3213M). AMARILLO (LC3213Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3213VAL). DURACIÓN: 400 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711. CARTUCHOS DE TINTA ESTÁNDAR CARTUCHO NEGRO (LC3211BK). CARTUCHO CIAN (LC3211C). MAGENTA (LC3211M). AMARILLO (LC3211Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3211VAL). DURACIÓN: 200 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711.	CARTUCHOS DE TINTA DE LARGA DURACIÓN CARTUCHO NEGRO (LC3213BK). CARTUCHO CIAN (LC3213C). MAGENTA (LC3213M). AMARILLO (LC3213Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3213VAL). DURACIÓN: 400 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711. CARTUCHOS DE TINTA ESTÁNDAR CARTUCHO NEGRO (LC3211BK). CARTUCHO CIAN (LC3211C). MAGENTA (LC3211M). AMARILLO (LC3211Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3211VAL). DURACIÓN: 200 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711.












brother
at your side

EPSON
EXCEED YOUR VISION

MODELO	MFC-J5330DW DÚPLEX/WIFI
	
CÓDIGO	68000
REFERENCIA	MFCJ5330DW
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA
FAX	SI
IMPRESORA	SI (HASTA 22 PPM MONOCROMO HASTA 12 PPM COLOR)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	4800 x 1200 PPP
ESCÁNER PLANO	SI (HASTA 1200 PPP, ÓPTICA / INTERPOLADA: HASTA 19.200 PPP)
ESCÁNER VERTICAL	NO
COPIADORA	SI (HASTA 12 CPM MONOCROMO Y HASTA 9 CPM COLOR)
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A3
LCD	PANTALLA TÁCTIL EN COLOR (LCD) DE 6,8 cm
MEMORIA	128 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED
CONEXIÓN A RED	WIFI
LENGUAJES	GDI
BANDEJAS	HASTA 250 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	SI
DÚPLEX	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI
MICROTELEFONO	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	De 25 a 400%
CONTESTADOR	NO
PC FAX	SI, ENVÍO Y RECEPCIÓN (RECEPCIÓN PC SÓLO PARA WINDOWS®)
CONTROLADORES	WINDOWS, MAC
DIMENSIONES(ANXFAL) / PESO	530 x 398 x 304 mm/16,9 kg
GARANTIA	3 AÑOS
CARTUCHOS	ESTÁNDAR: LC3217 - NEGRO, CIAN, MAGENTA, AMARILLO - 550 PÁGINAS. LARGA DURACIÓN: LC3219XL - NEGRO 3.000 PÁGINAS. CIAN, MAGENTA, AMARILLO 1.500 PÁGINAS. LC3219XLVAP - PACK 4 CARTUCHOS.

MODELO	PRO WF-C5710DWF	ET-2700 WIFI	XP-255
			
CÓDIGO	N★ 154174	151226	N★ 154175
REFERENCIA	WF5710DWF	C11CG24402	XP-255
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA	INYECCIÓN DE TINTA	INYECCIÓN DE TINTA
FAX	SI	NO	NO
IMPRESORA	SI(34 PPM NEGRO Y COLOR)	SI (HASTA 33 PPM MONOCROMO, 15 PPM COLOR)	SI (8 PPM MONOCROMO, 4 PPM COLOR)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	4.800 x 1.200 ppp	5760 X 1440 PPP	5760 X 1440 PPP
ESCÁNER PLANO	SI (24 PPM)	SI (HASTA 1200 PPP)	SI (1.200 PPP X 2.400 PPP (HORIZONTAL x VERTICAL))
ESCÁNER VERTICAL	NO	SI (HASTA 2400 PPP)	NO
COPIADORA	SI	SI	SI (27 PPM MONOCROMO / 15 PPM COLOR)
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A4	A4
LCD	10,9 cm	NO	NO
MEMORIA	FAX: 6 MB	-	-
INTERFACE	WI-FI DIRECT, ETHERNET Y USB DE ALTA VELOCIDAD	WI-FI, ETHERNET, USB, WI-FI DIRECT	USB, WI-FI, WI-FI DIRECT
CONEXIÓN A RED	ETHERNET - WIFI	WIFI	WI-FI, WI-FI DIRECT, CONEXIÓN MÓVIL
LENGUAJES	GDI	-	-
BANDEJAS	HASTA 250 HOJAS	HASTA 100 HOJAS	-
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	SI (50 HOJAS)	NO	NO
DÚPLEX	SI	SI	MANUAL
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI	SI	SI
MICROTELEFONO	NO	NO	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	-	-	-
CONTESTADOR	NO	NO	NO
PC FAX	NO	NO	NO
CONTROLADORES	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS Y MAC	WINDOWS, MAC
DIMENSIONES(ANXFAL) / PESO	425 x 535 x 357 mm/ 18,7 kg	375 x 347 x 187 mm /5 kg	390 x 300 x 145 mm / 3,9 kg
GARANTIA	1 AÑO	3 AÑOS	1 AÑO
CARTUCHOS	CARTUCHO DE TINTA EPSON: NEGRO - C13T944140 3.000 páginas. CIAN - C13T944240 3.000 páginas. MAGENTA - C13T944340 3.000 páginas. AMARILLO - C13T944440 3.000 páginas. NEGRO - C13T945140 5.000 páginas. CIAN - C13T945240 5.000 páginas. MAGENTA - C13T945340 5.000 páginas. AMARILLO - C13T945440 5.000 páginas.	BOTELLAS 102 ECOTANK: NEGRO - C13T03R140 7500 PÁGINAS A4. CIAN - C13T03R240 6000 PÁGINAS A4. MAGENTA - C13T03R340 6000 PÁGINAS A4. AMARILLO - C13T03R440 6000 PÁGINAS A4.	MULTIPACK 29 C13T29864511, MULTIPACK 29XL C13T29964511, SINGLEPACK 29 BLACK C13T29814012, SINGLEPACK 29 CYAN C13T29824012, SINGLEPACK 29 MAGENTA C13T29834012, SINGLEPACK 29 YELLOW C13T29844012, SINGLEPACK 29XL: BLACK C13T29914012, CYAN C13T29924012, MAGENTA C13T29934012, YELLOW C13T29944012. MULTIPACK: 14,9 ML C13T29864012, XL 30,5 ML C13T29964012 Y C13T29964510.



MODELO	WF-2510WF	XP-352	WF-7710DWF	WF-2750DWF
				
CÓDIGO	★ 154176	★ 154177	★ 154179	★ 154178
REFERENCIA	WF-2510WF	C11CH16403	WF-7710DWF	WF-2750DWF
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (NEGRO)
FAX	SI	NO	SI	SI
IMPRESORA	SI 9 PÁGINAS/MINUTO MONOCROMO, 4,7 PÁGINAS/MINUTO COLOR	33 ppm monocromo (Papel Normal 75 g/m ²), 15 ppm color (Papel Normal 75 g/m ²)	SI (NEGRO HASTA 32 PPM; COLOR 20 PPM)	20 PÁGINAS/MINUTO COLOR (PAPEL NORMAL 75 G/M ²), 33 PÁGINAS/MINUTO MONOCROMO (PAPEL NORMAL 75 G/M ²)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	5760 X 1440 PPP	5760 x 1440 ppp	4800 X 2400 DPI	4800 X 1200 PPP
ESCÁNER PLANO	SI (1.200 PPP X 2.400 PPP HORIZONTAL X VERTICAL)	1200 ppp x 2.400 ppp (horizontal x vertical)	SI (1200 X 2400 DPI)	SI ,1200 PPP X 2400 PPP (HORIZONTAL X VERTICAL)
ESCÁNER VERTICAL	NO	-	-	-
COPIADORA	SI (18 PPM COLOR / 34 PPM MONOCROMO)	SI	SI	SI
TAMAÑO PAPEL (MÁX)	A4	A4	A3	A4
LCD	NO	Color. Diagonal: 3,7 cm	10,9 CM (4.3")	TIPO: MONOCROMO, DIAGONAL: 5,6 CM
MEMORIA	-	-	512 MB	-
INTERFACE	LAN INALÁMBRICA IEEE 802.11B/G/N, USB DE ALTA VELOCIDAD: COMPATIBLE CON LA ESPECIFICACIÓN USB 2.0	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	ETHERNET, NFC, USB 2.0, LAN INALÁMBRICA	WI-FI DIRECT, LAN INALÁMBRICA IEEE 802.11B/G/N, USB DE ALTA VELOCIDAD: COMPATIBLE CON LA ESPECIFICACIÓN USB 2.0
CONEXIÓN A RED	WI-FI, LAN INALÁMBRICA IEEE 802.11B/G/N, USB DE ALTA VELOCIDAD: COMPATIBLE CON USB 2.0	Wi-Fi, Wi-Fi Direct	WI-FI	WI-FI
LENGUAJES	-	-	-	ESC/P-R
BANDEJAS	100 HOJAS	HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR; 20 HOJAS FOTOGRÁFICAS	HASTA 250 HOJAS	HASTA 150 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	NO	NO	SI (35 HOJAS)	SI (30 HOJAS)
DÚPLEX	MANUAL	MANUAL	SI	SI
CAPTURA DE IMÁGENES/LECTOR DE MEMORIAS	SI	SI	SI	SI
MICROTELÉFONO	NO	NO	NO	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	-	-	-	-
CONTESTADOR	NO	NO	NO	NO
PC FAX	SI	NO	SI	SI
CONTROLADORES	WINDOWS, MAC	Windows, Mac	WINDOWS SERVER 2003,WINDOWS SERVER 2003 R2,WINDOWS SERVER 2003X64,WINDOWS SERVER 2008,WINDOWS SERVER 2008 R2,WINDOWS SERVER 2008 X64,WINDOWS SERVER 2012 X64	WINDOWS, MAC
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	392 x 377 x 177 mm / 5 kg	390 x 300 x 146 mm/4,3 kg	567 x 452 x 340 mm/18,7 kg	425 x 360 x 230 mm / 6,6 kg
GARANTÍA	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO
CARTUCHOS	MULTIPACK 4-COLOUR 16 -EASYMAIL (C13T16264511), MULTIPACK 4-COLOURS 16XL EASYMAIL (C13T16364511), 16 NEGRO (C13T16214012), 16 CIAN (C13T16224012), 16 MAGENTA (C13T16234012), 16 AMARILLO (C13T16244012), 16 XL NEGRO (C13T16314012), 16 XL CIAN (C13T16324012), 16 XL MAGENTA (C13T16334012), 16 XL AMARILLO (C13T16344012), MULTI-PACK (C13T16264012), MULTIPACK XL (C13T16364012)	Multipack 4-colours 29 EasyMail; 29XL;29 CLARIA HOME NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO; 29XL CLARIA HOME NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO	EPSON 27XL (T2711 T2712 T2713 T2714)	MULTIPACK 4-COLOUR 16 EASYMAIL; MULTIPACK 4-COLOURS 16XL EASYMAIL; CARTUCHO EPSON 16: NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO; CARTUCHO EPSON 16XL: NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO.



IMPRESIÓN SIN CARTUCHOS

INCLUYE HASTA 3 AÑOS DE TINTA*



PROMOCIÓN
3 AÑOS
DE GARANTÍA

NUEVA GAMA DE IMPRESORAS ECOTANK, TENDRÁS TINTA EQUIVALENTE A 94 CARTUCHOS

Las nuevas impresoras Epson EcoTank incluyen tinta suficiente como para imprimir la increíble cantidad de hasta 14.000 páginas en negro y en color, es decir, tinta para aproximadamente tres años*, sin necesidad de cambiar de cartucho de tinta.

ECOTANK ET-2700*



7.500
PÁGINAS EN
NEGRO**

6.000
PÁGINAS EN
COLOR**

- Conectividad Wi-Fi y Wi-Fi Direct
- Impresión móvil

ECOTANK ET-3700*



14.000
PÁGINAS EN
NEGRO***

11.200
PÁGINAS EN
COLOR***

- Conectividad Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet
- Impresión móvil
- LCD de 6,1 cm
- Alimentador automático de documentos
- Bandeja fronta de 150 hojas
- Impresión dúplex automática

ECOTANK ET-4500



4.500
PÁGINAS EN
NEGRO**

7.500
PÁGINAS EN
COLOR**

- Wi-Fi Direct y Ethernet
- Impresión móvil
- LCD monocromo de 5,5 cm
- Alimentador automático de documentos

ECOTANK ET-14000



7.500
PÁGINAS EN
NEGRO**

6.500
PÁGINAS EN
COLOR**

- Coste por página extraordinariamente bajo
- Imprime hasta A3+
- Impresión monocromo gran velocidad con 2 botellas de tinta negra

ECOTANK ET-16500



10.500
PÁGINAS EN
NEGRO***

11.300
PÁGINAS EN
COLOR***

- Coste por página extraordinariamente bajo
- Impresión dúplex y escaneo A3
- Adf y Fax
- LCD táctil de 10,9 cm
- 2 Bandejas frontales de 250 hojas
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet
- Impresión móvil

ECOTANK ET-7700 SERIES



HASTA
3.400
FOTOS****

IDEAL PARA AMANTES
DE LA FOTOGRAFÍA

- 2 modelos multifunción (A4 y A3)
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet
- Pantalla LCD de 6,8 cm
- Impresión dúplex

** Rendimiento de tinta de respuesta

*** Rendimiento de botella de tinta incluido

**** Tamaño (10x15cm)

- Promo garantía: www.epson.es/promo-garantia



EPSON
EXCEED YOUR VISION



EQUIPOS MULTIFUNCIÓN LÁSER

Canon

MODELO

MF421DW

I-SENSYS MF732CDW



CÓDIGO

N★ 154169**151231**

REFERENCIA

MF421DW

MF732Cdw

TECNOLOGÍA

LÁSER (MONOCROMO)

LÁSER (COLOR)

FAX

NO

SI

IMPRESORA

SI (HASTA 38 PPM)

27 PPM

RESOLUCIÓN IMPRESORA

HASTA 1200 X 1200 PPP, 600 X 600 PPP

600 X 600 PPP

ESCÁNER PLANO

SI (38 IPM/ 300 X 600 PPP)

SI (RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 X 600 PPP/
RESOLUCIÓN MEJORADA 9600 X 9600 PPP)

ESCÁNER VERTICAL

NO

NO

COPIADORA

SI (HASTA 38 PPM)

SI

TAMAÑO PAPEL (MAX)

A4

A4

LCD

5"

PANTALLA LCD COLOR TÁCTIL DE 12,7 CM

MEMORIA

1 GB

1024 MB

INTERFACE

USB 2.0 HI-SPEED

USB 2.0 HI SPEED

CONEXIÓN A RED

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,
CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11B/G/N,
CONEXIÓN WIRELESS DIRECT.

ETHERNET - WIFI

LENGUAJES

UFRII, PCL 5E¹, PCL6, ADOBE POSTSCRIPT

PCL 5c, PCL 6, UFRII-LT

BANDEJAS

250 HOJAS

50 HOJAS

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

NO

SI

DÚPLEX

SI

SI

CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS

SI

SI

MICROTELEFONO

NO

NO

AMPLIACIÓN REDUCCIÓN

DESDE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%

25% - 400% EN INCREMENTOS DEL 1%

CONTESTADOR

NO

NO

PC FAX

NO

NO

CONTROLADORES

WINDOWS, MAC, LINUX

WINDOWS, MAC, LINUX

DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO

682 mm x 1.083 mm x 895 mm / 16,9 kg

451 x 469 x 460 mm / 26,5 kg

GARANTIA

3 AÑOS

3 AÑOS

CARTUCHOS

CARTUCHO 052 (3100 PÁGINAS),
CARTUCHO 052H (9200 PÁGINAS).

EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET

Canon

MODELO

MAXIFY MB2750



CÓDIGO

151232

REFERENCIA

MB2750

TECNOLOGÍA

INYECCIÓN DE TINTA

FAX

SI

IMPRESORA

SI (HASTA 24 PPM MONOCROMO, 15,5 PPM COLOR)

RESOLUCIÓN IMPRESORA

600 X 1200 PPP

ESCÁNER PLANO

SI (HASTA 1200 PPP)

ESCÁNER VERTICAL

NO

COPIADORA

SI

TAMAÑO PAPEL (MAX)

A4

LCD

PANTALLA COLOR TÁCTIL DE 7,5 CM

MEMORIA

-

INTERFACE

USB 2.0 HI SPEED

CONEXIÓN A RED

ETHERNET - WIFI

LENGUAJES

-

BANDEJAS

50 HOJAS

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

SI

DÚPLEX

NO

CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS

SI

MICROTELEFONO

NO

AMPLIACIÓN REDUCCIÓN

25% - 400%

CONTESTADOR

NO

PC FAX

NO

CONTROLADORES

WINDOWS Y MAC

DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO

463 x 389 x 320 mm / 12,1 kg

GARANTIA

3 AÑOS

CARTUCHOS

PGI-1500XL: NEGRO 1200 PÁGINAS. CIAN 1020 PÁGINAS. MAGENTA 780 PÁGINAS. AMARILLO 935 PÁGINAS.



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



brother
at your side

CÓD.	REF.
154185	CM700



PLÓTER DE CORTE CON ESCÁNER

Plóter con escáner, ideal para escanear diseños que, además, se pueden guardar como archivo de corte o dibujo en la memoria de la máquina o en un USB. 300 dpi de resolución de escaneado. 631 diseños, 100 de ellos para acolchado. 7 fuentes. Gran pantalla LCD táctil a todo color. Área de trabajo de 30,5 x 61 cm y 30,5 x 30,5 cm. Conexión wifi. Transfiere los archivos o conecta directamente con ScanNCut Canvas. Fácil transferencia de archivos, también transfiere los archivos de corte FCM a tu PC a través de USB. Compatible con archivos SVG. Medidas: 50 x 20 x 20 cm. Peso: 4,09 kg.



NOVEDAD

ESCÁNERES

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



CÓD.	REF.
90189	B11B206301

ESCÁNER WORKFORCE DS-30

Escáner profesional portátil, uno de los más ligeros del mercado. Permite a profesionales gestionar documentos en cualquier lugar de forma rápida, sencilla y efectiva. Escanea y almacena sin complicaciones documentos en papel, tarjetas de visita o formularios, etc. alimentación automática. Tamaño de escaneado máximo: 216 x 356 mm. USB 2.0 tipo mini B. Resolución: 600 ppp. Incluye bolsa de transporte. Medidas: 276 x 50 x 37 mm. Peso: 0,33 kg.



brother
at your side



CÓD.	REF.
151173	ADS-2400N

ESCÁNER ADS-2400N

Escáner de alta velocidad ideal para las oficinas que tienen una gestión documental moderada. Escanea tanto en color como en monocromo y ahorra papel con la función a doble cara automática. Con la conexión de red permite escanear directamente a carpetas o a una memoria USB sin necesidad de estar conectado a un PC. Panel de 3 teclas programables. Controlador de escaneado TWAIN avanzado para generar documentos digitales de gran calidad. Avanzado sistema de rodillos de recogida e inversión para evitar atascos. Volumen de escaneado diario de hasta 3.000 hojas. 600ppp de resolución y velocidad de 30 hpm/ 60 ppm. Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 hojas. Conectividad: Interfaz USB 2.0 y de red cableada. Medidas: 306 x 258 x 250 mm. Peso: 4,45 kg.



brother
at your side

CÓD.	REF.
75993	ADS1600W

ESCÁNER ADS 1600 W

Escáner documental compacto a doble cara automático, para utilizar tanto en la oficina como en el hogar. Puede escanear todo tipo de documentos y fotografías y subirlos directamente a los servicios web más utilizados o directamente a correo electrónico, carpetas de red, servidor FTP, etc. Con WiFi y escaneado a la nube. Pantalla táctil a color muy intuitiva. Velocidad de escaneado de hasta 18 ppm en color y monocromo. Alimentador automático de documentos (ADF) para 20 hojas. Resolución de escaneado de hasta 1.200x1.200ppp. Conexión USB 2.0 Hi-Speed y WiFi 802.11b/g/n. Incluye funda protectora para poder escanear todo tipo de recibos. Medidas: 285 x 103 x 84 mm. Peso: 1,6 kg.



Canon

CÓD.	REF.
154165	3259C003

ESCÁNER DOCUMENTALES DR-C225W II

Escáner ultracompacto y fácil de usar que se puede colocar en las superficies más pequeñas. Elegante y ultracompacto proporciona lo más avanzado en ahorro de espacio. Su exclusivo diseño J-Path vertical lo hacen ideal para colocarlo en departamentos con mucho trabajo y escritorios de oficinas pequeñas. Medidas: 300 x 235 x 339 mm. Peso: 2,8 kg.



NOVEDAD

Canon

CÓD.	REF.
154163	2995C010AA

ESCÁNER CANON LIDE 300

Escáner compacto, elegante y asequible para el hogar o la oficina. A4 cuenta con 4 botones de funcionamiento de EZ para escanear de forma sencilla y sin complicaciones. Es perfecto para el escaneo de alta resolución en casa o en la oficina. Impresiones perfectas sin bordes. Imprime fácilmente tanto fotografías sin bordes repletas de detalles finos como documentos con texto nítido en formatos desde 10 x 15 cm hasta A4 y siempre con la máxima calidad. Acceso instantáneo. Imprime, copia y escanea de forma sencilla con tu smartphone o tablet, o accede directamente al almacenamiento en la nube con PIXMA Cloud Link, disponible en la aplicación Canon PRINT. Alimentación USB. Velocidad de escanero: 10 s/pp. Resolución: 2400 x 2400 ppp. Medidas: 250 x 367 x 42 mm. Peso: 1,7 kg.



NOVEDAD



3D SYSTEMS

3D



CÓD.	REF.
79753	391230

ESCÁNER MANUAL 3D SENSE TM 2

El escáner 3D ligero, ergonómico y fácil de usar, destaca por su capacidad de capturar cualquier objeto, independiente de su tamaño y volumen, con una altísima precisión: cerca de 1 mm con una resolución a 1 mm. Con sólo hacer la captura digital y disponer del software que actúa a modo de interfaz entre el ordenador y la impresora, en cuestión de minutos se obtiene la impresión 3D. El tamaño del producto final lo definirá el tipo y las dimensiones de la impresora. Volumen de escaneo: 0,2 x 0,2 x 0,2 m (mínimo) y 2 x 2 x 2 m (máximo). Rango de operación: 0,2 m (mínimo) y 1,6 m (máximo). Tamaño de la imagen (profundidad): 640 x 480 píxeles. Resolución de la imagen (en color): 1920 x 1080 píxeles. Ángulo de captura: horizontal 45°, vertical 57,5° y diagonal: 69°. Interfaz de datos: USB 3.0. Sistema operativo compatible: Windows 8 o posterior. Temperatura de funcionamiento: 10°- 40°C. Medidas: 129 x 178 x 33 mm. Peso: 0,59 kg.



badgy

CÓD.	REF.
153891	B12U0000RS

IMPRESORA DE TARJETAS BADGY 100

Impresora de tarjetas de plástico que permite entregar una tarjeta personalizada en menos de un minuto. Permite incluir imágenes y logos en tarjetas de plástico resistentes y difíciles de falsificar. Incluye 50 tarjetas de PVC de 53,98 x 85,60 mm y programa de edición Evolis Badge Studio®. La superficie imprimible de la tarjeta tiene un margen de 1,35 mm. Interfaz: USB 2.0 compatible con 1.1 y 3.0. Capacidad del cargador: 25 tarjetas. Sistemas operativos: Windows XP, Vista (32 y 64 bits), 7 (32 y 64 bits), 8 (32 y 64 bits), 10 (32 y 64 bits); Mac OS X (a partir de 10.6). Diseño ecológico: certificación RoHS, modo de reposo prolongado y consumo eléctrico reducido. Medidas: 148 x 200 x 276 mm. Peso: 1,67 kg.



badgy

CÓD.	REF.
153892	CBGP0001C

KIT PARA IMPRESIONES BADGY

Kit compuesto por 100 tarjetas de PVC (0,76 mm) y cinta de color para 100 impresiones. Compatibilidad con Badgy 100 y Badgy 200.



badgy

CÓD.	REF.
153895	CBGC0020W

TARJETA PVC PARA IMPRESORA

Tarjeta de 0,76 mm de grosor. Pack de 100 tarjetas. Medidas: 53,98 x 85,60 mm.



badgy

CÓD.	REF.	MODELO
153893	CBGR0100C	COLOR
153894	CBGR0500K	NEGRO

CINTA PARA IMPRESIONES
Cinta para 100 impresiones.



IMPRESORAS DE ETIQUETAS

DYMO



CÓD.	REF.
36600	S0838790

IMPRESORA DE ETIQUETAS LABELWRITER 450

De sobremesa, con un nuevo diseño. Características: 300 dpi. Para etiquetas de alta calidad. Etiquetas de hasta 60 mm de ancho. Imprime 40 etiquetas por minuto. Copia de seguridad automática de la primera etiqueta. Función de liberación de etiquetas para facilitar su descarga. Conexión USB. Compatible con PC y Mac. Medidas: 146 x 124 x 184 mm. Peso: 0,680 kg.

brother
at your side



CÓD.	REF.
52920	QL-700

IMPRESORA DE ETIQUETAS QL-700

Impresora de etiquetas profesional con tecnología térmica directa, con función "Conectar y Etiquetar". Velocidad de impresión: hasta 93 etiquetas por minuto sin desperdiciar ni una sola etiqueta. Con corte automático. Impresión de códigos de barras. Conexión a base de datos. Impresión de logotipos e imágenes. Ancho máximo de etiqueta de 62 mm. Rollos de etiquetas y cintas continuas DK hasta 62 mm de ancho (incluidas). Compatible con Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP y Mac OS X 10.4.1 o superior. Medidas: 128 x 153 x 221 mm. Peso: 1,12 kg.

brother
at your side



CÓD.	REF.
151171	QL-800

IMPRESORA DE ETIQUETAS QL-800

Impresora de etiquetas con tecnología térmica directa, corte de cinta automático e impresión en negro y rojo. Imprime hasta 93 etiquetas por minuto sin desperdiciar cinta. Impresión de códigos de barras y logotipos. Conexión a base de datos. Ancho máximo de etiqueta de 62 mm. Rollos DK. Cintas continuas desde 12 mm hasta 62 mm. Etiquetas precortadas (diversas medidas). Compatible con Windows y Macintosh. Conectividad: interfaz USB 2.0 Full Speed (conector tipo mini-B). Resolución: 300 x 300, 300 x 600 ppp. Incluye: cable USB, cable de corriente CA, rollo de etiquetas 29 x 90 mm (100 etiq.) y rollo de cinta continua 62 mm x 5 m (impresión a negro y rojo). Medidas: 125 x 213 x 142 mm. Peso: 1,15 kg.

DYMO®

LabelWriter™ Inalámbrico

NUEVO



Imprima etiquetas sin cables mediante Wi-Fi®

La comodidad del etiquetado sin cables con la impresora de etiquetas inalámbrica DYMO® LabelWriter™ Wireless. Imprima etiquetas directamente desde Mac, PC, teléfonos inteligentes y tabletas con la tecnología Wi-Fi® integrada, o añada la DYMO LabelWriter™ Wireless a una red para compartir de forma cómoda con otros usuarios. Comparta el etiquetado sin cables con todo el mundo mediante la DYMO® LabelWriter™ Wireless.

Colores disponibles



DYMO® LabelWriter™ Wireless

- Tecnología Wi-Fi® incorporada para habilitar procesos de impresión desde sistemas Mac, PCs, smartphones y tabletas.
- Conecte a la red un solo sistema inalámbrico LabelWriter, y ponga el proceso de impresión de etiquetas a disposición de quien lo necesite.
- Su tecnología de impresión térmica directa elimina la necesidad de uso de costosas tintas o tóner, común en impresoras de escritorio.
- El software libre DYMO para impresión de etiquetas hace sencillo su diseño e impresión desde sistemas Mac o PC, o recurre a los complementos de Microsoft Office para habilitar impresiones desde los programas Microsoft® Word, Excel o Outlook.
- Aplicación libre DYMO para habilitación de procesos de elaboración e impresión de etiquetas desde sistemas móviles, utilizando la tecnología Wi-Fi® en smartphones y tabletas.
- La caja incluye: Impresora de etiquetas LabelWriter™ Wireless, 1 Rollo básico de etiquetas de direcciones, Adaptador de corriente, Cable de alimentación, Cable USB, Guía de referencia rápida

CÓD	CÓD Dymo	COLOR
150930	2000934	blanco/plata



brother
at your side



NOVEDAD

CÓD.	REF.
153968	VC-500W

IMPRESORA DE ETIQUETAS COLOR

Impresora de etiquetas a color (313 ppp), versátil y de fácil manejo. Conexión USB, WiFi, WiFi Direct y móvil (iOS y Android). Compatible con Airprint. Tamaño de etiquetas personalizable: desde 9 mm a 50 mm de ancho. Software de diseño de etiquetas integrado. Corte automático con función "despega fácilmente". Medidas: 113 x 116 x 96 mm. Peso: 0,6 kg.

brother
at your side



NOVEDAD

CÓD.	REF.	MEDIDAS
153969	CZ-1001	9 mm x 5 m
153970	CZ-1002	12 mm x 5 m
153971	CZ-1003	19 mm x 5 m
153972	CZ-1004	25 mm x 5 m
153973	CZ-1005	50 mm x 5 m
153974	CK-1000	50 mm x 2 mm



CINTA BROTHER COLOR

Rollo de cinta adhesiva para la impresión de etiquetas a color de la impresora Brother VC500W.

ETIQUETAS

brother
at your side

CÓD.	REF.	MEDIDAS	MATERIAL	USO	Nº ETIQUETAS
33870	DK-11204	17 x 54 mm	PAPEL TÉRMICO	MULTIPROPÓSITO	400
33869	DK-11203	17 x 87 mm	PAPEL TÉRMICO	PARA CARPETAS	300
44088	DK-11221	23 x 23 mm	PAPEL TÉRMICO	CUADRADAS	1000
33867	DK-11201	29 x 90 mm	PAPEL TÉRMICO	DIRECCIÓN	400
33872	DK-11208	38 x 90 mm	PAPEL TÉRMICO	DIRECCIÓN GRANDE	400
33871	DK-11207	58 x 58 mm	PELÍCULA PLÁSTICA	PARA CD/DVD	100
33873	DK-11209	62 x 29 mm	PAPEL TÉRMICO	DIRECCIÓN PEQUEÑA	800
33868	DK-11202	62 x 100 mm	PAPEL TÉRMICO	ENVÍOS	300
42841	DK-11240	102 x 51 mm	PAPEL TÉRMICO	MULTIPROPÓSITO GRANDE	600
42842	DK-11241	102 x 152 mm	PAPEL TÉRMICO	ENVÍOS GRANDE	200
42840	DK-11219	12 mm ø	PAPEL TÉRMICO	CIRCULARES	800
42839	DK-11218	24 mm ø	PAPEL TÉRMICO	CIRCULARES	1000



ETIQUETAS IMPRESORA

Etiquetas precortadas. Color blanco. En rollo.

brother
at your side

CÓD.	REF.	MEDIDAS	Nº ETIQUETAS
49885	RD-S03E1	102 x 50 mm	836
49886	RD-S04E1	76 x 26 mm	1552
49887	RD-S05E1	51 x 26 mm	1552

ETIQUETAS ADHESIVAS

Etiquetas adhesivas para la impresora Brother TD-4000. En rollo. Color blanco.



brother
at your side

CÓD.	REF.	COLOR	MEDIDAS	MATERIAL
42846	DK-22606	AMARILLO	62 mm x 15,24 m	PELÍCULA PLÁSTICA
42848	DK-44605	AMARILLO	62 mm x 30,48 m	PAPEL TÉRMICO REMOVIBLE
92865	DK-22214	BLANCO	12 mm x 30,48 m	PAPEL TÉRMICO
42843	DK-22211	BLANCO	29 mm x 15,24 m	PELÍCULA PLÁSTICA
92892	DK-22210	BLANCO	29 mm x 30,48 m	PAPEL TÉRMICO
49900	DK-22225	BLANCO	38 mm x 30,48 m	PAPEL TÉRMICO
42844	DK-22212	BLANCO	62 mm x 15,24 m	PELÍCULA PLÁSTICA
33862	DK-22205	BLANCO	62 mm x 30,48 m	PAPEL TÉRMICO
42847	DK-44205	BLANCO	62 mm x 30,48 m	PAPEL TÉRMICO REMOVIBLE
42845	DK-22243	BLANCO	102 mm x 30,48 m	PAPEL TÉRMICO
39142	DK-22113	TRANSPARENTE	62 mm x 15,24 m	PELÍCULA PLÁSTICA



ETIQUETAS CONTINUAS
En rollo.



DYMO

CÓD.	REF.	MEDIDAS	USO	Nº ETIQUETAS
37243	S0722550	19 x 51 mm	MULTIFUNCIÓN	500
37241	S0722530	24 x 12 mm	MULTIFUNCIÓN	1000
37240	S0722520	25 x 54 mm	REMITE	500
37242	S0722540	57 x 32 mm	MULTIFUNCIÓN	1000
37239	S0722480	59 x 190 mm	LOMO ARCHIVADOR	110
37238	S0722440	70 x 54 mm	DISKETTES	320
36601	S0722370	89 x 28 mm	DIRECCIONES	130 x 2
36602	S0722400	89 x 36 mm	DIRECCIONES	260 x 2
37237	S0722410	89 x 36 mm	DIRECCIONES*	260
37244	S0722560	89 x 41 mm	IDENTIFICACIÓN	300
36603	S0722430	101 x 54 mm	ENVÍOS	220

* Plástico transparente.



ETIQUETAS ADHESIVAS

Etiquetas adhesivas para la impresora Dymo Labelwriter. Etiquetas de papel.



CÓD.	REF.
152229	ESTM-H

MÁQUINA DE SELLOS PREINTINTADOS

La máquina XStamper Quix de sellos preintintados viene equipada con todo lo necesario para hacer sellos. Admite hasta 15 tipos de sellos en diferentes tamaños. Incluye software con guía. Interface: USB2.0(Hi-Speed), Ethernet. Sistemas compatibles: Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10. Espacio de impresión: 53x100 mm. Resolución: 600 dpi. Medidas: 222 x 384 x 228 mm. Peso: 7 kg.




CÓD.	REF.
38763	SC-2000USB

MÁQUINA DE SELLOS

Tecnología: Flash Xenon + caucho micro poroso. Resolución 600 dpi. Conexión USB 2.0 Full Speed y Puerto Serie (ESC/P). Máximo área de impresión: 37,4 x 86,7 mm. Velocidad de impresión: 4,7 mm/s. Sellos disponibles en 11 tamaños y 4 colores diferentes: azul, rojo, negro y verde. Incluye servidor de impresión en red PS9000. El puerto de serie permite a los integradores de sistemas imprimir etiquetas con códigos de barras e imágenes sin usar los controladores de Windows o desde otros dispositivos diferentes de un PC. Indicador luminoso de estado con tres colores. Incluye software. LCD: 1 línea de 15 caracteres. Alimentación: fuente interna y cable CA 220-240 V. 2 años de garantía. Medidas: 470 x 185,5 x 238,3 mm. Peso: 8,3 kg.



SELLOS AUTOMÁTICOS



CÓD.	REF.	COLOR	MEDIDAS	FORMA
152173	QPTL-Q0460RU Q05 NE	NEGRO	4 x 60 mm	RECTANGULAR
152174	QPTL-Q1125RU Q04 NE	NEGRO	11 x 25 mm	RECTANGULAR
152175	QPTL-Q1140RU Q10 NE	NEGRO	11 x 40 mm	RECTANGULAR
152176	QPTL-Q1648RU Q11 NE	NEGRO	16 x 48 mm	RECTANGULAR
152177	QPTL-Q1349RU Q13 NE	NEGRO	13 x 49 mm	RECTANGULAR
152178	QPTL-Q1460RE Q14 NE	NEGRO	14 x 60 mm	RECTANGULAR
152179	QPTL-Q2269RU Q18 NE	NEGRO	22 x 69 mm	RECTANGULAR
152180	QPTL-Q2449RU Q12 NE	NEGRO	24 x 49 mm	RECTANGULAR
152181	QPTL-Q3661RU Q16 NE	NEGRO	36 x 61 mm	RECTANGULAR
152182	QPTL-Q2878RU Q24 NE	NEGRO	28 x 78 mm	RECTANGULAR
152183	QPTL-Q1683RU Q26 NE	NEGRO	16 x 83 mm	RECTANGULAR
152184	QPTL-QE14RU Q32 NE	NEGRO	ø 14 mm	REDONDO
152185	QPTL-QE20RU Q34 NE	NEGRO	ø 20 mm	REDONDO
152186	QPTL-QE38RU Q53 NE	NEGRO	ø 38 mm	REDONDO
152187	QPTL-Q0460RU Q05 AZ	AZUL	4 x 60 mm	RECTANGULAR
152188	QPTL-Q1125RU Q04 AZ	AZUL	11 x 25 mm	RECTANGULAR
152189	QPTL-Q1140RU Q10 AZ	AZUL	11 x 40 mm	RECTANGULAR
152190	QPTL-Q1648RU Q11 AZ	AZUL	16 x 48 mm	RECTANGULAR
152191	QPTL-Q1349RU Q13 AZ	AZUL	13 x 49 mm	RECTANGULAR
152192	QPTL-Q1460RE Q14 AZ	AZUL	14 x 60 mm	RECTANGULAR
152193	QPTL-Q2269RU Q18 AZ	AZUL	22 x 69 mm	RECTANGULAR

CÓD.	REF.	COLOR	MEDIDAS	FORMA
152194	QPTL-Q2449RU Q12 AZ	AZUL	24 x 49 mm	RECTANGULAR
152195	QPTL-Q3661RU Q16 AZ	AZUL	36 x 61 mm	RECTANGULAR
152196	QPTL-Q2878RU Q24 AZ	AZUL	28 x 78 mm	RECTANGULAR
152197	QPTL-Q1683RU Q26 AZ	AZUL	16 x 83 mm	RECTANGULAR
152198	QPTL-QE14RU Q32 AZ	AZUL	ø 14 mm	REDONDO
152199	QPTL-QE20RU Q34 AZ	AZUL	ø 20 mm	REDONDO
152200	QPTL-QE38RU Q53 AZ	AZUL	ø 38 mm	REDONDO
152201	QPTL-Q0460RU Q05 RO	ROJO	4 x 60 mm	RECTANGULAR
152202	QPTL-Q1125RU Q04 RO	ROJO	11 x 25 mm	RECTANGULAR
152203	QPTL-Q1140RU Q10 RO	ROJO	11 x 40 mm	RECTANGULAR
152204	QPTL-Q1648RU Q11 RO	ROJO	16 x 48 mm	RECTANGULAR
152205	QPTL-Q1349RU Q13 RO	ROJO	13 x 49 mm	RECTANGULAR
152206	QPTL-Q1460RE Q14 RO	ROJO	14 x 60 mm	RECTANGULAR
152207	QPTL-Q2269RU Q18 RO	ROJO	22 x 69 mm	RECTANGULAR
152208	QPTL-Q2449RU Q12 RO	ROJO	24 x 49 mm	RECTANGULAR
152209	QPTL-Q3661RU Q16 RO	ROJO	36 x 61 mm	RECTANGULAR
152210	QPTL-Q2878RU Q24 RO	ROJO	28 x 78 mm	RECTANGULAR
152211	QPTL-Q1683RU Q26 RO	ROJO	16 x 83 mm	RECTANGULAR
152212	QPTL-QE14RU Q32 RO	ROJO	ø 14 mm	REDONDO
152213	QPTL-QE20RU Q34 RO	ROJO	ø 20 mm	REDONDO
152214	QPTL-QE38RU Q53 RO	ROJO	ø 38 mm	REDONDO

SELLO PERSONALIZABLE

Sellos preintintados, rellenables fácilmente. La tinta es muy resistente al agua. Con grip compacto para facilitar el agarre. 3 tintas distintas: negro, azul y rojo. Disponibles en 2 formatos: rectangular y redondo. El formato rectangular esta disponible en 11 tamaños distintos, y el formato redondo está disponible en 3 diámetros distintos. Hasta 6000 impresiones.



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



CÓD.	REF.	MODELO
152215	QPTL-Q0460RU Q05 CASSETTE	Q-05
152216	QPTL-Q1125RU Q04 CASSETTE	Q-04
152217	QPTL-Q1140RU Q10 CASSETTE	Q-10
152218	QPTL-Q1648RU Q11 CASSETTE	Q-11
152219	QPTL-Q1349RU Q13 CASSETTE	Q-13
152220	QPTL-Q1460RE Q14 CASSETTE	Q-14
152221	QPTL-Q2269RU Q18 CASSETTE	Q-18

CASSETTE PARA SELLOS

Cassette para grabar la almohadilla del sello.



NOVEDAD



CÓD.	REF.	COLOR
152231	QPTLR-20 A	AZUL
152230	QPTLR-20 N	NEGRO
152232	QPTLR-20 R	ROJO



NOVEDAD

TINTA PARA SELLOS

Tinta X'Stamper Quix para sellos. Tinta de máximo rendimiento, 3-4 gotas en ambos orificios son suficientes para hacer hasta 5000 impresiones. Bote de 20 ml.



NOVEDAD

CÓD.	REF.
152234	ESTM-PRC

CINTA PARA CABECERA TÉRMICA

Imprime las etiquetas de la cabecera del sello y la de la caja.



NOVEDAD

CÓD.	REF.	MODELO	MEDIDAS	FORMA
152236	QPT-PG/0460	Q-05	4 x 60 mm	RECTANGULAR
152237	QPT-PG/1125	Q-04	11 x 25 mm	RECTANGULAR
152238	QPT-PG/1140	Q-10	11 x 40 mm	RECTANGULAR
152239	QPT-PG/1648	Q-11	16 x 48 mm	RECTANGULAR
152240	QPT-PG/1349	Q-13	13 x 49 mm	RECTANGULAR
152241	QPT-PG/1460	Q-14	14 x 60 mm	RECTANGULAR
152242	QPT-PG/2269	Q-18	22 x 69 mm	RECTANGULAR
152243	QPT-PG/2449	Q-12	24 x 49 mm	RECTANGULAR
152244	QPT-PG/3661	Q-16	36 x 61 mm	RECTANGULAR
152245	QPT-PG/2878	Q-24	28 x 78 mm	RECTANGULAR
152246	QPT-PG/1683	Q-26	16 x 83 mm	RECTANGULAR
152247	QPT-PG/14R	Q-32	ø 14 mm	REDONDO
152248	QPT-PG/20R	Q-34	ø 20 mm	REDONDO
152249	QPT-PG/38R	Q-53	ø 38 mm	REDONDO

ALMOHADILLA PARA SELLOS

Almohadilla para sello. Es la pieza que va con el sello y se graba en la máquina.



CÓD.	REF.
152233	ESTM-PTH

CABECERA TÉRMICA PARA SELLOS

Cabecera térmica para 30000 usos. Va instalada dentro de la máquina, realiza la grabación en la almohadilla.




NOVEDAD



CÓD.	REF.
152235	ESTM-PFF

FILTRO PARA MÁQUINA DE SELLOS

Va dentro de la máquina. Se debe cambiar al menos 1 vez al año.



NOVEDAD



NOVEDAD

CÓD.	REF.	COLOR	MODELO
152256	TYPE A Q-05 AZU	AZUL	Q-05
152257	TYPE B Q-04 AZU	AZUL	Q-04
152258	TYPE C Q-10-11-13 AZU	AZUL	Q-10, Q-11 y Q-13
152259	TYPE D Q-14--18-12-16-24-26	AZUL	Q-14, Q-18, Q-12, Q-16, Q-24 y Q-26
152260	TYPE E Q-32-34 AZU	AZUL	Q-32 y Q-34
152261	TYPE F Q-53 AZU	AZUL	Q-53
152250	TYPE A Q-05 NEG	NEGRO	Q-05
152251	TYPE B Q-04 NEG	NEGRO	Q-04
152252	TYPE C Q-10-11-13 NEG	NEGRO	Q-10-11-13
152253	TYPE D Q-14--18-12-16-24-26	NEGRO	Q-14--18-12-16-24-26
152254	TYPE E Q-32-34 NEG	NEGRO	Q-32-34
152255	TYPE F Q-53 NEG	NEGRO	Q-53
152262	TYPE A Q-05 ROJ	ROJO	Q-05
152263	TYPE B Q-04 ROJ	ROJO	Q-04
152264	TYPE C Q-10-11-13 ROJ	ROJO	Q-10-11-13
152265	TYPE D Q-14--18-12-16-24-26	ROJO	Q-14--18-12-16-24-26
152266	TYPE E Q-32-34 ROJ	ROJO	Q-32-34
152267	TYPE F Q-53 ROJ	ROJO	Q-53
153729	TYPE A Q-05 VE	VERDE	Q-05
153730	TYPE B Q-04 VE	VERDE	Q-04
153731	TYPE C Q-10-11-13 VE	VERDE	Q-10-11-13
153732	TYPE D Q-14--18-12-16-24-26 VE	VERDE	Q-14--18-12-16-24-26
153733	TYPE E Q-32-34 VE	VERDE	Q-32-34
153734	TYPE F Q-53 VE	VERDE	Q-53

FOTOLITO PARA SELLO

Fotolito para sello. Para imprimir las etiquetas de la cabeza del sello y de la caja.



SELLOS AUTOMÁTICOS.

CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR
28560	PR-1060-E6P	10 x 60 mm	AZUL
28562	PR-1060-B6P	10 x 60 mm	NEGRO
28561	PR-1060-R	10 x 60 mm	ROJO
28563	PR-1212-E6P	12 x 12 mm	AZUL
28565	PR-1212-B	12 x 12 mm	NEGRO
28564	PR-1212-R6P	12 x 12 mm	ROJO
28566	PR-1438-E6P	14 x 38 mm	AZUL
28568	PR-1438-B6P	14 x 38 mm	NEGRO
28567	PR-1438-R6P	14 x 38 mm	ROJO
77804	PR-1438G6P	14 x 38 mm	VERDE
28569	PR-1850-E	18 x 50 mm	AZUL
28571	PR-1850-B	18 x 50 mm	NEGRO
28570	PR-1850-R	18 x 50 mm	ROJO
35906	PR-1850-G6P	18 x 50 mm	VERDE
28572	PR-2020-E	20 x 20 mm	AZUL
28574	PR-2020-B6P	20 x 20 mm	NEGRO
28573	PR-2020-R6P	20 x 20 mm	ROJO
54528	PR-2020-G	20 x 20 mm	VERDE
28575	PR-2260-E6P	22 x 60 mm	AZUL
28577	PR-2260-B	22 x 60 mm	NEGRO



SELLOS AUTOMÁTICOS.

CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR
28576	PR-2260-R	22 x 60 mm	ROJO
35905	PR-2260-G6P	22 x 60 mm	VERDE
28578	PR-2770-E6P	27 x 70 mm	AZUL
28580	PR-2770-B6P	27 x 70 mm	NEGRO
28579	PR-2770-R	27 x 70 mm	ROJO
28581	PR-3030-E6P	30 x 30 mm	AZUL
28583	PR-3030-B6P	30 x 30 mm	NEGRO
28582	PR-3030-R	30 x 30 mm	ROJO
28584	PR-3458-E	34 x 58 mm	AZUL
28586	PR-3458-B6P	34 x 58 mm	NEGRO
28585	PR-3458-R	34 x 58 mm	ROJO
35907	PR-3458-G	34 x 58 mm	VERDE
28587	PR-4040-E6P	40 x 40 mm	AZUL
28589	PR-4040-B6P	40 x 40 mm	NEGRO
77900	PR-4040G6P	40 x 40 mm	VERDE
28590	PR-4090-E	40 x 90 mm	AZUL
28866	PR-4090-B	40 x 90 mm	NEGRO
33838	PR-4090-R	40 x 90 mm	ROJO



LÁMPARA DE XENON 2000 DESTELLOS PARA MÁQUINAS DE SELLOS.

CÓD.	REF.	6
28591	PR-LAMP	1



TINTA PARA REENTINTADO PARA SELLOS AUTOMÁTICOS 20 CC.

CÓD.	REF.	COLOR	6
28557	PR-INK-E	AZUL	1
28559	PR-INK-B	NEGRO	1
28558	PR-INK-R	ROJO	1
37677	PR-INK-G	VERDE	1

IMPRESORAS 3D



¿QUÉ INCLUYE EL RINCON 3D CoLiDo?

Impresora 3D CoLiDo 3.0 y recambios (boquilla para extrusor, plataforma de cristal para PLA y ABS)

Impresora 3D Voladd y Voladd Cartridges

Vinilo rígido

Polípticos CoLiDo
Catálogos CoLiDo Educación

Pen 3D CoLiDo

Recubrimientos originales CoLiDo
5 unidades (transparente, amarillo, rojo, gris y azul)

Filamentos originales CoLiDo
Bobinas de 1kg de PLA (2 unidades)
Bobinas de 1kg de filamento translúcido (2 unidades)
Un pack de potente filamento limpiador
Un bote de filamento para PEN 3D
Un pack filamento para PEN 3D LT

Vinilo CoLiDo

Roll Up

Licencia Dibuprint3D

Mesa expositor con tablero blanco o negro en medidas 150x80x90cm

Taburetes

Y ADEMÁS...

Muestrario de piezas impresas en 3D

1 Pack de horas de Formación en impresión 3D

Herramientas de venta y "know how"

CÓD.	REF.
63371	COLIDO-RINCON3D

RINCÓN 3D DE TRABAJO CON ACCESORIOS

Espacio de impresión 3D ideado para modernizar el negocio. Un nuevo reclamo, que seguro conseguirá impulsar las ventas y los beneficios de forma notable. Este completo rincón incluye: 2 dos equipos de impresión, concretamente los modelos de impresoras 3D Voladd con los Volad Cartridges, y 3D Colido 3.0, licencia Dibuprint3D, polípticos Colido, Pen 3D, recubrimientos y filamentos, mesa expositor y 2 taburetes, vinilos, catálogos Colido Educación y roll up decorativos. Además, el propietario del Rincón 3D recibirá un muestrario de piezas 3D, 1 pack de horas de formación en impresión 3D y herramientas de venta y "know how". Medidas: 160 x 80 x 90 cm.




Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



CÓD.	REF.
79572	COL3D-LMD127X

IMPRESORA 3D COMPACT


La mejor opción de impresora 3D de uso educativo y doméstico. Su compacto diseño de metacrilato, la ausencia de emisiones químicas y alto grado de insonoridad, la hacen ideal para la implementación de la tecnología 3D en hogares y centros de enseñanza. Volumen de construcción: 130 x 130 x 130 mm. Resolución de la capa: 0,1-0,4 mm. Diámetro de la boquilla: 0,4 mm. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Filamento de PLA. Plataforma de construcción fabricada en aluminio y estructura acrílica. Plataforma de producción fría. Rodamiento XYZ de acero. Software REPETIER-HOST. Archivos STL, G-Code. Controladores: Windows 7, MAC OS, LINUX. Conectividad USB. Temperatura del depósito: 0°-32°C. Temperatura de impresión: 15°-32°C. Voltaje de entrada: 110-140V, 50/60Hz. Potencia: 12W. Medidas: 276 x 318 x 343 mm. Peso: 7 kg.



CÓD.	REF.
151005	COL3D-LMD130XQ7J

IMPRESORA 3D 3.0 WIFI


Impresora con plataforma de cristal patentado que permite retirar los objetos 3D impresos directamente con la mano y sin ninguna dificultad, evitando así posibles daños en la pieza durante la extracción. Funciona mediante WIFI 3.0 pudiendo cargar archivos G-Code e iniciar el funcionamiento de la impresora sin necesidad de estar presente ni conectar ningún dispositivo. Niveles de ruido durante la impresión inferiores a 45 dB. Volumen de construcción: 225 x 145 x 140 mm. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Filamento de PLA/ABS/TPU. Estructura de metacrilato y plataforma de cristal patentado. Rodamiento XYZ de acero. Software REPETIER-HOST. Archivos OBJ, STL, GCO. Controladores: Windows, Mac, Linux. Conectividad: Ethernet, SD Card, USB. Temperatura de almacenamiento: 0°-32°C. Temperatura de impresión: 21°-32°C. Voltaje de entrada: 110-140V, 50/60Hz. Potencia: 220W. Medidas: 467 x 320 x 380 mm. Peso: 10,5 kg.



CÓD.	REF.
79656	COL3D-LMD031B

IMPRESORA 3D X3045


Impresora 3D avanzada ideal para profesionales y empresas. Su gran volumen de impresión la convierte en el equipo ideal para el sector industrial. Estructura exterior realizada con materiales altamente resistentes que protegen tanto al equipamiento electrónico como a los elementos que se imprimen en ella. Motor con velocidad gradual que mejora la calidad, estabilidad y fiabilidad del producto final. Su interface permite graduar la temperatura de la cámara interior. Volumen de construcción: 300 x 300 x 450 mm. Resolución de la capa: 0,1-0,4 mm. Diámetro de la boquilla: 0,4 mm. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Filamento de PLA/ABS. Plataforma de construcción fabricada en cristal y estructura en acero. Plataforma de vidrio revestido. Rodamiento XYZ de acero. Software REPETIER-HOST. Archivos STL, G-Code. Controladores: Windows 7, MAC OS, LINUX. Conectividad: SD Card y USB. Temperatura del depósito: 0°-32°C. Temperatura de impresión: 15°-32°C. Voltaje de entrada: 110-240V, 50/60Hz. Potencia: 300W. Medidas: 530 x 530 x 690 mm. Peso: 7 kg.



CÓD.	REF.
153360	TUM-VOLADD

MÁQUINA DE IMPRESIÓN 3D VOLADD

Impresora 3D conectada a miles de objetos imprimibles online. Con sistema de notificaciones para incidencias o recomendaciones. Volumen de construcción: 175 x 125 x 150 mm. Resolución de la capa: 0,1 - 0,4 mm. Diámetro de extrusor: 0,4 - 0,6 mm. Tipo de material: PLA. Sin software: desde navegador web. App: Android e IOS. Sistema operativo: GNU Linus Debian RTOS. Conectividad: Wi-Fi® 802, 11 b/g/n, NFC, Ethernet, MQTT. Temperatura de impresión: 23°-35°C. Voltaje de entrada: 120 - 240 V. Potencia: 120 -W. Medidas: 290 x 400 x 290 mm. Peso: 4,5 kg.



NOVEDAD



CÓD.	REF.	COLOR
79588	COL3D-LFD0018Y	AMARILLO
79585	COL3D-LFD0018U	AZUL
79583	COL3D-LFD0018W	BLANCO
79586	COL3D-LFD0018R	ROJO
79587	COL3D-LFD0018G	VERDE



FILAMENTOS 3D PREMIUM PLA XL

Filamento PLA (Ácido Poliáctico) de alta calidad, indicado para la iniciación en la impresión 3D. Ideal para la realización de pruebas o prototipos iniciales. Termoplástico ideal para la impresión 3D gracias a sus propiedades mecánicas y a su temperatura de fusión, en torno a 1500C. Sometido a un estricto control de producción que asegura la más alta calidad, con un diámetro estable en toda la bobina certificado milímetro a milímetro por un exhaustivo y exclusivo test láser. Filamento "bubble free", por lo que los acabados de las impresiones no presentarán irregularidades en su superficie. Adherencia a la plataforma de producción sin aditamentos químicos, gracias a la base de cristal patentada. Biodegradable. Grosor de filamento: 1,75 mm. Bobina de 1 kg.



CÓD.	REF.	COLOR
79579	COL3D-LFD002Y	AMARILLO
79576	COL3D-LFD002U	AZUL
79574	COL3D-LFD002W	BLANCO
79582	COL3D-LFD002E	GRIS
79581	COL3D-LFD002N	MARRÓN
79970	COL3D-LFD002O	NARANJA



CÓD.	REF.	COLOR
79575	COL3D-LFD002B	NEGRO
79580	COL3D-LFD002P	PURPURA
79577	COL3D-LFD002R	ROJO
79969	COL3D-LFD002I	ROSA
79578	COL3D-LFD002G	VERDE




FILAMENTOS 3D GOLD PLA XL

Filamento PLA (Ácido Poliáctico) exclusivo cuya calidad lo coloca por delante de sus competidores. Indicado para proyectos finales que quieran conseguir un sello de distinción. Termoplástico ideal para la impresión 3D gracias a sus propiedades mecánicas y a su temperatura de fusión, en torno a 1500C. Sometido a un estricto control de producción que asegura la más alta calidad, con un diámetro estable en toda la bobina certificado milímetro a milímetro por un exhaustivo y exclusivo test láser. Filamento "bubble free", por lo que los acabados de las impresiones no presentarán irregularidades en su superficie. Adherencia a la plataforma de producción sin aditamentos químicos, gracias a la base de cristal patentada. Biodegradable. Grosor de filamento: 1,75 mm. Bobina de 1 kg.



CÓD.	REF.	COLOR
79600	COL3D-LFD001Y	AMARILLO
79597	COL3D-LFD001U	AZUL
79595	COL3D-LFD001W	BLANCO
79596	COL3D-LFD001B	NEGRO
79598	COL3D-LFD001R	ROJO
79599	COL3D-LFD001G	VERDE



FILAMENTOS 3D GOLD ABS XL

Filamento ideal para trabajos que precisan mayor durabilidad y deben soportar temperaturas superiores a 60 grados. Sus procesos de calidad aseguran un diámetro y una colorimetría constante en toda la bobina. El riguroso test láser asegura un filamento "bubble free", por lo que los acabados de las impresiones no presentarán irregularidades en su superficie. Adherencia a la plataforma de producción sin aditamentos químicos, gracias a la base de cristal patentada. Grosor de filamento: 1,75 mm. Bobina: 1 kg.



0,4 mm

CÓD.	REF.	COLOR
153876	TUM-FILMAZ	AZUL
153877	TUM-FILMBL	BLANCO
153878	TUM-FILMGR	GRIS
153879	TUM-FILMNA	NARANJA
153880	TUM-FILMNE	NEGRO
153881	TUM-FILMRO	ROJO
153882	TUM-FILMVE	VERDE

0,6 mm

CÓD.	REF.	COLOR
153883	TUM-FILBAZ	AZUL
153884	TUM-FILBBL	BLANCO
153885	TUM-FILBGR	GRIS
153886	TUM-FILBNA	NARANJA
153887	TUM-FILBNE	NEGRO
153888	TUM-FILBRO	ROJO
153889	TUM-FILBVE	VERDE



FILAMENTO + BOQUILLA 3D VOLADD

Cartucho que ofrece mejor resultado. Se instala y está operativo en segundos. Más productivo. Diferentes colores y medidas del cabezal. Peso: 420 g.



CÓD.	REF.
152304	COL3D-LMD109U
152305	COL3D-LMD171I
152306	COL3D-LMD179G

LÁPIZ 3D PEN LT

El PEN 3D LT (Low Temperature) se caracteriza por su funcionamiento a temperaturas inferiores a 100 C° y el uso de un nuevo ecoplástico que facilita su manejo, haciéndolo más sencillo y seguro. Pesa sólo 50 g y se carga mediante USB. Funciona con tan sólo 5W de potencia. Volumen de construcción: ilimitado. Diámetro extrusor: 0,7 mm. Temperatura de funcionamiento: 0°-40°C [32°-104°F]. Tipo de filamento: filamento de baja temperatura. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Medidas: Tamaño del pen: 28 x 35 x 14 mm.




NOVEDAD



CÓD.	REF.
79939	COL3D-LMD181E

LÁPIZ 3D PEN GRY


Volumen de construcción ilimitado. Utiliza filamento de diámetro 1,75 mm, de material PLA/ABS. La temperatura de impresión para PLA: 200 °C. Para ABS: 230 °C. Voltaje de entrada: 5V. Potencia: 10W.



CÓD.	REF.	COLOR
79602	COL3D-LFD010Y	AMARILLO
79603	COL3D-LFD010R	ROJO
79604	COL3D-LFD010U	AZUL

FILAMENTOS 3D GOLD TRANSLÚCIDO PLA

Filamento ideal para obtener piezas resistentes pero con acabado superficial muy liso que permita el paso de la luz. Sus estrictos controles de calidad y cumplimiento de las directivas alimentarias FDA, lo hacen el material ideal para envases y utensilios de cocina. Brillante y con colores llamativos de naturaleza translúcida, lo hacen igualmente el material idóneo para la fabricación de lámparas y objeto de acabado especial. Grosor de filamento: 1,75 mm. Bobina: 0,5 kg.



CÓD.	REF.
79608	COL3D-LFD019W

FILAMENTOS 3D GOLD FLEXIBLE XL

Filamento 3D de material exclusivo de alta elasticidad y resistencia a la abrasión, que garantiza un producto final de estabilidad general. Sometido a un estricto control de producción que asegura la más alta calidad, con un diámetro estable en toda la bobina certificado milímetro a milímetro por un exhaustivo y exclusivo test láser. Filamento "bubble free", por lo que los acabados de las impresiones no presentarán irregularidades en su superficie. Excelente adherencia sobre la plataforma de producción sin aditivos químicos y perfecta adherencia entre las capas del modelo impreso. Grosor de filamento: 1,75 mm. Bobina: 1 kg.



CÓD.	REF.	PESO
79967	COL3D-LFD004X	0,5 kg
79968	COL3D-LFD002X	1 kg

FILAMENTO 3D GOLD TRANSLÚCIDO PLA

Filamento ideal para obtener piezas resistentes pero con acabado superficial muy liso que permita el paso de la luz. Sus estrictos controles de calidad y cumplimiento de las directivas alimentarias FDA, lo hacen el material ideal para envases y utensilios de cocina. Color transparente. Grosor de filamento: 1,75 mm.




CÓD.	REF.	PESO
79945	COL3D-LFD013Y	1 kg

FILAMENTOS 3D GOLD WOOD PLA

Filamento 3D cuyo proceso de fabricación incluye pequeños filamentos de madera y un polímero especial que recrean el acabado y textura de la madera. Ideal para estudios de diseño, arquitectura y sector educativo. Sus procesos de alta calidad aseguran un diámetro constante en toda la bobina, una cromaticidad estable y un filamento "bubble free". Un acabado innovador, original y de alta definición. Grosor de filamento: 1,75 mm. Bobina: 0,5 kg.



CÓD.	REF.	COLOR
79606	COL3D-LFD0360	NARANJA
79607	COL3D-LFD0371	ROSA



FILAMENTOS 3D GOLD PLA TERMOCRÓMICO

Filamento 3D con capacidad para cambiar de color según la temperatura. Ideal para campos como el arte creativo, manualidades, bricolaje, educación o animación. Buena textura de acabado de impresión, baja tasa de contracción y sin deformaciones. Respetuoso con el medio ambiente y sin olores durante la impresión. Grosor de filamento: 1,75 mm. Bobina: 0,5 kg.



CÓD.	REF.	COLOR	PRESENTACIÓN/BOTE
79943	COL3D-LFD0445	AMARILLO AZUL NEGRO ROJO VERDE	100 UNIDADES
79940	COL3D-LFD0425	AMARILLO AZUL ROJO MADERA TRANSPARENTE	100 UNIDADES
79941	COL3D-LFD0435	AMARILLO AZUL BLANCO ROJO VERDE	100 UNIDADES
79942	COL3D-LFD0485	MARRÓN NARANJA PÚRPURA ROSA	80 UNIDADES



FILAMENTO 3D PEN

Packs de filamentos para PEN 3D originales CoLiDo, con una gran variedad de colores para crear figuras 3D y dar rienda suelta a la creatividad. Así mismo, su diseño en forma recta facilita su inserción en el PEN 3D, haciendo el cambio de filamento más cómodo, sencillo y rápido. Grosor de filamento: 1,75 mm.



CÓD.	REF.	COLOR
79610	COL3D-LFD022Y	AMARILLO
79613	COL3D-LFD025P	AZUL PERLA
79612	COL3D-LFD024S	GRIS PLATA
79611	COL3D-LFD023R	ROJO
79609	COL3D-LFD021X	TRANSPARENTE



RECUBRIMIENTO 3D 60 ML

Líquido que permite personalizar un objeto impreso sobre la base de su color original. Ideal para creaciones de arte creativo, manualidades, educación o animación. Crea un acabado suave y brillante de alta calidad, con apariencia cerámica y de distintos metales sustituyendo al plástico. De gran adhesión tanto para objetos 3D impresos con ABS/PLA. Grosor de la capa: 0,02 - 0,04 mm. Tiempo de secado de 8 - 10 horas. Contiene pinceles, 10 sobres para la mezcla de color y envases para facilitar el trabajo. 60 ml.



CÓD.	REF.
79617	COL3D-LMD139X

PLATAFORMA PLÁSTICO 3D


Plataforma fabricada en plástico para impresora 3D Colido. Medidas: 200 x 200 mm.



CÓD.	REF.
79618	COL3D-LMD205X

PLATAFORMA PLÁSTICO 3D

Plataforma fabricada en plástico para impresora 3D Compact Colido. Medidas: 130 x 130 mm.



CÓD.	REF.
79620	COL3D-LMD021X

PLATAFORMA CRISTAL ABS 3D

Plataforma fabricada en cristal para impresoras 3D ABS, 2.0, 2.0 Plus Colido.



CÓD.	REF.
79619	COL3D-LMD017X

PLATAFORMA CRISTAL PLA 3D


Plataforma fabricada en cristal para impresoras 3D PLA, 2.0, 2.0 Plus Colido.



CÓD.	REF.
79944	COL3D-IT3DFILLIM

FILAMENTO LIMPIADOR 3D

Potente filamento limpiador para conseguir una limpieza óptima del extrusor de las impresoras. Evita obstrucciones y hará que el filamento fluya de manera suave y continua durante la impresión, evitando así problemas de impresión en las piezas 3D. Grosor de filamento: 1,75 mm. Peso: 0,1 kg.



CÓD.	REF.
79621	COL3D-LMD169X

PANEL LCD 3D DIY/COMPACT

Panel LCD para impresoras 3D DIY/Compact Colido.



CÓD.	REF.
79614	COL3D-LMD016X

KIT EXTRUSOR 3D

Juego completo de extrusor para impresoras 3D, 2.0, 2.0 Plus, DIY, X3045 y M2020. Toma el filamento de la bobina y lo deposita sobre la base con exactitud, de acuerdo con los parámetros de impresión para generar capa a capa la pieza diseñada.



CÓD.	REF.
79615	COL3D-LMD020X

BOQUILLA DE EXTRUSOR 3D

Boquilla de extrusor 3D para impresoras 2.0/2.0 Plus/DIY/X3045/M2020.



CÓD.	REF.
79616	COL3D-LMD203X

BOQUILLA DE EXTRUSOR 3D CON CABLE

Boquilla de extrusor 3D con cable para impresora Compact Colido.



DYMO



DYMO



CÓD.	REF.
29745	S0717910

ROTULADORA JUNIOR 9 MM

La rotulación que permite a los niños y a los adolescentes hacer sus propias etiquetas. La cinta va dentro de la máquina para facilitar el uso. Características: pre-corte de cinta incorporado para un etiquetado sin esfuerzo. 42 caracteres, selección sencilla de los mismos. Último carácter impreso visible. El texto se puede centrar en la etiqueta. Impresión horizontal clara con caracteres de 3 mm de alto. Carcasa de bisagra que refleja la imagen de gran calidad del producto. Cortador de etiquetas incorporado. Utiliza cintas 3D de 9 mm de ancho x 2 y 3 m de largo. Color: azul. Medidas: 80 x 80 x 150 mm. Peso: 120 g.

CÓD.	REF.
29973	S0717940

ROTULADORA OMEGA 9 MM

La rotulación que cubre las necesidades de casa y de la pequeña oficina. Características: 49 caracteres distintos. Utiliza todas las cintas 3D de 9 mm de ancho x 2 y 3 m de largo. Incluye los caracteres € y @. La palanca de presión tiene un tacto suave que hace que sea muy agradable. Cortador de etiquetas incorporado. Color: azul. Medidas: 120 x 140 x 85 mm. Peso: 155 g.

DYMO



CÓD.	REF.
24334	S0884000

ROTULADORA LETRATAG LT-100H

La máquina de rotular desarrollada para la oficina o el hogar. Le ofrece la libertad de etiquetar cualquier cosa que elija: en la cocina, en el despacho, o incluso para clasificar los juguetes de los niños. Características: teclado ABC. Teclas cóncavas (ergonómicas), 189 caracteres y 45 símbolos. Archivo del último mensaje en memoria. Incluye tecla bloqueo números. Centrado automático del texto. Utiliza cintas LT de 12 mm. Estilos: normal, cursiva, hueca y sombreada. Fuente Arial. 4 tamaños de letras. Alimentación: 4 pilas AA. Pantalla cristal líquido 7 caracteres. Visualización mensaje antes de imprimir. Memoria ampliada. Impresión horizontal y vertical. Imprime 2 líneas. Medidas: 95 x 215 x 65 mm. Peso: 280 g.

DYMO



DYMO



CÓD.	REF.
38886	S0758410

ROTULADORA LETRATAG LT-100

Rotuladora electrónica Dymo con teclado Qwerty que utiliza cintas Letratag. Pantalla de 13 caracteres de capacidad con previsualización de impresión. Memoria para 9 etiquetas, impresión en 2 líneas, 5 tamaños de letra y 8 estilos de recuadros, apagado automático y función de fecha/hora. Funciona con 4 pilas AA o adaptador (no incluido). Ancho de cinta: 12 mm. Medidas: 220 x 228 x 83 mm. Peso: 480 g.

CÓD.	REF.
52888	S0946310

ROTULADORA LABELMANAGER LM-160

Preparada para hacer todo tipo de etiquetas. Dispone de diferentes tipos de texto y formato, teclado sencillo e impresión perfecta. Permite realizar etiquetas más profesionales en todo momento. Típe de texto fácil con teclado con el sistema de los ordenadores (QWERTY). Formato rápido con el teclado para escoger, negrita, subrayado, tamaño de texto y texto vertical. Se puede ver como queda la etiqueta antes de imprimir (a través de la gran pantalla LCD). Escoge entre 5 tamaños, 7 estilos de texto, 8 tipos de recuadros. Ancho de la cinta: 6,9 y 12 mm. Funciona con 6 pilas AA o adaptador (no incluido). Medidas: 118 x 203 x 49 mm. Peso: 350 g.

DYMO



CÓD.	REF.
57036	S0968920

ROTULADORA LABELMANAGER LM280P

Con la rotuladora portátil y recargable DYMO® LabelManager™ LM280P, puede organizarlo todo con facilidad. Conéctela a su PC o Mac* para personalizar sus etiquetas con fuentes y gráficos de su ordenador. Escriba el texto de forma rápida, cómoda y sencilla en el teclado de estilo informático con disposiciones específicas para cada país. Edite el texto con rapidez con las teclas inteligentes de acceso rápido. Rotuladora con batería recargable, batería de litio. Imprime en cintas de 6, 9 y 12 mm. Teclado Qwerty. Incluye software y conexión a PC. 3 fuentes. 2 líneas de impresión. Corte de cinta manual. Adaptador incluido. Medidas: 107,5 x 206 x 46,5 mm. Peso: 395 g.

DYMO



CÓD.	REF.
52889	S0946400

ROTULADORA LABELMANAGER TOUCH SCREEN LM-500 TS

Simplemente con el tacto podemos realizar de etiquetas una forma muy sencilla. Edita, da formato y customiza las etiquetas de una forma muy fácil. Amplia pantalla táctil, la primera en el mercado. Texto rápido con el teclado tipo ordenador (Qwerty). Elimina la posibilidad de corte manual con el corte automático. Customiza las etiquetas con 10 formatos, 6 tamaños, 7 estilos de texto. Imprime en un sistema gráfico claro como el cristal, código de barras, logos y resolución 300 dpi. Conexión a tu PC o Mac y utiliza DYMO Label™ Software para customizar tus etiquetas con formatos y gráficos. Medidas: 165 x 190 x 95 mm. Peso: 800 g.

DYMO



CÓD.	REF.
95791	S0721440

ADAPTADOR 240 V 1000/2000

Válido para todos los modelos Label Point a excepción del modelo LP 150 que no utiliza adaptador.

DYMO



CÓD.	REF.
49960	S0915460

ROTULADORA LABELMANAGER LM-420

Funciona independiente o conectada al ordenador a través del puerto USB (PC o Mac). Batería de Litio Ion. 4 líneas de impresión. Imprime en cintas D1 de 6, 9, 12 y 19 mm. Teclado ABC. Muy fácil y sencilla para su uso. Fácil acceso a la parte de botones de puntuación, símbolos, etc. Apagado automático para ahorrar energía. Luz en el display. 8 estilos de textos. Medidas: 104 x 215 x 57 mm. Peso: 415 g.

DYMO



CÓD.	REF.
67760	1978244

ROTULADORA MOBILELABELER BLUETOOTH

De una forma fácil e intuitiva, esta rotuladora permite crear etiquetas personalizadas a través del smartphone, tableta, Mac® o Windows® utilizando la aplicación gratuita Dymo Connect. La conectividad Bluetooth® permite una configuración rápida con funciones tales como: corrector ortográfico, voz a texto y una gran variedad de fuentes y colores. En tamaños desde 6 mm hasta 24 mm. Batería recargable incluida; no se necesitan pilas. Incluye: cable USB, batería recargable y adaptador de CA. Garantía: 2 años. Medidas: 123 x 210 x 205 mm. Peso: 1 kg.

brother
at your side



CÓD.	REF.
151172	PT-D450

ROTULADORA ELECTRÓNICA PT-D450

Rotuladora electrónica de sobremesa con teclado y conexión a PC. Permite crear etiquetas duraderas que no se decoloran, utilizando las funciones de etiquetado integradas y fáciles de usar, desde un PC o Mac. Teclado QWERTY estilo PC. Imprime etiquetas de 3,5, 6, 9, 12 y 18 mm de ancho. Amplia pantalla retroiluminada. 180 ppp de resolución. Conexión y cable USB. Incluye: cinta laminada de 18 mm (4m), adaptador de corriente CA y bolsa de transporte. Funciona con 6 pilas alcalinas/recargables (LR6/HR6) tipo AA. Medidas: 188 x 177 x 72 mm. Peso: 730 g.



DYMO



PARA MÁQUINAS	CÓD.	REF.	COLOR FONDO
DYMO JUNIOR /OMEGA 29745 29973	02108	S0898140	AZUL
	02113	S0898130	NEGRO
	02115	S0898150	ROJO



CINTAS DE RELIEVE 3D

Etiquetas de estampación de relieve de plástico DYMO 3D. Se adhieren a cualquier tipo de superficie lisa y limpia, además de ser resistente al agua, a la corrosión, a la abrasión y a la mayoría de sustancias químicas, tanto si las utiliza en interiores como en exteriores. Material: poliéster. Medidas: 9 mm x 3 m.

DYMO



CÓD	REF.	MEDIDAS	COLOR/MATERIAL
74420	31000	12 mm x 4,8 m	ALUMINIO
74421	32500	12 mm x 6,40 m	ACERO INOXIDABLE

CINTAS M1011

Las etiquetas duraderas para entornos industriales. Las cintas metálicas se pueden grabar ya que son resistentes a sustancias químicas, extremas condiciones atmosféricas, temperaturas muy altas o muy bajas, agua salada y a la abrasión. Ideales para etiquetar tuberías, cables subterráneos grasos, componentes de motores y equipos de fabricación. Sin adhesivo.

DYMO



CINTAS LETRATAG LT

Creadas expresamente para su rotuladora DYMO LetraTag, las etiquetas DYMO LetraTag se envasan en cartuchos fáciles de cargar y su reverso se retira con facilidad para una utilización sin problemas. Hay 3 materiales disponibles: papel, plástico y de adhesión textil.

PARA MÁQUINAS	CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR FONDO	COLOR LETRA	MATERIAL
LETRATAG 24334 38886	36598	S0718850	12 mm x 2 m	BLANCO	NEGRO	TEXTIL
	24337	S0721510	12 mm x 4 m	BLANCO	NEGRO	PAPEL
	36597	S0721530	12 mm x 4 m	TRANSPARENTE	NEGRO	PLÁSTICO
	24338	S0721610	12 mm x 4 m	BLANCO PERLA	NEGRO	PLÁSTICO
	24339	S0721620	12 mm x 4 m	AMARILLO	NEGRO	PLÁSTICO
	24340	S0721630	12 mm x 4 m	ROJO	NEGRO	PLÁSTICO
	24341	S0721640	12 mm x 4 m	VERDE	NEGRO	PLÁSTICO
	24342	S0721650	12 mm x 4 m	AZUL	NEGRO	PLÁSTICO
	24344	S0721730	12 mm x 4 m	PLATA	NEGRO	PLÁSTICO

DYMO

PARA MÁQUINAS	CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR FONDO	COLOR LETRA	MATERIAL
LABELMANAGER / LABELPOINT 39841 49960	59396	S0718040	12 mm x 3,5 m	BLANCO	NEGRO	NYLON
	59397	S0718060*	12 mm x 5,5 m	BLANCO	NEGRO	POLIÉSTER
	59398	S0720500	12 mm x 7 m	TRANSPARENTE	NEGRO	POLIÉSTER
	59399	S0720820	19 mm x 7 m	TRANSPARENTE	NEGRO	POLIÉSTER
	59400	S0720730	9 mm x 7 m	AMARILLO	NEGRO	POLIÉSTER
	94078	S0720780	6 mm x 7 m	BLANCO	NEGRO	POLIÉSTER
	98457	S0720680	9 mm x 7 m	BLANCO	NEGRO	POLIÉSTER
	36596	S0720670	9 mm x 7 m	TRANSPARENTE	NEGRO	POLIÉSTER
	18603	S0720510	12 mm x 7 m	TRANSPARENTE	AZUL	POLIÉSTER
	18605	S0720540	12 mm x 7 m	BLANCO	AZUL	POLIÉSTER
	18606	S0720580	12 mm x 7 m	AMARILLO	NEGRO	POLIÉSTER
	18601	S0720560	12 mm x 7 m	AZUL	NEGRO	POLIÉSTER
	18599	S0720530	12 mm x 7 m	BLANCO	NEGRO	POLIÉSTER
	18602	S0720570	12 mm x 7 m	ROJO	NEGRO	POLIÉSTER
	18607	S0720590	12 mm x 7 m	VERDE	NEGRO	POLIÉSTER
	18600	S0720550	12 mm x 7 m	BLANCO	ROJO	POLIÉSTER
	96482	S0720830	19 mm x 7 m	BLANCO	NEGRO	POLIÉSTER
	77778	S0720980*	24 mm x 7 m	AMARILLO	NEGRO	PLÁSTICO

* ADHESIVO TRANSPARENTE.

DYMO



CÓD.	REF.
59377	18489

CINTA RHINO NYLON

Etiqueta flexible especialmente diseñada para el marcado de hilos, cables y conectores. Resistente a la abrasión, a las temperaturas extremas (de -18°C a +120°C) y a los rayos UVA. Recomendado para uso en interiores. Con precorte posterior para una fácil separación de la etiqueta de su soporte. Con potente adhesivo que ofrece una adherencia duradera. Color: negro sobre blanco. Medidas: 19 mm x 3,5 m.



CINTAS D1

Creadas específicamente para su DYMO LabelManager o LabelPoint. Las etiquetas DYMO D1 le ofrecen el rendimiento y la variedad que necesita para cualquier trabajo de etiquetado, ya sea en interiores, exteriores, en la oficina, en el taller, en la tienda o en cualquier otro lugar de trabajo. 7 m de longitud.





CÓD.	REF.	ANCHO
26825	MK-231	12 mm
26824	MK-221	9 mm

CINTA M

Consumibles para la rotuladora PT- 65 / 75 / 85 / 110. Color blanco. Longitud: 8 m.



CINTAS TZE

Las cintas laminadas TZE, exclusivas de Brother, aseguran la mayor durabilidad de impresión disponible, y en combinación con la excepcional flexibilidad de nuestras rotuladoras permiten etiquetar cualquier superficie independientemente de su entorno. Estas cintas TZE están diseñadas para resistir condiciones extremas. Las pruebas realizadas han demostrado que estas cintas resisten abrasiones, electricidad y largas exposiciones a agentes químicos, rayos solares, agua y temperaturas extremas.

	LONGITUD/ ANCHO	3,5 mm	6 MM	9 MM	12 MM	18 MM	24 MM	36 MM
8 METROS	FONDO /LETRA	LAMINADAS						
	TRANSPARENTE / NEGRO	-	95803 TZE-111	26805 TZE-121	26807 TZE-131	26808 TZE-141	47268 TZE-151	94912 TZE-161
	TRANSPARENTE / ROJO	-	-	-	44450 TZE-132	-	-	-
	TRANSPARENTE / BLANCO	-	-	-	48485 TZE-135	-	-	-
	BLANCO / NEGRO	-	26809 TZE-211	26810 TZE-221	26812 TZE-231	26814 TZE-241	26815 TZE-251	95578 TZE-261
	BLANCO / ROJO	-	-	-	26976 TZE-232	26980 TZE-242	58555 TZE-252	-
	BLANCO /AZUL	-	-	26975 TZE-223	26813 TZE-233	93969 TZE-243	-	-
	NEGRO / ORO	-	-	-	44454 TZE-334	44455 TZE-344	-	-
	NEGRO / BLANCO	-	44456 TZE-315	44457 TZE-325	26817 TZE-335	44458 TZE-345	44459 TZE-355	44460 TZE-365
	ROJO / NEGRO	-	-	44461 TZE-421	94048 TZE-431	44462 TZE-441	-	-
	AZUL / NEGRO	-	-	44463 TZE-521	26819 TZE-531	44464 TZE-541	-	-
	AMARILLO / NEGRO	-	44465 TZE-611	37789 TZE-621	26820 TZE-631	94087 TZE-641	96260 TZE-651	95266 TZE-661
	VERDE / NEGRO	-	-	-	26821 TZE-731	-	44466 TZE-751	-
	5 METROS	NARANJA FLOUR / NEGRO	-	-	-	94484 TZE-B31	-	44467 TZE-B51
AMARILLO FLOUR / NEGRO		-	-	-	-	-	26811 TZE-C51	-
8 METROS	FONDO	NO LAMINADAS						
	BLANCO	38785 TZE-N201	-	44471 TZE-N231	-	44472 TZE-N241	-	-
	LONGITUD/ ANCHO	3,5 MM	6 MM	9 MM	12 MM	18 MM	24 MM	36 MM
3 METROS	FONDO /LETRA	TEXTIL						
	BLANCO / AZUL	-	-	-	26823 TZE-FA3	26979 TZE-FA4B	-	-
	LONGITUD/ ANCHO	3,5 MM	6 MM	9 MM	12 MM	18 MM	24 MM	36 MM
8 METROS	FONDO /LETRA	SUPER ADHESIVAS						
	TRANSPARENTE / NEGRO	-	-	46868 TZE-S121	46869 TZE-S131	-	46871 TZE-S151	-
	BLANCO / NEGRO	-	46873 TZE-S211	46874 TZE-S221	46875 TZE-S231	46876 TZE-S241	46877 TZE-S251	46878 TZE-S261
	AMARILLO / NEGRO	-	-	46880 TZE-S621	44092 TZE-S631	47254 TZE-S641	47255 TZE-S651	-
	LONGITUD/ ANCHO	3,5 MM	6 MM	9 MM	12 MM	18 MM	24 MM	36 MM



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



CÓD.	REF.
71991	DTC-240

TELÉFONO DTC 240 CON MANOS LIBRES

Rellamada último número marcado. Función manos libres. Transferencia de llamadas. 10 llamadas indirectas (0 a 9). Montaje en pared. Música para llamada en espera. 3 tonos diferentes de llamada. Volumen ajustable. Color negro. Medidas: 204 x 168 x 92 mm. Peso: 511 g.



CÓD.	REF.
71992	DTC-410

TELÉFONO DTC 410 CON PANTALLA LCD

Teléfono bipieza con gran pantalla LCD retroiluminada. Pantalla con 5 niveles de contraste. LED de llamada perdida y LED de en uso. Función manos libres. Memoria de 20 llamadas perdidas, 20 respondidas y 25 números marcados. Identificador de llamadas. Reloj con función alarma. Música para llamada en espera. Función rellamada. Agenda alfanumérica hasta 80 contactos. Transferencia de llamadas. 4 teclas de memoria y 10 indirectas. Color blanco y negro. Medidas: 204 x 168 x 92 mm. Peso: 576 g.



CÓD.	REF.
151234	SPC3804NN

TELÉFONO 3804 ELEGANCE CON PANTALLA LCD

Práctico teléfono fijo de escritorio con pantalla retroiluminada. Función manos libres. Indicador luminoso de llamada perdida. Función no molesten en franja horaria, mute y pausa. 8 melodías diferentes de llamada. Agenda alfanumérica hasta 70 contactos. 4 teclas de memoria y 10 indirectas. Color blanco y negro. Medidas: 230 x 174 x 110 mm. Peso: 674 g.



CÓD.	REF.	COLOR
63942	7280N	NEGRO

TELÉFONO INALÁMBRICO AIR 7280A

Diseñado para hogares de estilo joven y casual. Tecnología ECO, reduce el consumo de potencia a 60% comparado con los terminales convencionales. Reúne las funcionalidades esenciales de un teléfono inalámbrico: agenda, rellamada, identificación de llamadas, acceso al listado de las últimas 10 llamadas recibidas y las últimas 5 llamadas realizadas, personalización de sonido, función alarma y modo silencio. Medidas: 148 x 46 x 28 mm. Peso: 99 g.



CÓD.	REF.
52757	7608N

TELÉFONO INALÁMBRICO DECT

Agenda con 20 nombres. Pantalla iluminada en color azul. Teclas grandes y dígitos grandes en pantalla. Bloqueo de teclado. Teclado sonoro con posibilidad de cambiar el nivel de sonido. 10 melodías de timbre, y timbre distintivo entre llamada interna y externa. Tecla R configurable. Manos libres. Identificación de llamada. Llamada en espera. La base puede soportar hasta 5 portátiles. Transferencia de llamada. Llamadas internas y llamada a tres. Idioma seleccionable. Compatible con audífonos en posición T. Amplificación extra del volumen del auricular de +10dB. Modo ECO. Color negro. Medidas: 177 x 57 x 27 mm. Peso: 156 g.



CÓD.	REF.
72646	7609-N

TELÉFONO INALÁMBRICO DUO 7243N

Teléfono inalámbrico Duo. Muy cómodo, gracias a su pantalla y teclas grandes. Elegante acabado negro piano de alto brillo. Última tecnología, incorpora estándar de transmisión DECT digital que garantiza la claridad y privacidad de tus conversaciones. Tecnología ECO que reduce el consumo de energía y la radiación. Incluye: Agenda de 60 nombres y números, más dos memorias directas, identificación de llamadas, manos libres, pantalla iluminada de gran tamaño y teclas grandes. Amplificación extra del volumen del auricular de +10dB. Compatible con audífonos. Con 10 melodías disponibles. Medidas: 177 x 57 x 27 mm. Peso: 156 g.



DAEWOO 
ELECTRONICS

CÓD.	REF.
78300	DW-0075

TELÉFONO DTD-5500 COMBO DECT+HILOS

Teléfono combo con dos terminales: uno inalámbrico y otro fijo. Identificador de llamadas. Agenda con memoria para 50 números en ambos terminales. Manos libres. Pantalla retroiluminada de 3 líneas. Memoria para 30 llamadas entrantes y 10 enviadas. Función rellamada y mute. Indicador Led de llamada entrante. 10 tonos de melodía. 7 teclas de memoria directa y 1 en el DECT. 12 horas de autonomía en conversación y 120 en espera. Soporta hasta 5 terminales y 4 bases. Alcance de señal hasta 300 m en exterior. Color negro. Peso: 96 g. Medidas: 173 x 213 x 85 mm. Peso: 518 g.

DAEWOO 
ELECTRONICS

CÓD.	REF.
63883	DTD-1350B

TELÉFONO INALÁMBRICO DTD-1350

Teléfono de diseño cómodo y compacto. Identificador de llamadas. Memoria de 20 llamadas entrantes. Función rellamada. Función mute. 5 tonos de melodía. Función bloqueo de teclado. Pantalla retroiluminada. Tecnología GAP. Hasta 10 horas de autonomía de conversación y 200 horas de espera. Soporta hasta 5 terminales y 4 bases. Alcance de señal hasta 300 m en exterior. Color negro. Medidas: 151 x 52 x 27 mm. Peso: 101 g.

DAEWOO 
ELECTRONICS

CÓD.	REF.
63882	DTD-1350 DUO

TELÉFONO INALÁMBRICO DTD-1350 DÚO

Teléfono dúo con dos terminales. De diseño cómodo y compacto. Identificador de llamadas. Memoria de 20 llamadas entrantes. Función rellamada. Función mute. 5 tonos de melodía. Función bloqueo de teclado. Pantalla retroiluminada. Tecnología GAP. Hasta 10 horas de autonomía de conversación y 200 horas de espera. Soporta hasta 5 terminales y 4 bases. Alcance de señal hasta 300 m en exterior. Color negro. Medidas: 151 x 52 x 27 mm. Peso: 101 g.



plantronics



CÓD.	REF.
151238	201827-02 C565

TELÉFONO TELÉFONO A220 + AURICULAR C565 INALÁMBRICOS

Teléfono con dos terminales: un auricular y un terminal, ambos inalámbricos. El auricular combinado con el teléfono proporciona total libertad de movimientos, evitando dolores de cuello y mejora el bienestar y la productividad. Desde el auricular se puede responder las llamadas y si se necesita llamar, basta con hacerlo con el teclado del teléfono inalámbrico y hablar por el auricular. Compatibles con GAP. Funciona con sistemas DECT para empresas. La batería tiene una autonomía de 8/9 horas de conversación. Alcance aproximado es de 100 metros. Peso auricular: 22 g. Medidas teléfono: 156 x 48 x 27mm. Peso: 110 g.

**ALTAVOZ MULTICONFERENCIA**

plantronics



CÓD.	REF.
75958	409712

ALTAVOZ INALÁMBRICO CON BLUETOOTH

Altavoz portátil con bluetooth y sistema de manos libres UC, que pone las comunicaciones unificadas en movimiento. Pequeño y ligero, ofrece audio profesional. Transforma el ordenador portátil o smartphone al instante, en un dispositivo para conferencias de alta calidad. Interfaz sencilla. Incluye un adaptador USB mini Bluetooth® para que la conexión al ordenador esté siempre lista. El perfil A2DP integrado permite escuchar transmisiones multimedia desde el dispositivo móvil. Ofrece un sonido de transmisión dúplex de 360 grados y micrófonos bidireccionales que se activan en la dirección de la voz. Incluye estuche de viaje. Peso: 209 g.

**AURICULARES PARA TELÉFONOS**

plantronics

CÓD.	REF.
57375	085294

AURICULAR AMPLIFICADOR S12™

El auricular S12 de Plantronics es una solución completa destinada a aquellos que buscan la comodidad de tener un auricular manos libres a un precio económico. Resulta idóneo para oficinas pequeñas u oficinas en casa. El paquete incluye el auricular DuoSet™, con el exclusivo indicador en uso Firefly™ de Plantronics. Elija el estilo de colocación que prefiera: el auricular DuoSet es convertible (colocación con diadema o sobre la oreja). Sonido nítido: el micrófono con anulación de sonido le garantiza unas llamadas nítidas. Compatibilidad completa: este paquete es compatible con la mayoría de los sistemas telefónicos de empresa con cables. Funciones prácticas: el indicador de uso permite que los otros sepan cuando se encuentra al teléfono. Ajuste de volumen para obtener un volumen cómodo.



plantronics

CÓD.	REF.
57376	137268

AURICULAR INALÁMBRICO

Botón de volumen / silencio. Para aumentar el volumen, pulse la tecla de volumen hacia arriba (hacia abajo si se utiliza el auricular en la oreja izquierda). Para bajar el volumen, presione el botón de volumen hacia abajo (hacia arriba si el auricular está en la oreja izquierda). Para silenciar / activar el audio del Headset, presione el botón de volumen / silencio. Botón de llamada. Para hacer, contestar o terminar una llamada, presione el botón de llamada. Luz indicadora del Headset. Parpadea en color blanco cuando está en uso. Levanta automáticamente el auricular y vuelve a ponerlo en la cuna. Permite una pulsación remota o respuesta y fin de llamada con los auriculares de Plantronics. Para sistemas de auricular telefónico con cable e inalámbrico Plantronics. Compatible con la mayoría de los teléfonos de escritorio estándar. Garantía: 2 años.



plantronics



CÓD.	REF.
63948	87300-05

AURICULAR BLUETOOTH

Cómodo, duradero y sencillamente intuitivo, reacciona al ponerse el auricular para poder responder a las llamadas entrantes. Si ya se lleva puesto, anuncia quién está llamando y espera respuesta con la voz. Botón de comandos de voz. Resistente a la humedad y el sudor gracias a la tecnología P2i. Anulación del ruido y el viento. Tecnología smart sensor. Transmisión de audio. Controles prácticos. Conexión de áreas magnéticas de ajuste del auricular. Aplicación Find MyHeadset™ para Android. Hasta 7 horas de funcionamiento.

Trust



CÓD.	REF.
154072	22864

AURICULAR INALÁMBRICO NEGRO

Auténticos tapones auditivos Bluetooth inalámbricos y recargables diseñados para adaptarse cómodamente a la forma de cualquier oído. Con estuche de carga protector, batería recargable de 320 mAh y cable de carga USB. Diseño de almohadillas de silicona flexible, extraordinariamente cómodas y que se mantienen fijas durante muchas horas. Para música y llamadas con manos libres, con micrófono incorporado. Reproducción de hasta 3 horas sin necesidad de recargas. El estuche de carga proporciona 2 recargas completas; tiempo de reproducción total portátil: hasta 9 horas. Cable de carga micro-USB incluido. Medidas de cada auricular: 24 x 28 x 17 mm. Medida del estuche: 93 x 32 x 41 mm. Peso total: 45 g.

GRABADORAS

SONY



CÓD.	REF.
151236	ICD-TX650

GRABADORA DIGITAL STÉREO

Grabadora digital indicada para grabar de forma sencilla: reuniones, conferencias, etc. Se sujeta fácilmente en la libreta o bolsillo para grabar con precisión y discreción en formato MP3 o PCM lineal. Carga rápida mediante micro USB. Para almacenar más de 4,000 archivos. Reproducción con reducción de ruido inteligente. Tiempo máximo de grabación: 268 horas. Duración de la batería: hasta 15 horas de grabación. Memoria: 16 GB. Batería de litio incorporada. Medidas: 100,2 x 70 x 20 mm. Peso: 29 g.

CÁMARAS DE FOTOS DIGITALES



CÓD.	REF.	COLOR
79997	999A10S1	PLATA
64031	999A10R1	ROJO



CÁMARA DIGITAL COOLPIX A10 16,1 MPX

Cámara de 16,1 mpx. Funcionamiento fácil e intuitivo, con empuñadura de fácil agarre y una disposición de los botones de funcionamiento sencillo. Pantalla LCD TFT de 2,7". Grabación de vídeos HD 720p. Flash incorporado. Sensor de imagen CCD de tipo 1/2,3" de aprox. 16,44 millones píxeles totales. Reducción de la vibración y del desenfoque de movimiento. Con una gran variedad de efectos creativos antes y después de disparar. Funciona con dos pilas AA. Zoom óptico de 5x. Incluye funda.

SONY

CÓD.	REF.
64032	DSCW830B.CE3

CÁMARA DIGITAL DSCI-W830B 20,1 MPX

Cámara compacta digital de 20,1 mpx. El modo automático inteligente ajusta automáticamente la configuración de la cámara para que se adapte a las condiciones de captura. Pantalla LCD de 6,7 cm. Grabación de vídeos HD 720p. Flash incorporado. Sensor de imagen de 20,1 MP. Estabilizador de imagen. Edición y retoque de fotografías. Barrido panorámico de 360°. Funciona con batería. Zoom óptico de 8x. Color negro. Con correa de mano.





Polaroid

NOVEDAD



CÓD.	REF.
154181	PLAM026

CÁMARA DIGITAL POLAROID SNAP TOUCH

Cámara digital instantánea fácil de utilizar. Imprime y comparte con alta calidad de imagen. Tecnología Zink de impresión, no utiliza tinta. Diseño compacto que incluye monitor LCD DE 3,5 pulgadas para visualizar o editar antes de imprimir. Medidas: 120 x 25 x 80 mm.

Polaroid

NOVEDAD



CÓD.	REF.
154180	PLPF003

PAPEL POLAROID ZINK

Papel fotográfico especial Zink Paper para cámara instantánea Polaroid Z340, impresoras fotográficas Polaroid Grey Label GL10 y otros dispositivos que utilicen tecnología Zink. Permite crear fotografías a color, ecológicas, de alta calidad, resistentes al agua y a la decoloración por la luz, al calor y a la humedad. Caja de 30 hojas. 50 impresiones por paquete. Dimensiones del papel: 102 x 76 mm. Garantía 2 años.

REGLETAS

MediaRange



CÓD.	REF.	TOMAS	INTERRUPTOR
75667	MRCS201	3	NO
75668	MRCS205	3	SI
75669	MRCS206	6	SI
75670	MRCS207	8	SI

REGLETA PROTECTORA

Regleta protectora de tomas con interruptor de seguridad iluminado. Con seguridad para niños; obturadores en los agujeros. Ideal para usar en el hogar y la oficina o en espacios donde se requiera el uso de muchos aparatos eléctricos. Resistencia de 1000 julios. Longitud del cable: 1,4 m.

Fellowes

CÓD.	REF.
47340	9914401

REGLETA PROTECTORA

6 tomas. Con organizador de cables. Protección de sobrevoltaje de 1.140 julios. Obturadores de seguridad en agujeros. Longitud cable: 1,8 m.



SAI

Trust

CÓD.	REF.
76085	17681

SAI 600 VA UPS

Fuente de alimentación eléctrica compacta y fiable, que hace que el ordenador siga funcionando si se produce un corte del suministro eléctrico. Permite guardar información importante y evitar daños en el hardware. Ideal para uso en casa o en la oficina. Con batería de respaldo de 600 VA, suficiente para un PC autónomo y 2 tomas eléctricas protegidas contra sobrecarga. Función AVR (regulación automática del voltaje) para proteger los equipos conectados contra los problemas ocasionados por fluctuaciones, cambios bruscos y picos en el voltaje. Indicadores ópticos y acústicos para señalar una elevación de la tensión y el nivel de carga de la batería. Medidas: 160 x 95 x 320 mm. Peso: 4 kg.





CÓD.	REF.
150999	FORTRESS600V2

SAI FORTRESS 600 / V2

Tecnología Off-Line. Supresión continua de picos de tensión y filtro de ruidos. Controlado por microprocesador completamente digitalizado. Ahorro de energía (modo de espera SAI). Encendido en frío (Tensión CC conectada). Protección contra sobrecargas y cortocircuito. Potencia VA: 400. Potencia W: 240. Medidas: 320 x 150 x 210 mm. Peso: 3,54 kg.



CÓD.	REF.
38343	17679


SAI OXXTRON 1300 VA

Confiable UPS de 1.200 VA que permite alimentar sus dispositivos en caso de fallo en el suministro del fluido eléctrico. Gestión a través de USB o puerto serial para visualización de estado, control remoto, etc. Tiempo de respaldo de hasta 70 minutos que permite guardar datos importantes o evitar daños al hardware. Proporciona, además, protección contra los problemas comunes de variaciones y picos en el voltaje. 4 salidas protegidas contra sobrecarga para el ordenador, la pantalla y otros periféricos importantes. Medidas: 490 x 265 x 300 mm. Peso: 10,62 kg.


CABLES Y ACCESORIOS

CABLE USB


Cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre ordenadores y periféricos y dispositivos electrónicos (Universal Serial Bus).




Tipo A




Tipo B




Mini A



Mini B




Micro A




Micro B

CABLE DE RED RJ45 CAT.5E O CAT.6

Sirve para la conexión principal entre el panel de distribución y la roseta del puesto de trabajo, para conectar un hub o switch a otros PC's, y para conectar dichos dispositivos entre sí.




Cable de red RJ45




CABLE SVGA

Cable para la visualización gráfica de ordenadores especialmente utilizado para la conexión con monitores y videoproyectores, también conocido como Super VGA o Dsub-15.



CABLE HDMI

Cable por el que es posible enviar vídeo y audio de alta definición y que sirve como conexión entre diferentes aparatos audiovisuales (TV, DVD, Videocámara, ...).





CÓD.	REF.
75661	MRCS140

CABLE DE AUDIO

Cable de audio para transmitir señales de sonido. Conector y cable con protección electrostática para garantizar una excelente calidad de sonido. Conectores Jack de 3,5 mm. Longitud del cable: 1 m. Color negro.



CÓD.	REF.
151241	MRCS164

CABLE DE AUDIO CON RCA

Cable perfecto para transmitir señales de audio entre teléfonos inteligentes, tabletas, reproductores MP3 u otros dispositivos y un amplificador. Conectores: 2 x RCA y 1 x Jack 3,5 mm. Con colores para una fácil conexión. Longitud del cable: 1 m. Cable en color negro.



CÓD.	REF.	LONGITUD DEL CABLE
75660	MRCS116	3 M

CABLE DE RED

Cable de red de CAT6 adecuado para la conexión entre puertos y tomas de red: routers, PC con tarjeta de red... Con protección electrostática para cableado de gigabites. La protección utilizada evita interrupciones de cables paralelos. Conectores: RJ 45. Color negro.



CÓD.	REF.
75653	MRCS130

CABLE DVI - DVI

Cable DVI a DVI de alta calidad para la transmisión completamente digital de los datos de vídeo. Aplicaciones: HDTV Transmisión en Full HD de 1080p. Conectores: DVI tipo D 24+1 M/M. Longitud del cable: 3 m. Color negro.



CÓD.	REF.	LONG. DEL CABLE
75654	MRCS147	1,8 M
75655	MRCS106	5 M
75656	MRCS115	10 M

CABLE SVGA

Cable de monitor SVGA de alta calidad. Sus 3 capas de protección electrostática brindan mayor protección contra interrupciones del exterior. Conectores: HD15. Color negro.



CÓD.	REF.	LONG. DEL CABLE
75649	MRCS139	1,5 M
75650	MRCS143	3 M

CABLE HDMI A HDMI

Cable HDMI a HDMI de alta velocidad. Garantiza la transmisión de señal fiable y de calidad de datos de imagen y sonido, así como un canal de red adicional, a pesar del ruido eléctrico y las vibraciones en el monitor. Recomendado para Full HD 3D TV, soporte extendido de colores o resolución 4Kx2K. Compatible con Xbox 360™ y Sony Playstation 3™. Conectores: HDMI 1.4. Conexión a Internet a través del canal de Ethernet. Conectores chapados en oro y cable en color negro.



CÓD.	REF.
151245	MRCS167

CABLE HDMI A VGA

Cable HDMI a VGA, con toma de audio jack estéreo de 3,5 mm incluido. Conecta los distintos dispositivos con salida HDMI a un monitor con entrada VGA (con transmisión audio). Conectores chapados en oro y cable en color negro.



CÓD.	REF.
151254	MRCS137

CABLE USB APPLE LIGHTNING®

Cable USB 2.0 de alta calidad indicado para la carga, transferencia de datos y sincronización de productos Apple (iPhone, iPad o iPod). Conector 1, USB 2.0 y conector 2, Apple Lightning®. Longitud del cable: 1 m. Conectores chapados en níquel y cable color negro.



CÓD.	REF.	LONG. DEL CABLE
75642	MRCS103	3 M

CABLE USB TIPO A-B

Cable USB 2.0 de alta calidad con protección electrostática, para conectar el ordenador con la impresora. Adecuado también para conectar otros dispositivos con conexión USB (tipo A/B). Conectores: conector 1, tipo A y conector 2, tipo B. Longitud del cable: 3 m. Color negro.



CÓD.	REF.
75645	MRCS111

CABLE USB TIPO A-A

Cable alargador USB 2.0 Tipo A-A para extender la conexión de un dispositivo que incorpore USB. Conectores: Conector 1, USB 2.0 macho y conector 2, USB 2.0 hembra. Longitud cable: 3 m. Color negro.

MediaRange



CÓD.	REF.
75646	MRCS138

CABLE DATOS Y MICRO USB

Cable micro USB 2.0 indicado para transferencia de datos, sincronización y carga de smartphones, tablets y otros dispositivos. Adecuado también para conectar otros dispositivos con conector tipo B, a un USM. Conectores: Conector 1, USB 2.0 y conector 2, micro USB 2.0. Longitud cable: 1,2 m. Color negro.

MediaRange



CÓD.	REF.
151244	MRCS160

CABLE USB TIPO A-C

Cable USB 3.0 de alta velocidad perfecto para cargar dispositivos móviles y para sincronizar teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos. Conector 1, USB 3.0 tipo A y conector 2, USB 3.1 tipo C. Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit /s. Longitud cable: 1,2 m. Color negro.

3M



CÓD.	REF.	COLOR	USO	MEDIDAS
150116	KE234000104	BLANCO	INTERIOR	200 x 3,5 mm
150117	KE234000120	BLANCO	INTERIOR	280 x 3,5 mm
150118	KE234000112	NEGRO	EXTERIOR	200 x 3,5 mm
150119	KE234000195	NEGRO	EXTERIOR	280 x 4,5 mm

BRIDAS

Bridas flexibles fabricadas en polyamida 6/6. De gran resistencia mecánica, para la sujeción en instalaciones eléctricas y en aplicaciones de mantenimiento y reparación. Sistema de cierre con fuerza de inserción. Resistencia al medio ambiente y en un amplio rango de temperatura. Pueden instalarse con facilidad manualmente o con las herramientas adecuadas. Temperatura de trabajo: de -40° C a + 100° C. Temperatura de aplicación: de -10° C a + 60° C. Autoextinguible de acuerdo con la norma UL 94 V2. Resistente a la mayoría de los químicos. Bolsa de 100 unidades.

Kensington



CÓD.	REF.
78447	K64675EU

CABLE DE SEGURIDAD

Cable de seguridad MicroSaver® con candado de combinación ultra fuerte para ordenadores portátiles. Fácil instalación y botón para manejo con una mano. 5,5 mm de grosor. Cuatro ruedas de combinación. Anclajes a escritorio, mesa o cualquier estructura fija. Longitud: 1,8 m. Color: negro.

MediaRange



CÓD.	REF.
75644	MRCS113

CABLE DATOS Y MINI USB

Cable USB 2.0 mini de alta calidad con protección electrostática, para conectar el ordenador con dispositivos que lleven puerto mini USB como reproductores MP3, cámaras de fotos... Conectores: Conector 1, USB 2.0 y conector 2, USB mini 2.0. Longitud cable: 1,5 m. Color negro.

MediaRange



CÓD.	REF.
151243	MRCS161

CABLE USB TIPO C-C

Cable USB 3.1 de alta velocidad indicado para carga, sincronización y transferencia de datos. Cable de conexión USB 3.1 Tipo-C en ambos lados. Ideal para conectar dispositivos USB externos con el puerto USB 3.1 Tipo-C. Velocidad de transferencia de datos: 10 Gbit /s. Longitud cable: 1,2 m. Color negro.

MediaRange




CÓD.	REF.
75671	MRCS301

ORGANIZADOR DE CABLES

Organizador de cables fabricado en plástico flexible. También sirve para ocultarlos y protegerlos. Se puede introducir o retirar cables fácilmente, y acortar o alargar según la necesidad. Su carácter elástico hace que no se requieran organizadores de cables adicionales para la sujeción. Color negro. Longitud del cable: 2,5 m. Diámetro: 20 mm.

tesa



CÓD.	REF.
78077	55239-00000-01

CINTA VELCRO AGRUPADORA DE CABLES

Cinta de velcro para enlazar y organizar cables eléctricos y accesorios. Reutilizable. Se puede abrir y cerrar hasta 1.000 veces. Medidas: 10 mm x 5 m.

Kensington



CÓD.	REF.
78446	64020

CABLE DE SEGURIDAD

Cable de seguridad MicroSaver® para ordenadores portátiles. Fabricado en acero de carbono multihilo de 5,3 mm de grosor. Tecnología Tamper Evident™ de alerta anti robos y Anti-Shear™ para proteger de la intrusión por la fuerza. Con dispositivos de protección contra manipulación del candado. Incluye dos llaves. Longitud: 1,8 m. Color: negro/gris.

Kensington



CÓD.	REF.
151011	K33998WW

ADAPTADOR DE CORRIENTE INTERNACIONAL

Adaptador de viaje internacional para EE. UU, Japón, Australia, China, Reino Unido y Europa (funciona en más de 150 países). Cómodo y fácil de transportar, ya que todas las clavijas se pueden guardar en la carcasa principal cuando se completa la carga. Los dos puertos USB de 2,4 amperios proporcionan la máxima carga posible para smartphones y tabletas. Permite conectar un portátil y cargar dos dispositivos móviles a la vez. Adaptador de dos polos que permite conectar dispositivos que necesitan una mayor cantidad de corriente (no compatible con enchufes de EE. UU. de tres clavijas con conexión a tierra). Nivel VI de eficiencia energética.

MediaRange



CÓD.	REF.
75674	MRMA103

CARGADOR DE COCHE PARA USB

Cargador de coche con 2 puertos USB 12 y 24V, para conectar a través del mechero del coche 2 dispositivos a la vez. Puertos independientes. Conectores: conector 1, carga a 2100 mA y conector 2, carga a 1000 mA.

Trust




CÓD.	REF.
76091	19134

ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA PORTÁTIL

Cargador universal de gran durabilidad para ordenador portátil de 90 W. Para uso como adaptador sustituto o secundario en casa/oficina. Equipado con 10 conectores de ordenador portátil diferentes para asegurar la compatibilidad con la mayoría de las marcas de ordenadores portátiles. Selector de potencia de salida conmutable a 15, 16, 18,5, 19 o 19,5 voltios y conexión compatible. Con configuración automática Plug&Go: enchufar y listo. Puede utilizarse con las marcas: Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, HP, IBM, Lenovo, Packard Bell, Samsung, Sony y Toshiba. Potencia: 70 W.

LEITZ



CÓD.	REF.
150167	62190001

CARGADOR DE PARED

Cargador de alta velocidad con 4 puertos USB, para cargar 4 dispositivos al mismo tiempo. 24W. Con adaptadores para el Reino Unido, Estados Unidos y Europa. Tecnología inteligente: reconoce el dispositivo y se adapta para cargarlo a la potencia necesaria. Compatible con enchufes de 110 ~240V. Cada puerto de 2,4A y los 4 puertos un máximo de 4,8A.

Trust



CÓD.	REF.
150949	20838

INVERSOR DE CORRIENTE PARA COCHE

Conector para convertir la toma de 12 V del coche en una toma de 230 V y así poder cargar el ordenador portátil, el reproductor portátil de DVD y otros dispositivos de gran capacidad. Con protección de fusible ante sobretensión y sobrecalentamiento. Función de cierre automático. Potencia continuada de 150 W para una carga ininterrumpida (máximo de 300 W). Conexión de carga USB con salida 2.1 A/10 W.

Kensington



CÓD.	REF.
151012	K33974EU

ADAPTADOR UNIVERSAL MULTIMONITOR


El adaptador multimonitor que permite ampliar las opciones de visualización y añadir una segunda pantalla al portátil, tableta, proyectores o pantallas HDTV (adaptador DVI-VGA incluido). Utiliza una conexión USB 3.0 SuperSpeed. Permite añadir fácilmente una pantalla adicional con solo conectar un extremo al monitor y el otro al otro extremo del puerto USB del portátil o Ultrabook. Visualización de la imagen con una resolución de hasta 2048 x 1152 píxeles o reproducción de vídeo a 1080p. Conectividad con cable. Compatibilidad universal con cualquier marca o modelo.



CÓD.	REF.
153618	MM01000

ARMARIO PARA CARGA DE TABLETS O PORTÁTILES

Armario metálico con ruedas. Carga de 24 a 36 dispositivos. Color gris.
Medidas: 110 x 95 x 55 cm.



NOVEDAD

BATERÍAS PARA TABLETS Y MÓVILES

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
77852	KF17257

BATERÍA AUXILIAR PORTÁTIL

Batería universal portátil recargable con diseño compacto, portátil y elegante. Ideal como respaldo de la batería principal. Adecuada para tabletas y móviles Android y Apple. Con cable micro USB incluido. 4 indicadores LED muestran el nivel de batería. Batería de litio polímero. Entrada y salida: 5V / 1A. Ciclo de vida: > 500 veces. Tiempo de carga: 8 horas. Capacidad de la batería: 5.300 mAh. Medidas: 63 x 11,4 x 109 mm. Peso: 130 g.

Trust



CÓD.	REF.
154078	22362

CARGADOR INALÁMBRICO PARA MÓVIL

Cargador inalámbrico Qi de carga rápida para cualquier smartphone con capacidad de carga Qi. Indicador led de carga y ventilador silencioso para evitar sobrecalentamiento detector de objetos extraños para evitar daños con objetos metálicos. Medidas: 20 x 102 x 102 mm. Peso: 79 g.

NOVEDAD

NGS



CÓD.	REF.
63914	POWERPUMP2200WHITE

BATERÍA AUXILIAR PORTÁTIL

Batería universal portátil recargable ideal para cargar smartphones, tabletas, cámaras digitales, mp3, mp4 y otros dispositivos. Compacto y ligero. Batería lón litio. Capacidad: 2200 mAh. Duración de la batería: más de 500 ciclos. Tiempo de carga: 6 horas. Entrada: 5V / 500mA. Color blanco. Medidas: 90 x 30 x 130 mm. Peso: 80 g.

NGS



CÓD.	REF.
63915	POWERPUMP6600LEMON

BATERÍA AUXILIAR PORTÁTIL

Batería recargable portátil de gran capacidad y cuidado diseño. Con doble entrada USB, para cargar simultáneamente dos dispositivos. Batería lón litio. Capacidad: 6600 mAh. Con indicadores LED que muestran el nivel de carga del dispositivo así como de una linterna frontal. Duración de la batería: más de 500 ciclos. Tiempo de carga: 6 horas. Entrada: 5V / 1A. Salida: 5V / 1A - 5V / 2ª. Color gris y verde. Medidas: 95 x 65 x 25 mm. Peso: 175 g.

MediaRange



CÓD.	REF.
151255	MR748

BATERÍA AUXILIAR PORTÁTIL

Batería recargable portátil con tres salidas USB para cargar simultáneamente y de forma rápida hasta tres dispositivos. Batería polímero de litio recargable. Dos tomas de carga: opcionalmente recargable a través del conector de carga USB tipo C o Micro USB. Capacidad: 25,000 mAh. Con indicadores LED que muestran el nivel de carga del dispositivo. Duración de la batería: 500 ciclos. Entrada: 5V - 3,0A; 9V - 2,0A; 12V - 1,5A. Salida: 5V. Color negro. Medidas: 203 x 95 x 14 mm. Peso: 430 g.

Trust



CÓD.	REF.	COLOR	
150944	21224	NEGRO	GRIS
150945	21226	ROJO	GRIS

BATERÍA AUXILIAR PORTÁTIL

Cargador portátil para cargar el teléfono o tableta en cualquier lugar. Sistema de protección inteligente para garantizar una carga rápida y segura. Carga de 18 horas adicionales para teléfonos. Carga de 7 horas adicionales para tabletas. La carga depende de la marca y el modelo y del estado de la batería. Función de linterna. Con indicador de estado de la batería. Cable de carga micro-USB incluido. Compatible con tabletas y teléfonos de Apple, Samsung y otras marcas. Capacidad batería: 4400 mAh. Medidas: 90 x 22 x 47 mm. Peso: 121 g.





CÓD.	REF.
38354	14591

MINI HUB USB 2.0 - 4 PUERTOS

HUB USB 2.0 súper compacto con 4 puertos, ideal para los usuarios de ordenadores portátiles. Soporta periféricos USB 2.0 (hasta 480 Mbps) y USB 1.1 (hasta 12 Mbps).



CÓD.	REF.
151239	MRC504

HUB USB 2.0 - 7 PUERTOS

Hub USB 2.0 siete puertos para conectar hasta siete dispositivos USB. Cada puerto tiene un interruptor separado para activar o desactivar dispositivos individuales. La alimentación se suministra a través del puerto USB, por lo que no requiere una fuente de alimentación adicional. Velocidad de transferencia alta: de hasta 480 Mbit /s. Compatible con Windows, Mac y Linux.



CÓD.	REF.
63872	20576

HUB USB 2.0 - 7 PUERTOS

Hub USB 2.0 de alta velocidad. Diseño plano y compacto, perfecto para el escritorio. Con 7 puertos. Ideal para conectar dispositivos USB adicionales al ordenador portátil y el PC. Dos puertos de acceso fácil en la parte superior y cinco puertos en la parte frontal. Puertos con amplia separación entre ellos para acomodar todo tipo de dispositivos USB. Compatible con USB 2.0 y USB 1.1. Incluye adaptador de toma eléctrica para una conexión estable, incluso cuando todos los puertos están en uso.



NOVEDAD

CÓD.	REF.
154097	K33980EU

CARGADOR Y HUB USB 3.0 7 PUERTOS

El hub USB con cargador proporciona 7 puertos USB 3.0 para una expansión simple del dispositivo. Instalación Plug and Play sin necesidad de descargas de controladores. USB 3.0 para velocidades de datos de hasta 5 Gbps, que es 10 veces más rápido que USB 2.0. Compatible con sistemas que ejecutan Windows 8.1 / 8 / Vista / XP y Mac OS X 10.6 o posterior. Color negro. Medidas: 108 x 52 x 17 mm. Peso: 62 g.

LECTORES DE TARJETAS



CÓD.	REF.
76078	15298

LECTOR DE TARJETAS USB 2.0

Lector de tarjetas de memoria externo USB 2.0 de alta velocidad. Diseño compacto, ideal para uso portátil y ahorro de espacio. Indicado para leer y transferir imágenes, archivos y/o videos, desde y hacia el ordenador. Incluye cable de extensión USB. Compatible con las tarjetas de memoria de uso común (TF, MMC, SD...), incluidas las SDXC.



CÓD.	REF.
151240	MRC501

LECTOR DE TARJETAS USB 2.0

Lector de tarjetas todo en uno, con velocidad de transferencia de hasta 480 Mbit /s. Con cable USB 2.0 integrado, es compatible con Windows, Mac y Linux y es perfecto para leer y escribir todos los tipos de tarjetas de memoria comunes. Sin adaptador: SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, MS, MS Pro, MS Pro Duo, xD, CF, M2, Micro SD, Micro SDHC y Micro SDXC. Con adaptador adicional: Mini SD, Mini SDHC, RS-MMC, MMC Mobile y MMC Micro.



CÓD.	REF.
76151	3566

LECTOR DE SMART CARD

Lector de DNI electrónico y tarjetas modelo. Permite una identificación y realización de trámites, de una forma cómoda y segura. Conexión: USB 2.0. No compatible con Mac. Color blanco. Medidas: 82 x 15 x 65 mm. Peso: 60 g.



TECLADOS



CÓD.	REF.
79793	FUNKY

TECLADO FUNKY CON CABLE

Elegante teclado con 104 teclas de membrana muy suave, por lo que el ruido que emiten al ser pulsadas es prácticamente imperceptible. Incorpora un diseño clásico resistente a los derrames, que ofrece un funcionamiento de mayor duración, aproximadamente de 10 millones de pulsaciones. Conexión USB con función Plug & Play con lo que la conexión a cualquier equipo se realizará de forma inmediata. Medidas: 420 x 30 x 140 mm.



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.

Kensington



CÓD.	REF.
43855	1500109ES

TECLADO VALUE CON CABLE

Teclado con cable. Tiene una membrana sellada diseñada para resistir los accidentes con líquidos. Teclas de tacto sensible para una mayor comodidad. Incluye instalación Plug & Play con cable USB o conexión PS2. Cable USB de 150 cm que permite el funcionamiento fiable sin batería. Compatible con PC y Mac®. Medidas: 484 x 40 x 180 mm.

Kensington



CÓD.	REF.
78452	K72357ES

TECLADO ADVANCE FIT CON CABLE

Teclado británico fino de 19 mm que combina gran estilo con teclas de alta calidad. Teclas multimedia para controlar volumen y acceder al navegador rápidamente. Incluye instalación Plug & Play con conexión USB. Cable USB de 190 cm que permite el funcionamiento fiable sin batería. Compatible con PC y Mac®. Medidas: 450 x 182 x 32 mm.

NGS



CÓD.	REF.
150998	COCOAKIT

SET TECLADO Y RATÓN COCOA CON CABLE

Conjunto de teclado y ratón con cable que destaca por su funcionalidad. El teclado cuenta con un diseño de líneas redondeadas y un nivel de ruido casi imperceptible. Cuenta con 12 teclas multimedia para agilizar las funciones del usuario. Resistente a los derrames. Ratón equipado con un sensor óptico de 1000 dpi para mayor rapidez de respuesta y alta precisión. Incluye scroll antideslizante y está indicado tanto para usuarios diestros como para zurdos. Incorpora función Plug & Play. Medidas: 520 x 160 x 40 mm.

Trust



CÓD.	REF.
154077	22245

TECLADO INALÁMBRICO

Teclado Bluetooth con pulsadores de tijera y teclas de perfil bajo separadas. Interruptor de encendido y apagado para ahorrar energía. 13 teclas con funciones multimedia y teclas específicas para ipad, iphone y windows. Color blanco. Medidas: 23 x 297 x 125 mm.

Trust



CÓD.	REF.
63875	21135

SET DE TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICO

Teclado inalámbrico con teclas de tamaño completo y ratón compacto. Teclado con 104 teclas y pulsación cómoda. Ratón óptico inalámbrico con velocidad regulable (800-1200-1600 ppp). Cobertura inalámbrica de 10 m. Receptor USB micro para ambos dispositivos. El ratón funciona con 2 pilas AAA y el teclado con 1 pila AA. Medidas: 430 x 14 x 125 mm.

Trust



CÓD.	REF.
63874	18045

SET DE TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICO

Cómodo diseño de teclado y ratón inalámbricos. Teclado con un cómodo reposamanos antideslizante y 10 teclas multimedia. Ratón óptico inalámbrico de 5 botones con diseño ergonómico. Botón DPI para cambiar al instante la velocidad del ratón. Receptor NANO USB que puede guardarse dentro del ratón. Medidas: 510 x 70 x 190 mm.

RATONES MINI

Q-CONNECT



CALIDAD PRECIO

CÓD.	REF.
37958	KF04369

MINI RATÓN ÓPTICO

Ratón óptico de 3 botones. Funciona sobre cualquier superficie. Rueda con movimiento horizontal y vertical. Tecnología óptica de 800 dpi. Para puertos USB. 1,5 Ghz. Color negro.

Trust



CÓD.	REF.	COLOR
76093	19663	AZUL
76088	18519	NEGRO
76092	19522	ROJO

MINI RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Compacto ratón óptico inalámbrico con micro receptor USB. Lados de goma para una mayor comodidad y mejor agarre. Con 4 botones: 2 pulsadores, una rueda-botón para numerosas funciones y botón DPI para cambiar al instante la velocidad del ratón (800-1600 dpi). Tecnología de 2.4 GHz, para mayor suavidad de movimientos. Receptor USB súper pequeño que puede guardarse dentro del ratón. Rango de alcance de 8 metros. Incluye 1 pila AAA.







NOVEDAD

Trust



CÓD.	REF.
154272	16147

RATÓN ÓPTICO MINI

Ratón óptico compacto, de tamaño nini. Fácil de transportar. No necesita software de instalación. Apto para zurdos y diestros. Conexión USB.

RATONES

Q-CONNECT®

CALIDAD PRECIO



Trust



CÓD.	REF.
76076	14656

RATÓN ÓPTICO

Ratón con diseño compacto, ideal para usuarios de ordenadores portátiles. Recubrimiento de caucho en la parte superior para un mejor agarre. Apto para usuarios diestros y zurdos. Con 3 botones: 2 pulsadores y una rueda-botón para numerosas funciones. Alta resolución de 800 dpi. Tecnología de 2.2 GHz. Conexión USB.

CÓD.	REF.
37957	KF04368

RATÓN ÓPTICO

Ratón óptico de 3 botones. Funciona sobre cualquier superficie. Rueda con movimiento horizontal y vertical. 1,5 Ghz. Tecnología óptica de 800 dpi. Funciona en los puertos USB. Cable de 1,45 m.

Kensington



Kensington



CÓD.	REF.
151013	K72337EU

RATÓN ÓPTICO ERGONÓMICO

Ratón óptico con anillo que permite hacer desplazamientos por páginas web y documentos de gran tamaño con total comodidad. Ofrece una mejor ergonomía, con un menor movimiento de muñeca y mano alivia el dolor de las lesiones provocadas por un esfuerzo repetitivo. Bola de 40mm diseñada para proporcionar una precisión excepcional. Reposamuñecas extraíble para proporcionar soporte a la mano y la muñeca. Diseño ambidiestro. Compatible con Windows, Mac y Chrome. Instalación Plug & Play mediante conexión USB por cable.

CÓD.	REF.
78449	K72356EU

RATÓN ÓPTICO

Ratón óptico con diseño ambidiestro y ergonómico. Rueda de desplazamiento que agiliza la revisión de documentos. Sensor óptico de de 800 dpi. Compatible con PC y Mac®. Funciona con puertos USB.

Trust



Trust



CÓD.	REF.
46903	16536

RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Ratón óptico inalámbrico de 5 botones con alta tecnología óptica de 1.000 dpi y microreceptor USB. Funcionamiento inalámbrico de 2,4 GHz para respuesta inmediata y sin interrupciones, con rango de alcance de hasta 8 metros. Tecnología de gestión inteligente (Smart Link): facilita la conexión inalámbrica automática. Pilas de vida útil más larga gracias a la última tecnología de ahorro de energía. Cómodos botones laterales que facilitan la consulta de la Web (adelantar/retroceder página).

CÓD.	REF.
63876	19932

RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Ratón óptico inalámbrico de diseño cómodo y moderno. Control del ratón suave y preciso. Diseño de 2 botones y rueda-botón para numerosas funciones. Ergonómico. Adecuado tanto para diestros como para zurdos. Cobertura inalámbrica de 8 metros. Micro receptor USB de fácil almacenamiento. Funciona con 2 pilas AAA.



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
58570	KF16196

RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Ratón óptico inalámbrico de 4 botones. Funciona sobre cualquier superficie. Rueda con movimiento horizontal y vertical. Tecnología óptica de 1.000 dpi. Funciona en los puertos USB. Receptor USB nano de 2,4 GHz.

Kensington®



CÓD.	REF.
78450	K72392EU

RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Ratón inalámbrico de 3 botones. Tecnología de 2,4 Ghz que reduce el riesgo de interferencias. Nanorreceptor inalámbrico USB que se guarda dentro del ratón. Sensor óptico de alta definición de 1000 dpi. Funcionamiento Plug & Play. Rueda de desplazamiento pulsable para agilizar la revisión de documentos. Diseño ambidiestro curvado muy cómodo. Compatible con PC y Mac®. Funciona con 2 pilas AAA (incluidas).

Trust



CÓD.	REF.
150951	21722

RATÓN ÓPTICO ERGONÓMICO INALÁMBRICO

Ratón inalámbrico con diseño vertical ergonómico de 60 grados para una comodidad óptima. Reduce la tensión en muñecas y brazos. Reposamuñecas extraíble y almohadillas de deslizamiento suaves con baja fricción. Inalámbrico: tecnología de 2,4 Ghz. Velocidad del ratón seleccionable en 4 pasos (800/1200/1600/2400 ppp). Nanorreceptor inalámbrico USB 2.0. Reposapulgares con refuerzo de goma y 2 botones para pulgar. Compatible con PC. Funciona con 1 pila AA.

NGS



CÓD.	REF.	COLOR
79788	FOGBLUE	AZUL
79789	FOGWHITE	BLANCO
79790	FOGBLACK	NEGRO

RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Ratón con sensor óptico especial para portátil. Ambidiestro. Con 2 pulsadores y rueda/botón vertical para numerosas funciones. Funciona sobre todas las superficies. Dimensiones reducidas. Tecnología óptica de 1000 dpi. Receptor USB nano de 2,4 GHz.

Kensington®



CÓD.	REF.
78842	K72452WW

RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Tamaño compacto ideal para uso en portátiles y viajes, como para sobremesa. Inalámbrico: tecnología de 2,4 Ghz que reduce el riesgo de interferencias. Nanorreceptor inalámbrico USB que se guarda dentro del ratón. Sensor láser de alta definición. Funcionamiento Pair & Play fiable con conexión USB. Rueda de desplazamiento con 2 botones. Diseño ambidiestro para usuarios zurdos y diestros. Cable USB de 150 cm que permite el funcionamiento fiable sin batería. Compatible con PC y Mac®. Funciona con 1 pila AA (incluida).

Trust



CÓD.	REF.
150950	22126

RATÓN ÓPTICO ERGONÓMICO INALÁMBRICO

Ratón inalámbrico con diseño vertical ergonómico para reducir la tensión en muñecas y brazos. Interruptor de encendido-apagado. Inalámbrico: RF 2,4 Ghz. Sensor de 1000 ppp para un control preciso. Nanorreceptor inalámbrico USB 2.0. Cómodo reposapulgares y revestimiento de goma para un agarre perfecto. Compatible con Windows, Mac y Chrome. Con batería de ion de litio recargable (cable de carga USB incluido).

Fellowes
WORK BETTER™

ZONA2

ALIVIAR LA PRESIÓN SOBRE LA MUÑECA

Trabajar delante de un ordenador puede causar dolor y malestar en las muñecas.

EL HÁBITO → **EL PROBLEMA** → **LA SOLUCIÓN**

Fellowes. Comprometidos con tu bienestar

DESDE LA OFICINA DESDE CASA MÚLTIPLES LUGARES

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
26470	KF04520

REPOSAMUÑECAS DE GEL PARA TECLADO

Antideslizante, de gel, se adapta a su muñeca perfectamente, proporcionando comodidad para aliviar los puntos de presión, ayudando a reducir la tensión en la muñeca.



CÓD.	REF.	COLOR
58949	91137	AZUL
58950	9112201	NEGRO

REPOSAMUÑECAS DE GEL PARA TECLADO

Reposamuñecas de gel transparente para dar un toque de color a su espacio de trabajo. Resistente a las manchas, se limpian con un paño humedecido.



CÓD.	REF.
42716	FT510111600

REPOSAMUÑECAS DE GEL PARA TECLADO


Reposamuñecas de teclado en piel negra. Con conservantes para impedir el deterioro microbiano, que puede producir degradación del producto, manchas y olores. Favorecen la correcta alineación de su muñeca mientras escribe en el ordenador. Relleno de gel. Modelo WR320LE.



CÓD.	REF.
37971	FT510101502

REPOSAMUÑECAS DE GEL PARA TECLADO

Los reposamuñecas de 3M están especialmente diseñados para la comodidad de las manos y brazos. Ayudan a mantener en línea recta el antebrazo, la muñeca y la mano mientras escribe con el teclado. Fabricado en piel. Modelo WR420LE.



CÓD.	REF.
37972	FT510101528

REPOSAMUÑECAS DE GEL CON SUPERFICIE PARA RATÓN

Especialmente diseñado para la comodidad de las manos y brazos. Ayuda a mantener en línea recta el antebrazo, la muñeca y la mano mientras escribe con el teclado. Modelo WR422LE.



CÓD.	REF.
62772	9252103

REPOSAMUÑECAS DE FOAMFUSIÓN™ PARA TECLADO

Proporciona el apoyo adecuado para la muñeca mientras se usa teclado. Fabricado en FoamFusión™ espuma de alta densidad y gel, lo convierte en el reposamuñecas más suave del mercado. Protección Anti-bacterias Microban®. Recubierto de tejido suave, transpirable y resistente. Base antideslizante.

Kensington



CÓD.	REF.
63934	K55787EU

REPOSAMUÑECAS PARA RATÓN

Innovador reposamuñecas moldeable. Soporta de forma natural la muñeca y la mano colocando el brazo en el ángulo ergonómico adecuado. Cuenta con almohadillas antideslizantes en la base, por lo que puede desplazarse por el escritorio al mover el ratón. Esto impulsa a utilizar el codo y el hombro al navegar, ayudando a reducir el riesgo de lesiones provocadas por un esfuerzo repetitivo como el síndrome del túnel carpiano.



Kensington



CÓD.	REF.
154098	K50433EU

REPOSAMUÑECAS ERGOSOFT PARA TECLADO

Desarrollado científicamente para optimizar la comodidad, el reposamuñecas ErgoSoft™ para teclados cuenta con un exterior ultrasuave con un relleno de gel. El reposamuñecas, que combina una maleabilidad y una durabilidad sin parangón con la ergonomía, es ideal tanto para trabajar como para jugar. Medidas: 14 x 130 x 575 mm. Peso: 695 g.

NOVEDAD

Kensington®

Aptos para el trabajo

Las organizaciones dependen de su gente y las organizaciones más inteligentes la cuidan para que se sienta en la mejor forma. La gama de Kensington de productos ergonómicos está diseñada para ayudar a los profesionales a sentirse así.



SmartFit®
SoleMate Plus



Alfombrilla para ratón
SmartFit®



Respaldo lumbar
Conform SmartFit®



Soporte para portátil
con ventilación Easy
Riser™ SmartFit®



Nuestro sistema exclusivo SmartFit® System significa que la mejor opción es ahora también la más fácil.

Sencillo de medir y de ajustar, siempre obtienes la solución correcta para todo tu equipo.



PASO 1
MIDE



PASO 2
AJUSTA



PASO 3
EN FORMA

Lee nuestro libro blanco sobre cómo maximizar las ventajas de mejorar el bienestar en la oficina:

contact.kensington.com/hotdesking



Q-CONNECT®



CALIDAD PRECIO

CÓD.	REF.
31748	KF02213

ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Con reposamuñecas, relleno de gel. Diseño ergonómico y base antideslizante. No incluye ratón.

Fellowes



CÓD.	REF.
62773	9252003

ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Proporciona el apoyo adecuado para la muñeca mientras se usa el ratón. Fabricado en FoamFusión™ espuma de alta densidad y gel, lo convierte en el reposamuñecas más suave del mercado. Protección Anti-bacterias Microban®. Recubierto de tejido suave, transpirable y resistente. Base antideslizante. Superficie que mejora la tracción del ratón.



CÓD.	REF.
34886	70071080785

ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Con superficie precisión. Línea Confort, para usuarios no intensivos, que no superan las 20 horas semanales de actividad frente al ordenador. Favorecen la correcta alineación de su muñeca mientras escribe en su ordenador. No incluye ratón.

Fellowes



CÓD.	REF.
43906	9180601

ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Reposamuñecas diseñado según la curvatura de la palma de la mano que evita cualquier presión sobre el nervio de la muñeca y previene el síndrome del túnel carpiano. Deslizable para que el esfuerzo lo realice el brazo y no la muñeca. Fabricada con tratamiento MICROBAN que elimina las bacterias. Alfombrilla incluida válida para ratones ópticos y láser.

Kensington



CÓD.	REF.
43865	62384

ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Almohadillas que se colocan donde suelen descansar las manos para un mayor confort. Soporte específico para el teclado numérico que permite introducir los números cómodamente. Para más comodidad, la presión se distribuye uniformemente por la espuma. Tejido especial que reduce la fricción con la muñeca para evitar la acumulación de calor y sudor.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
43340	KF20085

ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Alfombrilla de ratón con reposamuñecas de gel. Incluye un canal para tener organizados los cables. Posibilidad de colocar una fotografía o nota debajo de la cubierta de PVC transparente. Color azul. No incluye ratón.

Fellowes



CÓD.	REF.	COLOR
58951	9114120	AZUL
58952	9112101	NEGRO

ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Alfombrilla de plástico con reposamuñecas fabricado en gel. Ofrece máxima comodidad y alivio al apoyar los puntos de presión de la muñeca, manteniéndola en la postura adecuada. Base antideslizante adaptable a cualquier superficie. Resistente a las manchas y fácil de limpiar con un paño húmedo.




CÓD.	REF.
37969	FT510101510

ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Los reposamuñecas rellenos de gel de la Línea Prevención Total de 3M favorecen la correcta alineación de la muñeca mientras escribe en su ordenador. No se mueven. Las bandas de goma antideslizante mantienen el reposamuñecas en su lugar. Incorpora superficie de precisión para el ratón. Modelo WR421LE. No incluye ratón.

3M



CÓD.	REF.
49778	MW311BE

ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Incorporan el exclusivo gel desarrollado por la División de Hospital de 3M, que se adapta a la presión de las muñecas y vuelve a la posición original después de su uso. Compuesta por pirámides microscópicas que proporcionan una mejor tracción y exactitud, favoreciendo el agarre y el deslizamiento del ratón.

Kensington



NOVEDAD

CÓD.	REF.
154099	K50437EU

ALFOMBRILLA ERGOSOFT PARA RATONES

Reposamuñecas ultrasuave con relleno de gel y exterior de alta calidad. Con la aprobación de expertos en ergonomía, dimensiones personalizadas y un diseño curvado único. Medidas: 25 x 370 x 245 mm. Peso: 420 g.



Q-CONNECT®



CALIDAD PRECIO

CÓD. REF.

26466 KF04516

ALFOMBRILLA PARA RATÓN

Alfombrilla con base 5 mm de grosor en goma espuma antideslizante, con esquinas redondeadas. Superficie fabricada en poliéster para un buen rodamiento del ratón. Parte de abajo fabricada en goma EVA. Color azul. No incluye ratón. Disponible en azul. Medidas: 220 x 5 x 330 mm.

CÁMARAS DE VIGILANCIAD-Link®
Building Networks for People

CÓD. REF.

151168 DCS-5030L

CÁMARA DE VIGILANCIA

Cámara de vigilancia remota desde móviles que permite ver tu hogar o pequeña oficina en cualquier momento y lugar. Es una cámara autónoma, no necesita ordenador, se conecta por WiFi o cable de red LAN al router. Se instala y gestiona fácilmente desde la app gratuita mydlink (iOS/Android/WPhone). También envía notificaciones emergentes si detecta movimiento o sonido. Vídeo en 720p HD y lente motorizada para ver cada rincón. Color blanco. Medidas: 116,4 x 109,1 x 133,6 mm.

**RELOJES INTELIGENTES**

SPC



CÓD. REF.

151235 9611T

SMARTWATCH SMARTEE SLIM

Reloj inteligente que te permite realizar y recibir llamadas directamente en el reloj, y todas las notificaciones de email, de Whatsapp, Facebook y Twitter. Funcionalidad completa: lista de contactos, control remoto de cámara y música, micrófono, altavoz, termómetro, calidad del sueño, podómetro para medir la actividad física...Compatible con tu iPhone o tu móvil Android con su app Smartee Connect (IOS no es compatible con algunas funciones). Conector MicroUSB (a través de soporte). Bluetooth 4.0. Memoria de 32 MB. Duración de la batería (en uso): 1 día. Pantalla de 45 mm y 240 x 240 píxeles. Peso: 54 g.

REPRODUCTORES MP3/MP4

NGS



CÓD. REF.

63930 SEAWEDBLUE

REPRODUCTOR MP3

Magnífico reproductor MP3 acuático de reducido tamaño. Con enganche en forma de pinza. Diseñado especialmente para utilizarlo mientras se practica cualquier deporte, incluso natación. Auriculares ergonómicos que ofrecen la máxima comodidad. Batería de litio. Radio FM. Formatos de audio: MP3/WMA. Capacidad 4GB. Autonomía de hasta 6 horas.

REPRODUCTORES RADIODAEWOO
ELECTRONICS

CÓD. REF.

150741 DBF209

REPRODUCTOR RADIO CD Y MP3 CON USB

Reproductor de CD y MP3. Radio digital con 20 presintonías. Antena FM telescópica. Función Repeat. Memoria programable. Puerto USB. Adaptador Aux-in y auriculares. Potencia de salida: 2 x 2 W. Alimentación: 6 pilas R14 (no incluidas). Medidas: 303 x 205 x 143 mm. Peso: 1580 g.

DAEWOO
ELECTRONICS

CÓD. REF.

150740 DBU-61

REPRODUCTOR RADIO CD Y MP3 CON BLUETOOTH

Reproductor de radio compacto de Cd y MP3 con función Karaoke. Bluetooth. Radio AM/FM digital. Antena telescópica. Con pantalla LCD retroiluminada y luces LED. Potencia de salida: 3W RMS. Puerto USB y ranura SD. Conectores: 2 jack micro para función Karaoke y Aux in. Alimentación: 220V o pilas 8xR14 (no incluidas). Medidas: 290 x 230 x 135 mm. Peso: 1350 g.



maxell

CÓD.	REF.
72620	CB-BLACK

AURICULARES COLOR BUDZ

Auriculares pequeños ideales tanto para niños y como para adultos. Duraderos y cómodos. El auricular crea un tapón natural para impedir la creación de ruido. Adecuados para su uso diario. Compatibles con todos los dispositivos con clavija de auriculares de 3,5 mm. Entrada máxima: 5mW. Frecuencia: 20 Hz - 23 kHz. Color negro. Longitud del cable: 1,2 m. Peso: 12 g.


NGS

CÓD.	REF.
63922	MS103

AURICULARES HEADSET MS103

Completos auriculares con micrófono de condensador omnidireccional y control de volumen. Indicado para videoconferencias, músicas y juegos. Diámetro de altavoz: 30 mm. Potencia máxima de entrada: 100 mw. Cancelación de ruidos. Cómoda diadema. Conexión Jack. Longitud del cable: 1,8 m. Color negro. Peso: 60 g.


plantronics
NOVEDAD


CÓD.	REF.
154184	209744-101

AURICULAR DIADEMA BLACKWIRE C3210

Auricular con cable y 1 auricular de espuma. Conexión USB para PC / Mac. Micrófono con cancelación de ruido: elimina el ruido de fondo para conversaciones claras. Tecnología SoundGuard™ para eliminar picos de ruido. Supresión del ruido de fondo. Audio de banda ancha. Procesamiento de señal digital. Se conecta a: PC a través de USB-A. Comandos de voz: control de volumen, llamadas, silencio. Compatible con todos los Softphones en el mercado, incluido Microsoft Skype For Business (Lync). Peso: 87 g.

plantronics
NOVEDAD


CÓD.	REF.
152513	79730-05

AURICULAR BIAURAL CON MICRÓFONO

Auricular con cable. Compatible con PC y Mac. 2 auriculares con bloqueo de ruido. Confortable diadema con base de espuma que facilita el ajuste. Control de volumen, llamadas y silencio. Compatible con Softphone. Peso: 372 g.

Trust


CÓD.	REF.
150947	20407

AURICULARES GXT 363


Auriculares especiales para videojuegos con iluminación, vibración de graves y sonido surround 7.1 virtual, para disfrutar de una experiencia de sonido realista. Micrófono y laterales iluminados. Mando distancia integrado para el control del volumen y el silenciamiento. Cómodas almohadillas para los oídos de malla. Conexión USB. Rango de frecuencia de 20-20.000 Hz. Cable trenzado de nylon anti-enredos de 3 m. Color negro y azul. Peso: 281 g.

Trust


CÓD.	REF.
63904	21661

AURICULARES QUASAR

Auriculares estéreo con calidad de sonido excelente, ideales para escuchar música, chatear, para jugar en línea... Circumaurales de alta calidad, con una suave banda acolchada ajustable para la cabeza y almohadillas blandas para obtener la máxima comodidad. Micrófono de alta sensibilidad y diseño flexible que ofrece una calidad de voz nítida. Control de volumen integrado en el cable. Pueden utilizarse con todos los PC y ordenadores portátiles. Conexión Jack 3,5 mm. Longitud del cable: 1,8 m. Color negro. Peso: 180 g.

Trust


CÓD.	REF.
154079	22866

AURICULARES INALÁMBRICOS

Auriculares con batería integrada recargable. Garfios flexibles de caucho para oreja para mantener el auricular en su lugar de forma segura. Una carga permite hasta 3 horas de audición de música y 4 horas de llamadas telefónicas. Bluetooth: alcance inalámbrico de 10 m. Recargables (cable USB incluido). Medidas: 20 x 25 x 35 mm. Peso: 22,7 g.



CÓD.	REF.
49518	16697

ALTAVOCES 2.0

Compacto juego de altavoces estéreo con potencia de salida RMS de 5 vatios (máx. potencia: 10 vatios). Para una reproducción más nítida de los efectos de sonido y la música. Apto para pc, ordenadores portátiles, reproductores mps3, etc. Botones de control para encendido y ajuste de volumen. Conexión frontal para auriculares. Medidas: 185 x 75 x 95 mm. Peso: 772 g.



CÓD.	REF.
72637	SB150

ALTAVOCES 2.0

Conjunto de altavoces SoundBand 150 dotado de una potencia de 2+2 (4W RMS, 200W PMPO) perfecto para buscar un sistema Multimedia de alto rendimiento. Con un amplificador para obtener un sonido más potente, el sistema de altavoces contiene una protección magnética que evita la distorsión de los colores si se coloca cerca del monitor. Controles básicos: encendido y volumen. Conector frontal para auriculares. Sonido alta fidelidad. Requisitos del sistema: tarjeta de sonido estéreo. Potencia de salida PMPO: 200 W. Potencia de los satelites RMS: 2 x 2W. Frecuencia de respuesta: 100Hz - 20 KHz. Medidas: 165 x 100 x 180 mm. Peso: 575 g.



CÓD.	REF.	COLOR
154275	55BLP3100-123	ORO
154276	55BLP3100-143	PLATA
154277	55BLP3100-191	BRONCE

ALTAVOZ INALÁMBRICO CON BLUETOOTH

Altavoz portátil de potencia 5W. Batería Li-ion 400mAh. Versión compatible Bluetooth 4.2. Alcance de funcionamiento 10 m. Tiempo de uso: 1-2 horas. Tiempo de carga: 1-2 horas. Formatos de audio compatibles: MP3,WAV. Ranura para tarjeta de memoria micro sd de hasta 32GB. Accesorios incluidos: 1 cable USB y manual de usuario. Medidas: 71,2 x 42,5 mm.



CÓD.	REF.
151250	MR733

ALTAVOZ INALÁMBRICO CON BLUETOOTH

Altavoz portátil con carcasa compacta de aluminio y bluetooth. De diseño robusto y elegante, pueden ser rápido y fácilmente conectado a través de Bluetooth al teléfono inteligente o tableta PC y ofrecer hasta 3 horas de magnifico sonido. Gracias al micrófono incorporado, también puede usarse como manos libres. Interfaz sencilla. Incluye ranura adicional para tarjetas Micro SD, receptor de radio integrado y USB a cable de carga Micro USB. Medidas: 42 x 71 mm de diámetro. Peso: 160 g.





CÓD.	REF.
151251	MR734

ALTAVOZ INALÁMBRICO CON BLUETOOTH

Altavoz estéreo ligero y portátil que se conecta fácilmente a través de Bluetooth al teléfono inteligente o tableta PC y ofrecer hasta 6 horas de potente sonido. Gracias al micrófono incorporado, también puede usarse como manos libres. Panel de control con cinco botones para un fácil control de la música. Incluye ranura adicional para tarjetas de memoria USB y tarjetas Micro SD, conexión AUX de 3,5 mm, cable de carga USB a Micro USB y receptor de radio integrado. Pantalla LED. Medidas: 190 x 55 x 60 mm. Peso: 385 g.



CÓD.	REF.
63884	DSK-360

ALTAVOZ INALÁMBRICO CON BLUETOOTH

Altavoz Bluetooth inalámbrico portátil con sonido potente de 20W y altavoz de 5,25". Una buena opción para escuchar música en cualquier parte. La parte superior está equipada con los controles. Función grabación de voz y ecualizador. Conexión para guitarra. Micrófono inalámbrico incluido. Con mando a distancia. Batería recargable: 7,4V 2,2A. Autonomía: 5 horas. Conectores USB y ranura TF. Color negro. Con luces LED de colores. Medidas: 320 x 230 x 111 mm. Peso: 1.900 g.



NOVEDAD



CÓD.	REF.
154067	DSK-395

ALTAVOZ INALÁMBRICO CON BLUETOOTH

Diseño moderno y práctico. Con ruedas y asa para transportarlo fácilmente. Incluye micrófono inalámbrico y luces LED. Reproductor de radio FM, entrada USB, micro SD, AUX-IN. Potencia 40 W. Medidas: 60 x 44 x 38,5 cm. Peso: 998 g.



CÓD.	REF.
63925	ROLLERFLOW

ALTAVOZ INALÁMBRICO CON BLUETOOTH

Potente altavoz inalámbrico portátil con Bluetooth 2.1 con diseño moderno y ergonómico en forma de tubo, con doble posibilidad de colocación tanto en posición horizontal como en vertical. Su acabado en goma permite un perfecto agarre y sujeción en cualquier superficie. Ideal para llevarlo a cualquier parte, gracias a su funcionamiento con batería y a su correa extraíble para transportar fácilmente al hombro. Sintonizador de frecuencias de radio FM con búsqueda automática y almacenamiento de emisoras. Puerto USB con MP3 y ranura para memorias SD. Entrada auxiliar para conectar dispositivos de audio con cable. Micrófono integrado. Batería integrada de 1800 mAh. Autonomía: 5 horas a máximo volumen. Rango de alcance: 10 m. Color negro. Medidas: 245 x 100 mm de diámetro. Peso: 1.002 g.



CÓD.	REF.
151002	WILDMETAL

ALTAVOZ INALÁMBRICO CON BLUETOOTH

Potente altavoz inalámbrico con tecnología Bluetooth con subwoofer de 10". 120W de potencia, lector USB y de tarjeta Micro SD, Radio FM, pantalla y juego de luces LED y excelente calidad de sonido. Batería interna de 7 horas de duración. Capacidad de batería: 12V/4.5 A. Entrada auxiliar a través de un cable jack 3.5 mm. Con dos entradas para micrófonos. Fácilmente transportable gracias a sus ruedas y tubo telescópico. Medidas: 380 x 280 x 420 mm. Peso: 10,82 kg.



Q-CONNECT®



CALIDAD PRECIO

CÓD.	REF.
31728	KF02206

SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD

Sobre especial para CD/DVD de formato cuadrado, ventana central circular, de plástico transparente. Con solapa engomada. Pack de 50 sobres.


Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
34306	KF02655

SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD

Sobre especial para CD/DVD de formato cuadrado, con ventana central circular de plástico transparente y con solapa engomada. En colores surtidos. Pack de 50 sobres.



Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
31729	KF02207

SOBRE DE POLIPROPILENO PARA CD/DVD

Sobre especial para CD/DVD. Fabricado en polipropileno. Con solapa. Pack de 50 sobres.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
31730	KF02208

SOBRE DE POLIPROPILENO PARA CD/DVD

Fundas archivables para CD/DVD. Transparente fabricada en polipropileno. Con taladros y solapa. Provista de un tejido especial en su interior para la perfecta conservación del disco. Pack de 40 fundas.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
48392	KF11066

SOPORTE PARA CD/DVD

Soporte adhesivo para CD/DVD. Muy útil para archivar información en soporte digital y conservarlo junto con la documentación en papel. El soporte adhesivo se fija fácilmente a papel, plástico, cartulina, etc. Diámetro: 30 mm. Bolsa de 12 unidades (10+2 gratis).

Q-CONNECT®





CÓD.	REF.
37681	KF03299

FUNDA PARA CD/DVD

Funda autoadhesiva especial para CD/DVD. Fabricada en polipropileno transparente. Solapa con velcro para su cierre de forma fija. Ideales para la conservación del disco. Pack de 5 unidades.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.	SOLAPA
46169	KF27030	NO
46170	KF27032	SI

FUNDA PARA CD/DVD

Funda autoadhesivas especial para CD/DVD. Fabricada en polipropileno transparente. Ideal para la conservación del disco. Pack de 10 unidades.

Q-CONNECT®



CALIDAD PRECIO

CÓD.	REF.
31755	KF02203

FUNDA PARA CD/DVD

Funda de carpetas. Cada hoja almacena 4 CD/DVD. Con 9 taladros para archivo, protector interior. Funda que sirve en la mayoría de las carpetas con anillas. Pack de 10 unidades.

Beautone®



CÓD.	REF.
25158	036064

FUNDA PARA CD/DVD CON ETIQUETA

Funda de gran calidad para el archivo de CD/DVD. Cada funda es doble y puede alojar 4 CD/DVD. Con multitaladros. Provista con espacio para tarjetas identificativas. Tamaño Din A4. Pack de 3 fundas.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
78092	KF22350

FUNDA AUTOADHESIVA PARA MEMORIAS USB

Funda autoadhesiva para dispositivos USB. Se puede pegar sobre cualquier superficie. Permite ordenarlas e identificarlas. Medidas: 52,5 x 90 mm. Pack de 10 fundas.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
31731	KF02209

CAJA DE CD/DVD

Con interior negro. Ideal para mantener sus CD/DVD ordenados y protegidos. Portada transparente personalizable. Pack de 10 unidades.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
31732	KF02210

CAJA DE CD/DVD SLIM

Con interior negro. Ideal para almacenar en espacios reducidos. Mantiene sus CD/DVD ordenados y protegidos. Portada transparente personalizable. Pack de 25 unidades.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
31733	KF02211

CAJA DE DVD

Con interior negro. Mantiene sus DVD ordenados y protegidos. Pack de 5 unidades.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
52073	KF10835

CAJA DE DVD

Caja de plástico transparente. Mantiene sus DVD ordenados y protegidos. Pack de 5 unidades.

FICHEROS PARA CD/DVD

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
31754	KF02205

FICHERO CD/DVD

Estuche fabricado en polipropileno de alta calidad y resistencia. Con cremallera. Tiene compartimentos interiores fabricadas en material especial para la protección de los CD/DVD. Con capacidad para 48 unidades. Color negro.



CÓD.	REF.
75995	CD20

FICHERO CAJÓN PARA CD/DVD

Fichero modular apilable con un cajón para almacenar y proteger los discos. Con capacidad hasta para 40 CD y DVD. Mecanismo de apertura que permite acceder a ellos fácilmente. Cerradura con 2 llaves para función de bloqueo. Fabricado en plástico de color gris. Medidas: 335 x 178 x 154 mm.

LÁPICES ÓPTICOS

Belius



CÓD.	REF.	COLOR
74914	BB117	● ● ● ●

LÁPIZ ÓPTICO

Puntero i-Touch con grip de resina texturizado, indicado para navegar en dispositivos de pantalla táctil. Con clip. Colores surtidos.

Belius



CÓD.	REF.	COLOR
74924	BB127	● ○

LÁPIZ ÓPTICO

Puntero i-Touch mini con grip de resina texturizado, indicado para navegar en dispositivos de pantalla táctil. Atado con una cuerda a un conector Jack de plástico, que permite enchufar el puntero al dispositivo móvil. Tamaño mini. Punta de 1 mm. Colores blanco y negro.

SOPORTES Y FUNDAS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES Y TABLETS



NOVEDAD



CÓD.	REF.	COLOR
154073	20315	AZUL
154074	20316	ROJO

FUNDA TABLET

Funda universal de tablets de 10" con soporte para visualización. Correa de cierre elástico y revestimiento interior suave. Fabricada en poliuretano. Formato folio. Medidas: 266 x 205 x 17 mm. Peso: 279 g.



NOVEDAD



CÓD.	REF.	COLOR
154076	20057	AZUL
154075	20314	ROJO

FUNDA TABLET

Funda universal de tablets de 7/8" con soporte para visualización. Correa de cierre elástico y revestimiento interior suave. Fabricada en poliuretano. Formato folio. Medidas: 212 x 150 x 15 mm. Peso: 166 g.




CÓD.	REF.
78772	20058

FUNDA CON SOPORTE PARA TABLET PC

Funda de cuero sintético, universal tipo libro, con soporte de visualización que permite sujetar el dispositivo en modo horizontal. Suave revestimiento interior para proteger el dispositivo de posibles arañazos. Puede utilizarse con tabletas de 10" hasta 266 x 190 mm. Correa de cierre elástica. Color negro. Medidas: 268 x 195 x 50 mm.



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



CÓD.	REF.
78773	20313

FUNDA CON SOPORTE PARA TABLET PC

Funda de cuero sintético, universal tipo libro, con soporte de visualización que permite sujetar el dispositivo en modo horizontal. Suave revestimiento interior para proteger el dispositivo de posibles arañazos. Puede utilizarse con tabletas de 7-8" con tamaños de hasta 140x211 mm. Correa de cierre elástica. Color azul. Medidas: 217 x 147 x 50 mm.

MALETINES PARA PORTÁTILES



CÓD.	REF.	COLOR (BASE)
154096	60870069	AZUL
154094	60870095	NEGRO
154095	60870084	GRIS



MALETÍN PARA PORTÁTIL

Bolsa ligera de calidad con dos compartimentos principales y otro compartimento más pequeño delante. Para portátiles de 13,3". Diseño atractivo y característico con una práctica cremallera y elegantes hebillas metálicas mates. Puede transportarse con las asas acolchadas de piel auténtica, colgarse de la correa ajustable para el hombro o sujetarse a una maleta trolley. Medidas: 380 x 280 x 100 mm. Capacidad : 8 l.



CÓD.	REF.	COLOR
151131	20313084	MARRÓN
151130	20313084	NEGRO
151132	20313084	ROJO

MALETÍN PARA PORTÁTIL 14,5"

Maletín para portátil fabricado en piel natural vacuna alta calidad y forro de cuero resistente. Diseño casual y práctico, su apariencia es la de un elegante bolso. Tiene 3 bolsillos interiores, uno de ellos con cremallera. Cierre con cremallera. 2 asas de mano con refuerzo y asa para el hombro. Color del interior en beige. Medidas: 370 x 260 x 120 mm.



CÓD.	REF.	COLOR
151136	20312666	MARRÓN
151135	20312666	NEGRO

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15"

Maletín para portátil de diseño clásico, fabricado en piel 100% natural. Con un bolsillo exterior y 3 departamentos interiores tipo fuelle. Cierre de broche con llave. Con 1 asa de mano resistente y un asa con refuerzo para el hombro. Medidas: 400 x 300 x 130 mm.



CÓD.	REF.	COLOR
151134	20314138	MARRÓN
151133	20314138	NEGRO

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15"

Maletín para portátil de cuidado diseño y estilo funcional. Fabricado en piel de vacuno 100% natural. Muy amplio, cuenta con 3 grandes bolsillos exteriores e independientes con cremallera. Cierre con cremallera. Con 2 asas de mano y una para el hombro. Medidas: 380 x 280 x 90 mm.



Maletín Smart Traveller para ordenadores portátiles de 15,6" Complete de Leitz

- Compartimento frontal de acceso rápido para el pasaporte, los bolígrafos y las tarjetas de visita.
- Bolsita extraíble para llevar cables y adaptadores.
- Incluye un bolsillo delantero de acceso rápido para la minitabla o el libro electrónico.
- Bolsillo acolchado con suave forro polar que protege la pantalla y las demás superficies del dispositivo.
- Con sujeción para la maleta trolley.

An. x AL. x P mm	Referencia	CÓDIGO
	601600-69	-
410 x 310 x 130	601600-84	151007
	601600-95	75483




Maleta trolley de mano de 2 ruedas Smart Traveller Complete de Leitz

Suave sistema de ruedas metálicas y tirador de doble tubo. Con cerradura con 3 dígitos de combinación TSA (Transportation Security Check) para el compartimento principal.

An. x AL. x P mm	Referencia	CÓDIGO
350 x 550 x 200	621000-95	63034

LEITZ COMPLETE DISEÑADA PARA VIAJAR



NUEVOS
colores

Bolsa Messenger Smart Traveller de 15,6" Complete de Leitz

- Para transportar todos los dispositivos móviles y documentos A4.
- Con asa y correa para el hombro.
- Con sujeción para la maleta trolley.



An. x AL. x P mm	Referencia	CÓDIGO
	601900-69	150160
390 x 290 x 155	601900-84	150161
	601900-95	150162

Maletín Smart Traveller para ordenadores portátiles de 13,3" Complete de Leitz

- Con asas, correa para el hombro y sujeción para la maleta trolley.
- Bolsita extraíble para llevar cables y adaptadores.
- Incluye un bolsillo delantero de acceso rápido para la minitabla o el libro electrónico.



An. x AL. x P mm	Referencia	CÓDIGO
	603900-69	150163
380 x 280 x 100	603900-84	150164
	603900-95	75481



Mochila Smart Traveller para ordenadores portátiles de 15,6" Complete de Leitz

- Sistema de ventilación en la espalda.
- Bolsita extraíble para llevar cables y adaptadores.

An. x AL. x P mm	Referencia	CÓDIGO
	601700-69	151008
310 x 460 x 200 (225)	601700-84	151009
	601700-95	75484

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.
75969	KF16975

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15"

Maletín para portátil práctico y ligero fabricado en poliéster. Tiene un bolsillo exterior con solapa y cierre de botón que permite tener a mano el teléfono móvil, las llaves etc. Tiene un compartimento interior acolchado para ordenador portátil con cierre de velcro. 2 asas de mano con refuerzo en polipiel y cincha para unir las. Color negro. Medidas: 390 x 280 x 120 mm.



Q-CONNECT®

CÓD.	REF.
75974	KF16980

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,4"

Maletín para portátil práctico y ligero fabricado en poliéster. Tiene dos bolsillos exteriores, uno delantero de velcro que trae incorporados departamentos para organizar accesorios como documentos, CD, bolígrafos, etc. y otro trasero con cremallera. Posee un departamento acolchado para proteger al ordenador contra golpes con un bolsillo para los cables de electricidad. Asa de mano con velcro y de hombro. Color negro. Medidas: 390 x 290 x 90 mm.




CALIDAD PRECIO

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.
43206	KF03641

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,4"

Maletín para portátil práctico y ligero fabricado en poliéster con solapa y cierre rápido. Tiene dos bolsillos exteriores con cremallera, uno delante y otro en la parte de atrás. En el interior tiene bolsillos para organizar accesorios como CD, documentos y bolígrafos. Posee un departamento acolchado para proteger el ordenador contra golpes con un bolsillo de cremallera y tela de rejilla para los cables de electricidad. Asa de mano de plástico rígido y de hombro. Color negro. Medidas: 415 x 340 x 100 mm.



Q-CONNECT®

CÓD.	REF.	COLOR
75973	KF16979	AZUL
75972	KF16978	NEGRO

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,5"

Maletín para portátil, práctico y ligero fabricado en poliéster. Tiene un bolsillo exterior con compartimento para bolígrafos y tres compartimentos interiores. Uno de los compartimentos interiores está acolchado con un cierre de velcro para el portátil. 1 asa de mano. Medidas: 390 x 310 x 120 mm.



LEITZ®

CÓD.	REF.
151008	60170069

MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6"

Mochila ligera de calidad, espaciosa y expansible, con dos compartimentos principales y un compartimento más pequeño delante. Diseño atractivo y característico con una práctica cremallera y elegantes hebillas metálicas mates. Puede transportarse colgada del asa acolchada, de piel auténtica, llevarse en los hombros gracias a las correas ajustables con tira para el pecho o bien sujetarse a una maleta trolley. Medidas: 310 x 460 x 200 mm.



NOVEDAD

Kensington®

CÓD.	REF.
78454	K62562EU

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,6"

Maletín con diseño clásico que protege el portátil gracias al exterior de nailon duro. Con gran espacio para accesorios y archivos importantes. Funda de neopreno de alta densidad. Bolsillos laterales para cargadores y cables. Asa de transporte reforzada y otra de hombro desmontable. Color negro. Medidas: 381 x 64 x 324 mm.



NGS®

CÓD.	REF.
78832	ENTERPRISE

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,6"

Maletín para portátil fabricado en nylon. Práctico, selecto y discreto, ideal para personas que aprecian la estética y la vanguardia. Bolsillo para llevar documentos o diversos objetos. Compartimentos para transportar diferentes periféricos. Asa de mano y otra de hombro desmontable. Color rojo y negro. Medidas: 375 x 285 x 53 mm.





Samsonite



CÓD.	REF.
63020	88U002

MALETÍN PARA PORTÁTIL 16"

Maletín ideal para negocios, con una funcionalidad superior y un atractivo aspecto exterior. Fabricado con una mezcla de poliéster, cremalleras invertidas y detalles en color rojo. Compartimento para portátil acolchado y adaptable con cremalleras con bloqueo. Amplio bolsillo frontal con cremallera y organizador. Solapa práctica para asegurar una bolsa adicional al equipaje. Bolsillo para teléfono móvil. Asa superior de neopreno y bandolera ajustable y desmontable. Cumple las recomendaciones IATA y puede llevarse en la cabina del avión. Color negro. Medidas: 305 x 435 x 115 mm.

Samsonite



CÓD.	REF.
63021	88U007

MALETÍN PARA PORTÁTIL 16"

Maletín ideal para negocios, con una funcionalidad superior y un atractivo aspecto exterior. Fabricado con una mezcla de poliéster, cremalleras invertidas y detalles en color rojo. Compartimento para portátil acolchado y adaptable con cremalleras con bloqueo. Amplio bolsillo frontal con cremallera especial para documentos y organizador. Solapa práctica para asegurar una bolsa adicional al equipaje. Bolsillo para teléfono móvil. Asa superior de tacto suave y bandolera ajustable y desmontable. Cumple las recomendaciones IATA y puede llevarse en la cabina del avión. Color negro. Medidas: 350 x 430 x 120 mm.

Trust



CÓD.	REF.
63878	21080

MALETÍN PARA PORTÁTIL 16"

Maletín de diseño clásico y elegante, fabricado en material robusto y resistente. Compartimento principal acolchado para proteger el ordenador portátil contra golpes y ralladuras. Bolsillos interiores adicionales. Bolsillo exterior con cierre de velcro. Cinta de sujeción de velcro e el interior para fijar de forma segura el ordenador. Doble cremallera metálica. Asa para el hombro bandolera extraíble y ajustable. Asa de mano. Color negro. Medidas: 320 x 420 x 65 mm.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
37670	KF03298

MALETÍN PARA PORTÁTIL CON RUEDAS 15,4"

Maletín tipo trolley práctico, robusto y resistente. Fabricado en nylon, tejido muy resistente al agua y a los golpes. Con ruedas y asa extensible para llevarlo cómodamente. Tiene seis compartimentos exteriores para guardar el portátil y diversos accesorios. Posee compartimento para cables y un bolsillo multiusos. Asa de mano de plástico rígido y de hombro. Color negro. Medidas: 413 x 330 x 204 mm.

Kensington




CÓD.	REF.
78456	K62565EU

MALETÍN PARA PORTÁTIL CON RUEDAS 15,6"

Maletín tipo trolley fabricado en nailon de alta resistencia que protege y amortigua contra posibles golpes. Para guardar de forma segura dispositivos de hasta 15,6 pulgadas. Compartimento para portátil con acolchado adicional y bolsillos exterior e interior que permiten guardar lo necesario para viajar. Asa de barra doble robusta que se pliega para ajustar la altura. Color negro. Medidas: 434 x 211 x 393 mm.

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.
75971	KF16977



MALETÍN PARA PORTÁTIL CON RUEDAS 16"

Maletín tipo trolley robusto y resistente, fabricado en poliéster. Tiene dos bolsillos exteriores con cierre de cremallera uno más grande para guardar documentos, libros, la tablet y otro más pequeño para bolígrafos, el móvil, las llaves, etc. Tiene 2 compartimentos interiores: uno con 3 divisiones para documentos, libros, etc. Y el otro compartimento con un interior acolchado con cierre de velcro para el ordenador portátil y el otro con dos bolsillos con solapa y cierre velcro para cables. Asas de mano con refuerzo en polipiel y velcro para unirlos. Bolsillo posterior con cierre de cremallera para esconder el asa telescópica del trolley. Color negro. Medidas: 410 x 325 x 150 mm.



Kensington



CÓD.	REF.
75392	K62591EU

MOCHILA PARA PORTÁTIL 14"

Compartimentos especiales forrados, adecuados para la tableta y smartphone, con el fin de mantenerlos bien protegidos. Bolsillo con una salida para auriculares. Bolsillo de rejilla para cantimplora y práctico bolsillo auxiliar. Mosquetón integrado adecuado para llaves. Cremalleras reflectantes que proporcionan visibilidad durante la noche. Sistema de respaldo acolchado. Anchas asas ajustables que se alargan hasta convertirse en asa para trolley. Color negro. Medidas: 430 x 310 x 100 mm.

Samsønitē




CÓD.	REF.
63019	88U004

MOCHILA PARA PORTÁTIL 14"

Mochila de gran funcionalidad, con excelentes materiales exteriores: mezcla de poliéster, cremalleras invertidas y costuras acentuadas en rojo. Compartimento acolchado para portátil, con bolsillo integrado para tablet y con cremalleras con bloqueo. En el exterior cuenta con amplio bolsillo vertical frontal con cremallera, dos bolsillos elásticos de rejilla a ambos lados, y un bolsillo con cremallera de tacto suave para proteger los dispositivos electrónicos, gafas de sol, etc. En el interior contiene dos sujetabolígrafos, múltiples bolsillos, un compartimento central para documentos y otro para el teléfono móvil. Asas para la espalda, ergonómicas y ajustables. Sistema de respaldo acolchado. Cumple las recomendaciones IATA y puede llevarse en la cabina del avión. Color negro. Medidas: 295 x 430 x 190 mm.

Q-CONNECT

CALIDAD PRECIO



CÓD.	REF.
75970	KF16976

MOCHILA PARA PORTÁTIL 18"

Mochila para portátil, práctica y ligera fabricada en poliéster. Tiene un bolsillo exterior con cierre de cremallera, para llevar a mano el teléfono móvil, las llaves, la cartera, etc. Tiene un compartimento interior acolchado para el ordenador portátil con cierre de velcro. Bolsillos de rejilla laterales para el agua o cables. Un asa de mano y dos asas para colgar en la espalda. Color negro. Medidas: 330 x 470 x 180 mm.



ATRILES

Q-CONNECT

CALIDAD PRECIO



CÓD.	REF.
20134	KF04521

ATRIL DE SOBREMESA

Ángulo de visión ajustable. Se pliega totalmente para facilitar su almacenaje. Base regulable de plástico. Medidas: 345 x 235 mm.

3M



CÓD.	REF.
37968	FT510090937

ATRIL PARA MONITOR

Ayuda a situar el documento a la altura de los ojos, para evitar la posibilidad de fatiga ocular o muscular. Se adapta a prácticamente todos los monitores LCD y CRT. Para documentos estándar. Evita la fatiga muscular y ocular producida por el movimiento repetido del cuello y el cambio de punto de enfoque visual. Sujeta hasta 30 hojas. Se puede plegar para un uso más cómodo. Se puede ajustar tanto al lateral derecho como al izquierdo del monitor. Medidas: 228 x 254 x 70 mm.



ZONA1

EVITAR TENSIONES EN LA ESPALDA
Estar sentado en una silla sin un apoyo adecuado puede causar problemas de circulación, molestias en la espalda y fatiga.

Fellowes. Comprometidos con tu bienestar

DESDE LA OFICINA

DESDE CASA

MÚLTIPLES LUGARES

Q-CONNECT®

NOVEDAD

CÓD.	REF.
64627	KF18636

REPOSAPIÉS PLÁSTICO AJUSTABLE
Reposapiés ergonómico ajustable, diseñado para aliviar dolores de espalda de forma efectiva y reducir la tensión y la incomodidad provocada por estar parado permanentemente. Fabricado en plástico. Antideslizante. Medidas: 920 x 620 x 200 mm.

Q-CONNECT®

CALIDAD PRECIO

CÓD.	REF.
19973	KF04525

REPOSAPIÉS PLÁSTICO AJUSTABLE
Reposapiés ergonómico, regulable en altura e inclinación. Ideal para reducir la tensión en espalda, piernas y cuello. Base antideslizante. Medidas: 310 x 350 mm.

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.
36149	KF17984

REPOSAPIÉS POLIESTIRENO AJUSTABLE
Complemento ajustable para confort personal. Diseño ergonómico para confort y soporte. Ángulo ajustable. Ayuda a aliviar dolores de espalda. Construcción firme y sólida. Fabricado en poliestireno de alto impacto. Medidas: 450 x 115 x 340 mm.

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.
78168	KF17981

REPOSAPIÉS AJUSTABLE EFECTO MASAJE
Reposapiés ajustable en altura. Base antideslizante. Superficie de efecto masaje que favorece la circulación de las piernas. Ángulo: 0-15°. Medidas: 448 x 325 mm.

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.
78169	KF17982

REPOSAPIÉS AJUSTABLE EFECTO MASAJE
Reposapiés ajustable en 3 niveles de altura: 110 - 140 - 170 mm. Base antideslizante. Superficie de efecto masaje que favorece la circulación de las piernas. Ángulo: 0-30°. Medidas: 460 x 340 mm.

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.
78170	KF17983

REPOSAPIÉS AJUSTABLE EFECTO MASAJE
Reposapiés ajustable en 3 niveles de altura: 110 - 140 - 170 mm. Base antideslizante cubierta de caucho. Superficie de efecto masaje que favorece la circulación de las piernas. Ángulo: 0-30°. Medidas: 460 x 340 mm.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
63210	KF17985

REPOSAPIÉS AJUSTABLE EFECTO MASAJE

Reposapiés ajustable en altura. Con alfombrilla/base de caucho antideslizante. Superficie efecto masaje que favorece la circulación de las piernas. Ángulo: 0-15°. Medidas: 450 x 330 mm.

Fellowes



CÓD.	REF.
150986	48121-70

REPOSAPIÉS AJUSTABLE EFECTO MASAJE

Reposapiés fabricado con plástico 100% reciclado. Mejora la circulación gracias a su superficie efecto masaje. Ajuste de altura de doble posición. Permite estirar las piernas, evita las molestias en la espalda y la incomodidad. Efecto balanceo. Certificado según la norma ISO-9241. Medidas: 952 x 447 x 333 mm.

Fellowes



CÓD.	REF.
38263	8035001

REPOSAPIÉS AJUSTABLE MICROBAN

Evita las molestias en la espalda y la incomodidad de las piernas, garantizando la postura correcta al estar sentado. Fabricado con Microban que proporciona protección contra los microbios, impidiendo el crecimiento incontrolado de manchas y olores provocados por las bacterias. Ajustable mediante una simple presión de los pies. Se puede balancear hacia detrás y hacia delante para estimular la circulación de los pies y las piernas. Certificado según la norma ISO 9241. Medidas: 440 x 340 x 115 mm.

Fellowes



CÓD.	REF.
47336	8070901

REPOSAPIÉS CON CALEFACCIÓN

Reposapiés con sistema de calor/aire regulable que permite tener los pies a la temperatura deseada, ayudando a tener una situación más confortable en el puesto de trabajo. 3 niveles de regulación de temperatura: aire, nivel calor bajo (200W), nivel calor alto (500W). Evita las molestias de la espalda y la incomodidad de las piernas, manteniendo la postura correcta. Superficie de efecto masaje que favorece la circulación de las piernas. Longitud de cable 1.25 m. Regulable en altura. Certificado según la norma ISO 9241. Medidas: 415 x 250 x 135 mm.

3M



Línea CONFORT



CÓD.	REF.
34878	FT510097551

REPOSAPIÉS ACERO ERGONÓMICO


Favorece la postura correcta del cuerpo, reduciendo la tensión y el cansancio en las piernas. Medidas: 330 x 450 mm.

3M



Línea Prevención TOTAL

HECHO EN ACERO



CÓD.	REF.
27303	XA00650208

REPOSAPIÉS ACERO ERGONÓMICO


Favorece la postura correcta del cuerpo, reduciendo la tensión y el cansancio en las piernas. Línea de prevención total indicada para usuarios intensivos, que pasan más de 20 horas semanales de actividad con el ordenador. Cumple norma ISO 9241. Altura: 101,6 a 127 mm. Medidas: 350 x 560 mm.

3M



Línea CONFORT

HECHO EN ACERO



CÓD.	REF.
29474	XA00650207

REPOSAPIÉS ACERO ERGONÓMICO

Línea Confort indicada para usuarios ocasionales, que pasan menos de 20 horas semanales de actividad con el ordenador. Favorece la postura correcta del cuerpo, reduciendo la tensión y el cansancio de espalda, piernas y cuello. De acero, para mayor estabilidad. Ajustable en ángulo y altura. Altura: 101,6 a 127 mm. Medidas: 330 x 450 mm.

Kensington



CÓD.	REF.
43848	56146

REPOSAPIÉS PLÁSTICO SOLEMATE PLUS

Diseño contemporáneo. Sencillo mecanismo de inclinación (0 a 20°). Plataforma con relieves para mejor sujeción de los pies. Control de bloqueo de la inclinación. 6 posiciones de ajuste de la altura. Medidas: 450 x 350 x 95 mm.

Fellowes

Comprometidos

con un puesto de trabajo más saludable



ZONA 1

Evitar tensiones en la espalda

Sentarse en una silla con un respaldo inadecuado puede afectar a la circulación, causar molestias en la espalda y fatiga general.

La solución: Si tu silla no incluye un apoyo lumbar adecuado usa un reposapiés y un respaldo ergonómico para mantener una postura más correcta y confortable.

NUEVO



Respaldo de espuma Ergonómico Smart Suites™

Espuma de alta densidad para conseguir una postura neutral. La correa ajustable mantiene el cojín en su sitio. Funda extraíble y lavable.

CÓD. REF.

154041 9190901



Reposapiés Ultimate Professional Series Ref. 8067001

Plataforma robusta y superficie efecto masaje que favorece la circulación sanguínea. Base antideslizante, que evita cualquier movimiento no deseado. Tamaño de la superficie: 45 x 33,6 cm

ZONA 2

Aliviar la presión sobre las muñecas


Trabajar delante de un ordenador puede causar dolor y malestar en las muñecas.

La solución: Utiliza un reposamuñecas, te ayudará a mantenerlas en una posición neutral, evitando el dolor y posibles lesiones.

Su diseño vertical favorece que el antebrazo y la muñeca se mantengan en una posición natural y relajada.



Con el ratón Penguin



Con un ratón convencional



Ratón Ergonómico Vertical Ambidiestro Penguin®

Su diseño vertical ergonómico, evita tensión en los músculos de la muñeca. Tecnología BioCote® que ofrece una protección antimicrobiana probada durante toda la vida útil del producto. Válido tanto para diestros como para zurdos. Base simétrica para un deslizamiento fácil, láser de precisión y rueda de desplazamiento para una mayor precisión. Configuraciones ajustables a 400, 600, 800 o 1200 (DPI - velocidad del cursor), lo que fomenta movimientos rápidos y precisos. Compatible con Linux, Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, Mac OS X

Cómo elegir el tamaño adecuado

Mide tu mano desde el primer pliegue de la muñeca hasta la punta del dedo corazón

Medida	Tamaño	Con cable	Inalámbrico
< 16cm	S	9894801	9894901
16 - 18cm	M	9894601	9894701
> 18cm	L	9894401	9894501

NUEVO



RESPALDOS LUMBARES

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
63211	KF17986

RESPALDO LUMBAR MEMORY FOAM

Cojín ergonómico ideal para mejorar la postura, aliviar los dolores a nivel de los riñones y para prevenir la aparición de molestias en la parte baja de la espalda. Con espuma que mantiene memoria de la forma, mejorando el confort y previniendo las molestias. Además de en la oficina se puede utilizar en el hogar y en los asientos durante los viajes. Color negro. Medidas: 340 x 300 x 110 mm.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
64022	KF15413

RESPALDO LUMBAR MESH

Soporte lumbar de malla de espuma indicado para mejorar postura, aumentar la comodidad y ayudar a prevenir lesiones por estrés y tensión. Sujeción elástica para adaptarlo fácilmente a la silla. Material de malla que permite la circulación del aire. Medidas: 403 x 403 mm.

Felloses

CÓD.	REF.
52912	8029901

RESPALDO LUMBAR MESH PROFESIONAL

Reduce la tensión de la espalda manteniendo la posición adecuada cuando se está sentado. Se amolda a los contornos del cuerpo proporcionando el máximo apoyo. Material de malla que permite la circulación del aire para mayor comodidad personal. Sistema tensor que permite ajustar el respaldo a cualquier silla. Incorpora cojín lumbar de espuma ajustable verticalmente para poder colocarse según las preferencias de cada usuario. Medidas: 440 x 200 x 520 mm.



Felloses

CÓD.	REF.
38663	8041801

RESPALDO LUMBAR ULTIMATE PROFESSIONAL

Cojín ergonómico para proporcionar confort y corregir la posición de la espalda gracias al memory foam de 3 secciones. Adaptable a la curvatura normal de la espalda. Adecuado para la sección central. Con sistema de triple enganche que proporciona estabilidad y evita reajustes. Tiras ajustables que permiten fijar el cojín a la mayoría de las sillas de la oficina. Color negro. Medidas: 365 x 375 x 55 mm.



Kensington®



CÓD.	REF.
154100	K55807WW

COJÍN DE GEL FRÍO

Cojín de refrigeración con núcleo de gel frío. Proporciona una disminución de la temperatura corporal para una máxima comodidad. Diseño ergonómico que promueve una postura saludable, mejora la circulación y alivia la presión de la columna vertebral. Medidas: 363 x 460 x 71 mm. Peso: 1363 g.



NOVEDAD

Felloses

CÓD.	REF.
71751	9191301

RESPALDO LUMBAR MESH PROFESIONAL

Reduce la tensión de la espalda manteniendo la posición adecuada cuando se está sentado. Se amolda a los contornos del cuerpo proporcionando el máximo apoyo. Material de malla que permite la circulación del aire para mayor comodidad personal. Sistema tensor que permite ajustar el respaldo a cualquier silla. Incorpora cojín lumbar de espuma ajustable verticalmente para poder colocarse según las preferencias de cada usuario. Medidas: 440 x 200 x 520 mm.



RESPALDOS LUMBARES

Felloses

WORK BETTER®

ZONA3

ALIVIA MOLESTIAS EN EL CUELLO

La tendencia a aproximar, bajar y subir la cabeza para mirar la pantalla, puede provocar molestias en el cuello o espalda.



Felloses. Comprometidos con tu bienestar



DESDE LA OFICINA



DESDE CASA



MÚLTIPLES LUGARES

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.
43336	KF20081

SOPORTE DE MONITOR

Soporta monitores de LCD hasta 20", CRT o impresoras. La amplia plataforma extra sirve para colocar altavoces o una impresora. Robusto soporte trasero para asegurar que el monitor no se caiga hacia atrás. Cajón amplio extra con diferentes compartimentos para guardar los objetos de oficina. Espacio extra para colocar su teclado. Medidas: 583 x 335 x 120 mm. Peso: 2,7 kg.



CALIDAD PRECIO



Q-CONNECT®

NOVEDAD



CÓD.	REF.
68232	KF18640

SOPORTE DE MONITOR

SopORTE de monitor con diseño actual multiusos. Eleva el monitor a una altura de 10 cm. Medidas: 486 x 276 x 96 mm. Peso: 1,65kg.

Q-CONNECT®

NOVEDAD



CÓD.	REF.
68233	KF18641

SOPORTE DE MONITOR

SopORTE de monitor amplio y resistente. Con cajón para organizar los artículos esenciales de oficina. Ajusta la pantalla para evitar las tensiones en el cuello. Medidas: 100/150 x 500 x 364 mm. Peso: 1,9 kg.

3M



CÓD.	REF.	MEDIDAS	PESO
42722	FT510100975	290 x 380 x 25 mm	1,4 kg
49780	70005249423	508 x 305 x 48 mm	1,5 kg

SOPORTE DE MONITOR

SopORTE de monitor ajustable, para pantallas LCD. Facilita la altura correcta del monitor para que el usuario se sitúe en la zona de visión recomendada.

Fellowes

NOVEDAD



CÓD.	REF.	COLOR
154032	9901	BLANCO
154033	7901	NEGRO

ESTACIÓN DE TRABAJO SIT-STAND

Estación de trabajo completa. Con 22 ajustes de altura, posibilidad de colocarlo a nivel del escritorio, lo que hace que se adapte a cualquier entorno de trabajo. Ofrece una estabilidad máxima en cada altura. Dos amplias superficies para colocar accesorios. Cuenta con espacio para guardar los cables y un puerto para cargar los dispositivos electrónicos. Totalmente ensamblado para una instalación rápida y fácil. 3 años de garantía. Medidas: 13,9 x 83,2 x 61,6 cm. Peso: 22,68 kg.

Fellowes



CÓD.	REF.
58958	8020101

SOPORTE DE MONITOR AJUSTABLE EN ALTURA

Ajusta la pantalla a la altura de los ojos para prevenir malas posturas. Fabricado en material plástico. Diseño triangular que permite un puesto de trabajo despejado. Ajustable a tres alturas: 100, 115 y 130 mm. Aguenta monitores TFT hasta 21" o hasta 10 kg de peso. Medidas: 13 x 477 x 330 mm. Peso: 0,712 kg.

Fellowes



CÓD.	REF.
31644	91450

SOPORTE DE MONITOR GIRATORIO

Ajustable en altura de 76 a 114 mm. La base rota 45°, soporta monitores de hasta 14 kg de peso. Incluye bandeja para poner papeles. Medidas: 89 x 419 x 289 mm. Peso: 3,5 kg.

Kensington



CÓD.	REF.
43866	60049

SOPORTE DE MONITOR GIRATORIO

SopORTE giratorio de varios compartimentos donde ordenar los artículos de escritorio para tenerlos a mano. Diseño robusto apto para monitores planos (LCD) hasta un máximo de 27 kg. Su contorno reducido ocupa poco espacio y resulta muy elegante. Medidas: 292 x 228,6 x 127 mm. Peso: 2,9 kg.

Fellowes



CÓD.	REF.
75579	9311102

SOPORTE DE MONITOR

SopORTE para monitor con un elegante y moderno diseño acorde con cualquier decoración tanto en el hogar como en la oficina. Fabricado en plástico blanco. Diseñado para aumentar el confort y productividad. Eleva el monitor a una altura de 8,5 cm. Soporta hasta 5,5 kg de peso. Medidas: 125 x 505 x 220 mm. Peso: 1,1 kg.





Fellowes



CÓD.	REF.
43901	8020801

SOPORTE DE MONITOR SMART SUITES PLUS

Ajusta la pantalla a la altura de los ojos para prevenir malas posturas. Diseño triangular que permite un puesto de trabajo despejado. Ajustable a 3 alturas. Incluye 2 departamentos para colocar accesorios, móvil, etc. Incluye bandeja de documento. Soporta monitores TFT hasta 21" o hasta 18 kg de peso. Medidas: 480 x 330 x 105 mm. Peso: 1,5 kg.

Fellowes



CÓD.	REF.
39355	24004

SOPORTE MULTIUSOS CON 4 CAJONES

Soporte extrarresistente para impresoras láser, ink-jet, fax... Dispone de 4 cajones que se pueden colocar en distintas posiciones para organizar el material de oficina. Sujeción de cables con clip en la parte posterior que admite varios grosores. Soporta hasta 34 kg de peso. Medidas: 535 x 345 x 135 mm. Peso: 2,75 kg.

Fellowes



CÓD.	REF.
78285	8031101

SOPORTE PARA MONITOR

Soporte para monitor resistente, con diseño actual multiusos. Con espacio para guardar el portátil debajo y ahorrar espacio, y bandeja para organizar los artículos esenciales de oficina. Ajusta la pantalla para evitar las tensiones en el cuello. Posibilidad elevar hasta 5 alturas de 100 mm - 150 mm. Soporta grandes pantallas de CRT o TFT de hasta 36 Kg de peso. Medidas: 100/150 x 500 x 364 mm. Peso: 1,9 kg.

Fellowes



CÓD.	REF.
78286	9169301

SOPORTE PARA MONITOR

Soporte para monitor estándar. Fabricado en plástico 100% reciclado. Con patas antideslizantes para garantizar la estabilidad en cualquier tipo de superficie. Ajusta la pantalla a la altura de los ojos para prevenir malas posturas. Ajustable en altura de 50 mm a 100 mm. Soporta pantallas de hasta 27 kg de peso, CRT o TFT/LCD de 17". Medidas: 50/100 x 340 x 340 mm. Peso: 0,72 kg.

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.
33654	KF04553

SOPORTE PARA PORTÁTIL Y MONITOR PC

Duradero, material resistente a los arañazos. Plataforma acolchada antideslizamientos. Plataforma elevada. Superficie de 370 x 235 mm. Apto para portátiles con monitores 15" y 17". Soporta hasta 5 kg. Medidas: 465 x 345 x 120 mm. Peso: 2 kg.



Kensington



CÓD.	REF.
78448	60112

SOPORTE/ELEVADOR PARA PORTÁTIL EASY RISER™

Eleva el portátil para permitir la circulación del aire y mejorar la comodidad. Ángulo de inclinación de hasta 50 grados. Sistema SmartFit™ para ajustar la altura en dos sencillos pasos. Inserciones almohadilladas para dar estabilidad y seguridad. Para portátiles de 12" a 17". Medidas: 295 x 35 x 273 mm. Peso: 0,82 kg.

3M



LÍNEA MOVILIDAD

CÓD.	REF.
38664	FT510095902

SOPORTE/ELEVADOR PARA PORTÁTIL LX550

Para poder usar tu portátil también como ordenador de sobremesa. Es ajustable para adaptarse a la altura de visión correcta, evitando dolores cervicales. El sistema de agrupamiento de cables facilita conectar y desconectar el portátil de manera rápida. Medidas: 216 x 254 x 241 mm.



ZONA 3

Aliviar molestias en el cuello

La tendencia a aproximar, bajar y subir la cabeza para mirar la pantalla, puede provocar molestias en el cuello o espalda.

La solución: Utiliza un soporte y/o brazo para monitor o portátil ya que te ayudarán a reducir el malestar en hombros, cuello y ojos al posicionar la pantalla a una altura y ángulo más confortables.



Soporte para monitor Designer Suites

Ref. 8038101

3 configuraciones de altura diferentes (11/13/15cm. Soporta monitores de hasta 21" ó 18 kg. de peso. La plataforma permite el giro de 45° para poder compartir la información.



Ref. 8043301



Ref. 8042501

Brazos para monitor Platinum Series

Brazo para pantallas independientes y ajustables. Posibilidad de girar cada pantalla a 360°. Sistema de "muelle a gas" que permite ajustar el monitor sin esfuerzo.

ZONA 4

Prevenir las dolencias por trabajar sentado

Pasar largas horas sentado frente al ordenador puede llegar a ser un problema serio.

La solución: Las mesas regulables en altura facilitan la opción de trabajar de pie, descansar y estirar los músculos para evitar mantenerlos tensados. Recuerde que las malas posturas y pasar mucho tiempo sentado son de las razones principales de lesiones musculoesqueléticas.

Mesa Regulable en Altura Fellowes Levado™

Ergonómicamente diseñada para introducir movimiento mientras trabajas. Permite regular la altura para trabajar tanto sentado como de pie.

Sus 4 configuraciones programables permiten una fácil instalación y uso de la mesa. Incorpora una sencilla gestión de cables con bandeja y arandelas incorporadas. Sistema electrónico de regulación de la altura de 64 hasta 126cm, que transforma el espacio de trabajo en pocos segundos. Capaz de soportar hasta 100 kg. Garantía: Mecánico 7 años, tablero 10 años y estructura metálica 15 años.

NUEVO



CÓD.	REF.	Color	Medidas
154035	9708701	Blanco	1400x800 mm
154036	9708801	Blanco	1600x800 mm
154037	9708901	Blanco	1800x800 mm
154038	9709301	Arce	1400x800 mm
154039	9709401	Arce	1600x800 mm
154040	9709501	Arce	1800x800 mm



Control de Elevación Feather-Lift™

Permite subir y bajar fácilmente la mesa con el toque de una mano.



Movimiento Fluido

Con sistema motorizado dual, la altura de la mesa puede ser ajustada rápida y silenciosamente.



Tecnología SwiftLok™

Montaje rápido y simple. Despliega las patas de la mesa y éstas quedan bloqueadas en su posición.



CÓD.	REF.
36554	8032001

SOPORTE/ELEVADOR PARA PORTÁTIL OFFICE SUITES

Soporte para portátil PLUS Office Suites. Permite colocar el portátil en la posición deseada. Tope frontal para evitar la caída del ordenador. Regulable en varias posiciones. Para portátiles de 17" ó 5 kg. Apilable con la bandeja portadocumentos Office Suites 36555. Medidas: 384 x 289 x 41 mm.



CÓD.	REF.
75580	9381202

SOPORTE PARA PORTÁTIL

Soporte para portátil con diseño especial en forma de curva. Fabricado en plástico de color blanco. Apoyo flexible en forma de cilindro que proporciona estabilidad y permite trabajar sobre las piernas. Topes frontales para evitar la caída del portátil. Admite portátiles de hasta 17" y 6 kg máximo. Medidas: 42 x 285 x 380 mm.



CÓD.	REF.
58959	8018901

SOPORTE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR EXTRA GRANDE

Ventilador extra grande y ultra silencioso con alimentación por USB. Válido para portátiles de hasta 17". Eleva la altura del portátil hasta 75 mm para trabajar cómodamente. Tope inferior para apoyar el portátil. Fabricado en material plástico resistente. Color negro. Medidas: 304 x 318 x 70 mm.

BRAZOS PARA PANTALLAS

ZONA4
ENTORNO ORGANIZADO Y SALUDABLE

Trabajar en un ambiente limpio y saludable mejora la productividad y aumenta el bienestar.

Fellowes. Comprometidos con tu bienestar

DESDE LA OFICINA
DESDE CASA
MÚLTIPLES LUGARES



CÓD.	REF.
62767	8041601

BRAZO PARA PANTALLA PLANA

Brazo ligero que permite colocar la pantalla a la distancia correcta, evitando tensiones en cuello, ojos y brazos. Ajustable en altura desde 8,8 cm a 41,9 cm. Regulable en profundidad desde 6,3 a 68,6 cm. Permite inclinar la pantalla hacia arriba o hacia abajo $\pm 37^\circ$ y un giro de pantalla de 360° . Válido para mesas de entre 2,54 cm a 7,6 cm de grosor. Soporta monitores de hasta 10 kg. Cumple con las especificaciones VESA. Fácil de montar con sistema de fijación de pinza, sin necesidad de utilizar herramientas. Medidas: 533 x 111 x 609 mm.



CÓD.	REF.
43905	8038201

BRAZO PARA PANTALLA PLANA

Eleva el monitor LCD a la altura óptima gracias a sus 4 posiciones de fijación. Soporta pantallas de hasta 9 kg o 21" Ajuste vertical (45° a -45°) con sistema de acople universal VESA. Fácil de colocar con sistema de fijación de pinza y válido para mesas de hasta 6,5 cm de grosor. Brazo giratorio a derecha e izquierda (360°) y con departamento para cableado incluido. Medidas: 609 x 120 x 308 mm.



NEWSTAR
NEW PRODUCTS



CÓD.	REF.
64492	FPMA-W935

BRAZO PARA PANTALLA PLANA

Brazo ligero y ergonómico que permite montar una pantalla plana en la pared. Indicado para monitores LCD, LED y TFT. Ofrece la máxima flexibilidad gracias a su montaje con 5 movimientos. Con 3 puntos de giro, permite a los usuarios girar, inclinar y girar la pantalla para una máxima eficiencia y confort. Para pantallas de hasta 20 kg y de hasta 40" (102 cm). Longitud del brazo: 12 a 45 cm. Medidas: 455 x 200 x 200 mm.

Fellowes



CÓD.	REF.
62766	8041701

BRAZO DOBLE PARA PANTALLAS PLANAS

Soporte con brazo doble que permite colocar dos pantallas, reduciendo espacio y adaptando el puesto de trabajo a las necesidades del usuario. Ajustable en altura desde 8,9 cm a 41,9 cm. Regulable en profundidad (desde 6,3 a 68,6 cm). Permite inclinar la pantalla hacia arriba o hacia abajo $\pm 37^\circ$ y un giro de pantalla de 360° . Válido para mesas de entre 2,54 cm a 7,6 cm de grosor. Cumple con especificaciones VESA. Fácil de montar con sistema de fijación de pinza o atornillado a la mesa. Medidas: 558 x 111 x 984 mm.

FILTROS DE PRIVACIDAD

Fellowes



CÓD.	REF.	TAMAÑO PAPEL (MÁX)	MEDIDAS
150989	4806801	13.3"	16:9 / 287 x 179 mm
150990	4814301	13.3"	16:10 / 287 x 179 mm
150991	4815701	14.1"	16:9 / 309 x 175 mm
150992	4800701	15.4"	16:10 / 332 x 208 mm
150993	4802001	15.6"	16:9 / 346 x 195 mm
150994	4801001	17"	16:10 / 368 x 230 mm
150995	4813101	20"	16:9 / 443 x 251 mm

FILTRO PARA PANTALLA

Filtro de privacidad para pantallas de tablets, portátiles y ordenadores de sobremesa. La información que se muestra en pantalla sólo es visible desde un ángulo frontal, la visión lateral queda totalmente oscurecida desde un ángulo de 30° . Protege la pantalla de polvo, huellas dactilares y arañazos. Reduce los brillos para prevenir la fatiga ocular. Fácil de colocar y retirar.

Fellowes



CÓD.	REF.
150996	4814601

FILTRO PARA PANTALLA

Filtro de privacidad para pantallas de 13" de dispositivos MacBook® Air. La información que se muestra en pantalla sólo es visible desde un ángulo frontal, la visión lateral queda totalmente oscurecida desde un ángulo de 30° . Protege la pantalla de polvo, huellas dactilares y arañazos. Reduce los brillos para prevenir la fatiga ocular. Fácil de colocar y retirar. Medidas: 287 x 179 mm (16:10).

BANDEJAS PARA TECLADO

Fellowes



CÓD.	REF.
47339	93804

BANDEJA PARA TECLADO

Bandeja para teclado bajo mesa, fabricada en plástico con reposamuñecas de espuma. Soporte para el ratón. Instalable a 3 alturas diferentes. Válida para cualquier tipo de teclado. Color gris grafito. Medidas: 300 x 535 x 54 mm.





Q-CONNECT®

CALIDAD PRECIO



Fellowes



CÓD.	REF.
23502	KF02197

SOPORTE METÁLICO PARA CPU

Fabricado en metal de alta resistencia con 4 ruedas giratorias para un fácil movimiento y ajuste de los cables. Totalmente ajustable, proporciona soporte para CPU's desde 115 hasta 170 mm. Eleva el CPU 80 mm sobre el suelo. Medidas: 260 x 270 x 230 mm.

CÓD.	REF.
39359	8039001

SOPORTE PLÁSTICO PARA CPU

Soporte CPU extensible desde 70 a 280 mm lo que permite ser usado con otros productos. Soporta hasta 50 kg de peso. 4 ruedas, 2 de ellas con freno.

HIGIENE Y MANTENIMIENTO

Q-CONNECT®



Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
59102	KF17105

TARJETA LIMPIADORA DE BANDA MAGNÉTICA

Pre-impregnadas con solución limpiadora. Se puede usar tanto en lectores de entrada de tarjetas como lectores de banda magnética. Presentada en bolsa individual. Caja de 20 unidades.

CÓD.	REF.
26450	KF04501

TOALLITAS LIMPIADORAS DE PANTALLAS Y TECLADOS

Toallitas humedecidas con un limpiador multiuso. Recomendado el uso en monitores, teclados, teléfonos, etc... Bote de 100 toallitas

Q-CONNECT®



250 ml

CÓD.	REF.
26451	KF04502

SPRAY LIMPIADOR DE PANTALLAS Y TECLADOS

Spray limpiador, especialmente pensado para eliminar la grasa, el polvo y la suciedad en los teclados y pantallas. Bote de 250 ml.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
48484	KF04499

AIRE A PRESIÓN 400 ML

Pulverizador de aire comprimido para limpieza general. Eficaz sobre cualquier superficie ya que evita la suciedad en las zonas más inaccesibles. Bote de 400 ml.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
34720	KF32155

KIT DE LIMPIEZA PARA ORDENADOR

Contenido: aire a presión de 200 ml, spray limpiador para pantallas y teclados 125 ml, 10 toallitas absorbentes de limpieza y 5 pares de toallitas húmedas/secas para pantallas.



Conecta con el mundo de la calidad al mejor precio
Conecta con el mundo Q-Connect®



Q-Connect® te ofrece la más amplia gama de productos en material de oficina, un universo de soluciones para hacerte mucho más fácil lo difícil. Eligenos por nuestro precio y quédate con nosotros por nuestra calidad.



Quality connection




IDERAMA[®]



The mark of responsible forestry

¡DEJA QUE TU TALENTO BRILLE!

Iderama[®], en cartulina premium de alta calidad, ilumina tu día a día con brillo y colores, para el placer de organizarse.



EXACOMPTA
PARIS