



# **MÁQUINAS DE OFICINA**

Aceite lubricante para destructoras	27	Encuadernadora térmica	9
Adaptadores de corriente para calculadoras	5	Encuadernadoras canutillo plástico	8
Alicates para espiral	11	Encuadernadoras eléctricas	8
Bolsa recuperadora partículas de destructoras	27	Encuadernadoras espiral sencilla	6
Bolsas de plastificar	30	Encuadernadoras multifunción	9
Cajas registradoras	32	Espirales de plástico	10
Calculadoras científicas	2	Espirales metálica	10
Calculadoras de bolsillo	2	Espirales wire	10
Calculadoras de sobremesa	3	Etiquetadoras de marcaje	30
Calculadoras impresoras	5	Etiquetas para etiquetadoras de marcaje	31
Canutillos de plástico	10	Hojas lubricantes para destructoras	27
Carpeta térmica encuadernación	12	Máquina contadora de monedas	33
Contadora de monedas	33	Máquina contadora manual	33
Contadores de billetes falsos	33	Máquina expendedora de turnos	31
Destructoras de documentos de despacho (uso continuo)	20	Navetes para etiquetas	32
Destructoras de documentos de despacho (uso moderado)	16	Pistola de navetes uso textil	32
Destructoras de documentos hogar y oficina en casa (uso ocasional)	14	Plastificadoras de documentos	27
Destructoras de documentos oficina (grandes volúmenes)	23	Registradoras	32
Destructoras de documentos oficina autoalimentación	24	Tapas de encuadernación en cartón	11
Detectores de billetes falsos	33	Tapas de encuadernación en polipropileno	11
Encuadernadora espiral doble wire	9	Tapas de encuadernación en PVC	12
Encuadernadora presión (chanel)	9	Tapas de encuadernación por presión	12
		Turn-o-matic	31



## ÍNDICE DE SÍMBOLOS

FUNCIONA CON PILAS	TECLA MARGEN DE BENEFICIO	PRECIO COSTE	TECLA DE PORCENTAJE DELTA
DOBLE ENERGÍA SOLAR Y PILAS	Nº DE DÍGITOS	PRECIO VENTA	PANTALLA ABATIBLE
HIPERSOLAR	Nº DE DÍGITOS NATURALES	TECLA PTAS/EUROS	SOPORTE ABATIBLE
ALIMENTACIÓN CON CABLE DIRECTO A RED	LÍNEAS IMPRESAS POR SEGUNDO	PERMITE PROGRAMAR UNA 3ª MONEDA (DÓLAR, YEN,...) Y COMPARARLA CON EUROS Y HOME/LOCAL (PTAS.)	IMPRESORA DOS COLORES
ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS CON OPCIÓN DIRECTA A RED MEDIANTE ADAPTADOR	TECLA DE DOBLE CERO	2 MEMORIAS	DOBLE LÍNEA EN PANTALLA (EURO) HOME (PESETAS)
TECLA DE MARGEN DE BENEFICIO	TECLA DE TRIPLE CERO	TECLA PROGRAMABLE DE IMPUESTOS (+Y-), QUE PERMITEN EL CÁLCULO INMEDIATO DE LOS MISMOS	TECLA DE CORRECCIÓN DE ENTRADA: BORRA EL ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO
TECLA DE REDONDEO DECIMAL	TECLA DE POSICIÓN DECIMAL	PANTALLA GRANDE	TECLA DE SELECCIÓN / ANULACIÓN IMPRESIÓN
TECLA DE GRAN TOTAL	SUMA Y RESTA DE MEMORIA	TECLA DE AVANCE DEL PAPEL	NÚMERO DE PILAS DE 1,5 VOLTIOS

## CALCULADORAS CIENTÍFICAS

CITIZEN




CÓD.	REF.
25973	SR-260N

SR-260N

165 funciones. Alimentación: 2 pilas. Pantalla: 10+2 dígitos. Tapa dura. Funciones matemáticas: + - x ÷, trigonométricas, hiperbólicas, polares rectangulares, raíces cuadradas, raíces cúbicas, operaciones recíprocas, logarítmicas, exponenciales y 15 niveles de operaciones. Funciones estadísticas. Memoria protegida de power off. Conversiones mutuas y cálculos de números binarios, decimales, hexadecimales. Conversión y cálculo en DEG, RAD, GRAD. Tecla selección decimal. 6 conversiones métricas. Función SHIFT. Medidas: 154 x 80 x 14 mm. Peso: 92 g.

CITIZEN



CÓD.	REF.
25974	SR-270N

SR-270N

236 funciones. Alimentación: 2 pilas. Pantalla: 10+2 dígitos. Tapa dura. Menú tipo selección de función. Funciones matemáticas: trigonométricas, hiperbólicas, raíces cuadradas, operaciones recíprocas, operaciones factoriales, logarítmicas, exponenciales. 9 memorias independientes. 15 niveles de operaciones. Modo de regresión: lineales, logarítmicas, exponenciales, regresiones inversas y cuadráticas. Memoria protegida de power off. Tecla RANDOM. Conversión a grados, minutos y segundos. Funciones fraccionales. Tecla de selección decimal. Tecla DEL, INS, ENTER, RESET, RND y  $\pi$ . Medidas: 154 x 80 x 14 mm. Peso: 92 g.

## CALCULADORAS DE BOLSILLO

CITIZEN



COOL4<sup>®</sup>  
SCHOOL



CÓD.	REF.	COLOR
51882	LC-110NR-BL	CELESTE
54441	LC-110NR-BK	NEGRA
51883	LC-110NR-PK	FUCSIA

LC-110N

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Pequeña en tamaño, muy ligera. Colores muy atractivos. Suma y resta de memoria. Medidas: 87 x 58 x 12 mm. Peso: 31 g.



CALIDAD PRECIO



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



CITIZEN



- 8 DGT
- M
- ☀️

CÓD.	REF.
25964	LC-210NR

**LC-210NR**

Tecla de raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria. Medidas: 98 x 62 x 11 mm. Peso: 34 g.

CITIZEN



- 8 DGT
- M
- x1 1,5v
- AA

CÓD.	REF.
25965	LC-310NR

**LC-310NR**

Tecla de raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria. Medidas: 114 x 69 x 18 mm. Peso: 63 g.

CITIZEN



- 8 DGT
- M
- ☀️

CÓD.	REF.
54442	SLD-200NR

**SLD-200NR**

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Tecla %. Tecla +/- . Suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. Autoapagado. Medidas: 98 x 60 x 10 mm. Peso: 34 g.

CITIZEN

- 10 DGT
- M
- ☀️
- MU
- €
- TAX
- FUNCIONES FINANCIERAS
- TAPA DURA
- 🌿

CÓD.	REF.	COLOR
50400	CTC-110 BK	NEGRO

**CTC-110**

Con pantalla abatible. Tecla porcentaje. Suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. ECO eficiente. Tecla programable de impuestos que permite el cálculo inmediato de los mismos. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de conversión de moneda. Tapa dura. Medidas: 106 x 63 x 14 mm. Peso: 81 g.



**CALCULADORAS DE SOBREMESA**

CITIZEN



¡SIN PILAS!




- 8 DGT
- M
- ☀️

CÓD.	REF.
57132	ECC-210

**ECC-210 ECO**

Certificado Blue Angel. Cuerpo fabricado al 70% con materiales reciclados. Envase y manual fabricados con materiales 100% reciclados. Tecla %. Tecla +/- . Suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. ECO eficiente: solar. Medidas: 150 x 107 x 35 mm. Peso: 102 g.



CITIZEN

- 12 DGT
- M
- ☀️
- MU
- OO
- GT
- TAB
- AUTO SLEEP MODE
- TAX
- ➔




¡SIN PILAS!



CÓD.	REF.
57133	ECC-310

**ECC-310 ECO**

Certificado Blue Angel. Cuerpo fabricado al 70% con materiales reciclados. Envase y manual fabricados con materiales 100% reciclados. %. Tecla de doble cero. Tecla +/- de corrección de entrada. Cálculo de margen. Teclas flotantes. Raíz cuadrada. Redondeo. Selección decimales. ECO Eficiente: solar. Medidas: 191 x 139 x 30 mm. Peso: 186 g.



CITIZEN


CÓD.	REF.	DÍGITOS
50396	SDC-805BN	8
50397	SDC-810BN	10
76149	SDC-812BN	12

**SDC-805BN, SDC-810BN Y SDC-812BN**  
Calculadora de sobremesa ECO eficiente: solar y a pilas. Pequeña en tamaño, grande en prestaciones, robusta, duradera y muy económica. Suma y resta de memoria. Medidas: 124 x 102 x 25 mm. Peso: 94 g.

- 8 DGT
- M
- ☀️
- OO
- AUTO SLEEP MODE
- ➔



- 10 DGT
- M
- ☀️
- OO
- AUTO SLEEP MODE
- ➔



- 12 DGT
- M
- ☀️
- OO
- AUTO SLEEP MODE
- ➔





## CITIZEN



CÓD.	REF.
50395	SDC-022SR

### SDC-022SR

Tecla de suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. Tecla de porcentaje. Tecla de +/- . Calculadora de sobremesa ECO eficiente: solar y a pilas. Pequeña en tamaño, grande en prestaciones, robusta, duradera y muy económica. Medidas: 120 x 87 x 23 mm. Peso: 66 g.

## CITIZEN




CÓD.	REF.	COLOR
45300	CDC-80BL	AZUL METÁLICA
45320	CDC-80RD	BURDEOS
50398	CDC-80BK	NEGRA
32963	CDC-80	PLATA

### CDC-80

Tecla de margen de beneficio. Raíz cuadrada. Suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. ECO eficiente. Tecla de porcentaje. Cálculo de impuestos. Medidas: 135 x 109 x 23,3 mm. Peso: 105 g.

## CITIZEN



CÓD.	REF.
14361	SDC-888XBK

### SDC-888XBK

Tecla de posición decimal. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de doble cero. Tecla de corrección de entrada. Raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria. ECO eficiente: solar y a pilas. Redondeo. Medidas: 203 x 158 x 31 mm. Peso: 228 g.

## CITIZEN





CÓD.	REF.
52767	SDC-444S

### SDC-444S

Solar y a pilas. Tecla de margen de beneficio. Tecla de doble cero. Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. Suma y resta de memoria. ECO eficiente: solar y a pilas. 2 memorias. Medidas: 199 x 153 x 131 mm. Peso: 209 g.

## CITIZEN




CÓD.	REF.
54440	SDC-554S

### SDC-554S

Cálculo de porcentaje. Tecla de raíz cuadrada. Tecla +/- . Suma y resta de memoria. ECO eficiente: solar y a pilas. Tecla de margen de beneficio. Tecla de cálculo de impuestos. Tecla de redondeo decimal. Tecla de posición decimal. Tecla de doble cero. Tecla de corrección de entrada. Auto apagado. Medidas: 199 x 153 x 31 mm. Peso: 209 g.

## CITIZEN



CÓD.	REF.
19814	SDC-414N

### SDC-414N

Tecla de margen de beneficio (MU). Teclas de doble y triple cero. Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. ECO eficiente: solar y a pilas. Medidas: 204 x 158 x 31 mm. Peso: 234 g.



CITIZEN



CÓD.	REF.
36519	CT-666N

**CT-666N**

Pantalla LCD de una línea y 12 dígitos. Funciones de coste, precio de venta y margen de beneficio. Cálculo automático del IVA. Raíz cuadrada. Chequea y corrige. Función total (GT). Redondeo. Teclas de doble y triple cero. ECO eficiente: solar y a pilas. Medidas: 188 x 142 x 37 mm. Peso: 195 g.

**CALCULADORAS IMPRESORAS**

CITIZEN



CALIDAD PRECIO

CÓD.	REF.
25802	CX-77BN

**CX-77BN**

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta negra (rodillo, código 44293). Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de doble cero. Tecla de redondeo decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla de avance del papel. Tecla cálculo de impuestos. Tecla de posición decimal. Incluye 4 pilas AA. También funciona con un adaptador de 300 mA y 6V (no incluido). Medidas: 200 x 102 x 44 mm. Peso: 268 g.

CITIZEN



CALIDAD PRECIO

CÓD.	REF.
29268	CX-32N

**CX-32N**

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta roja y negra (rodillo entintador IR40T, código 44292). Tecla de doble cero. Tecla que permite fijar la posición decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla de avance del papel. Tecla cálculo de impuestos. Incluye adaptador. Medidas: 226 x 147 x 68 mm. Peso: 410 g.

CITIZEN



CÓD.	REF.
16613	CX-123N

**CX-123N**

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta negra (rodillo entintador IR40, código 44293). Tecla de avance del papel. Tecla de doble cero. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla de gran total. Tecla de corrección de entrada. Porcentaje delta: calcula el incremento o decremento en porcentaje dados 2 valores. Tecla cálculo de impuestos. Tecla de selección/anulación del papel. Directa a red. Medidas: 267 x 202 x 77 mm. Peso: 739 g.

**ADAPTADOR**

maxell



CÓD.	REF.
64004	N3013

**ADAPTADOR**

Adaptador universal de corriente. Hasta 2,25 AMP. 50-60 Hz. Max. 2 250 mA. Perfecto para dispositivos como radios portátiles, módems, linternas recargables, reproductores de DVD, etc. Incluye 6 clavijas/conectores de 3V a 12V + 3 de USB.



## INFORMACIÓN SOBRE PILAS Y ROLLOS DE PAPEL

REFERENCIA CALCULADORA	MODELO DE PILA	Nº PILAS
<b>CDC-80</b>	LR1130/GP189	1
<b>CT-666N</b>	LR0044 (39182)/AG13	1
<b>CTC-110</b>	LR1130/AG-10	1
<b>CX-123N</b>	CR2032 (39183)	1
<b>CX-77B</b>	AA X 4+AC/DC 33649	4
<b>LC-110N</b>	LR1130/AG-10	1
<b>LC-210N</b>	LR1130/GP189	1
<b>LC-310N</b>	AA(SUM3 / R6P) 33649	1

REFERENCIA CALCULADORA	MODELO DE PILA	Nº PILAS
<b>SLD-200N</b>	CR-2032 (39183)/GP189	1
<b>SDC-414N</b>	LR0044 (39182)/GPA76	1
<b>SDC-444S</b>	LR1130/GP189	1
<b>SDC-554S</b>	CR-2032 (39183)/GP189	1
<b>SDC-805BN</b>	LR1130/GP189	1
<b>SDC-810BN</b>	LR1130/GP189	1
<b>SDC-812BN</b>	LR1130/GP189	1
<b>SDC-022S</b>	LR1130/GP189	1
<b>SDC-888XBK</b>	LR1130/GP189	1
<b>SR-260N</b>	LR0044(39182)/GPA76	2
<b>SR-270N</b>	LR0044(39182)/GPA76	2

REFERENCIA CALCULADORA	ANCHO DE ROLLO
<b>CX-77B</b>	58 mm
<b>CX-32N</b>	58 mm
<b>CX-123N</b>	58 mm

VER RODILLOS ENTINTADORES EN LA PÁGINA 113

## GUÍA PARA ELEGIR UNA ENCUADERNADORA



### ENCUADERNACIÓN CON ESPIRAL

- Permite girar el documento 360°.
- Gran capacidad de encuadernación: encuaderna hasta 450 hojas (dependiendo de la máquina).
- Paso 5:1 = 5 perforaciones por pulgada.
- Presentación de aspecto funcional.
- Método seguro: no se salen las hojas.
- Permite desencuadernación.



### ENCUADERNACIÓN CON CANUTILLOS DE PLÁSTICO

- Método económico.
- Permite girar el documento 360°.
- Gran capacidad de encuadernación: encuaderna hasta 450 hojas (dependiendo de la máquina).
- Presentación de aspecto funcional.
- Permite desencuadernación.



### ENCUADERNACIÓN POR PRESIÓN (CHANNEL)

- Método rápido, sencillo y elegante. Acabado tipo libro.
- Capacidad de encuadernación desde 10 a 300 hojas (dependiendo de la tapa empleada).
- Permite añadir o quitar hojas una vez encuadernado el documento.



### ENCUADERNACIÓN TÉRMICA

- Método rápido y sencillo. Acabado tipo libro.
- Capacidad de encuadernación hasta 200 hojas (dependiendo de la tapa empleada).
- Ideal para documentos definitivos. No permite desencuadernación.

### ÍNDICE SÍMBOLOS ENCUADERNADORAS



ESPIRAL METÁLICA



ESPIRAL DE PLÁSTICO



ESPIRAL WIRE



CANUTILLO



HOJAS QUE PERFORA



HOJAS QUE ENCUADERNA

## ENCUADERNADORAS ESPIRAL SENCILLA

Q-CONNECT®



INCLUYE ALICATES



CALIDAD PRECIO

CÓD.	REF.
<b>36383</b>	KF00799

### ENCUADERNADORA 5:1 ESPIRAL METÁLICA

Perfora 10 hojas y encuaderna hasta 450 hojas Din A4 de 80 g/m<sup>2</sup> con una espiral de 50 mm. Regulación de margen lateral de perforación. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 380 x 217 x 343 mm. Peso: 4,3 kg.



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



INCLUYE ALICATES



CÓD.	REF.
150191	3302502

**ENCUADERNADORA 5:1 METAL 25 ESPIRAL METÁLICA**

Perfora hasta 10 hojas Din A4 de 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 450 hojas de 80 g/m<sup>2</sup> con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Base metálica para mayor resistencia y estabilidad. Palanca de perforación metálica. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates para cortar la espiral. Medidas: 380 x 140 x 250 mm. Peso: 3,5 kg.



INCLUYE ALICATES



CÓD.	REF.
34698	3005001

**ENCUADERNADORA 5:1 METAL 50 ESPIRAL METÁLICA**

Perfora hasta 12 hojas Din A4 de 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 450 hojas de 80 g/m<sup>2</sup> con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates para cortar y doblar la espiral. Medidas: 445 x 128 x 151 mm. Peso: 4,3 kg.



INCLUYE ALICATES



CÓD.	REF.
50035	5600501

**ENCUADERNADORA 5:1 METAL 50R ESPIRAL METÁLICA**

Encuadernadora manual de espiral metálica paso 5:1. Perforación hasta 12 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 450 hojas. Utiliza espirales de hasta 50 mm. Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción de la espiral. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Selector de regulación de profundidad del agujero. Bandeja para residuos. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 385 x 251 x 165 mm. Peso 8 kg.



CÓD.	REF.
43800	IB277009

**ENCUADERNADORA 5:1 COIL BIND P59 ESPIRAL METÁLICA**

Perforadora manual de espiral metálica. Puede encuadernar hasta 450 hojas utilizando espirales de hasta 50 mm. Capacidad de perforación 15 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Paso 5:1. Formato máximo Din A4/folio. Tope de papel regulable. Construcción 100% metálica y muy robusta. Perforación manual e inserción manual. Tamaño de taladro sobredimensionado para facilitar la inserción de la espiral de 3,5 mm. Este sistema permite girar la encuadernación 360 grados. Incorpora cajón de residuos. Medidas: 410 x 120 x 290 mm. Peso 10,3 kg.



INCLUYE ALICATES



CÓD.	REF.
34700	0030102

**ENCUADERNADORA 5:1 METAL 100 ESPIRAL METÁLICA**

Encuadernadora manual de espiral metálica. Perfora hasta 20 hojas Din A4 de 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 450 hojas Din A4 de 80 g/m<sup>2</sup>, con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Selector del diámetro de la espiral. Regulación del margen lateral y profundidad. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 389 x 190 x 397 mm. Peso: 9 kg.



CÓD.	REF.
78095	3036PE64U

**ENCUADERNADORA 5:1 ESPIRAL 64U METÁLICA/PLÁSTICA**

Encuadernadora manual de espiral de plástico o metálica. Perfora hasta 20 hojas de 80 g/m<sup>2</sup> con tamaño máximo de folio apaisado. Encuaderna hasta 450 hojas. Espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Escala de perforaciones serigrafada y tope lateral. Palanca en U con goma para facilitar la perforación. Medidas: 420 x 345 x 200 mm. Peso: 15 kg.





## ENCUADERNADORAS CANUTILLOS PLÁSTICO

Felldes



CÓD.	REF.
58930	5627501

### ENCUADERNADORA CANUTILLOS DE PLÁSTICO STAR+150

Uso moderado. Hogar y oficina en casa. Perfora hasta 15 hojas Din A4 de 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 150 hojas de 80 g/m<sup>2</sup> con un canutillo de 19 mm. Palanca ergonómica de perforación, integrada en la base. La carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para su perforación. Selector del tamaño del canutillo. Medidas: 449 x 284 x 86 mm. Peso: 4,3 kg.

Felldes



CÓD.	REF.
58346	5627601

### ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO PULSAR+ 300

Encuadernadora manual ideal para uso frecuente, como en pequeñas empresas. Perfora hasta 20 hojas Din A4 de 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 300 hojas Din A4 de 80 g/m<sup>2</sup> con un canutillo de 19 mm. Perfora y encuaderna de forma continua. La carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para su perforación. Con selector de tamaño del canutillo. Incluye kit de encuadernación para 10 documentos. Medidas: 130 x 368 x 449 mm. Peso: 6,90 kg.



CÓD.	REF.
72149	4401845

### ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO COMBBIND 200

Ideal para oficinas con necesidades regulares de encuadernación. Combina una capacidad de perforación de hasta 20 hojas de 80 g/m<sup>2</sup> con una capacidad de encuadernación de hasta 330 hojas con un canutillo de 25 mm, y encuaderna tamaños Din A3 vertical, Din A4 o Din A5. Perforación de baja fuerza. Con indicadores de alineación para perforación. Guía de tamaño de documento codificada por color. Apertura inteligente de peine. Sistema de flujo de trabajo QuickStep: para un uso sencillo e intuitivo. Medidas: 455 x 423 x 205 mm. Peso: 6,11 kg.



CÓD.	REF.
43798	1B271106

### ENCUADERNADORA COMBBIND C150 PRO CANUTILLO DE PLÁSTICO

Encuadernadora manual de canutillo de plástico. Completamente metálica, muy robusta y resistente. Margen lateral ajustable. Taladra hasta 20 hojas por operación y encuaderna hasta 450 hojas (canutillo de 51 mm de diámetro). Cajón de residuos de gran capacidad. Una sola palanca que permite perforar y encuadernar simultáneamente. Medidas: 360 x 300 x 210 mm. Peso 23 kg.

## ENCUADERNADORAS ELÉCTRICAS

Felldes



Selector del diámetro de espiral a utilizar



Selector de profundidad de perforación



Perforación eléctrica por pedal

Rodillo Insertador eléctrico

INCLUYE ALICATES



CÓD.	REF.
52743	0037702



### ENCUADERNADORA ESPIRAL METÁLICA E200R ELÉCTRICA

Encuadernadora de espiral metálica paso 5:1. Formato máximo Din A4. Encuaderna hasta 450 hojas. Perforación hasta 20 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción del espiral. Selector del margen de profundidad. Selector de espiral a utilizar. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 400 x 400 x 245 mm. Peso: 18,6 kg.

YOSAN



CÓD.	REF.
75448	3036PE164

### ENCUADERNADORA ESPIRAL METÁLICA P164 ELÉCTRICA

Encuadernadora de espiral sencilla. Eléctrica para realizar menor esfuerzo al perforar. Paso 5:1. Perfora 25 hojas Din A4 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 50 hojas Din A4 80 g/m<sup>2</sup>. Nº de perforaciones: 59. Ancho máximo de encuadernación: A4. Ajuste de profundidad de 3 a 8 mm. Potencia: 220V. Consumo: 120W. Medidas: 425 x 450 x 260 mm. Peso: 24,5 kg.





CÓD.	REF.
43799	4400435



### ENCUADERNADORA MULTI BIND 420

Encuadradora multifuncional que permite 3 sistemas de encuadernación distintos (canutillo de plástico, canutillos wire y Click). Con dos palancas para perforar y encuadernar simultáneamente. Cerrador de alambre. 7 taladros anulables. Selección diámetro correcto de consumible. Capacidad de perforación: 20 hojas en canutillo de plástico, wire y Click. Encuaderna 450 hojas en canutillo, 125 hojas en wire y 145 hojas en Click. Tacón lateral regulable. Medidas: 425 x 425 x 125 mm. Peso 11,5 kg.



CÓD.	REF.	PERFORA	PASO
21426	56*	49 AGUJEROS	56 (4:1)
95634	64	59 AGUJEROS	64 (5:1)



\*Apto para encuadernación de espirales metálicas y de plástico.

### ENCUADERNADORA ESPIRAL METÁLICA Y PLÁSTICA

Encuadradora para espiral de plástico y metal. Escala de perforaciones serigrafiada y tope lateral. Función de perforación e inserción de espiral manual. Perforadora encuadradora manual. Ancho máximo de encuadernación: folio apaisado (335 mm). Capacidad de perforación: 20 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 360 hojas. Espesor de encuadernación: hasta 50 mm. Peso: 15 kg.

### ENCUADERNADORA ESPIRAL DOBLE WIRE




CÓD.	REF.
43802	4400402



### ENCUADERNADORA 3:1 WIRE BIND W15 ESPIRAL METÁLICA DOBLE

Encuadradora de alambre de escritorio compacta y portátil ideal para uso en oficina. Capacidad de perforación: 15 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 125 hojas utilizando alambre de 14 mm paso 3:1 de 34 anillas. Controles simples y fáciles de usar. Bandeja de residuos de fácil acceso en la parte lateral de la máquina. Asa de transporte y tapa antipolvo. Sistema de cierre preciso y rápido. Incluye guía Quickstep para un funcionamiento sencillo e intuitivo. Medidas: 400 x 330 x 130 mm. Peso: 7,3 kg.

### ENCUADERNADORA PRESIÓN (CHANNEL)



CÓD.	REF.
18351	73880000



### ENCUADERNADORA IMPRESSBIND 280 POR PRESIÓN

Nueva máquina de encuadernación por presión con el sistema Channel, ofrece un acabado plenamente profesional. La máquina detecta qué tamaño de tapa está utilizando, por lo que no necesita ningún preajuste. Mide el grosor del documento y le dice qué tamaño de tapa debe usar. Puede ser guardada vertical u horizontalmente. Medidas: 460 x 510 x 160 mm. Peso: 23 kg.

### ENCUADERNADORA TÉRMICA



CÓD.	REF.
43805	4400409



### ENCUADERNADORA THERMAL BIND T200 TÉRMICA

Encuadradora térmica con capacidad de hasta 200 hojas, formato Din A4. Admite carpetas térmicas de hasta 20 mm de ancho de lomo. Con señales visuales y de audio que indican fin de encuadernado. Permite encuadernar varios documentos a la vez. Ciclo de 40 segundos para encuadernar los documentos. Incluye atril de enfriamiento. Ranura antirrobo Kensington. Tapa antipolvo. El sistema de encuadernación térmico es ideal para los documentos definitivos, tiene un acabado profesional. Medidas: 360 x 110 x 90 mm. Peso: 0,9 kg.



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



Q-CONNECT®




CÓD.	REF.	DIÁMETRO	HOJAS	UDS./CAJA
63448	KF24016	6 mm	20	100
63449	KF24018	8 mm	40	100
63436	KF24020	10 mm	95	100
63437	KF24022	12 mm	102	100
63439	KF24051	14 mm	130	100
63441	KF24024	16 mm	145	50
63443	KF32114	18 mm	160	50
63445	KF32116	22 mm	200	50
63447	KF32118	25 mm	225	50
63435	KF15867	51 mm	490	10

## CANUTILLOS DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNADORAS

Redondos. Color negro.

Q-CONNECT®

NOVEDAD



CÓD.	REF.	DIÁMETRO	HOJAS	UDS./CAJA
63438	KF24052	14 mm	130	100
63440	KF24025	16 mm	145	50
63442	KF32115	18 mm	160	50
63444	KF32117	22 mm	200	50
63446	KF32119	25 mm	225	50

## CANUTILLOS DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNADORAS

Redondos. Color blanco.

Q-CONNECT®



NOVEDAD



CÓD.	REF.	DIÁMETRO	GROSOR
153426	KF18757	6 mm	1,8 mm
153427	KF18758	8 mm	1,8 mm
153428	KF18759	10 mm	1,8 mm
153429	KF18760	12 mm	1,8 mm
153430	KF18761	14 mm	1,8 mm
153431	KF18762	16 mm	2 mm
153432	KF18763	18 mm	2 mm
153433	KF18764	20 mm	2 mm

## ESPIRALES DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNADORAS

Espiral en plástico transparente para encuadernación. 32 5:1. Caja de 100 unidades.

Q-CONNECT®



Paso 56 - 4:1.

CÓD.	REF.	CALIBRE	HOJAS	ØMM	UDS./CAJA
64049	KF04413	1 mm	20	6	200
64050	KF04414	1 mm	40	8	200
64051	KF04415	1 mm	60	10	200
64052	KF04416	1 mm	80	12	200
64053	KF04417	1 mm	100	14	100
64054	KF04418	1,2 mm	120	16	100
64055	KF04419	1,2 mm	140	18	100
64056	KF04420	1,2 mm	160	20	100
64057	KF04421	1,2 mm	180	22	100
64058	KF04422	1,2 mm	200	24	100
64059	KF04423	1,2 mm	220	26	50
64060	KF04424	1,2 mm	240	28	50
64061	KF04685	1,2 mm	260	30	50
64062	KF04686	1,2 mm	280	32	50
64063	KF04687	1,2 mm	300	34	25
64064	KF04425	1,2 mm	320	36	25
64065	KF04426	1,2 mm	360	40	25
64066	KF04688	1,2 mm	400	44	25
64067	KF04689	1,2 mm	460	50	25

## ESPIRAL METÁLICA NEGRA PARA ENCUADERNADORAS


Espirales metálicas para encuadernación. Color negro. Gran variedad de tamaños.



CÓD.	REF.	GROSOR	MODELO	HOJAS
43814	RG810410	6,3 mm	Wire N° 4 - 3:1	45
43815	RG810510	7,9 mm	Wire N° 5 - 3:1	60
43816	RG810610	9,6 mm	Wire N° 6 - 3:1	75
43817	RG810710	11 mm	Wire N° 7 - 3:1	90
43818	RG810810	12,7 mm	Wire N° 8 - 3:1	105
43819	RG810910	14,3 mm	Wire N° 9 - 3:1	125

## ESPIRALES WIRE

Color negro. Caja de 100 unidades.



Paso 64 - 5:1.

CÓD.	REF.	CALIBRE	HOJAS	ØMM	UDS./CAJA
64068	KF04427	1 mm	20	6	200
64069	KF04428	1 mm	40	8	200
64070	KF04429	1 mm	60	10	200
64071	KF04430	1 mm	80	12	200
64072	KF04431	1 mm	100	14	100
64073	KF04432	1,2 mm	120	16	100
64074	KF04433	1,2 mm	140	18	100
64075	KF04434	1,2 mm	120	20	100
64076	KF04435	1,2 mm	180	22	100
64077	KF04436	1,2 mm	200	24	100
64078	KF04437	1,2 mm	220	26	50
64079	KF04438	1,2 mm	240	28	50
64080	KF04439	1,2 mm	260	30	50
64081	KF04440	1,2 mm	280	32	50
64082	KF04441	1,2 mm	300	34	25
★ 154064	KF11137	1,2 mm	320	36	25
64083	KF04443	1,2 mm	340	38	25
★ 154065	KF11138	1,2 mm	360	40	25
64084	KF04460	1,2 mm	380	42	25
★ 154066	KF11139	1,2 mm	400	44	25
64085	KF04462	1,2 mm	420	46	25
64086	KF04477	1,2 mm	440	48	25
64087	KF04463	1,2 mm	460	50	25

CALIDAD PRECIO





Q-CONNECT®



Ejemplo de doblez para evitar enganches



CÓD.	REF.
37597	KF00198

**ALICATES PARA ESPIRAL**

Con mango de caucho para una mejor sujeción. Corta todo tipo de espirales metálicas y realiza un doblez para la terminación evitando enganches. Longitud: 13 cm.

**TAPAS DE ENCUADERNACIÓN**



**OPACAS**

CÓD.	REF.	COLOR/GROSOR	UDS./PACK	MICRAS
64036	TE09	AZUL/0,8 mm	50	800
64038	TE10	GRIS/0,8 mm	50	800
64042	TE11	NEGRA/0,5 mm	100	500
64035	TE12	NEGRA/0,8 mm	50	800
64037	TE13	ROJA/0,8 mm	50	800
64047	TE22	VERDE/0,8 mm	50	800



CALIDAD PRECIO

A4

**TAPAS DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO**

Hoja de polipropileno extrusionado ligeramente rugoso para encuadernación de espiral, canutillo, anillas y otros. Din A4.

**TRASLÚCIDAS**

CÓD.	REF.	COLOR/GROSOR	UDS./PACK	MICRAS
64041	TE07	AHUMADO/0,5 mm	100	500
64043	TE14	TRANSP./0,33 mm	150	330
64040	TE15	TRANSP./0,5 mm	100	500
64039	TE16	TRANSP./0,8 mm	50	800



A4 500 micras

CÓD.	REF.	COLOR
64045	TE18	AZUL
64048	TE19	ROJA
64044	TE20	TRANSPARENTE
64046	TE21	VERDE



**TAPAS DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO RAYADO**

Hoja de polipropileno rayado, con un tigrero grabado de líneas en diagonal. Tapa para dossier y encuadernación. 0,5 mm de grosor. 500 micras. Din A4. Pack de 100 unidades.



A4 800 micras

**TRASLÚCIDAS**

CÓD.	REF.	COLOR
64097	TA10	AMARILLO
64094	TA07	AZUL
64098	TA11	NARANJA
64095	TA08	ROJA
64096	TA09	VERDE
64099	TA12	TRANSPARENTE
64100	TA13	VIOLETA



**TAPAS DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO ONDULADO**

Hoja de polipropileno ondulado. Tapa para dossier y encuadernación. 0,8 mm de grosor. 800 micras. Din A4. Pack de 50 unidades.



800 g/m²

Din A4 (210 x 297 mm)

CÓD.	REF.	COLOR
64091	TE01	AZUL
64088	TE02	NEGRO
64089	TE03	ROJO
64090	TE04	VERDE

Din A3 (297 x 420 mm)

CÓD.	REF.	COLOR
64093	TE05	AZUL
64092	TE06	NEGRO

**TAPAS DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN**

Tapa de encuadernación de cartón de 800 g/m² de 1 mm de grosor. Válida para espiral, canutillo, anillas y otros. Pack de 50 unidades.

Q-CONNECT®

A4

**SÍMIL PIEL COLORES. 250 g/m².**

CÓD.	REF.	COLOR
63450	KF00500	AZUL
63452	KF00502	BLANCO
63453	KF00501	NEGRO
63454	KF00499	ROJO

**CARTÓN BLANCO GLOSSY. 215 g/m².**

CÓD.	REF.	COLOR
63451	KF00498	BLANCO BRILLANTE

**TAPAS DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN**

Tapa de encuadernación en cartón. Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Pack de 100 unidades.



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



Q-CONNECT®

CALIDAD PRECIO



CÓD.	REF.	MICRAS	FORMATO	COLOR
63458	KF32120	150	DIN A4	INCOLORO
63459	KF32121	200	DIN A4	INCOLORO
63460	KF24011	250	DIN A4	INCOLORO
63461	KF26808	180	DIN A4	NEGRA
63457	KF16554	200	DIN A3	NEGRA
63455	KF00144	150	DIN A3	INCOLORO
63456	KF32159	200	DIN A3	INCOLORO

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN PVC

Láminas en PVC de diferentes grosores y formatos para encuadernación en espiral, canutillo, anillas y otros. Pack de 100 unidades.

LEITZ®



CÓD.	REF.	COLOR	LOMO	HOJAS
44275	73940035	AZUL	17,5 mm	175
44274	73940095	NEGRO	17,5 mm	175
44277	73950035	AZUL	21 mm	210
44276	73950095	NEGRO	21 mm	210
44279	73960035	AZUL	24,5 mm	245
44278	73960095	NEGRO	24,5 mm	245
44281	73970035	AZUL	28 mm	280
44280	73970095	NEGRO	28 mm	280

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN IMPRESSBIND CHANNEL RÍGIDA

Tapas extra rígidas. Para sistema de encuadernación por presión. Superficie gofrada. Textura de lino. Fabricadas con cartón de 1,70 mm.

LEITZ®



### TAPA TRANSPARENTE FLEXIBLE

CÓD.	REF.	COLOR	LOMO	HOJAS
12484	73980035	AZUL	AA de 3,5 mm	10 a 35
08545	73980028	BURDEOS	AA de 3,5 mm	10 a 35
12479	73980095	NEGRO	AA de 3,5 mm	10 a 35
12486	73990035	AZUL	A de 7 mm	36 a 70
13566	73990028	BURDEOS	A de 7 mm	36 a 70
12480	73990095	NEGRO	A de 7 mm	36 a 70
12491	74140035	AZUL	B de 10,5 mm	71 a 105
14649	74140028	BURDEOS	B de 10,5 mm	71 a 105
12483	74140095	NEGRO	B de 10,5 mm	71 a 105
08542	74150035	AZUL	C de 14 mm	106 a 140
14650	74150028	BURDEOS	C de 14 mm	106 a 140
12485	74150095	NEGRO	C de 14 mm	106 a 140

### TAPA OPACA RÍGIDA

CÓD.	REF.	COLOR	LOMO	HOJAS
19594	73900035	AZUL	AA de 3,5 mm	10 a 35
19558	73900028	BURDEOS	AA de 3,5 mm	10 a 35
04869	73900095	NEGRO	AA de 3,5 mm	10 a 35
11686	73910035	AZUL	A de 7 mm	36 a 70
13633	73910028	BURDEOS	A de 7 mm	36 a 70
14719	73910095	NEGRO	A de 7 mm	36 a 70
13578	73920035	AZUL	B de 10,5 mm	71 a 105
08424	73920028	BURDEOS	B de 10,5 mm	71 a 105
14652	73920095	NEGRO	B de 10,5 mm	71 a 105
12620	73930035	AZUL	C de 14 mm	106 a 140
08622	73930028	BURDEOS	C de 14 mm	106 a 140
14653	73930095	NEGRO	C de 14 mm	106 a 140

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN IMPRESSBIND CHANNEL

Tapa para sistema de encuadernación por presión. Superficie gofrada. Textura de lino. Din A4.


GBC

A4

CÓD.	REF.	LOMO
43827	TC080070	1,5 mm
43828	TC080370	3 mm
43829	TC080470	4 mm
43830	TC080670	6 mm
43831	TC080970	9 mm
43832	TC081270	12 mm

### CARPETA TÉRMICA

Carpeta térmica Optimal GBC. Din A4. PVC 180 micras. Portada en PVC transparente de 150 micras. Contraportada brillante de 215 g/m<sup>2</sup>. Con pestaña de archivado integrada. Caja de 100 unidades.





## ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DESTRUIR LOS DOCUMENTOS?

Para protegernos personal y profesionalmente del fraude de identidad, cumplir con la legislación de protección y por confidencialidad.

## ¿QUÉ TENEMOS QUE CONSIDERAR PARA ELEGIR LA DESTRUCTORA MÁS ADECUADA?

1. ¿Dónde la vamos a utilizar?.
2. Número de personas que la utilizarán.
3. Capacidad de la papelera
4. Ciclo de trabajo
5. Nivel de seguridad que necesitamos.

## NIVEL DE SEGURIDAD

- Nivel 1 y 2: Corte en tiras. Nivel de seguridad básico.
- Nivel 3: Corte en partículas. Documentos confidenciales. Difícil de leer/unir el documento destruido.
- Nivel 4: Corte en partículas. Documentos confidenciales. Imposible de leer/unir.
- Nivel 5: Microcorte. Documentos de alta confidencialidad. Imposible leer/unir.



**CAPACIDAD DE CORTE.**  
PARTÍCULAS PARA HOJAS DE 80 g/m<sup>2</sup>



**DESTRUYE**  
TARJETAS DE CRÉDITO



**CAPACIDAD DE LA PAPELERA**  
1 litros



**CAPACIDAD DE CORTE AUTO ALIMENTACIÓN**



**CAPACIDAD DE CORTE.**  
PARTÍCULAS PARA HOJAS DE 80 g/m<sup>2</sup>



**DESTRUYE**  
GRAPAS, CLIPS



**SISTEMA DE SEGURIDAD**  
SAFE SENSE FELLOWES



**DESTRUYE**  
CD'S / DVD'S



**DESTRUYE**  
GRAPAS



**NIVEL DE SEGURIDAD**

NIVEL DE SEGURIDAD

			CÓD.	MODELO	MARCA	NIVEL DE SEGURIDAD	NÚMERO DE HOJAS	CAPACIDAD DE LA PAPELERA	CICLO DE TRABAJO
<b>USO OCASIONAL</b> <b>HOGAR Y OFICINA EN CASA</b>	Corte en tiras	1 usuario	63170	2102020EU	<b>Rexel</b>	1	5	10 L	3 min
			78272	4701001	<b>Fellowes</b>	1	5	11 L	3 min
			78274	4710101	<b>Fellowes</b>	1	8	15 L	3 min
			54987	KF15541	<b>Q-CONNECT</b>	2	6	9 L	2 min
			43834	2101826	<b>Rexel</b>	2	8	12 L	15 min
			75376	2101338	<b>Rexel</b>	2	8	23 L	10 min
	Corte en partículas		72145	2104004EU	<b>Rexel</b>	2	7	7,5 L	3/4 min
			54988	KF17970	<b>Q-CONNECT</b>	3	6	11 L	2 min
			62761	11C	<b>Fellowes</b>	3	11	18 L	5 min
			62762	21CS	<b>Fellowes</b>	3	12	15 L	5 min
			150510	2101828A	<b>Rexel</b>	4	6	12 L	10 min
			75375	2102023EU	<b>Rexel</b>	4	5	14 L	4 min
			63001	X5	<b>HSM</b>	4	5	18 L	4 min
			150184	6C	<b>Fellowes</b>	4	6	11	3 min
			150185	8MC	<b>Fellowes</b>	4	8	14	5 min
			150186	8CD	<b>Fellowes</b>	4	8	14	3 min
63002	X8	<b>HSM</b>	4	8	18 L	4 min			

			CÓD.	MODELO	MARCA	NIVEL DE SEGURIDAD	NÚMERO DE HOJAS	CAPACIDAD DE LA PAPELERA	CICLO DE TRABAJO
<b>USO MODERADO</b> <b>DESPACHO, PEQUEÑOS DEPARTAMENTOS</b>	Corte en tiras	1 - 3 usuarios	78428	2101072A	<b>Rexel</b>	2	18	38 L	30 min
			52752	705	<b>Fellowes</b>	2	14	27 L	10 - 12 min
	Corte en partículas		54984	KF17972	<b>Q-CONNECT</b>	3	8	13 L	2 min
			54985	KF15547	<b>Q-CONNECT</b>	3	8	14 L	5 min
			54989	KF17974	<b>Q-CONNECT</b>	3	10	16,5 L	2 min
			78176	KF18091	<b>Q-CONNECT</b>	3	10	19L	5 min
			75569	53C	<b>Fellowes</b>	3	10	19 L	3 min
			54132	2102560EU	<b>Rexel</b>	3	10	17 L	6 min
			78177	KF18092	<b>Q-CONNECT</b>	3	12	14L	5 min
			54990	KF15551	<b>Q-CONNECT</b>	3	12	15 L	5 min
			58927	60CS	<b>Fellowes</b>	4	10	22 L	6 min
			150511	2101832A	<b>Rexel</b>	4	8	23 L	15 min
			63003	X10	<b>HSM</b>	4	8	20 L	7 min
			62763	62MC	<b>Fellowes</b>	4	10	19 L	7 min
			72143	2102563EU	<b>Rexel</b>	4	12	20 L	8 min
			71753	73Ci	<b>Fellowes</b>	4	12	23 L	10 min
			78178	KF18093	<b>Q-CONNECT</b>	4	14	19 L	10 min
			52747	PS-79Ci	<b>Fellowes</b>	4	16	23 L	20 min
			75377	2104010EU	<b>Rexel</b>	5	8	21 L	10 min
			78275	450M	<b>Fellowes</b>	5	9	22L	10 min

			CÓD.	MODELO	MARCA	NIVEL DE SEGURIDAD	NÚMERO DE HOJAS	CAPACIDAD DE LA PAPELERA	CICLO DE TRABAJO
<b>USO CONTINUO</b> <b>PEQUEÑA OFICINA Y DEPARTAMENTOS</b>	Corte en partículas	1 - 5 usuarios	150512	2100881A	<b>Rexel</b>	2	12	35 L	6 min
			63171	2105024EU	<b>Rexel</b>	2	24	34 L	20 min
			43840	2102433EU	<b>Rexel</b>	2	6	70 L	Continuo
			63004	X13	<b>HSM</b>	4	13	23 L	15 min
			63005	X15	<b>HSM</b>	4	15	26 L	15 min
			54986	KF15553	<b>Q-CONNECT</b>	4	15	35 L	5 min
			63009	B26	<b>HSM</b>	4	16	55 L	Continuo
			78276	99Ci	<b>Fellowes</b>	4	18	34L	30 min
			78179	KF18094	<b>Q-CONNECT</b>	4	20	26,5 L	60 min
			150513	2100885A	<b>Rexel</b>	4	10	35 L	15 min



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.

BAJO PEDIDO.



# CLASIFICACIÓN DE LAS DESTRUCTORAS

			CÓD.	MODELO	MARCA	NIVEL DE SEGURIDAD	NÚMERO DE HOJAS	CAPACIDAD DE LA PAPELERA	CICLO DE TRABAJO
GRANDES VOLUMENES OFICINA	1 - 10 usuarios	Corte en partículas	57122	325i	Fellowes	2	26	83 L	CONTINUO
			49338	2102421EU	Rexel	3	18	50 L	CONTINUO
			52748	225Ci	Fellowes	4	24	60 L	CONTINUO
			57119	225Mi	Fellowes	5	16	60 L	CONTINUO

			CÓD.	MODELO	MARCA	NIVEL DE SEGURIDAD	NÚMERO DE HOJAS	CAPACIDAD DE LA PAPELERA	CICLO DE TRABAJO
AUTO-ALIMENTACIÓN	Corte en partículas	★	52841	2103060EU	Rexel	3	5 MAN./60 AUTO.	15 L	6 min
			49337	2102559EUA	Rexel	4	6 MAN./130 AUTO.	26 L	10 min
			72137	2104100EUA	Rexel	5	6 MAN./130 AUTO.	26 L	10 min
			62765	AUTOMAX 130C	Fellowes	3	8 MAN./130 AUTO.	32 L	12 min
			154034	4629201	Rexel	4	10 MAN./100 AUTO.	23 L	15 min
			75570	AUTOMAX 200C	Fellowes	4	10 MAN./200 AUTO.	32 L	25 min
			71896	2103250EU	Rexel	4	8 MAN./3200 AUTO.	40 L	16 min
			150187	AUTOMAX 350C	Fellowes	4	12 MAN./350 AUTO.	68 L	45 min
			150189	AUTOMAX 550C	Fellowes	4	14 MAN./550 AUTO.	83 L	CONTINUO
			15019	2103500EUA	Rexel	4	10 MAN./600 AUTO.	80 L	CONTINUO

## DESTRUCTORAS HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

Rexel



CÓD. REF.  
63170 2102020EU



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS ALPHA

Capacidad de corte: 5 hojas. Corte en tiras de 7,2 mm. Nivel de seguridad P-1. Equipada con una función de seguridad para evitar el sobrecalentamiento. Ancho boca de entrada: 222 mm. Papelera de 10 litros fácil de vaciar ya que el cabezal se extrae. Destruye grapas, tarjetas de crédito y clips. Garantía de 3 años en el cabezal. Ciclo de 3 minutos de trabajo. Velocidad: 3 metros por minuto. Medidas: 180 x 370 x 321 mm. Peso: 3,5 kg.

Fellowes



CÓD. REF.  
78272 4701001



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS P-25S

Destruye hasta 5 hojas en tiras de 7 mm. Nivel de seguridad P-1. Puesta en marcha automática. Botón de retroceso. Ciclo de trabajo de 3 min. Papelera de 11 litros de capacidad. Medidas: 299 x 286 x 153 mm. Peso: 1,6 kg.

Fellowes



CÓD. REF.  
78274 4710101



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS P-28S

Destruye hasta 8 hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2. Puesta en marcha automática. Botón de retroceso. Ciclo de trabajo de 3 min. Papelera de 15 litros de capacidad. Medidas: 393 x 320 x 185 mm. Peso: 2,76 kg.

Q-CONNECT



CÓD. REF.  
54987 KF15541



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Capacidad de corte: 6 hojas. Corte en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas. Papelera de 9 litros. Medidas: 315 x 190 x 345 mm. Peso: 1,91 kg.

Rexel



CÓD. REF.  
43834 2101826



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PROMAX RPS812

De gran valor, elevado volumen y más productiva. Capacidad de corte: hasta 8 hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Papelera de 12 litros. Funcionamiento ultrasilencioso de 55 dB. Fácil de manejar, con ciclo de trabajo de larga duración. Ciclo de trabajo desde reposo en frío de 10 minutos. Medidas: 302 x 183 x 338 mm. Peso: 3,6 kg.

Rexel



CÓD. REF.  
75376 2101338



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PROMAX RES823

De gran valor, elevado volumen y más productiva. Capacidad de corte: hasta 8 hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Papelera de 23 litros. Sistema de compactación para vaciado sin desorden. Fácil de manejar, con ciclo de trabajo de larga duración. Funcionamiento muy silencioso de 70 dB. Ciclo de trabajo desde reposo en frío de 10 minutos. Medidas: 345 x 466 x 230 mm. Peso: 4,9 kg.



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



ReXel



CÓD.	REF.
72145	2104004EU

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PROSTYLE +SC**

Ideal para su uso personal en el hogar o la oficina, esta destructora ultra compacta Style proporciona la seguridad cotidiana mediante un corte en tiras efectivo y sencillo. Corte en tiras de 6,5 mm. Nivel de seguridad P-2. Ultrasilenciosa. Tiene capacidad para trabajar con 7 hojas a la vez e incluye una papelera de 7,5 litros extraíble y de fácil vaciado, con capacidad para 25 hojas. Medidas: 179 x 354 x 277 mm. Peso: 4,071 kg.

Q-CONNECT®



CALIDAD PRECIO

CÓD.	REF.
54988	KF17970

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS**

Capacidad de corte: 6 hojas. Corte en partículas de 5 x 47 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Papelera de 11 litros. Medidas: 307 x 186 x 399 mm. Peso: 3,52 kg.

ReXel



CÓD.	REF.
150510	2101828A

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS RPX612**

Destructor con capacidad de corte: 6 hojas. Corte de partículas 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Funcionamiento ultrasilencioso 55 dB. Papelera compacta con capacidad de 12 litros con ventana. Ciclo de trabajo: 10 minutos. Medidas: 302 x 338 x 183 mm. Peso: 5,86 kg.

ReXel



CÓD.	REF.
75375	2102023EU

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS ALPHA**

Práctica y silenciosa destructora doméstica. Capacidad de corte: 5 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad: P-4. Destruye grapas y clips. Ciclo de 4 minutos de trabajo y velocidad 3 metros por minuto. Papelera de 14 litros. Ancho de entrada: 224 mm. Medidas: 164 x 355 x 288 mm. Peso: 1,8 kg.

Fellowes



CÓD.	REF.
62762	4360201

**DESTRUCTORA DOCUMENTOS 21CS**

Destructor de uso ocasional para hogar y oficina. Capacidad de corte: hasta 12 hojas en partículas de 4 x 52 mm. Nivel de seguridad P-3. Destruye grapas, tarjetas de crédito y clips. Ciclo de trabajo de 5 minutos. Sistema de seguridad SafeSense. Papelera de 15 litros. Medidas: 428 x 346 x 238 mm. Peso: 6,42 kg.

Fellowes



CÓD.	REF.
62761	4350201

**DESTRUCTORA DOCUMENTOS 11C**

Destructor de uso ocasional para hogar y oficina. Capacidad de corte: hasta 11 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-3. Destruye grapas, tarjetas de crédito y clips. Ciclo de trabajo de 5 minutos. Papelera de 18 litros. Medidas: 428 x 346 x 238 mm. Peso: 6,42 kg.

HSM®



CÓD.	REF.
63001	1043121

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X5**

Moderna, silenciosa y compacta, es ideal para su uso personal en el hogar o pequeñas oficinas. Capacidad de corte: 5 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 18 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD con un recipiente de recogida que elimina el material por tipos. Indicador LED y de nivel. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 345 x 245 x 385 mm. Peso: 4,5 kg.



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



## DESTRUCTORAS HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

MÁQUINAS DE OFICINA

**Fellowes**



**BLOQUEO DE SEGURIDAD**



CÓD.	REF.
150184	4686601

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 6C

Destructora de uso personal. Destruye hasta 6 hojas corte en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo 3 minutos. Boca de entrada 230 mm. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 11 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 299 x 168 x 365 mm. Peso: 3,20 kg.

**Fellowes**



**BLOQUEO DE SEGURIDAD**



CÓD.	REF.
150185	4692501


### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 8MC

Destructora microcorte de uso personal. Destruye hasta 8 hojas corte en partículas de 3 x 10 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo 5 minutos. Boca de entrada 220 mm. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Papelera de 14 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 305 x 200 x 384 mm. Peso: 4,1 kg.

**HSM**



**BLOQUEO DE SEGURIDAD**



CÓD.	REF.
63002	1044121

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X8

Eficiente, silenciosa, segura y con una convincente relación precio-rendimiento. Capacidad de corte: 8 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 18 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Función antiatasco de papel. Indicador LED y de nivel. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 345 x 245 x 385 mm. Peso: 4,8 kg.

## DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

**Rexel**



CÓD.	REF.
78428	2101072A

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PROMAX RSS1838

De gran valor, elevado volumen y más productiva. Capacidad de corte: hasta 18 hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CD. Papelera de 38 litros. Funcionamiento ultrasilencioso de 62 dB. Fácil de manejar y con ciclo de trabajo de larga duración. Ciclo de trabajo desde reposo en frío de 30 minutos. Medidas: 410 x 630 x 310 mm. Peso: 13 kg.

**Q-CONNECT**



CÓD.	REF.
54984	KF17972

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Capacidad de corte: 8 hojas. Corte en partículas de 5,6 x 47 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Papelera de 13 litros con ventana. Medidas: 306 x 171 x 425 mm. Peso: 4,17 kg.





Q-CONNECT®




CÓD.	REF.
54985	KF15547

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS**

Capacidad de corte: 8 hojas. Corte en partículas de 3,3 x 9 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con ruedas para un mejor desplazamiento. Papelera de 14 litros. Medidas: 350 x 215 x 484 mm. Peso: 8,22 kg.



Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
54989	KF17974

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS**

Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en partículas de 5 x 51 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, CD y tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Indicador luminoso LED. Papelera de 16,5 litros con ventana. Medidas: 338 x 215 x 407 mm. Peso: 5,1 kg.



CALIDAD PRECIO

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
78176	KF18091

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS**

Destruyectora de uso frecuente. Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en partículas de 5 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Ciclo de trabajo de 8 minutos. Con capacidad de destrucción diaria de 320 hojas. Sistema antiatacos. Tapa de seguridad. Reduce el consumo de energía. Destruye clips, grapas y tarjetas de crédito. Asa de transporte integrada. Papelera de 19 litros con ventana. Medidas: 344 x 236 x 403 mm. Peso: 6,4 kg.



Fellowes



CÓD.	REF.
75569	4653101

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 53C**

Destruyectora personal de uso moderado. Destruye 10 hojas en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-3. Ciclo de trabajo: 10 min. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 23 litros con ventana. Medidas: 212 x 360 x 400 mm. Peso: 10 kg.



Fellowes



CÓD.	REF.
58927	4606101

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 60CS**

Destruyectora personal de uso moderado. Destruye 10 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo 6 min. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 22 litros con ventana. Medidas: 233 x 371 x 407 mm. Peso: 5,8 kg.



Rexel



CÓD.	REF.
54132	2102560EU

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DUO**

Capacidad de corte: 11 hojas. Uso doméstico o pequeñas oficinas. Ultrasilenciosa. Corte en partículas de 4 x 45 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 17 litros con ventana. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Medidas: 246 x 388 x 348 mm. Peso: 4,74 kg.



Q-CONNECT®




CÓD.	REF.
78177	KF18092

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS**

Destruyectora de uso frecuente. Capacidad de corte: 12 hojas. Corte en partículas de 5 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Con capacidad de destrucción diaria de 320 hojas. Sistema antiatacos. Tapa de seguridad. Reduce el consumo de energía. Destruye clips, grapas y tarjetas de crédito. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Papelera de 14 litros con ventana. Medidas: 344 x 236 x 520 mm. Peso: 8 kg.



Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
54990	KF15551

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS**

Capacidad de corte: 12 hojas. Corte en partículas de 5,6 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Indicadores LED para sobrecarga de espera, sobrecalentamiento y puerta abierta. Papelera de 15 litros. Medidas: 317 x 226 x 515 mm. Peso: 7,3 kg.



CALIDAD PRECIO

MÁQUINAS DE OFICINA



ReXel



CÓD.	REF.
150511	2101832A

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS REX823**

Destructoras con capacidad de corte: 8 hojas. Corte de partículas 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Funcionamiento ultrasilencioso 70 dB. Papelera extraíble con capacidad de 23 litros con ventana. Ciclo de trabajo: 15 minutos. Medidas: 345 x 466 x 230 mm. Peso: 5,46 kg.

HSM



CÓD.	REF.
63003	1045121

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X10**

Protección de datos profesional y silencioso en el lugar de trabajo. Capacidad de corte: 10 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Indicador LED y de nivel. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 20 litros. Medidas: 345 x 245 x 445 mm. Peso: 6 kg.

ReXel

Fellowes



CÓD.	REF.
62763	4685201

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 62MC**

Destructoras de microcorte que ofrece la máxima seguridad de destrucción. Destruye una hoja de papel en 2000 trozos. Capacidad de corte: hasta 10 hojas en partículas de 3 x 10 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Ciclo de trabajo de 5 minutos. Sistema de seguridad SafeSense. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Papelera de 19 litros con ventanilla transparente. Medidas: 476 x 349 x 265 mm. Peso: 9,30 kg.



CÓD.	REF.
72143	2102563EU

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PROSTYLE+12**

Diseñada para su uso ejecutivo, esta elegante destructora compacta Prostyle+ proporciona un nivel de seguridad suficiente para destruir documentos confidenciales. Corte en partículas de 4 x 45 mm. Nivel de seguridad P-4. Tiene capacidad para trabajar con 12 hojas a la vez e incluye una práctica papelera de 20 litros extraíble con capacidad para 200 hojas. También dispone de una destructora de CD con ranura de entrada por separado y un recipiente para los restos. Ultrasilenciosa. Medidas: 276 x 470 x 488 mm. Peso: 8,086 kg.

Fellowes



CÓD.	REF.
71753	4601101

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 73CI**

Destruye 12 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Ancho de entrada 230 mm. Ciclo de trabajo 10-12 min. Sistema 100% anti-atasco, evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 23 litros. Medidas: 390 x 275 x 500 mm. Peso: 13,2 kg.

Q-CONNECT



CÓD.	REF.
78178	KF18093

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS**

Destructoras de uso frecuente. Capacidad de corte: 14 hojas. Corte en partículas de 4 x 25 mm. Nivel de seguridad P-4. Con duración del ciclo: 10 minutos. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Reduce el consumo de energía. Destruye clips, grapas, CD y tarjetas de crédito. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Papelera de 19 litros con ventana. Medidas: 368 x 292 x 570 mm. Peso: 12,5 kg.

MÁQUINAS DE OFICINA



# Destructoras automáticas

## Ahorra un 98% de tu tiempo



Apila, cierra, destruido.

El nuevo RGPD significa que deberíamos estar destruyendo más. La buena noticia es que esto no significa agregar más carga a tu trabajo diario. Con Rexel Auto + tardas un 98% menos de tiempo en destruir que con una máquina de alimentación manual tradicional\*. Solamente tienes que cargar la pila de papel en la bandeja que, además, puedes cerrar y bloquear mediante PIN. ¡Cierras la tapa y listo!

[www.rexeleurope.com](http://www.rexeleurope.com) \* Prueba independiente de Intertek Testing & Certification Ltd.

**Rexel**<sup>®</sup>  
THE CLEVER CHOICE

Fellowes



CÓD.	REF.
52747	4679001

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PS-79CI**

Capacidad de corte hasta 16 hojas. Corte en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema 100% anti-atascos. Ultra silenciosa y sistema de ahorro de energía. Ideal para uso frecuente. Tecnología SafeSense: desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Destruye grapas, tarjetas de crédito, clips y CD/DVDs. Ciclo de trabajo de 20 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera extraíble de 23 litros con ventana. Medidas: 542 x 390 x 265 mm. Peso: 12,8 kg.

Rexel



CÓD.	REF.
75377	2104010EU

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS REM820**

Ultrasilenciosa, destruye 8 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Nivel de seguridad P-5. Corte en partículas microcorte de 2 x 15 mm que hace imposible la lectura. Destruye clips, grapas, CD y tarjetas de crédito. Papelera de gran capacidad de 21 litros con ventana. La papelera de extracción mediante apertura frontal permite un vaciado sencillo y sin engorros. Garantía ampliada para las cuchillas que cumple con las normas internacionales de seguridad para los dedos y con las normas de la CE y TÜV. Medidas: 540 x 389 x 275 mm. Peso 10,5 kg.

Fellowes



Para evitar accidentes



CÓD.	REF.
78275	4074101

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MICROCORTE 450M**

Destruye hasta 9 hojas en micro partículas microcorte de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Doble entrada para papel y CD. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 22 litros de capacidad con ventana. Medidas: 565 x 350 x 260 mm. Peso: 10,4 kg.

Fellowes



CÓD.	REF.
52752	4671101

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 70S**

Destructorade oficina de 1-3 usuarios. Capacidad de corte hasta 14 hojas. Corte en tiras de 5.8 mm. Nivel de seguridad P-2. Con doble entrada que permite la separación de residuos. Sistema de seguridad mediante bloqueo. Destruye grapas, tarjetas de crédito, clips y CD/DVD. Ciclo de trabajo de 10-12 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 27 litros con ventana. Medidas: 346 x 252 x 440 mm. Peso: 9,68 kg.

DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-5 USUARIOS (USO CONTINUO)

HSM®



CÓD.	REF.
63004	1057121

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X13**

Funcional, moderna y silenciosa. Capacidad de corte: 13 hojas en partículas de 4 x 37 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 23 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Función antiatasco de papel. Indicador de nivel. Panel de mando intuitivo. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 390 x 300 x 595 mm. Peso: 12,5 kg.

HSM®



CÓD.	REF.
63005	1030121

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X15**

Destructorasilenciosa y potente, el modelo estrella de la marca. Capacidad de corte: 15 hojas en partículas de 4 x 37 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Función antiatasco de papel. Indicador de nivel de llenado. Panel de mando intuitivo. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 26 litros. Medidas: 390 x 300 x 595 mm. Peso: 13 kg.

Rendimiento en su máximo esplendor



### > Rexel Momentum

El poder para destruir más



**Hasta 4 horas de funcionamiento continuo** con la gama de destructoras Rexel Momentum.



**Nivel de seguridad hasta P5**, con mayor capacidad de papeleras.



**Tecnología anti atasco** que hace que se detenga automáticamente y retroceda cuando se inserta demasiado papel.



**Controles táctiles sencillos e intuitivos** para que sea fácil de utilizar.



**2 años de garantía** en todos los modelos.



### > Rexel Momentum X420/M515

Destructora de papel

X420

- Destruye hasta 20 hojas.
- Nivel de seguridad alto P4 (corte confeti, fragmentos de 4 x 40 mm).
- 4 horas de uso continuado.
- Papeleras de 30 litros para 275 hojas A4.

M515

- Destruye hasta 15 hojas.
- Nivel de seguridad muy alto P5 (micro corte, partículas de 2 x 15 mm).
- 4 horas de uso continuado.
- Papeleras de 30 litros para 300 hojas A4.

**Referencia Descripción**

<b>154025</b>	Rexel Momentum X420
<b>154024</b>	Rexel Momentum M515



### > Rexel Momentum X415/M510

Destructora de papel

X415

- Destruye hasta 15 hojas.
- Nivel de seguridad muy alto P4.
- Corte confeti, fragmentos de 4 x 40 mm.
- 2 horas de funcionamiento continuado.
- Papeleras de 23 litros para 225 hojas A4.

M510

- Destruye hasta 10 hojas.
- Nivel de seguridad muy alto P5.
- Micro corte, partículas de 2x15mm.
- 2 horas de funcionamiento continuado.
- Papeleras de 23 litros para 250 hojas A4.

**Referencia Descripción**

<b>154023</b>	Rexel Momentum X415
<b>154022</b>	Rexel Momentum M510



### > Rexel Momentum X312/X410

Destructora de papel

X312

- Destruye hasta 12 hojas.
- Buen nivel de seguridad alto P3 (corte confeti, fragmentos de 5 x 42 mm).
- 6 minutos de uso continuado.
- Papeleras de 23 litros para 200 hojas A4.

X410

- Destruye hasta 10 hojas.
- Nivel de seguridad alto P4 (corte confeti, fragmentos de 4 x 28 mm).
- 6 minutos de uso continuado.
- Papeleras de 23 litros para 225 hojas A4.

**Referencia Descripción**

<b>154021</b>	Rexel Momentum X312
<b>154020</b>	Rexel Momentum X410



Rexel



CÓD.	REF.
150512	2100881A

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS RSS1535**

Destrucción con capacidad de corte: 15 hojas. Corte en partículas de 4 x 30 mm. Nivel de seguridad P-2. Sistema antiatascos. Destruye clips, grapas y tarjetas de crédito. Papelera extraíble con capacidad de 35 litros con ventana. Medidas: 345 x 560 x 245 mm. Peso: 6,5 kg.

HSM



CÓD.	REF.
63009	1803111

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SECURIO B26**

Destrucción robusta con funcionamiento silencioso y potente, está especialmente indicada para la destrucción de datos en oficinas o pequeños grupos de trabajo. Capacidad de corte: 16 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Separación del material destruido. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Bajo consumo energético en modo stand-by. Función antiatascos. Materiales de primera categoría y de calidad "Made in Germany", que garantiza seguridad y larga vida útil. 3 años de garantía. Con función de inicio/paro automático. Ancho de entrada: 280 mm. Con ruedas. Papelera de 55 litros con visor frontal. Medidas: 497 x 397 x 676 mm. Peso: 26,4 kg.

Q-CONNECT



CÓD.	REF.
54986	KF15553

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS**

Capacidad de corte: 15 hojas. Corte en partículas de 4 x 30 mm. Ancho de entrada: 230 mm. Nivel de seguridad P-4. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito y CD. Papelera de 35 litros. Medidas: 381 x 325 x 653 mm. Peso: 14,7 kg.

Fellowes



CÓD.	REF.
78276	4691001

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 99CI**

Destruye hasta 18 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo 30 min. Sistema 100% anti-atasco. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 34 litros. Medidas: 290 x 440 x 640 mm. Peso: 16,5 kg.

Q-CONNECT



CÓD.	REF.
78179	KF18094

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS**

Destrucción ideal para uso profesional. Capacidad de corte: 20 hojas. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Duración del ciclo: 60 minutos. Sistema antiatascos. Tapa y sensor de seguridad. Reduce el consumo de energía. Reinicio automático. Destruye clips, grapas, CD y tarjetas de crédito. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Papelera de 26,5 litros con ventana. Medidas: 414 x 302 x 666 mm. Peso: 16,6 kg.

Rexel



CÓD.	REF.
63171	2105024EU

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MERCURY RSS2434**

Avanzada destructora con tecnología antiatascos con sensor continuo. Destruye hasta 24 hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2. Papelera compacta de 34 litros. Destruye CD, tarjetas de crédito, grapas y clips. Corte automático al abrir el depósito. Controles de fácil uso. Nivel de ruido inferior a 65 dBA. Medidas: 610 x 398 x 320 mm. Peso: 12,5 kg.



ReXel



CÓD. REF.  
43840 2102433EU

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MERCURY RDS2270**

Destruyectora antiatasco de volumen medio-alto con un sistema que incorpora un microprocesador de control que detecta el grosor del documento a destruir. Destruye hasta 22 hojas en tiras. Nivel de seguridad P-2. Papelera de 70 litros. Puesta en marcha /parada automáticos. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD. Indicador antiatasco. Ciclo de trabajo continuo. Protección térmica del motor. Medidas: 780 x 480 x 370 mm. Peso: 32 kg.

ReXel



CÓD. REF.  
150513 2100885A

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS RSX1035**

Destruyectora ideal para uso profesional. Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Destruye clips, grapas, CD y tarjetas de crédito. Papelera extraíble con capacidad de 35 litros con ventana. Funcionamiento ultrasilencioso 70 dB. Ciclo de trabajo: 15 minutos. Medidas: 345 x 560 x 245 mm. Peso: 6,93 kg.

DESTRUCTORA DE OFICINA 1-10 USUARIOS (GRANDES VOLÚMENES)

Fellowes



CÓD. REF.  
57122 4633001

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 325I**

Destruyectora departamental con motor de alto rendimiento. Más de 10 usuarios. Destruye hasta 26 hojas en tiras de 5,8 mm. Nivel de seguridad P-2. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD. Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destruyectora si se introduce más papel del que admite. Ultra silenciosa para un buen ambiente de trabajo. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Tiempo prolongado de funcionamiento que asegura que la destruyectora estará siempre lista para ser utilizada. Capacidad de la papelera de 83 litros. 2 años de garantía en la máquina y 20 años de garantía en cuchillas de corte. Medidas: 885 x 455 x 507 mm. Peso: 41,2 kg.

ReXel



CÓD. REF.  
49338 2102421EU

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS ANTIATASCO MERCURY RDX1850**

Destruyectora de volumen medio-alto. Corte en partículas de 4x 45 mm. Nivel de seguridad P-3. Capacidad de destrucción de 18 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Ancho de entrada: 250 mm. Papelera de 50 litros de capacidad. Con ruedas. Puesta en marcha/parada automático. Sistema de autolubricación. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD. Silenciosa (~60 DB). Velocidad 5 metros por minuto. Tecnología patentada free-flow. El indicador antiatasco avisa cuando está intentando destruir demasiada cantidad de papel a la vez. Protección térmica del motor. Autoapagado automático. Ciclo de trabajo continuo. Garantía cabezal de corte: 20 años. Medidas: 480 x 634 x 367 mm. Peso: 28,54 kg.

Fellowes



CÓD. REF.  
52748 4622001

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 225CI**

Destruye de 22 a 24 hojas en partículas de 3,9 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Tecnología 100% antiatasco. Evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Indicador luminoso. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Ciclo de trabajo 12 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera extraíble de 60 litros de capacidad. Con ruedas. Medidas: 454 x 435 x 785 mm. Peso: 37,6 kg.

Fellowes



CÓD. REF.  
57119 4620101

**DESTRUCTORA DOCUMENTOS 225MI**

Diseñada para uso continuo. Más de 5 usuarios. Destruye hasta 16 hojas en micropartículas de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Sistema 100% anti-atasco. Ultra silenciosa. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Tiempo prolongado de funcionamiento que asegura que la destruyectora estará siempre lista para ser utilizada. Papelera de 60 litros. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CD. 2 años de garantía en la máquina y 7 años de garantía en cuchillas de corte. Medidas: 790 x 448 x 435 mm. Peso: 37,7 kg.

MÁQUINAS DE OFICINA



## ReXel



CÓD.	REF.
52841	2103060EU

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOALIMENTACIÓN AUTO + 60 X

Destruye papel en partículas de 4 x 45 mm. Nivel de seguridad P-3. Para un uso doméstico. Un máximo de 60 hojas de papel Din A4 de una vez y de forma automática. Puede destruir de forma continua hasta 60 hojas en 6-8 minutos. Papelera extraíble de 15 litros con ventana de visualización. La ranura de alimentación manual permite destruir hasta 5 hojas de papel y tarjetas de crédito. Con ruedas fáciles de maniobrar que facilitan su movilidad por casa o la oficina, 2 años de garantía de la máquina, 5 años de garantía del cabezal de corte. Medidas: 350 x 295 x 430 mm. Peso: 8,7 kg.



## ReXel



CÓD.	REF.
49337	2102559EUA

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOALIMENTACIÓN AUTO + 130X

Función de autoalimentación hasta 130 hojas. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Liberación de atasco inteligente. No precisa esperar mientras la alimenta, ni extraer primero las grapas o clips del papel. Papelera de 26 litros fácil de vaciar con ventana. También destruye tarjetas de crédito. Destruye hasta 6 hojas a través de una ranura de alimentación manual. Fiable tecnología basada en rodillos. Funciones de retroceso automática y manual. Indicador de aviso de puerta abierta/papelera llena y refrigeración. Modo pausa tras 2 minutos sin uso. Funcionamiento sencillo y muy silencioso < 57 DbA. Medidas: 312 x 430 x 448 mm. Peso: 11,3 kg.



## ReXel



CÓD.	REF.
72137	2104100EUA

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOALIMENTACIÓN AUTO + 130X

Función de autoalimentación hasta 130 hojas. Corte en partículas de 2 x 15 mm. Nivel de seguridad P-5. No precisa esperar mientras la alimenta, ni extraer primero las grapas o clips del papel. Papelera de 26 litros fácil de vaciar con ventana. También destruye tarjetas de crédito. Destruye hasta 6 hojas a través de una ranura de alimentación manual. Fiable tecnología basada en rodillos. Indicador de aviso de puerta abierta/papelera llena y refrigeración. Funciones de retroceso automática y manual. Modo pausa tras 2 minutos sin uso. Funcionamiento sencillo y muy silencioso < 60 DbA. Medidas: 312 x 430 x 448 mm. Peso: 14,25 kg.



## ReXel



CÓD.	REF.
72138	2103175EU

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOALIMENTACIÓN AUTO + 200X


Con alimentación automática, se puede cargar con hasta 200 hojas Din A4 a la vez, dejándola trabajar de forma silenciosa y eficaz. Cuchilla autolimpiable y papelera de 32 litros de capacidad con visualizador. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas, clips, CD y tarjetas de crédito, convirtiéndolos en pequeños trocitos de confeti. Destrucción manual de hasta 7 hojas. Sistema de detección de papelera llena. Protección contra sobrecargas térmicas e indicador de enfriamiento. Indicador de puerta abierta. Modos de apagado y encendido automáticos. Corte cruzado en partículas de 4 x 40 mm. Retroceso automático y manual para eliminar atascos. Medidas: 360 x 560 x 490 mm. Peso: 17,94 Kg.



## Fellowes

Ultra Silenciosa

Reposo



CÓD.	REF.
62765	4680101

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 150C

Destrucción automática y confidencial con tan sólo pulsar un botón. Destruye de forma automática hasta 150 hojas y 8 hojas de forma manual en partículas de 4 x 51 mm. Nivel de seguridad P-3. Sistema antiatascos. Apagado automático. Ultra-silenciosa. Destruye también grapas, tarjetas de crédito, CD y clips. Ciclo de trabajo 12 minutos. Papelera de 32 litros de capacidad. Medidas: 539 x 344 x 515 mm. Peso: 14,42 kg.



## Fellowes

MINI CORTE  
Destruye una hoja A4 en 1560 partículas

NOVEDAD



CÓD.	REF.
154034	4629201

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOALIMENTACIÓN 100M

Destruye de forma automática hasta 100 hojas y de forma manual hasta 10 hojas. Tipo de corte en partículas de microcorte 4 x 10 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Apagado automático. Ultra-silenciosa. Destruye también grapas, tarjetas de crédito y clips. Ciclo de trabajo 15 minutos. Papelera de 23 litros de capacidad. Medidas: 640 x 390 x 370 mm. Peso: 10,2 kg.



**Fellowes**

# DESTRUYE LOS DOCUMENTOS CONFIDENCIALES Y CUMPLE CON EL RGPD...

## Destruccion Automáticas AutoMax™



El incumplimiento del nuevo **Reglamento de Protección de Datos** podrá conllevar multas de hasta **20 millones de euros**.



89,0 cm



1-3 usuarios

### Destruccion AutoMax™ 550C

- Corte en partículas 4 x 38 mm DIN P-4
- Destruye hasta 550 hojas de manera automática y 14 manualmente
- Capacidad de la papelera: 68 litros

CÓD.	REF.
150189	4963101



AUTO REVERSE



REPOSO



ULTRA SILENCIOSO



54,5 cm



CICLO DE TRABAJO CONTINUO



1-3 usuarios

### Destruccion Microcorte AutoMax™ 200M

- Corte en micropartículas 2 x 14 mm DIN P-5
- Destruye hasta 200 hojas de manera automática y 10 manualmente
- Capacidad de la papelera: 32 litros

CÓD.	REF.
150188	4656301

**NUEVO**

Destruye una hoja de papel en **1500 trozos**



64,0 cm



1 usuario

### Destruccion Mini-corte AutoMax™ 100M

- Doble entrada para destruccion automática hasta 100 hojas y 10 manualmente
- Corte en mini partículas 4 x 10 mm DIN P-4
- Capacidad de la papelera: 23 litros

CÓD.	REF.
154034	4629201

Entrada frontal perforada para poder usarla debajo de la mesa



**NUEVO**



## ...¡Y DESPUÉS RECICLA!

Bisagras en la parte superior para vaciarla fácilmente cuando esté llena

### Papeleras de reciclaje

- Fabricadas en cartón 100% reciclado y 100% reciclable, con Certificación FSC
- Muy resistente con doble capa de cartón en toda la estructura.

Papelera de gran capacidad (69 litros)

REF.
8049202


Papelera de sobremesa (16 litros)

REF.
8049301

**BANKERS BOX**  
ORGANISATION MADE EASY™



**Fellowes**




CÓD. REF.  
75570 4653601

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 200C

De 1-3 usuarios. Nivel de Seguridad P-4. Corte en partículas de 4 x 38 mm. Destruye hasta 200 hojas de forma automática incluido papel grapado, papel con clips, papel arrugado, papel impreso doble cara, y papel glossy. Boca de entrada adicional de 240 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 10 hojas), tarjetas de crédito y CD. Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse para la destrucción y retrocede las cuchillas si detecta un posible atasco. Ciclo de trabajo de 25 minutos. Papelera extraíble de 32 litros de capacidad. Medidas: 345 x 515 x 540 mm. Peso: 18,60 kg.

**Fellowes**



CÓD. REF.  
150187 4964101

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICA AUTOMAX™ 350C

Destructor de uso frecuente, ideal para ser utilizada de 3-5 usuarios. Destruye hasta 350 hojas en partículas de 4 x 38 mm de forma automática, incluido papel grapado o con clips, papel arrugado, papel impreso doble cara y papel glossy. Entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 12 hojas). Nivel de seguridad P-4. Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse. Sistema de bloqueo con PIN de 4 dígitos. Ciclo de trabajo de 45 minutos. Destruye clips, tarjetas de crédito, grapas y CD. Papelera extraíble de 68 litros de capacidad. Medidas: 508 x 660 x 920 mm. Peso: 45 kg.

**Fellowes**



CÓD. REF.  
150189 4963101

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICA AUTOMAX™ 550C

Destructor automática de ciclo continuo para uso de más de 5 usuarios. Capacidad de corte: hasta 550 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Sistema anti-atascos total. Sistema de bloqueo con PIN de 4 dígitos. Entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 14 hojas). Admite casi todo tipo de papel (arrugado, impreso por 1 o ambas caras, papel Glossy, papel continuo...). Destruye clips, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 83 litros de capacidad. Medidas: 441 x 578 x 890 mm. Peso: 33,60 kg.

**ReXel**



CÓD. REF.  
71896 2103250EU

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOALIMENTACIÓN AUTO + 300X

Posee alimentación automática y una papelera de 40 litros de forma que se pueden cargar hasta 300 hojas Din A4 y dejar que continúe con el trabajo. Corte confeti de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye hasta 8 hojas de forma manual. Bloqueo mediante código PIN de 4 dígitos. Indicador de puerta abierta, papelera llena y enfriamiento. Eliminación automática de atascos e inversión manual. Cuchillas autolimpiables. Modo suspendido tras 2 minutos sin uso. Destruye tarjetas de crédito y CD. Funcionamiento ultra silencioso < 60 DbA. Medidas: 360 x 642 x 490 mm. Peso: 18,48 kg.

**ReXel**



CÓD. REF.  
151019 2103500EUA

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 600X

Posee alimentación automática y una papelera de 80 litros de forma que se pueden cargar hasta 600 hojas Din A4 y dejar que continúe con el trabajo. Corte confeti de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye hasta 10 hojas de forma manual. Bloqueo mediante código PIN de 4 dígitos. Ciclo continuo. Auto-lubricación inteligente. Cuchillas autolimpiables. Modo suspendido tras 2 minutos sin uso. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Funcionamiento ultra silencioso < 60 DbA. Medidas: 510 x 495 x 810 mm. Peso: 36,7 kg.

**ReXel**



CÓD. REF.  
72140 2104300EU

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTO + 300M

Función de autoalimentación máximo de 300 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Puede destruir de forma continua hasta 300 hojas en 12-15 minutos. Y 8 hojas de forma manual. Destruye microcorte de 2 x 15 mm. Nivel de seguridad P-5. Papelera de 40 litros de capacidad con ventana de visualización. Indicador de aviso de puerta abierta/papelera llena y refrigeración. Funcionamiento muy silencioso (< 60 dB). Destruye tarjetas de crédito, CD, grapas y clips. La destructora Auto+300M es fácil de maniobrar gracias a sus 4 ruedas, facilitando así el traslado por la oficina. La limpieza automática del cabezal de corte evita los atascos de papel y cuenta con la tecnología de inversión automática. Garantía de 2 años y una garantía ampliada de 15 años para el cabezal de corte. Medidas: 360 x 642 x 490 mm. Peso: 19,84 kg.





CÓD.	CAPACIDAD
26883	94 L
26884	53-75 L

**BOLSA RECUPERADORA**

Bolsa recuperadora para destructora de documentos. Fabricada en plástico. Para modelos: PS380, 380CC, 420, 420CC, y 480CC. Pack de 50 unidades.



CÓD.	REF.
63059	KF18470

**HOJAS LUBRICANTES PARA DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS**

Indicadas para prolongar la vida de las destructoras y mejorar su rendimiento y eficiencia. Elimina el polvo del papel y limpia, afila y lubrica las cuchillas, evitando su oxidación. Fáciles de usar: basta con insertar una hoja completa en la trituradora, triturar con normalidad y dejarla en la papelera durante un corto período para completar el proceso de mantenimiento. Compatibles con todos los modelos. Uso recomendado de al menos una vez al mes. Hechas 100% con materiales no tóxicos. Tamaño: 220 x 150 mm. Pack de 12 unidades.



CÓD.
73787

**HOJAS LUBRICANTES PARA DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS**

Diseñadas para prolongar la vida de su destructora, las láminas lubricantes para destructora son la forma más fácil de lubricar su destructora, distribuyendo la cantidad adecuada de aceite en cada momento. Son seguras para su uso con todos los modelos de destructora. Formato: Din A5. Pack de 12 unidades.



CÓD.
26882

**ACEITE LUBRICANTE PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS**

Mejora el rendimiento de las destructoras de corte en partículas. Bote de 360 ml.



CÓD.
58334

**ACEITE LUBRICANTE PARA DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS**

Ayuda a mantener las destructoras funcionando a su rendimiento máximo. Presentación en botella para aplicación por presión lo que hace fácil su utilización directa sobre los cabezales de corte para asegurar un funcionamiento continuo y sin problemas. Bote de 470 ml.



**PLASTIFICADORAS**



CÓD.	REF.
49126	KF17001

**PLASTIFICADORA DIN A4**

Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento de 3-5 minutos y alcanza temperaturas entre 110 y 125 °C. Utiliza fundas de hasta 125 micras. Velocidad de plastificación 300 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos anti-atasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel formato Din A4 de hasta 160 g/m<sup>2</sup>. Medidas: 358 x 148 x 66 mm. Peso: 1,4 kg.



CÓD.	REF.
49127	KF17003

**PLASTIFICADORA DIN A3**

Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento de 3-5 minutos y alcanza temperaturas entre 110 y 135 °C. Utiliza fundas de hasta 125 micras. Velocidad de plastificación 300 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos anti-atasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel formato Din A3 de hasta 160 g/m<sup>2</sup>. Medidas: 440 x 135 x 66 mm. Peso: 1,8 kg.



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



Q-CONNECT®



**A3**  
75-175 micras  
4 rodillos

CÓD.	REF.
49128	KF17005

### PLASTIFICADORA PROFESIONAL DIN A3

Tecnología de 4 rodillos calientes. Plastifica en frío y en caliente. Tiempo de calentamiento de 3-5 minutos, alcanzando temperaturas 100 y 120 ° C; 135 y 145 ° C; 145 y 155 ° C. Utiliza fundas de hasta 175 micras. Velocidad de plastificación: 380 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos anti-atasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel tamaño Din A3 de hasta 160 g/m². Incluye Kit: 1 bolsa para plastificar formatos Din A4/A3 y 1 hoja para limpieza. Medidas: 470 x 170 x 100 mm. Peso: 3,75 kg.

Q-CONNECT®



**A3**  
75-250 micras  
4 rodillos

CÓD.	REF.
153359	KF16915

CALENTAMIENTO EN 1 MINUTO

### PLASTIFICADORA PROFESIONAL DIN A3

Plastificadora de uso profesional. Plastifica en frío y en caliente. Según el grosor de la lámina, acepta desde 75 a 250 micras. Papel de hasta 200 g/m². 1 minuto de calentamiento. Velocidad 30 cm x minuto. 4 rodillos. Protección para el sobre calentamiento. Medidas: 490 x 154 x 65 mm.



**75-80 micras**  
2 rodillos

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO
49352	4402075EU	DIN A4	72 x 400 x 153 mm	1,61 kg
49353	4402076EU	DIN A3	72 x 495 x 163 mm	1,77 kg

### PLASTIFICADORA INSPIRE DIN A4/A3

Plastificadora sencilla ideal para principiantes o necesidades ocasionales. Tiempo de calentamiento de 5 minutos. Interfaz sencillo, no requiere experiencia. Plastifica desde documentos de identidad hasta formatos Din A4/A3. 2 rodillos. Empleo con carteras térmicas de 2 x 75/80 micras. Diseñada para minimizar los costes sin comprometer la calidad del plastificado. Garantía: 1 año.



**75-125 micras**  
2 rodillos

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO
72150	4400748EU	DIN A4	200 x 490 x 174 mm	2,422 kg
57128	4400749EU	DIN A3	572 x 195 x 146 mm	2,372 kg

### PLASTIFICADORA FUSION 3000L DIN A4/A3

Apagado automático después de 30 minutos de inactividad para ahorro de energía. Calentamiento en 1 minuto: rápida y productiva. Hasta 125 micras. Cambio instantáneo de selección de espesor de la cartera con solo pulsar un botón. Guía ajustable. Pitido de alarma automática en caso de alimentación incorrecta de la cartera: basta con tocar el botón de liberación para retirar rápidamente cualquier cartera mal alimentada. Sistema de 2 rodillos y bandeja de salida para lograr un acabado perfectamente plano. Una luz verde y un pitido de aviso indican cuándo está lista.



**A3**  
80-250 micras  
6 rodillos

CÓD.	REF.
150518	4402133EU

### PLASTIFICADORA FUSION PLUS 7000L DIN A3

Calidad profesional, productividad acelerada. Ideal para el uso frecuente en la ajetreada oficina o en el entorno educativo. Calentamiento a alta velocidad de 1 minuto. Plastifica una hoja Din A4 en menos de 13 segundos. 6 rodillos. La tecnología de sensor de entrada inteligente de nueva generación calibra el grosor preciso de la cartera y el contenido y ajusta automáticamente la velocidad de la producción, con supresión manual para medios no estándar. Autoajuste para un fácil plastificado. Usa carteras térmicas ligeras de 2 x 75 micras y más gruesas de 2 x 250 micras. Medidas: 235 x 578 x 121 mm. Peso: 8,10 kg.



**A4**  
80 micras  
2 rodillos

CÓD.	REF.
58943	5715601

### PLASTIFICADORA LUNAR DIN A4

Uso ocasional. Indicadores luminosos y acústicos para avisar cuando está a la temperatura correcta. Ajuste único de temperatura para plastificar en caliente. Adecuada para fundas de plastificación de 80 micras. Admite fotografías. Mecanismo de liberación de atascos. Tiempo de calentamiento: 4 minutos. Medidas: 122 x 384 x 122 mm. Peso: 1,5 kg.





CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO
78278	5724801	DIN A4	450 x 146 x 105 mm	2 kg
78279	5736001	DIN A3	532 x 146 x 105 mm	2,7 kg

**PLASTIFICADORA SATURN 31 DIN A4/A3**

Plastificadora de uso frecuente. Tecnología de 2 rodillos calientes. Con sistema de calentamiento instantáneo InstaHeat™ en tan solo 1 min. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Sistema de retroceso para evitar atascos. Apagado automático. Plastifica fundas de hasta 125 micras. Ancho de entrada 240 mm (formato Din A4) y 325 mm (tamaño Din A3). Incluye: kit de plastificación para 10 documentos.



CÓD.	REF.
78280	5733501

**PLASTIFICADORA JÚPITER-2 DIN A3**

Plastificadora de uso continuo de 6 rodillos. Tiempo de calentamiento: 55 segundos. Velocidad 12 cm/min (plastifica una hoja Din A4 en tan solo 15 segundos). Detección automática del espesor de funda. Bandeja de salida para lograr un acabado perfecto. Sistema de retroceso automático. Plastificación en frío y en caliente. Adecuada para fundas de 75/80 hasta 250 micras. Plastifica documentos hasta formato Din A3. Anchura de entrada 320 mm. Medidas: 539 x 208 x 129 mm. Peso: 7,9 kg.



CÓD.	REF.
57118	5721501

**PLASTIFICADORA NEPTUNE DIN A3**

Exclusivo sistema AutoSense de ajuste automático que detecta el grosor de la funda y determina la configuración óptima para la plastificación. Plastifica fundas de formato Din A4 en tan sólo 20 segundos (80 cm/min). 4 rodillos que proporcionan una alta calidad en la plastificación y que permiten plastificar con fundas de hasta 175 micras. 100% libre de atascos, usando las fundas de plastificar Fellowes. Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco, con tan sólo pulsar un botón. Medidas: 112 x 510 x 169 mm. Peso: 4,6 kg.



CÓD.	REF.	FORMATO	PESO
57065	LM-340	DIN A3	10 kg
78096	0102P46LM	DIN A2	11,5 kg

**PLASTIFICADORA LM460 Y LM340**

Plastificadora con una nueva línea y fácilmente manejable. 2 rodillos. No utiliza protector y posee regulador de temperatura. Con interruptor de encendido y de motor independientes. Marcha adelante y atrás. Rodillos calientes. Ancho máximo de entrada: 460 mm (Din A2) y 340 mm (Din A3).



CÓD.	REF.	COLOR
63030	73680036	AZUL
63029	73680023	ROSA
63031	73680064	VERDE



**PLASTIFICADORA ILAM HOME OFFICE A4**

Plastificadora con un diseño elegante y compacto, en originales colores "WOW". Excelentes resultados. Tecnología de 2 rodillos. Bajo consumo energético y apagado automático. Luces LED y alerta sonora que indica que está lista para uso. Palanca de desbloqueo manual. Alta velocidad de calentamiento: solamente 3 minutos. Para fundas de 80 a 125 micras. Plastifica documentos hasta tamaño Din A4. Incluye un kit de iniciación con bolsas gratuitas. Medidas: 128 x 76 x 370 mm. Peso: 1,37 kg.



CÓD.	REF.
150159	75190000

**PLASTIFICADORA ILAM TOUCH TURBO PRO A3**

Plastificadora A3 totalmente automática de alta velocidad con exclusiva tecnología de sensores inteligentes. Para un uso profesional intensivo. 4 rodillos. Reconoce el grosor del documento y automáticamente selecciona la mejor velocidad. Bajo consumo energético; apagado automático. Para fundas de 80 a 250 micras. Alta velocidad de calentamiento: solamente 1 minuto. Incluye un kit de iniciación con bolsas gratuitas. Garantía: 3 años. Medidas: 482 x 125 x 400mm. Peso: 7,3 kg.



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



Q-CONNECT®



CÓD.	REF.	MEDIDAS	FORMATO	MICRAS
63434	KF01210	90 x 60 mm	N.I.F.	200
63433	KF00302	98 x 67 mm	TARJETA DE VISITA	125
63423	KF01219	110 x 75 mm	C. DE IDENTIDAD	125
63421	KF01223	102 x 152 mm	C. DE FÚTBOL	125
68809	KF11117	105 x 148 mm	DIN A6	125
63422	KF04754	110 x 230 mm	C. DE CONDUCIR	125
63419	KF04106	153 x 216 mm	DIN A5	80
63424	KF04108	153 x 216 mm	DIN A5	125
63428	KF04114	216 x 303 mm	DIN A4	80
63425	KF04116	216 x 303 mm	DIN A4	125
63432	KF04755	325 x 220 mm	FOLIO	80
63431	KF04756	325 x 220 mm	FOLIO	125
63430	KF04122	303 x 426 mm	DIN A3	80
63429	KF04124	303 x 426 mm	DIN A3	125
63420	KF18063	303 x 426 mm	DIN A3*	80
152765	KF16991	153 x 216 mm	DIN A5 AUTOADHESIVAS	125
63418	KF11444	153 x 216 mm	DIN A5 AUTOADHESIVAS **	125
152764	KF16990	216 x 303 mm	DIN A4 AUTOADHESIVAS	125

\* Mate \*\* Caja de 25 unidades.



### BOLSAS DE PLASTIFICAR

Gran variedad de formatos y micras.  
Presentación en caja de 100 unidades.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.	CARACTERÍSTICAS	UDS./CAJA
63427	KF24055	ACABADO MATE, NO REFLECTANTE	100
63426	KF24056	CONTRACARA AUTOADHESIVA	25

### BOLSAS DE PLASTIFICAR ESPECIALES

Bolsas formato Din A4. Medidas: 216 x 303 mm. 125 micras.

Fellowes



CÓD.  
58946

### BOLSAS DE PLASTIFICAR

Fundas de plastificar. Calidad en la plastificación de los documentos. Ideales para plastificar notas informativas, menús, fotos y documentos utilizados habitualmente. Compatibles con todas las plastificadoras del mercado. Acabado brillo. Formato: Din A4. 80 micras. Pack de 25 unidades.

YOSAN



CÓD.  
64118

### BOLSAS DE PLASTIFICAR

Bolsa para plastificar documentos de gran tamaño. Acabado brillo. Formato: Din A2. Medidas 420 x 600 mm. 125 micras. Pack de 100 unidades.

## ETIQUETADORAS

Q-CONNECT®

### ETIQUETAS

Color blanco. Medidas: 21 x 12 mm.  
1000 etiquetas por rollo.

CÓD.	REF.	📦
36091	KF04235	10

### ETIQUETADORA

CÓD.	REF.
36088	KF00712

### ETIQUETADORA 1 LÍNEA

Máquina etiquetadora de una línea y 8 dígitos. Útil para marcar sus productos. Sistema de apertura en un toque. No incluye etiquetas. Medidas: 225 x 135 x 40 mm. Peso: 300 g.



### RODILLO ENTINTADOR

Medida: 20 mm.

CÓD.	REF.
36090	KF04234

Q-CONNECT®

### ETIQUETAS

Color blanco. Medidas: 23 x 16 mm.  
700 etiquetas por rollo.

CÓD.	REF.	📦
36092	KF04236	10

\* Con PVP preimpreso.

### ETIQUETADORA

CÓD.	REF.
36089	KF00711

### ETIQUETADORA 2 LÍNEAS

Máquina etiquetadora de dos líneas y 10 dígitos por línea. Útil para marcar sus productos. Sistema de apertura en un toque. No incluye etiquetas. Medidas: 250 x 165 x 50 mm. Peso: 520 g.



### RODILLO ENTINTADOR

Medida: 18 mm.

CÓD.	REF.
36470	KF04233





METO

RODILLO ENTINTADOR

CÓD.	
<b>73514</b>	5

ETIQUETADORA

CÓD.
<b>03140</b>

ETIQUETADORA 6.22

El mejor método para marcar precios, códigos y referencias. Fabricada en plástico Lurán irrompible. 1 rodillo. 6 dígitos, 1 línea. Usa etiquetas de 22 x 12 mm y 26 x 12 mm. 1 rollo incluido. Medidas: 60 x 230 x 180 mm. Peso: 400 g.



METO

RODILLO ENTINTADOR

CÓD.	
<b>07236</b>	2

ETIQUETADORA

CÓD.
<b>19363</b>

ETIQUETADORA 2132

Máquina etiquetadora de dos líneas y de 9 dígitos (2ª línea) y 12 dígitos (1ª línea). Fabricada en plástico Lurán irrompible. Diseño ergonómico para hacer más fácil su uso. Útil para marcar productos. Dos rodillos. Usa etiquetas de 32 x 19 mm. 1 rollo incluido. Medidas: 60 x 240 x 24 mm. Peso: 511 g.



METO

ETIQUETADORA

CÓD.
<b>03141</b>

RODILLO ENTINTADOR

CÓD.	
<b>73514</b>	5

ETIQUETADORA 14.26 EUROKIT

Preparada para el doble marcaje en euros y pesetas. Euroconvertor. 8 + 6 dígitos. Fabricada en plástico Lurán irrompible. Usa etiquetas 22 x 12, 26 x 12, 22 x 16 y 26 x 16 mm. 1 rollo etiquetas incluido. Medidas: 60 x 230 x 230 mm. Peso: 427 g.



METO

ETIQUETADORA

CÓD.
<b>54455</b>

ETIQUETADORA TOVEL COMPACT 6.26

Etiquetadora Tovel Compact 1 línea para poner precios a los artículos. 6 dígitos. Usa etiquetas 26 x 12 mm. Sólo admite etiquetas troqueladas. Cuerpo resistente de plástico ABS. Diseño ergonómico y moderno. Medidas: 260 x 130 x 60 mm. Peso: 561 g.



RODILLO ENTINTADOR

Pack de 5 unidades.

CÓD.
<b>54993</b>

METO

ETIQUETADORA

CÓD.
<b>54456</b>

ETIQUETADORA TOVEL COMPACT 1626

2 líneas para poner precios a los artículos. 10 y 6 dígitos. Usa etiquetas 26 x 16 mm. Sólo admite etiquetas troqueladas. Cuerpo resistente de plástico ABS. Diseño ergonómico y moderno. Medidas: 275 x 155 x 75 mm. Peso: 586 g.



RODILLO ENTINTADOR

Pack de 5 unidades.

CÓD.
<b>54993</b>

ETIQUETAS PARA ETIQUETADORAS

METO

CÓD.	REF.	MEDIDAS	TIPO	Nº ETIQUETAS
<b>23831</b>	9156319	22 x 12 mm	LISA REMOVIBLE	1500
<b>12356</b>	9156371	22 x 12 mm	PVP - FLÚOR NARANJA <sup>1 2</sup>	1500
<b>98557</b>	9156367	22 x 12 mm	PVP REMOVIBLE - FLÚOR NARANJA <sup>1 2</sup>	1500
<b>12352</b>	9156368	22 x 12 mm	PVP <sup>1 2</sup>	1500
<b>99823</b>	9156424	26 x 12 mm	PVP - FLÚOR NARANJA <sup>2</sup>	1500
<b>12353</b>	9156422	26 x 12 mm	PVP <sup>2</sup>	1500
<b>77561</b>	9133325	26 x 12 mm	LISA - ONDULADA	1500
<b>78202</b>	9156396	26 x 12 mm	LISA - ONDULADA	1500
<b>77562</b>	9133191	26 x 16 mm	LISA - ONDULADA	1200
<b>98438</b>	8598104	26 x 16 mm	LISA REMOVIBLE <sup>1</sup>	1200
<b>18816</b>	9156533	26 x 16 mm	PVP - FLÚOR NARANJA <sup>2</sup>	1200
<b>12354</b>	9156530	26 x 16 mm	PVP <sup>2</sup>	1200
<b>78203</b>	9003409	26 x 16 mm	LISA - ONDULADA - REMOVIBLE	1200
<b>79040</b>	9112801	26 x 16 mm	LISA - ONDULADA	1200
<b>75584</b>	9112782	29 x 28 mm	LISA - CUADRADA	700
<b>23832</b>	8548100	32 x 19 mm	LISA REMOVIBLE	1000
<b>18103</b>	9158198	32 x 19 mm	PVP - FLÚOR NARANJA	1000
<b>10743</b>	9112766	32 x 19 mm	LISA - ONDULADA	1000



<sup>1</sup> Aptas para máquinas Metro, Tovel y/u otras.

<sup>2</sup> Troquelada.

ROLLO ETIQUETAS ADHESIVAS ONDULADAS

TURN-O-MATIC

METO

TURN-O-MATIC

CÓD.	REF.
<b>44299</b>	38328370

TURN-O-MATIC S32 RF

Indicador INR902 RF. Transformador. Botón Inalámbrico (+/-), 2 unidades. Dispensador D900. Rótulo dispensador. Tickets T90 (6 rollos x 4000 tickets).



REPUESTO ROLLO TICKETS T90

CÓD.	REF.	COLOR	
<b>77948</b>	39649160	AMARILLO	6
<b>77949</b>	39649150	AZUL	6
<b>44300</b>	39649170	BLANCO	6
<b>77950</b>	39649130	ROSA	6
<b>77951</b>	39649110	VERDE	6



Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.



## PISTOLAS DE NAVETES

# AVERY

CÓD.	REF.
43517	TGS001

### PISTOLA NAVETES USO TEXTIL

Etiquetadoras de agujas. Modelo de agujas finas para productos delicados. Modelo de aguja estándar para productos convencionales. Etiqueta o identifica tejidos sin dañarlos. Ideales para establecimientos comerciales.



### RECAMBIO

Caja con 5 agujas.

CÓD.	REF.
47200	NTGS005



### RECAMBIO DE NAVETES 25 MM

Hilos en polipropileno de 25 mm. Caja de 5000 unidades.

CÓD.	REF.
43518	AS020

### RECAMBIO DE NAVETES 40 MM

Hilos en polipropileno de 40 mm. Caja de 5000 unidades.

CÓD.	REF.
43519	AS040

## ÍNDICE DE SÍMBOLOS CAJAS REGISTRADORAS



Número de dígitos



Tecla %



Número de departamentos



Conexión PC



Tecla de doble cero



Tecla de avance del papel



Número de artículos



Pantalla de cliente

## CAJAS REGISTRADORAS

### Olivetti



CÓD.	REF.
49414	B985002*
72841	B4631000**

\* Realiza factura simplificada nominativa.  
\*\* Con cajón grande.

### REGISTRADORA ECR6800/ECR6800LD

Caja registradora electrónica alfanumérica. Impresora térmica alfanumérica profesional, silenciosa y robusta. Personaliza ticket. Display alfanumérico para operador y display orientable para cliente. Diario electrónico de 3.000 líneas. Hasta 400 PLUs programables y 8 códigos de empleado. Completo teclado con acceso directo a 40 departamentos. Encabezado personalizable hasta 10 líneas. Medidas: 328 x 425 x 284 mm. Peso: 6,1 kg.



### Olivetti



CÓD.	REF.
72842	B4393001

### REGISTRADORA ECR 8200S

Display gráfico 8 líneas para operador. Impresora térmica alfanumérica profesional de 10 lin/seg. Personaliza ticket. Realiza factura simplificada nominativa (datos comprador). Diario electrónico de 12.000 líneas ampliable con sd. Capacidad para logo gráfico programable. 99 departamentos/10 grupos de departamento. Hasta 3000 plu's. 4 Tipos de iva-sin impuestos. 15 empleados/5 tipos de pago. Cajón grande separable: 8 comp. moned/4+1 para billetes. Lector de tarjetas sd. Funciones de restauración. Usb para configuración desde pc. Interface serie para conexión de lector de códigos. Medidas: 410 x 430 x 297 mm. Peso: 9,9 kg.



### Olivetti



CÓD.	REF.
152473	B3303000

### REGISTRADORA ECR 7190 LCD

Registradora con impresora térmica para imprimir los datos del negocio en la cabecera y la descripción del artículo en el comprobante. Facilidad de uso y amplias prestaciones: 14 departamentos, hasta 500 artículos, 8 empleados, 4 formas de pago, 4 tipos de IVA. Es el modelo básico de la nueva gama de registradoras Olivetti ofreciendo la funcionalidad ideal para pequeños negocios de comercio y restauración. Conforme normativa factura simplificada. Selector de funciones intuitivo. Fácil colocación del papel. Nuevo diseño moderno y ergonómico. Color blanco. Medidas: 340 x 360 x 230 mm. Peso: 5,1 kg.



NOVEDAD

### Olivetti



CÓD.	REF.
152474	B3592000

### REGISTRADORA ECR 7790 LD VFD CAJÓN ESTÁNDAR

Display VFD para empleados y clientes. Impresora térmica alfanumérica. Hasta 999 plus programables y 14 departamentos. 8 códigos para empleados. Diario electrónico de hasta 3000 líneas. Cajón de 340 mm con cerradura, 8 compartimentos para monedas y 3 para billetes. Papel térmico de 57 mm de ancho. Tickets e informes de fácil lectura. Teclado alfanumérico de 10 dígitos. Medidas: 340 x 360 x 230 mm. Peso: 5,1 kg.



NOVEDAD

### Olivetti



CÓD.	REF.
152475	B3593000

### REGISTRADORA ECR 7790 DISPLAY VFD CAJÓN GRANDE

Display VFD para empleados y clientes. Impresora térmica alfanumérica. Hasta 999 plus programables y 14 departamentos. 8 códigos para empleados. Diario electrónico de hasta 3000 líneas. Cajón con cerradura, 8 compartimentos para monedas y 4 para billetes. Papel térmico de 57 mm de ancho. Tickets e informes de fácil lectura. Teclado alfanumérico de 10 dígitos. Medidas: 410 x 430 x 294 mm. Peso: 5,1 kg.



NOVEDAD



Q-CONNECT®

CÓD.	REF.
45638	KF03639



**CONTADOR DE MONEDAS**

Con dos modalidades. LIBRE: cuenta todas las monedas que están en la bandeja de entrada sin parar, hasta que una de las bandejas de salida esté llena. Con este modo la máquina predetermina por sí sola el número de lote. CONTEO POR LOTE: cuenta el lote de monedas del mismo valor que se ha predeterminado previamente. El resultado que da el contador es la cantidad de monedas y el valor que suponen. Velocidad de conteo: 216 uds./minuto. Capacidad de la bandeja de entrada: 300 - 500 uds. Capacidad de la bandeja de salida: 80-150 uds. Lote en pantalla: 3 dígitos LED. Número de conteo en pantalla: 4 dígitos LED. Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso neto: 4,5 kg.

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.
47234	KF10860

**MÁQUINA CONTADORA**

Contadora manual. Cuenta de 0 a 9.999. Palanca de reinicio de conteo. Se ajusta bien a la mano. Peso: 50 g.



**ÍNDICE DE ICONOS DETECTORES DE BILLETES FALSOS**

Detección magnética	Detección ultravioleta	Fibra de metal	Detección de infrarrojos
Detección del tamaño	Detecta solo billetes	Detecta euro	Detecta libra
		Detecta euro	Detecta dólar

**DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS**

Q-CONNECT®




CÓD.	REF.
53173	KF14928

**DETECTOR DE BILLETES FALSOS PORTÁTIL MINI**

Detector portátil de billetes falsos muy práctico por su pequeño tamaño. Incluye una cinta para llevarlo colgado. Pilas incluidas. Medidas: 88 x 265 x 23 mm. Peso: 0,7 kg.

Q-CONNECT®

--	--	--	--	--

**REPUESTO BOMBILLA**

CÓD.
39958

CÓD.	REF.
27732	KF00503



**DETECTOR ULTRAVIOLETA DE BILLETES FALSOS**

Ayuda a detectar los billetes falsificados con una luz de rayos ultravioleta de alta intensidad. Detecta cualquier tipo de billete fabricado con tinta fluorescente ante exposición a rayos UV. Nuevo sistema de cambio fácil de bombilla. Tubo UV: F4TS/BLB 110-240 V. Medidas: 192 x 80 x 80 mm. Peso: 0,6 kg.

Q-CONNECT®

--	--	--	--	--	--	--

ALIMENTACIÓN 220V - 20W

CÓD.	REF.
53169	KF14930

**DETECTOR Y CONTADOR DE BILLETES FALSOS**

Señalización bueno/malo automática. Alimentación y opción de salida del billete seleccionable: frontal o posterior. Con cuenta de número y de valor. Velocidad de prueba < 1 segundo. Puerto USB para actualizaciones de software. Incluye cable a red y toma de enchufe para Europa y UK. Certificado CE. Medidas: 155 x 137 x 82 mm. Peso: 0,7 kg.



AC/DC



CALIDAD PRECIO

Q-CONNECT®


CÓD.	REF.
53170	KF14926

**DETECTOR Y CONTADOR DE BILLETES FALSOS**

Señalización bueno/malo automática. Alimentación y opción de salida del billete seleccionable: frontal o posterior. Con cuenta de número y de valor. Velocidad de prueba < 1 segundo. Puerto USB para actualizaciones de software. Certificado CE. Incluye adaptador de corriente. Medidas: 155 x 137 x 82 mm. Peso: 0,7 kg.



Q-CONNECT®


CÓD.	REF.
63610	KF18638

**DETECTOR Y CONTADOR DE BILLETES FALSOS**

Detección magnética, fibra metal (solo para Euros), ultravioleta e infrarrojos. Señalización bueno/malo. Conteo automático, conteo por lotes. Apto para Euro, Dólar, Libras Esterlinas y moneda local disponible. Inicio automático, borrado de datos, y funciones de memoria. Velocidad: 1000 billetes al minuto. Apila en tacos de 200 billetes. Alimentación: 220v/ 50Hz. Certificado CE. Medidas: 311 x 261 x 195 mm. Peso: 8 kg.



Conecta con el mundo de la calidad al mejor precio.  
**Conecta con el mundo Q Connect**



Q-Connect te ofrece la más amplia gama de productos en material de oficina, un universo de soluciones para hacerte mucho más fácil lo difícil. Elígenos por nuestro precio y quédate con nosotros por nuestra calidad.



Quality connection