

Adaptadores de corriente.....	176	Escáneres.....	154	Reposamuñecas para ratón.....	182
Aire a presión para limpieza de teclados.....	200	Estaciones de carga para móviles.....	176	Reposamuñecas para teclado.....	182
Alfombrillas de ratón.....	184	Etiquetadoras.....	167	Reproductor multimedia Chromecast.....	138
Alfombrillas de ratón con reposamuñecas.....	183	Etiquetas para etiquetadoras.....	168	Reproductores de radio.....	185
Almohadillas para sellos automáticos.....	157	Etiquetas para impresoras de etiquetas.....	162	Repuestos para faxes.....	131
Altavoces bluetooth.....	186	Fax.....	153	Rodillos de tinta para máquina de sellos.....	158
Altavoces multimedia.....	185	Ficheros para CDs/DVDs.....	134	Rodillos para calculadoras.....	131
Altavoz para multiconferencias.....	170	Filamentos para impresoras 3D.....	160	Rotuladoras.....	163
Atriles de sobremesa.....	193	Filtro para máquina de sellos automáticos.....	157	SAI.....	173
Auriculares.....	172	Filtros de privacidad.....	199	Scaners.....	154
Auriculares para teléfonos.....	170	Fotolitos para sellos automáticos.....	157	Sellos automáticos.....	156
Bandejas para teclados.....	200	Fundas para CDs/DVDs.....	133	Software para impresoras 3D.....	160
Bolígrafos multifunción para tablets.....	186	Fundas para portátiles.....	187	Soportes de pared para pantallas.....	199
Brazos para pantallas.....	199	Fundas para tablets.....	187	Soportes para CPU.....	200
Bridas.....	175	Fundas para USBs.....	133	Soportes para monitores.....	193
Cabecera térmica para sellos automáticos.....	157	Higiene y mantenimiento de ordenadores.....	200	Soportes para tablets.....	187
Cable de seguridad antirrobo.....	175	Hubs USB múltiples.....	177	Spray limpiador de pantallas.....	200
Cables de red.....	174	Impresoras 3D.....	159	Tablets.....	187
Cables HDMI.....	174	Impresoras de etiquetas.....	161	Tarjetas limpiadores de bandas magnéticas.....	200
Cables SVGA.....	174	Impresoras de tarjetas de plástico.....	155	Teclados de ordenador.....	177
Cables USB.....	175	Impresoras Inkjet.....	142	Teclados numéricos para portátiles.....	179
Cámaras de fotos digitales.....	173	Impresoras láser.....	148	Teléfonos.....	169
Cámaras de vigilancia.....	185	Impresoras térmicas.....	153	Tinta para sellos automáticos.....	157
Cargadores inalámbricos para móviles.....	176	Inkjets originales Xerox.....	130	Toallitas limpiadoras para pantallas y teclados.....	200
Cargadores para móviles.....	176	Inkjets compatibles Xerox para HP.....	130	Tóners compatibles Clover para HP.....	127
Cargadores para pilas.....	140	Inkjets originales Brother.....	98	Tóners compatibles Q-Connect® para Brother.....	128
Cassettes para sellos automáticos.....	157	Inkjets originales Canon.....	101	Tóners compatibles Q-Connect® para Canon.....	128
CDs.....	132	Inkjets originales Epson.....	104	Tóners compatibles Q-Connect® para HP.....	125
Chromecast.....	138	Inkjets originales HP.....	115	Tóners compatibles Q-Connect® para Kyocera.....	130
Cinta velcro agrupadora de cables.....	175	Lámpara de Xenon para máquina de sellos.....	158	Tóners compatibles Q-Connect® para Lexmark.....	125
Cintas impresoras matriciales Epson.....	109	Lápices de memoria.....	134	Tóners compatibles Q-Connect® para Oki.....	130
Cintas para impresoras matriciales Pelikan.....	131	Lápiz para impresoras 3D.....	161	Tóners compatibles Q-Connect® para Samsung.....	130
Cintas para máquinas de escribir.....	131	Lectores de tarjetas.....	177	Tóners compatibles Q-Connect® para Xerox.....	130
Cintas para rotuladoras.....	164	Maletines con ruedas.....	190	Tóners originales Brother.....	100
Consumibles compatibles Q-Connect®.....	125	Maletines para portátiles.....	188	Tóners originales Canon.....	104
Consumibles originales Brother.....	98	Mandos a distancia universales para TV.....	138	Tóners originales Epson.....	109
Consumibles originales Canon.....	101	Máquina para turnos.....	168	Tóners originales HP.....	120
Consumibles originales Epson.....	104	Máquinas de sellos.....	156	Tóners originales Kyocera.....	124
Consumibles originales HP.....	111	Memorias USB.....	134	Tóners originales Lexmark.....	121
Consumibles originales Kyocera.....	124	Mochilas con ruedas para portátiles.....	190	Tóners originales Oki.....	121
Consumibles originales Lexmark.....	121	Mochilas para portátiles.....	191	Tóners originales Ricoh.....	124
Consumibles originales Oki.....	121	Monitores LED.....	137	Tóners originales Samsung.....	123
Consumibles originales Ricoh.....	124	Navetes de marcaje.....	169	Turn-o-matic.....	168
Consumibles originales Samsung.....	123	Organizador de cables.....	175	Velcro agrupador de cables.....	175
Discos duros externos.....	137	Pen drives.....	134		
Discos duros internos.....	136	Pilas.....	139		
Dispensador de turnos.....	168	Pistolas de navetes.....	169		
DVDs.....	132	Ratones de ordenador.....	179		
Equipos multifunción inkjet.....	143	Ratones de ordenador mini.....	179		
Equipos multifunción láser.....	150	Regletas de enchufes.....	173		

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	MULTIFUNCIONES INK-JET	COLOR
36583	LC-1000BK	500	DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN	●
36585	LC-1000C	400	DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN	●
36584	LC-1000M	400	DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN	●
36586	LC-1000Y	400	DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN	●
37960	LC-1000VALBP	500/400	DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN	●●●●
43417	LC-1100BK	450	DCP-385C, DCP-585CW, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W, MFC-J715W, MFC-5490C, MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW MFC-6490CW, MFC-6890CW	●
43420	LC-1100C	325	DCP-385C, DCP-585CW, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W, MFC-J715W, MFC-5490C, MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW MFC-6490CW, MFC-6890CW	●
43421	LC-1100HYBK	900	MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW, MFC-6490CW, MFC-6890CW	●
43424	LC-1100HYC	750	MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW, MFC-6490CW, MFC-6890CW	●
43422	LC-1100HYM	750	MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW, MFC-6490CW, MFC-6890CW	●
43423	LC-1100HYY	750	MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW, MFC-6490CW, MFC-6890CW	●
43426	LC-1100HYVALBP	900/750	MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW, MFC-6490CW, MFC-6890CW	●●●●
43418	LC-1100M	325	DCP-385C, DCP-585CW, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W, MFC-J715W, MFC-5490C, MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW MFC-6490CW, MFC-6890CW	●
43419	LC-1100Y	325	DCP-385C, DCP-585CW, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W, MFC-J715W, MFC-5490C, MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW MFC-6490CW, MFC-6890CW	●
43425	LC-1100VALBP	450/325	DCP-385C, DCP-585CW, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W, MFC-J715W, MFC-5490C, MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW MFC-6490CW, MFC-6890CW	●●●●
72826	LC121BKBP	300	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW	●
72827	LC121CBP	300	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW	●
72828	LC121MBP	300	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW	●
72829	LC121YBP	300	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW	●
72830	LC121VALBP	300	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW	●●●●
52680	LC-1220BKBP	300	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW	●
52681	LC-1220CBP	300	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW	●
52682	LC-1220MBP	300	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW	●
52683	LC-1220YBP	300	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW	●
52684	LC-1220VALBP	300	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW	●●●●
72833	LC123BKBP	600	DCP-J132W, 152W, 552DW, 752DW MFC-J470DW, 650DW, 870DW	●●●●
57569	LC-123CBP	600	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●
57570	LC-123MBP	600	DCP-5132W/152W/552DW/MCF-5740DW/65DW/870DW/MCF-J4410DW	●
57571	LC-123Y	600	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●
72824	LC123VALBP	600	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW, DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●●●●
49890	LC-1240BKBP	600	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	●
49891	LC-1240CBP	600	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	●
49892	LC-1240MBP	600	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	●
49893	LC-1240YBP	600	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	●
49894	LC-1240VALBP	600	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	●●●●
57572	LC-125XLCBP	1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●
57573	LC-125XLMBP	1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●
57574	LC-125XLYBP	1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●
57575	LC-127XLBKBP	1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW	●
72825	LC127XLVALBP	1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW	●●●●
49895	LC-1280XLBKBP	2400	MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	●
49896	LC-1280XLCBP	1200	MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	●
49897	LC-1280XLMBP	1200	MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	●
49898	LC-1280XLYBP	1200	MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	●
49899	LC-1280XLVALBP	2400	MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	●●●●
72831	LC129XLBKBP	2400	MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●
72832	LC129XLVALBP	2400/1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	●●●●
153898	LC221BK	260	DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW	●
153900	LC221CBP	260	DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW	●

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	MULTIFUNCIONES INK-JET	COLOR
153901	LC221MBP	260	DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW	●
153899	LC221YBP	260	DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW	●
153902	LC221VALBP	260	DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW	●●●●
77428	LC-223BKBP	550	DCP-4120DW, MFCJ-4420DW, MFCJ-4620DW, MFCJ-5320DW	●
77425	LC-223CBP	550	DCP-4120DW, MFCJ-4420DW, MFCJ-4620DW, MFCJ-5320DW	●
77426	LC-223MBP	550	DCP-4120DW, MFCJ-4420DW, MFCJ-4620DW, MFCJ-5320DW	●
77427	LC-223YBP	550	DCP-4120DW, MFCJ-4420DW, MFCJ-4620DW, MFCJ-5320DW	●
151300	LC-223VALBP	550	DCPJ4120DW, MFCJ4420DW, 4620DW, 5320DW	●●●●
63898	LC-225XLCBP	1200	DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, FC-J5720DW	●
63899	LC-225XLMBP	1200	DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, FC-J5720DW	●
63900	LC-225XLYBP	1200	DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, FC-J5720DW	●
79882	LC227XLKBP	1200	DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW	●
155435	LC227XLVALBP	1200	LC-227XLVALBP, DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, J4620DW, J4625DW	●●●●
300039	LC229XLKBP	2400	MFC-J5320DW, MFC-5620DW, MFC5625DW, MFC 5720DW	●
154698	LC229XLVALBP	2400/1200	LC229XLVALBP MFC-J5320DW, J5620DW, J5625DW, J5720DW	●●●●
154545	LC22UBKBP	2400	LC22UBK XL DCP-J785DW, DCP-J785DWXL, MFC-J985DW, MFC-J985DW	●
154546	LC22UCBP	1200	LC22UCBP XL DCP-J785DW, DCP-J785DWXL, MFC-J985DW, MFC-J985DW	●
154547	LC22UMB	1200	LC22UMB XL DCP-J785DW, DCP-J785DWXL, MFC-J985DW, MFC-J985DW MAGENTA	●
154548	LC22UYBP	1200	LC22UYBP XL DCP-J785DW, DCP-J785DWXL, MFC-J985DW, MFC-J985DW AMARILLO	●
154540	LC3211BK	200	LC3211BK DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
154541	LC3211C	200	LC3211C DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
154542	LC3211M	200	LC3211M DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
154544	LC3211VAL	200	LC3211 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●●●●
154543	LC3211Y	200	LC3211Y DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
154535	LC3213BK	400	LC3213 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
154536	LC3213C	400	LC3213 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
154537	LC3213M	400	LC3213 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
154538	LC3213Y	400	LC3213 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
154539	LC3213VAL	400	LC3213 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●●●●
154826	LC3217BK	550	LC3217BK MFCJ6530, MFCJ6935	●
154830	LC3217C	550	LC3217C MFCJ6530, MFCJ6935	●
154822	LC3217M	550	LC3217M MFCJ6530, MFCJ6935	●
154831	LC3217Y	550	LC3217Y MFCJ6530, MFCJ6935	●
67911	LC3219LKBK	3000	MFC-J6530DW, MFC-J6930DW	●
67909	LC3219XLC	1500	MFC-J6530DW, MFC-J6930DW	●
67912	LC3219XLM	1500	MFC-J6530DW, MFC-J6930DW	●
67910	LC3219XLY	1500	MFC-J6530DW, MFC-J6930DW	●
151326	LC3219XLVAL	3000/15000	MFC-J5330DW, MFC-J5730DW, MFC-5930DW, MFC-6530DW, MFC-6930DW, MFC-6935DW	●●●●
156289	LC3237BK	3000	LC3237 HL-J6000DW, HL-J6100DW, MFC-J5945DW, MFC-J6945DW, MFC-J6947DW	●
156290	LC3237C	1500	LC3237 HL-J6000DW, HL-J6100DW, MFC-J5945DW, MFC-J6945DW, MFC-J6947DW	●
156291	LC3237M	1500	LC3237 HL-J6000DW, HL-J6100DW, MFC-J5945DW, MFC-J6945DW, MFC-J6947DW	●
156292	LC3237Y	1500	LC3237 HL-J6000DW, HL-J6100DW, MFC-J5945DW, MFC-J6945DW, MFC-J6947DW	●
39025	LC-970VALBP	350/300	DCP-135C, DCP-150C, MFC-235C, MFC-260C	●●●●
43887	LC-980BK	300	DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN	●
43890	LC-980C	260	DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN	●
43888	LC-980M	260	DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN	●
43889	LC-980Y	260	DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN	●
43894	LC980VALBP	300/260	DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN	●●●●
48847	LC-985BK	300	DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W	●
48848	LC-985CBP	260	DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W	●
48849	LC-985MBP	260	DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W	●
48850	LC-985YBP	260	DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W	●
48851	LC-985VALBP	300/260	DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W	●●●●

● = INKJET



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	IMPRESORAS LÁSER MONOCROMO	COLOR
<b>43415</b>	DR-2005	12000	HL-2035	■
<b>43414</b>	TN-2005	1500	HL-2035	●
<b>151988</b>	TN-2410	1200	DCP-L2510 / 2530 / 2550 / HL-L2375	●
<b>151989</b>	TN-2420	3000	DCP-L2510 / 2530 / 2550 / HL-L2375	●
<b>54834</b>	DR-3300	30000	HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW	■
<b>54832</b>	TN-3330	3000	HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW	●
<b>54833</b>	TN-3380	8000	HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW	●
<b>57576</b>	TN-3390	12000	HL-6180DW	●
<b>63895</b>	TN-3430	3000	DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW	●
<b>63896</b>	TN-3480	8000	DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW	●
<b>63897</b>	TN-3512	12000	DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW	●
<b>77567</b>	DR-2300	12000	DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW	■
<b>32757</b>	TN-5500	12000	HL-7050, HL-7050N	●

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	FAX LÁSER	MULTIFUNCIONES LÁSER MONOCROMO	COLOR
<b>36060</b>	DR-2000	12000	FAX 2820, FAX 2825, FAX 2920	DCP-7010, DCP-7025, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-7820N	■
<b>38514</b>	DR-2100	12000		DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W	■
<b>49250</b>	DR-2200	12000	FAX 2840, FAX 2845, FAX 2940	DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7060D, DCP-7065DN, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW	■
<b>151990</b>	DR-2400	12000		DCP-L2510 / 2530 / 2550 / HL-L2375	■
<b>33320</b>	DR-3000	20000		DCP-8040, DCP-8045D, MFC-8220, MFC-8440, MFC-8840DN	■
<b>92869</b>	DR-3100	25000		DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8870DW	■
<b>46023</b>	DR-3200	25000		DCP-8070D, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW	■
<b>152457</b>	DR-3400	30000		HL-L6250DN HL-L6300DW HL-L6400DW DCP-L6600DW MFC-L6800DW MFC-L6900DW	■
<b>72822</b>	TN-1050	1000		DCP-1510, MFC-1810, HL-1110	●
<b>33864</b>	TN-2000	2500	FAX 2820, FAX 2825, FAX 2920	DCP-7010, DCP-7025, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-7820N	●
<b>49901</b>	TN-2010	1000		DCP-7055, DCP-7055W	●
<b>38460</b>	TN-2110	1500		DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W	●
<b>38513</b>	TN-2120	2600		DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W	●
<b>49248</b>	TN-2210	1200	FAX 2840, FAX 2845, FAX 2940	DCP-7060D, DCP-7065DN, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW	●
<b>49249</b>	TN-2220	2600	FAX 2840, FAX 2845, FAX 2940	DCP-7060D, DCP-7065DN, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW	●
<b>63894</b>	TN2310	1200		DCP-L2500D, HL-L2300D, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW	●
<b>77368</b>	TN-2320	2600		DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW	●
<b>33319</b>	TN-3060	6700		DCP-8040, DCP-8045D, MFC-8220, MFC-8440, MFC-8840D, MFC-8840DN	●
<b>38435</b>	TN-3130	3500		DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8870DW	●
<b>92870</b>	TN-3170	7000		DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8870DW	●
<b>46021</b>	TN-3230	3000		DCP-8070D, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW	●
<b>46022</b>	TN-3280	7000		DCP-8070D, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW	●
<b>95444</b>	TN-8000	2200	FAX-8070P	MFC-9070, MFC-9160, MFC-9180	●

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR	COLOR
<b>72823</b>	DR-1050	10000	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	■
<b>38413</b>	TN-130BK	2500	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
<b>38414</b>	TN-130C	1500	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
<b>38415</b>	TN-130M	1500	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
<b>38416</b>	TN-130Y	1500	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
<b>38417</b>	TN-135BK	5000	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
<b>38418</b>	TN-135C	4000	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
<b>38419</b>	TN-135M	4000	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
<b>38420</b>	TN-135Y	4000	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
<b>38427</b>	DR-130CL	17000	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	■
<b>47263</b>	TN-230BK	2200	HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW	●
<b>47264</b>	TN-230C	1400	HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW	●
<b>47265</b>	TN-230M	1400	HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW	●
<b>47266</b>	TN-230Y	1400	HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW	●
<b>47267</b>	DR-230CL	15000	HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW	■
<b>59392</b>	TN241BK	2500	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
<b>59393</b>	TN241C	1400	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
<b>59394</b>	TN241M	1400	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
<b>59395</b>	TN241Y	1400	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
<b>72821</b>	DR-241CL	15000	HL-3140CW, HL-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	■
<b>156535</b>	TN243CMYK	1000	DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW MULTIPACK NEGRO AMARILLO MAGENTA CIAN 1000	■
<b>72818</b>	TN-245C	2200	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
<b>72819</b>	TN-245M	2200	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
<b>72820</b>	TN-245Y	2200	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
<b>154808</b>	TN247BK	3000	DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW NEGRO 3000 PAGINAS	●
<b>154811</b>	TN247C	2300	DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW CIAN 2300 PAGINAS	●
<b>154810</b>	TN247M	2300	DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW MAGENTA 2300 PAGINAS	●
<b>154809</b>	TN247Y	2300	DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW AMARILLO 2300 PAGINAS	●

● = TÓNER ■ = TAMBOR

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR	COLOR
49253	TN-320BK	2500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49254	TN-320C	1500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49255	TN-320M	1500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49256	TN-320Y	1500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49266	DR-320CL	25000	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-L8250CDN	■
63886	TN-321BK	2500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
63887	TN-321C	1500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
63888	TN-321M	1500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
63889	TN-321Y	1500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
154819	DR321CL	25000	DCP-L8400 / HL-L8250 / L8350 / L9200 // MFC-L8650 / L8850 / L9550 25000 PAGINAS	■
49257	TN-325BK	4000	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49258	TN-325C	3500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49259	TN-325M	3500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
49260	TN-325Y	3500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
63890	TN-326BK	4000	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
63891	TN-326C	3500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
63892	TN-326M	3500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
63893	TN-326Y	3500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
49261	TN-328BK	6000	HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
152271	TN421BK	3000	DCP-L8410 CDN / 8410 CDW / HL-L8260 CDW / MFC-L8360 CDW / 8690 CDW / 8900 CDW NEGRO	●
152273	TN-421C	1800	DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW	●
152274	TN-421M	1800	TONER BROTHER TN-421 PARA DCP-L8410 CDN / 8410 CDW / HL-L8260 CDW / MFC-L8360 CDW / 8690 CDW / 8900 CDW MAGENTA	●
152272	TN-421Y	1800	TONER BROTHER TN-421 PARA DCP-L8410 CDN / 8410 CDW / HL-L8260 CDW / MFC-L8360 CDW / 8690 CDW / 8900 CDW AMARILLO	●
152275	TN-423BK	6500	DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW	●
152277	TN-423C	4000	DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW	●
152278	TN-423M	4000	DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW	●
152276	TN-423Y	4000	DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW	●
152449	TN426BK	9000	HL-L8360CDW	●
152451	TN426C	6500	HL-L8360CDW	●
152452	TN426M	6500	HL-L8360CDW	●
152450	TN426Y	6500	HL-L8360CDW	●

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	CINTURÓN DE ARRASTRE	COLOR
150284	BU300CL	50000	DCP9055CDN / DCP9270CDN / HL4140CN / HL4570CDW / MFC9460CDN	★

## Canon

## CONSUMIBLES CANON



CÓD.	REF.	INK-JET COLOR	COLOR
90158	0318C001	PIXMA MG5750 / 6850 / 7750	●
153674	0331C001	PIXMA TS5051 / 5053 / 5055 / 6050 / 6051 / 6052 / 8051 / 8052 / 9050 / 9055	●
152579	0331C004	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050 (ALTA CAPACIDAD)	●
152011	0332C001	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
152012	0333C001	IXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
152010	0334C001	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
152578	0385C001	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
155156	0386C007	571 PIXMA MG5750 / MG6850 / MG7750	●
37851	0615B001	PIXMA MP150/170/450, PIXMA iP1300/1700, PIXMA MP160/180/460, PIXMA MP220/210, PIXMA iP2500/1800, PIXMA MP190/140, PIXMA iP2600/1900, PIXMA MX310/300, JX210P/510P, PIXMA iP2200, JX200/500, PIXMA iP1200/1600	●
37853	0616B001	PIXMA MP160/180/460, PIXMA MX310/300, JX210P/510P • PIXMA iP2200 • JX200/500	●
37852	0617B001	PIXMA MP150/170/450, PIXMA IP1300/1700, PIXMA MP160/180/460, PIXMA MP220/210, PIXMA IP2500/1800, PIXMA MP190/140, PIXMA IP2600/1900, PIXMA MX310/300	●
37854	0618B001	PIXMA MP150/170/450, PIXMA IP1300/1700, PIXMA MX310/300	●
37855	0619B001	PIXMA IP6220D/6210D	●
37863	0620B001	PIXMA MP500/800, PIXMA IP4300/5300, PIXMA MP830/530/800R, PIXMA MP600/810, PIXMA MP600R//610, PIXMA MX850, PIXMA IP4500, PIXMA IP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000 PRO9000 MARKLL	●
37860	0621B001	PIXMA MP500/800, PIXMA IP4300/5300, PIXMA MP830/530/800R, PIXMA MP600/810, PIXMA MP600R//610, PIXMA MX850, PIXMA IP4500, PIXMA IP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000, PRO9000 MARKLL, PIXMA MP510, PIXMA MP520, PIXMA IP3500, PIXMA MX700, PIXMA IX5000/4000, PIXMA IP4200/5200/5200R, PIXMA IP6600D	●

● = TÓNER ■ = TAMBOR ● = INKJET ★ = CINTURÓN DE ARRASTRE



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.

CÓD.	REF.	INK-JET COLOR	COLOR
<b>37861</b>	0622B001	PIXMA MP500/800, PIXMA IP4300/5300, PIXMA MP830/530/800R, PIXMA MP600/810, PIXMA MP600R//610, PIXMA MX850, PIXMA IP4500, PIXMA IP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000, PRO9000 MARKLL, PIXMA MP510, PIXMA MP520, PIXMA IP3500, PIXMA MX700, PIXMA IX5000/4000, PIXMA IP4200/5200/5200R, PIXMA IP6600D	
<b>37862</b>	0623B001	PIXMA MP500/800, PIXMA IP4300/5300, PIXMA MP830/530/800R, PIXMA MP600/810, PIXMA MP600R//610, PIXMA MX850, PIXMA IP4500, PIXMA IP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000, PRO9000 MARKLL, PIXMA MP510, PIXMA MP520, PIXMA IP3500, PIXMA MX700, PIXMA IX5000/4000, PIXMA IP4200/5200/5200R, PIXMA IP6600D	
<b>37871</b>	0624B001	PIXMA IP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000 PRO9000 MARKLL, PIXMA IP6600D	
<b>37872</b>	0625B001	PIXMA IP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000 PRO9000 MARKLL, PIXMA IP6600D	
<b>37858</b>	0628B001	PIXMA IP4200/5200/5200R	
<b>52223</b>	0894B001AA	LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720	
<b>51700</b>	0895B001AA	LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720	
<b>51701</b>	0896B001AA	LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720	
<b>51702</b>	0897B001AA	LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720	
<b>51703</b>	0898B001AA	LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720	
<b>46922</b>	1509B001	PIXMA iP100	
<b>46921</b>	1511B001	PIXMA mini260, PIXMA iP100	
<b>152585</b>	1998C005	PIXMA PARA TS6150 / TS8150 / TR7550 / TR8550 MULTIPACK	
<b>152459</b>	2078C001	PIXMA PARA TS6150 / TS8150 / TR7550 / TR8550	
<b>152460</b>	2078C006	PIXMA PARA TS6150 / TS8150 / TR7550 / TR8550 MULTIPACK	
<b>37856</b>	2145B001	PIXMA MP220/210, PIXMA iP2500/1800, PIXMA MP190/140 PIXMA iP2600/1900, PIXMA MX310/300	
<b>37857</b>	2146B001	PIXMA MP220/210, PIXMA IP2500/1800, PIXMA MP190/140, PIXMA IP2600/1900, PIXMA MX310/300	
<b>46007</b>	2932B001	PIXMA MP980, PIXMA MP630/620/540, PIXMA iP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA iP4700	
<b>46008</b>	2933B001	PIXMA MP980, PIXMA MP630/620/540, PIXMA iP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA iP4700	
<b>46009</b>	2934B001	PIXMA MP630/620/540, PIXMA iP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA iP4700	
<b>46010</b>	2935B008	PIXMA MP980, PIXMA MP630/620/540, PIXMA iP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA iP4700	
<b>46011</b>	2936B001	PIXMA MP980, PIXMA MP630/620/540, PIXMA iP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA iP4700	
<b>46012</b>	2937B001	PIXMA MP980, PIXMA MP990	
<b>46005</b>	2969B001	PIXMA MP480/260/240, PIXMA MX320/330, PIXMA MP250/270/490, PIXMA IP2700/MX340/MX350, PIXMA MP280/495, PIXMA MX360/410/420	
<b>46003</b>	2970B001	PIXMA MP480/260/240, PIXMA MX320/330, PIXMA MP250/270/490, PIXMA IP2700/MX340/MX350, PIXMA MP280/495, PIXMA MX360/410/420	
<b>46006</b>	2971B001	PIXMA MP480/260/240, PIXMA MX320/330, PIXMA MP250/270/490, PIXMA IP2700/MX340/MX350, PIXMA MP280/495, PIXMA MX360/410/420	
<b>46004</b>	2972B001	PIXMA MP480/260/240, PIXMA MX320/330, PIXMA MP250/270/490, PIXMA IP2700/MX340/MX350, PIXMA MP280/495, PIXMA MX360/410/420	
<b>156576</b>	3016C002	055 LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	
<b>156574</b>	3015C002	055 LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	
<b>156572</b>	3014C002	055 LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	
<b>156570</b>	3013C002	055 LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	
<b>156577</b>	3020C002	055 H LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	
<b>156575</b>	3019C002	055 H LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	
<b>156573</b>	3018C002	055 H LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	
<b>156571</b>	3017C002	055 H LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	
<b>156568</b>	3024C002	054 LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	
<b>156566</b>	3023C002	054 LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	
<b>156564</b>	3022C002	054 LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	
<b>156562</b>	3021C002	054 LBP622, MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	
<b>156569</b>	3028C002	054 H LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	
<b>156567</b>	3027C002	054 H LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	
<b>156565</b>	3026C002	054 H LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	
<b>156563</b>	3025C002	054 H LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	
<b>96683</b>	4479A002AA	BJC-3000/6000/6100/6200/6200S, i550S400/450S500/520/600/630/750, i560, i560s, i860, i865, PIXMA iP3000, PIXMA iP5000, PIXMA iP4000, PIXMA iP4000R PIXMA MP780, PIXMA MP750, PIXMA MP760	
<b>96685</b>	4480A002AA	BJC-3000/6000/6100/6200/6200S, i550S400/450S500/520/600/630/750	
<b>96686</b>	4481A002AA	BJC-3000/6000/6100/6200/6200S, i550S400/450S500/520/600/630/750	
<b>96684</b>	4482A002AA	BJC-3000/6000/6100/6200/6200S, i550S400/450S500/520/600/630/750	
<b>53706</b>	4529B001	PIXMA MG5150/5250, PIXMA MG6150/8150, PIXMA iP4850/6650, PIXMA MG5350/Ip4950, PIXMA MG6250/8250, PIXMA MX885	
<b>53707</b>	4540B001	PIXMA MG5150/5250, PIXMA MG6150/8150, PIXMA iP4850/6650, PIXMA MG5350/Ip4950, PIXMA MG6250/8250, PIXMA MX360/410/420	
<b>53708</b>	4541B001	PIXMA IP 4850-4900-4950, PIXMA MG 5100-5140-5150-5200-5250-5350-6150-6250-8150-8250, PIXMA MX 715-880-885-895, PIXMA IX 6500-6550	
<b>53709</b>	4542B001	PIXMA MG5150/5250, PIXMA MG6150/8150, PIXMA iP4850/6650, PIXMA MG5350/Ip4950, PIXMA MG6250/8250, PIXMA MX360/410/420	
<b>53710</b>	4543B001	PIXMA MG5150/5250, PIXMA MG6150/8150, PIXMA iP4850/6650, PIXMA MG5350/Ip4950, PIXMA MG6250/8250, PIXMA MX360/410/420	
<b>300375</b>	4544B001	PIXMA MG5150-5250-5350-6150-8150-8250	
<b>94610</b>	4705A002AA	S800/820/900/9000, 950S/965/960x/990, i9950, PIXMA iP8500, PIXMA iP600D, PIXMA iP5000, PIXMA iP4000, PIXMA iP4000R PIXMA MP780, PIXMA MP750, PIXMA MP760	
<b>94609</b>	4706A002AA	S800/820/900/9000, 950S/965/960x/990, i9950 • PIXMA iP8500, PIXMA iP600D, i560 • i560s • i860 • i865 • PIXMA iP3000, PIXMA iP5000 PIXMA iP4000, PIXMA iP4000R, PIXMA MP780, PIXMA MP750, PIXMA MP760	
<b>94608</b>	4707A002AA	S800/820/900/9000, 950S/965/960x/990, i9950 • PIXMA iP8500, PIXMA iP600D, i560 • i560s • i860 • i865 • PIXMA iP3000, PIXMA iP5000 PIXMA iP4000, PIXMA iP4000R, PIXMA MP780, PIXMA MP750, PIXMA MP760	
<b>94607</b>	4708A002AA	S800/820/900/9000, 950S/965/960x/990, i9950 • PIXMA iP8500, PIXMA iP600D, i560 • i560s • i860 • i865 • PIXMA iP3000, PIXMA iP5000 PIXMA iP4000, PIXMA iP4000R, PIXMA MP780, PIXMA MP750, PIXMA MP760	
<b>75586</b>	5222B004	PIXMA MG2150/3150	
<b>58333</b>	5226B004	PIXMA MG2150/3150	
<b>153673</b>	5227B005	PIXMA MG2150 / 3150 / 3510 / 3550 / 3650 / 4250 / MX395 / 475 / 525 / 535 / TS5150 / 5151	

INKJET

CÓD.	REF.	INK-JET COLOR	COLOR
154130	6384B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●●●●
154129	6384B010	PIXMA PRO-100 / 100S (MULTIPACK 8 COLORES BK /GY /LGY / C / M / Y / PC / PM 13 ML)	●●●●●●●●
154131	6385B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●●●●
154133	6386B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●●●●
154132	6387B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●●●●
154134	6388B001	PIXMA PRO-100 / 100S (FOTOGRAFICO)	●●●●
154137	6391B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●●●●
300374	6431B001	PIXMA MG5450-5550/6350/7150	●●●●
90735	6443B001	PIXMA MG5450, IP7250/MG6350, PIXMA MX925, MG5550/MG6450/ MG7150/iP8750/ iX6850/MG5650/ MG6650/MG7550	●●●●
90737	6444B001	PIXMA MG5450, IP7250/MG6350, PIXMA MX925, MG5550/MG6450/ MG7150/iP8750/ iX6850/MG5650/ MG6650/MG7550	●●●●
90736	6445B001	PIXMA MG5450, IP7250/MG6350, PIXMA MX925, MG5550/MG6450/ MG7150/iP8750/ iX6850/MG5650/ MG6650/MG7550	●●●●
90723	6446B001	PIXMA MG5450, IP7250/MG6350, PIXMA MX925, MG5550/MG6450/ MG7150/iP8750/ iX6850/MG5650/ MG6650/MG7550	●●●●
300377	6447B001	PIXMA IP7250 / MG5450 / MG6350	●●●●
78040	6496B001	PIXMA MG 5450/IP7250/MG6350	●●●●
78028	6508B001	PIXMA MG5450, IP7250/MG6350	●●●●
154827	6509B008	551 C/M/Y/BK PIXMA IP8750 / iX6850 / MG5550 / MG6450 / MG7150 / MX725 / MX925	●●●●
90739	6510B001	CLI-551 MG5450 / IP7250 / MG6350	●●●●
38455	8190A002*	i70/80, PiXMA iP90, PiXMA iP90v	●●●●
152008	8286B001	MG 2450 / 2550	●●●●
77152	8287B001	PIXMA IP2850/ IP2855/MG2450/MG2550	●●●●
156578	8287B006	PG-545 / CL-546 PIXMA MG2550 / MG3050 / TR4550 / TS205 / TS305 / TS3352	●●●●
152009	8288B001	MG 2450 / 2550	●●●●
77153	8289B001	PIXMA IP2850/ IP2855/MG2450/MG2550	●●●●
152638	9218B001A	MB2050 / MB2150 / MB2155 / MB2350 / MB2750 / MB2755	●●●●
152636	9193B001	MB2050 / MB2150 / MB2155 / MB2350 / MB2750 / MB2755	●●●●
152637	9194B001	MB2050 / MB2150 / MB2155 / MB2350 / MB2750 / MB2755	●●●●
152635	9195B001	MB2050 / MB2150 / MB2155 / MB2350 / MB2750 / MB2755	●●●●
152763	9195B004	MB 2050 / 2150 / 2350 / 2750	●●●●

\*Pack de 2.  
● = INKJET



# DISEÑADAS PARA ADAPTARSE A TU ESTILO DE VIDA



**PIXMA TS**

En el hogar



**PIXMA TR**

En la oficina



Live for the story\_

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	LÁSER COLOR	COLOR
38452	0263B002	2000	FAX L 100/120, iSENSYS FAX L 100/120/140/160/MF 4010/4120/4140/4150/4270/4320D/4330D/4340D/4350D/4370DN/4380DN/4660PL/4690PL, PC D 440/450	●
38444	0266B002	2500	iSENSYS LBP 3300/3360, LBP 3300	●
43953	0917B002	6000	LBP3200/3300/3360	●
38445	0985B001AA	6000	iSENSYS LBP 3460, LBP 3460	●
47297	1153B002	4500	FAX L 3000/3000IP, i-SENSYS FAX L 3000/3000 IP, LASER CLASS 810/830 I	●
153936	1254C004	2200	LBP650C SERIES / MF730C	●
31960	1491A003BA	3000	FC 100/108/120/125/200/200S/204/204S/206/208/210/220/220S/224/224S/226/228/230/300/310/330/330L/336/350/500/530/700/740/750/760/770/780, PC 300/310/320/325/330/400/420/425/430/530/550/700/710/720/740/750/760/770/780/790/795/800/850/860/890/920/921/950/140/150/160/170/745	●
31959	1550A003	2500	LBP 1110/1120/200/200V/250/350/380/00/810	●
97797	1557A003BA	2700	FAX L 200/220/240/250/260/260I/280/290/295/300/350 LASER CLASS L 300/LC4000/LC4500/LC6000	●
46926	1660B002	6000	iSENSYS LBP 5300/5360, iSENSYS LBP MF, 8450/9130/9170/9220Cdn/9280Cdn	●
46925	1659B002	6000	iSENSYS LBP 5300/5360, iSENSYS LBP MF, 8450/9130/9170/9220Cdn/9280Cdn	●
46924	1658B002	6000	iSENSYS LBP 5300/5360, iSENSYS LBP MF, 8450/9130/9170/9220Cdn/9280Cdn	●
46923	1657B002	6000	iSENSYS LBP 5300/5360, iSENSYS LBP MF, 8450/9130/9170/9220Cdn/9280Cdn	●
46916	1870B002	1500	iSENSYS LBP 3010/3100	●
46917	1871B002	2000	iSENSYS LBP 3250	●
75157	1980B002	2300	LBP5050/5050N/MF8030CN	●
75158	1979B002	1500	LBP5050/5050N/MF8030CN	●
75159	1978B002	1500	LBP5050/5050N/MF8030CN	●
75160	1977B002	1500	LBP5050/5050N/MF8030CN	●
155108	2199C002	3100	052H i-SENSYS LBP212 / LBP214 / LBP215 / MF421 / MF426 / MF429	●
74417	2659B002	2900	LBP7200CDN/MF8300/LBP7660CDN/MF8340/MF8580CDW/LBP7210CDN	●
57373	2642B002	5000	LBP7750	●
57374	2641B002	5000	LBP7750	●
74415	2661B002	2900	LBP7200CDN/MF8300/LBP7660CDN/MF8340/MF8580CDW/LBP7210CDN	●
74416	2660B002	2900	LBP7200CDN/MF8300/LBP7660CDN/MF8340/MF8580CDW/LBP7210CDN	●
57372	2643B002	5000	LBP7750	●
79652	2662B002	3400	LBP-7200CDN/ MF8330CDN/ MF8350CDN/ M8380CDW/ MF8360CDN/ MF 8340CDN/ , LBP-7680CX/ LBP-7660CDN/MF8300/ LBP-7210CDN/ MF8540CDN/ MF8550CDN/ MF8580CDW/ MF729CX/ MF728CDW/ MF724CDW	●
57181	3479B002	2100	iSENSYS LBP 6300DN/6650DN/6310DN/6670DN/ 6680X, iSENSYS MF 5840DN/5880DN/5940DN/5980DN/6140DN/6180DN, LBP 6670DN/6680X/7680CX	●
57182	3480B002	6400	iSENSYS LBP 6300DN/6650DN/6310DN/6670DN/ 6680X, iSENSYS MF 5840DN/5880DN/5940DN/5980DN/6140DN/6180DN, LBP 6670DN/6680X/7680CX	●
154820	3483B002	1200	i-SENSYS LBP6200D / LBP6230DW	●
74366	3484B002	1600	LBP6000 LBP6000B LBP6020 LBP6020B 1600	●
90741	3500B002	2100	i-SENSYS MF4410 / 4450D / 4580DN / L150	●
154564	4367B002	1000	729 Y i-SENSYS LBP7010C / LBP7018C	●
154562	4368B002	1000	729 M i-SENSYS LBP7010C / LBP7018C	●
154563	4369B002	1000	729 C i-SENSYS LBP7010C / LBP7018C	●
154561	4370B002	1200	729 BK i-SENSYS LBP7010C / LBP7018C	●
90725	6269B002	1500	731 LBP7100CN / LBP7100CW	●
155157	6270B002	1500	731 M i-SENSYS LBP7100CN / LBP7110CW / MF623CN / MF628CW / MF8230CN / MF8280CW	●
90726	6271B002	1500	731 LBP7100CN / LBP7100CW	●
154829	6272B002	1400	731 BK i-SENSYS LBP7100CN / LBP7110CW / MF623CN / MF628CW / MF8230CN / MF8280CW	●
155158	6273B002	2400	731 BK i-SENSYS LBP7100CN / LBP7110CW / MF623CN / MF628CW / MF8230CN / MF8280CW	●
38443	7616A005	2000	iSENSYS LBP2900/3000/2900B · LBP 290/3000	●
38446	7833A002	3500	Fax L380/380S/390/400, i-SENSYS Fax L380S, PC D300/320/340	●
93903	8489A002	2500	IMAGECLASS MF 5500, iSENSYS LBP 200	●
39368	9424A004	2500	iSENSYS MF 3220/3240, LBP 300LDA/300LDF/300N/3200	●
39371	9423A004AA	2000	iSENSYS LBP 5000/5100/5000	●
39370	9422A004	2000	iSENSYS LBP 5000/5100/5000	●
39369	9421A004AA	2000	iSENSYS LBP 5000/5100/5000	●
79752	9435B002	2400	CANON i-SENSYS MF211/212W/216N/217W/226DN/, CANON i-SENSYS MFW 229D, CANON i-SENSYS LBP151DW	●
153890	KP108IN	108	KIT IMPRESION FOTOGRAFICO CANON SELPHY KP108IN + 108 HOJAS PAPEL	●●●

EPSON®  
EXCEED YOUR VISION

CÓD.	REF.	Nº.	Nº PAG.	INK-JET COLOR	COLOR
57663	C13T18014012	18	175	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57664	C13T18024012	18	180	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57665	C13T18034012	18	180	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57666	C13T18044012	18	180	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57668	C13T18114012	18XL	470	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57669	C13T18124012	18XL	450	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57670	C13T18134012	18XL	450	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57671	C13T18144012	18XL	450	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
90514	C13T24264012	24	360	EXPRESSION PHOTO XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960 / 750 / 850	●
90516	C13T24214012	24	240	EXPRESSION XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960 / 750 / 850	●

●●● = CLARO \* = MATE ● = INKJET ● = TÓNER



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PAG.	INK-JET COLOR	COLOR
<b>90515</b>	C13T24254012	24	240	EXPRESSION XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960 / 750 / 850	
<b>152617</b>	C13T24284021	24	360	EXPRESSION XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960	
<b>153414</b>	C13T24384021	24XL	640	EXPRESSION XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960	
<b>78036</b>	C13T24224012	24XP	240	EXPRESSION 750 / 850	
<b>78037</b>	C13T24234012	24XP	360	EXPRESSION 750 / 850	
<b>90852</b>	C13T26324012	26XL	700	EXPRESSION XP600 / 605 / 700 / 800	
<b>90861</b>	C13T26334012	26XL	700	EXPRESSION XP600 / 605 / 700 / 800	
<b>90760</b>	C13T26344012	26XL	700	EXPRESSION XP-600 / 605 / 700 / 800	
<b>90770</b>	C13T26134012	26XP	300	EXPRESSION 600 / 605 / 700 / 800	
<b>90862</b>	C13T26144012	26XP	300	EXPRESSION 600 / 605 / 700 / 800	
<b>78026</b>	C13T26164010	26 XP	220/300	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	
<b>90752</b>	C13T27014012	27	1200	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF, WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	
<b>90898</b>	C13T27054012	27	350	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF, WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	
<b>90848</b>	C13T27124012	27XL	1100	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF, WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	
<b>90897</b>	C13T27134012	27XL	1100	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF, WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	
<b>90755</b>	C13T27144012	27XL	1100	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF, WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	
<b>90849</b>	C13T27044012	27	300	WORKFORCE WF-3620 / 7110 / 7610 / 7620	
<b>90850</b>	C13T27034012	27	300	WORKFORCE WF-3620 / 7110 / 7610 / 7620	
<b>90851</b>	C13T27024012	27	300	WORKFORCE WF3620 / 7110 / 7610 / 7620	
<b>90847</b>	C13T27154012	27XL	450	WORKFORCE WF3620 / 7110 / 7610 / 7620	
<b>79463</b>	C13T29814012	29	175	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	
<b>79464</b>	C13T29824012	29	175	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	
<b>79465</b>	C13T29834012	29	175	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	
<b>79466</b>	C13T29844012	29	175	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	
<b>79472</b>	C13T29864012	29	175/180	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	
<b>79468</b>	C13T29914012	29XL	450	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	
<b>79469</b>	C13T29924012	29XL	450	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	
<b>79467</b>	C13T29934012	29XL	450	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	
<b>79470</b>	C13T29944012	29XL	450	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	
<b>79471</b>	C13T29964012	29XL	450	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	
<b>79925</b>	C13T33614012	33XL	400	EXPRESSION PREMIUM XP530 / 630 / 635 / 830	
<b>153709</b>	C13T34764010	34XL	950	WORKFORCE PRO WF-3720 / WF-3720DWF / WF-3725DWF	
<b>153705</b>	C13T34714010	34XL	1100	WORKFORCE PRO WF-3720 / WF-3720DWF / WF-3725DWF	
<b>153708</b>	C13T34664012	34	300	WORKFORCE PRO WF-3720 / WF-3720DWF / WF-3725DWF	
<b>152607</b>	C13T35814012	35	900	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	
<b>152608</b>	C13T35824012	35	650	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	
<b>152609</b>	C13T35834012	35	650	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	
<b>152610</b>	C13T35844012	35	650	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	
<b>152611</b>	C13T35864010	35	650	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	
<b>152458</b>	C13T35964010	35XL	1900	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730 DTWF / 4740 DTWF	
<b>152612</b>	C13T35914010	35XL	1900	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	
<b>152613</b>	C13T35934010	35XL	1900	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	
<b>152614</b>	C13T35944010	35XL	1900	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	
<b>156530</b>	C13T00P140	104	4500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	
<b>156531</b>	C13T00P240	104	7500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	
<b>156532</b>	C13T00P340	104	7500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	
<b>156533</b>	C13T00P440	104	7500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	
<b>156530</b>	C13T00P140	104	4500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	
<b>156531</b>	C13T00P240	104	7500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	
<b>156532</b>	C13T00P340	104	7500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	
<b>156533</b>	C13T00P440	104	7500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	
<b>154553</b>	C13T02E74010	202	300	202 XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105	
<b>154559</b>	C13T02G74010	202XL	650	202 XL XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105	
<b>154555</b>	C13T02G14010	202XL	550	202 XL XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105	
<b>154799</b>	C13T02W14010	502XL	550	502 XL EXPRESSION HOME XP 5100 / 5105 WORKFORCE WF 2860 / 2860DWF	
<b>155040</b>	C13T02W64010	502XL	550	502 XL XP-5105 MULTIPACK	
<b>154800</b>	C13T02W44010	502XL	470	502 XL EXPRESSION HOME XP 5100 / 5105 WORKFORCE WF 2860 / 2860DWF	
<b>154801</b>	C13T02W34010	502XL	470	502 XL EXPRESSION HOME XP 5100 / 5105 WORKFORCE WF 2860 / 2860DWF	
<b>154802</b>	C13T02W24010	502XL	470	502 XL EXPRESSION HOME XP 5100 / 5105 WORKFORCE WF 2860 / 2860DWF	
<b>156583</b>	C13T03U14010	603	150	603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	
<b>156584</b>	C13T03U24010	603	130	603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	
<b>156585</b>	C13T03U34010	603	130	603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	
<b>156586</b>	C13T03U44010	603	130	603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	
<b>156587</b>	C13T03U54010	603	130	603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	
<b>156588</b>	C13T03U64010	603	130-150	603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	

= CLARO

= INKJET



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.

CÓD.	REF.	Nº.	Nº PAG.	INK-JET COLOR	COLOR	
	<b>156589</b>	C13T03A14010	603XL	500	603XL XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	
	<b>156590</b>	C13T03A24010	603XL	350	603XL XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	
	<b>156591</b>	C13T03A34010	603XL	350	603XL XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	
	<b>156592</b>	C13T03A44010	603XL	350	603XL XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	
	<b>156593</b>	C13T03A64010	603XL	350	603XL XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	
	<b>153912</b>	C13T03424010	T0342	440	STYLUS PHOTO 2100 / 2200	
	<b>153911</b>	C13T03444010	T0344	440	STYLUS PHOTO 2100 / 2200	
	<b>32719</b>	C13T04814010	T0481	450	STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320/ RX500/RX600/RX620/RX640	
	<b>90519</b>	C13T04824010	T0482	430	STYLUS DX3800 / STYLUS PHOTO R200 / R300 / R340 / RX500 / RX600	
	<b>90518</b>	C13T04844010	T0484	430	STYLUS DX3800 / STYLUS PHOTO R200 / R300 / RX500 / RX600	
	<b>90517</b>	C13T04854010	T0485	430	STYLUS DX3800 / STYLUS PHOTO R200 / R300 / RX500 / RX600	
	<b>32723</b>	C13T0485401	T0485	450	STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320/ RX500/RX600/RX620/RX640	
	<b>32724</b>	C13T0486401	T0486	450	STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320/ RX500/RX600/RX620/RX640	
	<b>90866</b>	C13T04874020	T0487	450	STYLUS DX3800 / STYLUS PHOTO R200 / R300 / RX500 / RX600	
	<b>23768</b>	C13T0520401	T0520	320	STYLUS COLOR 400/440 / 460/600/640/660/670/740/740T BLUE/760/800/ 850/860/1160/1520/ STYLUS SCAN 2000/2500	
	<b>38518</b>	C13T0542401	T0542	400	STYLUS PHOTO R800/1800	
	<b>38519</b>	C13T0543401	T0543	440	STYLUS PHOTO R800/R1800	
	<b>38520</b>	C13T0544401	T0544	400	STYLUS PHOTO R800/1800	
	<b>38516</b>	C13T0548401	T0548	550	STYLUS PHOTO R800/1800	
	<b>90904</b>	C13T05514010	T0551	290	STYLUS PHOTO RX420 / 520	
	<b>90766</b>	C13T05524010	T0552	290	STYLUS PHOTO RX240	
	<b>90945</b>	C13T05544010	T0554	290	STYLUS PHOTO RX420	
	<b>90943</b>	C13T05564010	T0556	290	STYLUS PHOTO RX420	
	<b>35422</b>	C13T0611401	T0611	250	STYLUS D68/D88/D88+/DX3800/DX4200/DX4800	
	<b>35423</b>	C13T06124010	T0612	250	STYLUS D68/D88/D88+/DX3800/DX4200/DX4800	
	<b>35424</b>	C13T06134020	T0613	250	STYLUS D68/D88/D88+/DX3800/DX4200/DX4800	
	<b>35425</b>	C13T06144010	T0614	250	STYLUS D68/D88/D88+/DX3800/DX4200/DX4800	
	<b>42920</b>	C13T06154020	T0615	250	STYLUS D68/D88/D88+/DX3800/DX4200/DX4800	
	<b>37570</b>	C13T07114012	T0711	485	STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0 / DX9400F/S20/S21/ SX105/SX115/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W / X600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/ BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW	
	<b>49796</b>	C13T07114H16	T0711H	385	STYLUS D120/DX74X0/DX84X0/DX9400F/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W/SX600FW/SX610FW * STYLUS OFFICE/B40W/B1100/BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW	
	<b>37572</b>	C13T07124012	T0712	485	STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0 / DX9400F/S20/S21/ SX105/SX115/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W / X600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/ BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW	
	<b>37569</b>	C13T07134012	T0713	485	STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0 / DX9400F/S20/S21/ SX105/SX115/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W / X600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/ BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW	
	<b>37571</b>	C13T07144012	T0714	485	STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0 / DX9400F/S20/S21/ SX105/SX115/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W / X600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/ BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW	
	<b>42921</b>	C13T07154012	T0715	250/350	STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/DX84X0/DX9400F/S20/S21/ SX105/SX115/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W/SX600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/ BX300F / BX310FN/BX600FW/BX610FW	
	<b>57643</b>	C13T07914010	T07914	450	STYLUS PHOTO 1400/1500W/P50/PX650/PX700W/PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD	
	<b>57645</b>	C13T07934010	T07934	745		
	<b>57646</b>	C13T07944010	T07944	690		
	<b>57644</b>	C13T07924010	T07924	1530		
	<b>57647</b>	C13T07954010	T07954	560		
	<b>57648</b>	C13T07964010	T07964	1110		
	<b>38116</b>	C13T08014011	T0801	300	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685	
	<b>38154</b>	C13T08024011	T0802	900	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685	
	<b>38189</b>	C13T08034011	T0803	440	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685	
	<b>38239</b>	C13T08044011	T0804	660	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685	
	<b>38249</b>	C13T08054011	T0805	410	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685	
	<b>38250</b>	C13T08064011	T0806	590	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685	
	<b>90935</b>	C13T08074011	T0807	220	EPSON STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R285/RX585/RX685	
	<b>46002</b>	C13T0807401	T0807	300/300	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685	
	<b>46937</b>	C13T087840*	T0878	650	STYLUS PHOTO R1900	
	<b>45931</b>	C13T0891401	T0891	180	STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F	
	<b>45932</b>	C13T0892401	T0892	185	STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F	

\* = FOTO = CLARO

= INKJET

CÓD.	REF.	Nº.	Nº PAG.	INK-JET COLOR	COLOR
45933	C13T0893401	T0893	185	STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F	
45934	C13T0894401	T0894	185	STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F	
90903	C13T08954010	T0895	170	STYLUS S20 / 21 / SX105	
75126	C13T08954010	T0895	180/185/135/200	STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F	
59660	C13T09614010	T0961	495	STYLUS PHOTO R2880	
59661	C13T09624010	T0962	1500	STYLUS PHOTO R2880	
59662	C13T09634010	T0963	1500	STYLUS PHOTO R2880	
59663	C13T09644010	T0964	1500	STYLUS PHOTO R2880	
59664	C13T09654010*	T0965	865	STYLUS PHOTO R2880	
59665	C13T09664010*	T0966	865	STYLUS PHOTO R2880	
59666	C13T09674010	T0967	6000	STYLUS PHOTO R2880	
64005	C13T100140	T1001	995	STYLUS SX510/SX515W/SX600FW/SX610FW , STYLUS OFFICE B1100/B40W/BX600FW/ SX600FW/SX515W	
64006	C13T100240	T1002	815	OFFICE B40W/BX600FW/B1100 , STYLUS SX600FW/SX515W	
64007	C13T100340	T1003	815	OFFICE B40W/BX600FW/B1100 , STYLUS SX600FW/SX515W	
64008	C13T100440	T1004	815	OFFICE B40W/BX600FW/B1100 , STYLUS SX600FW/SX515W	
49800	T100440	T1004	815	STYLUS SX515W / 600FW / 610FW / OFFICE B40W / BX600FW / 610FW	
90930	C13T12814012	T1281	170	EPSON STYLUS OFFICE X305F / BX305FW / BX305FW EPSON STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W	
90929	C13T12824012	T1282	170	EPSON STYLUS OFFICE X305F / BX305FW / BX305FW EPSON STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W	
90928	C13T12834012	T1283	170	EPSON STYLUS OFFICE X305F / BX305FW / BX305FW EPSON STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W	
49788	C13T12844012	T1284	260	STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / STYLUS OFFICE BX305 / F / FM	
52941	C13T12854012	T1285	185/165	EXPRESSION HOME/XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	
49789	C13T12914012	T1291	380	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	
49790	C13T12924012	T1292	445	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	
49791	C13T12934012	T1293	445	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	
49792	C13T12944012	T1294	445	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	
90931	C13T12954012	T1295	380/445/330/545	STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / STYLUS OFFICE BX305 / F / FM , EPSON STYLUS OFFICE BX305FW / EPSON WORKFORCE WF-3010DW / WF-3530DTWF WF-3540DTWF / WF-7015 / WF-7515 / WF-7525 / WF-3520DWF	
52943	C13T13014012	T1301	1000	STYLUS SX525WD / SX535WD/SX620FW/ STYLUS OFFICE , B42WD/ BX525WD/BX535WD/ BX625FWD/ BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/BX935FWD/ WORKFORCE WF-3010DW/ WF-3520DWF/ WF7015/ WF7515/WF7525	
49793	C13T13024012	T1302	765	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	
49794	C13T13034012	T1303	765	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	
49795	C13T13044012	T1304	765	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	
52944	C13T13064012	T1306	765	STYLUS SX525WD / SX535WD/SX620FW/ STYLUS OFFICE , B42WD/ BX525WD/BX535WD/ BX625FWD/ BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/BX935FWD/ WORKFORCE WF-3010DW/ WF-3520DWF/ WF7015/ WF7515/WF7525	
90758	C13T15904010	T1590	500	STYLUS PHOTO R2000	TRANSPARENTE
78025	C13T15914010	T1591	500	STYLUS PHOTO R2000	
74401	C13T16214012	T1621	175	WORKFORCE WF-2000 SERIES	
74405	C13T16224012	T1622	175	WORKFORCE WF-2000 SERIES	
74406	C13T16234012	T1623	175	WORKFORCE WF-2000 SERIES	
74407	C13T16244012	T1624	175	WORKFORCE WF-2000 SERIES	
74327	C13T16264012	T1626	175/165	WORKFORCE WF-2000 SERIES	
74408	C13T16314012	T1631	500	WORKFORCE WF-2000 SERIES	
74402	C13T16324012	T1632	450	WORKFORCE WF-2000 SERIES	
74403	C13T16334012	T1633	450	WORKFORCE WF-2000 SERIES	
74404	C13T16344012	T1634	450	WORKFORCE WF-2000 SERIES	
74328	C13T16364012	T1636	500/450	WORKFORCE WF-2000 SERIES	
57667	C13T18064012	T1806	175/180	WORKFORCE WF-2000 SERIES	

\* = FOTO = CLARO

= INKJET



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.

CÓD.	REF.	Nº.	Nº PAG.	INK-JET COLOR	COLOR
<b>57672</b>	C13T18164012	T1816	470/450	EXPRESSION HOME/XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	
<b>90038</b>	C13T24244012	T2424	360	XP 750-850	
<b>90902</b>	C13T26014012	T2601	220	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	
<b>90853</b>	C13T26114012	T2611	200	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	
<b>90901</b>	C13T26124012	T2612	300	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	
<b>90900</b>	C13T26214012	T2621	500	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	
<b>90756</b>	C13T26314012	T2631	700	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	
<b>90731</b>	C13T26364010	T2636	500/700	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	
<b>152615</b>	C13T26614010	T266	250	WORKFORCE WF-100W	
<b>152616</b>	C13T26704010	T267	200	WORKFORCE WF-100W	
<b>78022</b>	C13T27114012	T2711	1100	WORKFORCE WF-3620DWF/WF-610DWF/WF-7110DTW/ WF-640DTWF/WF-7620DTWF	
<b>90860</b>	C13T27914012	T2791	2200	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	
<b>64010</b>	C13T33314012	T3331	250	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	
<b>90076</b>	C13T33374011	T3337	300	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	
<b>64011</b>	C13T33414012	T3341	200	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	
<b>64012</b>	C13T33424012	T3342	300	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	
<b>64013</b>	C13T33434012	T3343	300	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	
<b>64014</b>	C13T33444012	T3344	300	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	
<b>64015</b>	C13T33514012	T3351	530	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	
<b>64020</b>	C13T33574011	T3357	400	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	
<b>64017</b>	C13T33624012	T3362	650	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	
<b>64018</b>	C13T33634012	T3363	650	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	
<b>64019</b>	C13T33644012	T3364	650	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	
<b>90509</b>	C13T15984010	T5198	500	STYLUS PHOTO R2000	
<b>74418</b>	C13T580800	T5808	1000	STYLUS COLOR 5000/ STYLUS PRO 3800/ 3880	
<b>79857</b>	C13T664240	T6642	6500	ECOTANK ET-14000/ET-2500/ET-2550/ ET-3600/ET-4500/ET-4550/L355/ L555/L475/L565/L575	
<b>79858</b>	C13T664340	T6643	6500	ECOTANK ET-14000/ET-2500/ET-2550/ ET-3600/ET-4500/ET-4550/L355/ L555/L475/L565/L575	
<b>79856</b>	C13T664440	T6644	6500	ECOTANK ET-14000/ET-2500/ET-2550/ ET-3600/ET-4500/ET-4550/L355/ L555/L475/L565/L575	
<b>77385</b>	C13T692100	T6921	1505	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	
<b>77386</b>	C13T692200	T6922	1505	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	
<b>77387</b>	C13T692300	T6923	1505	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	
<b>77388</b>	C13T692400	T6924	1505	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	
<b>78936</b>	C13T694300	T6925	3000	SURECOLOR SC-T3000 W/O STAND / SC-T3200 W/O STAND/SC-T3200 PS/SC-T5200 MFP HDD/SC-T5200 PS MFP/ C-T5200 PS/SC-T5200D MFP PS/SC-T5200D PS /SC-T7200 PS/SC-T7200D/SC-T7200D PS , SURE-COLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	
<b>77389</b>	C13T692500	T6925	3000	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	
<b>77777</b>	C13T694100	T6941	6000	SURECOLOR T3000 / T3200 / T5000 / T5200 / T7000 / T7200	
<b>77776</b>	C13T694200	T6942	3000	SURECOLOR T3000 / T3200 / T5000 / T5200 / T7000 / T7200	
<b>77648</b>	C13T694400	T6944	12000	SURECOLOR T 3000/T5000/T7000	
<b>77649</b>	C13T694500	T6945	6000	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	
<b>57657</b>	C13T70114010	T7011	3400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
<b>57658</b>	C13T70124010	T7012	3400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
<b>57659</b>	C13T70134010	T7013	3400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
<b>57660</b>	C13T70144010	T7014	3400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
<b>57653</b>	C13T70214010	T7021 - XL	2400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
<b>57654</b>	C13T70224010	T7022 - XL	2400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
<b>57655</b>	C13T70234010	T7023 - XL	2400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
<b>64489</b>	C13T702340	T702 - XL	2.000	WP 4015-4025-4095-4515-4525-4535-4545-4595	
<b>57656</b>	C13T70244010	T7024 - XL	2400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
<b>57649</b>	C13T70314010	T7031 - L	1200	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
<b>57650</b>	C13T70324010	T7032	1200	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
<b>57651</b>	C13T70334010	T7033 - L	1200	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
<b>57652</b>	C13T70344010	T7034 - L	1200	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	
<b>57662</b>	C13T74414010	T7441	10.000	WORKFORCE PRO WP-M4000 SERIES	
<b>90121</b>	C13T756140	T7561	2500	WORKFORCE WF-8010DW / 8090D3TWC / 8510DWF / 8590DWF	
<b>151301</b>	C13T756240	T7562	1500	WORKFORCE WF-8090 / 8510 / 8590	
<b>151302</b>	C13T756340	T7563	1500	WORKFORCE WF-8090 / 8510 / 8590	
<b>151303</b>	C13T756440	T7564	1500	WORKFORCE WF-8090 / 8510 / 8590	
<b>64021</b>	C13T774140	T7741	6000	ECO TANK/ET3600/ET4550	
<b>150978</b>	C13T789140	T7891XXL	4000	WORKFORCE WF-5110 / 5190 / 5620 / 5690	
<b>150979</b>	C13T789240	T7892XXL	4000	WORKFORCE WF-5110 / 5190 / 5620 / 5690	
<b>150980</b>	C13T789340	T7893XXL	4000	WORKFORCE WF-5110 / 5190 / 5620 / 5690	
<b>150981</b>	C13T789440	T7894XXL	4000	WORKFORCE WF-5110 / 5190 / 5620 / 5690	

◆ = INKJET

CÓD.	REF.	Nº.	Nº PAG.	INK-JET COLOR	COLOR
<b>90764</b>	C13T79014010	T7901	2600	EPSON WORKFORCE PRO WP-4015 DN/ WP-4095 DN/WP-4515 DN/WP-4525 DNF/ WP-4595/ WF4630/4640/5110/5620/5690	●
<b>78029</b>	C13T79034010	T7903	2000	WORKFORCE PRO WF-4640DTWF/WF-5110DW/WF-5190DW/WF-5620DWF/WF-5690DWF/WF-4630DWF	●
<b>78030</b>	C13T79044010	T7904	2000	WORKFORCE PRO WF-4640DTWF/WF-5110DW/WF-5190DW/WF-5620DWF/WF-5690DWF/WF-4630DWF	●
<b>78041</b>	C13T79024010	T7904	2000	WORKFORCE PRO WF-4640DTWF/WF-5110DW/WF-5190DW/WF-5620DWF/WF-5690DWF/WF-4630DWF	●
<b>32722</b>	C13T04844010	T8484	450	STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320/ RX500/RX600/RX620/RX640	●
<b>150973</b>	C13T79114010	T911	900	WORKFORCE PRO WF-4630 / 4640 / 5110 / 5190 / 5620 / 5690	●
<b>150974</b>	C13T79124010	T912	900	WORKFORCE PRO WF-4630 / 4640 / 5110 / 5190 / 5620 / 5690 CIAN	●
<b>150975</b>	C13T79134010	T913	900	WORKFORCE PRO WF-4630 / 4640 / 5110 / 5190 / 5620 / 5690	●
<b>150976</b>	C13T79144010	T914	900	WORKFORCE PRO WF-4630 / 4640 / 5110 / 5190 / 5620 / 5690	●
<b>32721</b>	C13T04834010	T0483	450	STYLUS PHOTO R200 R220 R300 R320 R340 RX500 RX600 RX620 RX640	●
<b>154803</b>	C13T945140	T945	5000	T945 WORKFORCE PRO WF C5210DW / C5290DW / C5710DWF / C5790DWF	●
<b>154805</b>	C13T945340	T945	5000	T945 WORKFORCE PRO WF C5210DW / C5290DW / C5710DWF / C5790DWF	●
<b>154804</b>	C13T945240	T945	5000	T945 WORKFORCE PRO WF C5210DW / C5290DW / C5710DWF / C5790DWF	●
<b>154806</b>	C13T945440	T945	5000	T945 WORKFORCE PRO WF C5210DW / C5290DW / C5710DWF / C5790DWF	●

CÓD.	REF.	CINTAS IMPRESORAS	COLOR
<b>95783</b>	C43S015374	TM-300/TM-U200/TM-U210/TM-375	●
<b>38508</b>	C43S015371	TM-H6000	●
<b>38507</b>	C43S015369	M-930/TM-930/930II/950/ U950/U925/H5000/U590	●
<b>38505</b>	C43S015360	M-250/250A/255/255A/260/260A/ 264/265/265A/280/280A/ AV TM-267/267II	●
<b>38504</b>	C43S015358	M-180/180H/181/182/183/185/v 190/191/192/195	●
<b>38501</b>	C43S015354	M-160/163/164/180/180H/181/182/ 183/185/190/191/192/195	●
<b>22001</b>	C13S015633	LQ-200/300/300C/300+II/350 / 500/550/570/570+/800/850/870	●
<b>38251</b>	C13S015337	FX-2190N/LQ-590	●
<b>38494</b>	C13S015329	FX-890A/2190N	●
<b>38496</b>	C13S015327	FX-2190/2190N	●
<b>38499</b>	C13S015262	LQ-670/680 PRO/860/1060 / 2500/2550/DLQ-2000	●
<b>38495</b>	C13S015091	FX-980	●
<b>97758</b>	C13S015086	FX-2170/LQ-2070/2080/ 2170/2180/2190/2190N	●
<b>22002</b>	C13S015022	LQ-1000/1010/1050/1070/1070+/1170	●

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	LÁSER COLOR	COLOR
<b>38852</b>	C13S050167	3000	EPL-6200/6200L	●
<b>51776</b>	C13S050189	4000	ACULASER C1100/CX11	●
<b>37890</b>	C13S050190	4000	ACULASER C1100/CX11	●
<b>38531</b>	C13S050191	1500	ACULASER C1100/CX11	●
<b>38532</b>	C13S050192	1500	ACULASER C1100/CX11	●
<b>38533</b>	C13S050193	1500	ACULASER C1100/CX11	●
<b>155049</b>	C13S050438	3500	0438 ACULASER M2000D / M2000DN / M2000DT / M2000DTN	●
<b>75631</b>	C13S050520	1800	ACULASER M1200	●
<b>73732</b>	C13S050523	3200	ACULASER M1200	●
<b>59761</b>	C13S050582	8000	ACULASER M2400D/MX20DN	●
<b>155104</b>	C13S050590	6000	0590 ACULASER C3900DN / C3900DTN / C3900N / C3900TN / CX37DN / CX37DNF / CX37DTN / CX37DTNF	●
<b>155106</b>	C13S050591	6000	0590 ACULASER C3900DN / C3900DTN / C3900N / C3900TN / CX37DN / CX37DNF / CX37DTN / CX37DTNF	●
<b>155103</b>	C13S050592	3500	0592 ACULASER C3900DN / C3900DTN / C3900N, / C3900TN / CX37DN / CX37DNF / CX37DTN / CX37DTNF	●
<b>75077</b>	C13S050611	1400	ACULASER C1700/ C1750W/CX17NF-WF	●
<b>75076</b>	C13S050612	1400	ACULASER C1700/ C1750W/CX17NF-WF	●
<b>75075</b>	C13S050613	1400	ACULASER C1700/ C1750W/CX17NF-WF	●
<b>75078</b>	C13S050614	2000	ACULASER C1700/ C1750W/CX17NF-WF	●
<b>300379</b>	C13S050690	2700	AL-M300, AL-MX300	●
<b>38554</b>	C13S051099	20000	EPL-6200/6200L, ACULASER M1200	△
<b>39139</b>	C13S051104	—	ACULASER C1100/CX11/CX21	△
<b>51780</b>	C13S051162	2000	ACULASER C2800	●
<b>51778</b>	C13S051164	2000	ACULASER C2800	●
<b>51779</b>	C13S051163	2000	ACULASER C2800	●
<b>51777</b>	C13S051165	3000	ACULASER C2800	●
<b>153706</b>	C13S051203	30000	ACULASER C3900 / CX37 / WORKFORCE AL-C300	△
<b>153707</b>	C13S051204	30000	ACULASER C3900 / CX37 / WORKFORCE AL-C300	△
<b>57661</b>	C13T671000	—	WORKFORCE PRO WP-4000 SERIES/ , 4500 SERIES/WF-46XX SERIES/ , WF-5XXX SERIES/ , WP-M4000 SERIES	○

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	BOTELLA TINTA	COLOR
<b>79855</b>	C13T664140	4000	TINTA EPSON T6641 ET2500/2550//14000/L475/565/575/4500 NEGRO BOTELLA 70 ML	●

△ = FOTOCONDUCTOR    ○ = KIT MANTENIMIENTO  
● = INKJET    ● = TÓNER



# Ahorra comprando cartuchos de Tinta o Tóner Originales HP



Comprando cartuchos de Tinta o Tóner Originales HP te puedes beneficiar de las promociones de reembolso de HP

Para más información, visita nuestra web

[hp.es/Promociones-Cartuchos](http://hp.es/Promociones-Cartuchos)





CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	LÁSER COLOR	COLOR
<b>150964</b>	CN630A	772	1000	N.772 DESIGNJET Z5200 / Z5400	●
<b>64491</b>	LOS58AE#BGY	953	1000	953 OFFICEJET PRO 8210 / 8218 / 8710 / 8715 / 8718 / 8719 / 8720 / 8725 / 8730 / 874	●
<b>36635</b>	Q6000A	124A	2500	CLJ 1600/2600/2605/CM1015MFP/CM1017MFP	●
<b>37573</b>	Q6001A	124A	2000	CLJ 1600/2600/2605/CM1015MFP/CM1017MFP	●
<b>37574</b>	Q6002A	124A	2000	CLJ 1600/2600/2605/CM1015MFP/CM1017MFP	●
<b>37575</b>	Q6003A	124A	2000	CLJ 1600/2600/2605/CM1015MFP/CM1017MFP	●
<b>42911</b>	CB540A	125A	2200	CLJ CP1215/CP1515/ CP1518/CM1312MFP	●
<b>42912</b>	CB541A	125A	1400	CLJ CP1215/CP1515/ CP1518/CM1312MFP	●
<b>42913</b>	CB542A	125A	1400	CLJ CP1215/CP1515/ CP1518/CM1312MFP	●
<b>42914</b>	CB543A	125A	1400	CLJ CP1215/CP1515/ CP1518/CM1312MFP	●
<b>52950</b>	CE310A	126A	1200	CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275	●
<b>52951</b>	CE311A	126A	1000	CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275	●
<b>52952</b>	CE312A	126A	1000	CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275	●
<b>52953</b>	CE313A	126A	1000	CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275	●
<b>72878</b>	CE314A	126A	14000	CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275	●
<b>52003</b>	CE320A	128A	2000	CLJ CP1525/CM1415MFP	●
<b>52004</b>	CE321A	128A	1300	CLJ CP1525/CM1415MFP	●
<b>52005</b>	CE322A	128A	1300	CLJ CP1525/CM1415MFP	●
<b>52006</b>	CE323A	128A	1300	PRO CM1415 CP1525	●●●
<b>77962</b>	CF350A	130A	1300	LASERJET PRO MFP M176/M177	●
<b>77963</b>	CF351A	130A	1000	LASERJET PRO MFP M176/M177	●
<b>77964</b>	CF352A	130A	1000	LASERJET PRO MFP M176/M177LASERJET PRO MFP M176/M177	●
<b>77965</b>	CF353A	130A	1000	HP LASERJET M577DN/M577C/M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X	●
<b>58684</b>	CF210A	131A	1600	HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276	●
<b>58685</b>	CF211A	131A	1800	HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276	●
<b>58686</b>	CF212A	131A	1800	HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276	●
<b>58687</b>	CF213A	131A	1800	HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276	●
<b>72981</b>	CF210X	131X	2400	HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276	●
<b>64737</b>	CF217A	17A	1600	HP LASERJET PRO M102 / MFP M130	●
<b>64745</b>	CF400A	201A	1500	PRO MFP M277-M274-M252	●
<b>64746</b>	CF401A	201A	1400	PRO MFP M277-M274-M252	●
<b>64747</b>	CF402A	201A	1400	PRO MFP M277-M274-M252	●
<b>64748</b>	CF403A	201A	1500	PRO MFP M277-M274-M252	●

● = TÓNER ■ = TAMBOR ◆ = INKJET ★ = CINTURÓN DE ARRASTRE ◆ = UNIDAD DE IMAGEN



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.

## CONSUMIBLES HP

CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	LÁSER COLOR	COLOR
<b>79503</b>	CF400X	201X	2800	HP COLOR LASERJET PRO M252DW/M252N, MFP M277DW, MFP M277N	●
<b>79504</b>	CF401X	201X	2300	HP COLOR LASERJET PRO M252DW/M252N, MFP M277DW, MFP M277N	●
<b>79505</b>	CF402X	201X	2300	HP COLOR LASERJET PRO M252DW/M252N, MFP M277DW, MFP M277N	●
<b>79506</b>	CF403X	201X	2300	HP LASERJET PRO M252 /MFP M277	●
<b>153966</b>	CF540A	203A	1400	HP LASERJET PRO M254 / MFP M280 / MFP M281	●
<b>153964</b>	CF541A	203A	1300	HP LASERJET PRO M254 / MFP M280 / MFP M281	●
<b>153963</b>	CF542A	203A	1300	HP LASERJET PRO M254 / MFP M280 / MFP M281	●
<b>153965</b>	CF543A	203A	1300	HP LASERJET PRO M254 / MFP M280 / MFP M281	●
<b>154059</b>	CF530A	205A	1100	HP LASERJET M 154A / 154NW / MFP M180N / 181FW	●
<b>154061</b>	CF531A	205A	900	HP LASERJET M 154A / 154NW / MFP M180N / 181FW	●
<b>154060</b>	CF532A	205A	900	HP LASERJET M 154A / 154NW / MFP M180N / 181FW	●
<b>154062</b>	CF533A	205A	900	HP LASERJET M 154A / 154NW / MFP M180N / 181FW	●
<b>79733</b>	CF226A	226A	3100	HP LASERJET PRO M402DN/ M402N/M426DW MFP/M426FDN MFP/M426FDW MFP	●
<b>45924</b>	CC530A	304A	3500	CLJ CP2025/CM2320MFP	●
<b>45935</b>	CC530AD	304A	3500 x 2	CLJ CP2025/CM2320MFP	●
<b>45925</b>	CC531A	304A	2800	CLJ CP2025/CM2320MFP	●
<b>45926</b>	CC532A	304A	2800	CLJ CP2025/CM2320MFP	●
<b>45927</b>	CC533A	304A	2800	CLJ CP2025/CM2320MFP	●
<b>59085</b>	CE410A	305A	2200	CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475	●
<b>59086</b>	CE411A	305A	2600	CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475	●
<b>59087</b>	CE412A	305A	2600	CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475	●
<b>59088</b>	CE413A	305A	2600	CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475	●
<b>72986</b>	CE410X	305X	4000	CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475	●
<b>48813</b>	CE740A	307A	7000	CLJ CP5225	●
<b>48814</b>	CE741A	307A	7300	CLJ CP5225	●
<b>48815</b>	CE742A	307A	7300	CLJ CP5225	●
<b>48816</b>	CE743A	307A	7300	CLJ CP5225	●
<b>152268</b>	CF230A	30A	1600	HP LASERJET PRO M203 / MFP M227	●
<b>151305</b>	CF230X	30X	3500	HP LASERJET PRO M203/ M227	●
<b>77891</b>	CF380A	312A	2700	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/MFP M476DN/M476DW	●
<b>77732</b>	CF382A	312A	2700	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/MFP M476DN/M476DW	●
<b>77733</b>	CF381A	312A	2700	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/MFP M476DN/M476DW	●
<b>77731</b>	CF383A	312A	2700	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/MFP M476DN/M476DW	●
<b>151327</b>	CF232A	32A	23000	HP LASERJET PRO M203 / MFP M227 / ULTRA M206 / ULTRA MFP M230	●
<b>64734</b>	CF412X	410X	5000	LASERJET PRO M377/ M452/MFP/M477	●
<b>64752</b>	CF411X	410X	5000	LASERJET PRO M377/ M452/MFP/M477	●
<b>64736</b>	CF413X	410X	5000	LASERJET PRO M377/ M452/MFP/M477	●
<b>64750</b>	CF410X	410X	6500	HP COLOR LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477	●
<b>38579</b>	Q6470A	501A	6000	CLJ 4730MFP, CLJ 3600, CLJ 3800/CP3505	●
<b>38580</b>	Q6471A	502A	4000	CLJ 3600	●
<b>38581</b>	Q6472A	502A	4000	CLJ 3600	●
<b>38582</b>	Q6473A	502A	4000	CLJ 3600	●





CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	LÁSER COLOR	COLOR
45996	Q7581A	503A	6000	CLJ 3800/CP3505	●
45997	Q7582A	503A	6000	CLJ 3800/CP3505	●
45998	Q7583A	503A	6000	CLJ 3800/CP3505	●
45919	CE250A	504A	5000	CLJ CP3525/CM3530MFP	●
45921	CE251A	504A	7000	CLJ CP3525/CM3530MFP	●
45922	CE252A	504A	7000	CLJ CP3525/CM3530MFP	●
45923	CE253A	504A	7000	CLJ CP3525/CM3530MFP	●
45920	CE250X	504X	10500	CLJ CP3525/CM3530MFP	●
58390	CE400A	507A	5500	HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570 / ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575/551	●
58389	CE401A	507A	6000	HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570 / ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575/551	●
58387	CE402A	507A	6000	HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570 / ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575/551	●
58388	CE403A	507A	6000	HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570 / ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575/551	●
79841	CF360A	508A	6000	LASERJET ENTERPRISE M577DN/M577C / M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X	●
79843	CF361A	508A	5000	LASERJET ENTERPRISE M577DN/M577C / M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X	●
79842	CF362A	508A	5000	LASERJET ENTERPRISE M577DN/M577C / M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X	●
79844	CF363A	508A	5000	LASERJET ENTERPRISE M577DN/M577C / M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X	●
64741	CF360X	508X	12500	HP COLOR LASERJET , ENTREPRISE M552-553-577	●
64742	CF361X	508X	9500	HP COLOR LASERJET , ENTREPRISE M552-553-577	●
64744	CF363X	508X	9500	HP COLOR LASERJET , ENTREPRISE M552-553-577	●
79884	CF362X	508X	9500	HP LASERJET PRO M402DN/ M402N/M426DW MFP/M426FDN MFP/M426FDW MFP	●
46961	C9720A	641A	9000	CLJ 4600/4650	●
46962	C9721A	641A	8000	CLJ 4600/4650	●
46963	C9722A	641A	8000	CLJ 4600/4650	●
42879	CB402A	642A	7500	CLJ CP4005	●
42880	CB403A	642A	7500	CLJ CP4005	●
42886	Q5950A	643A	11000	CLJ 4700	●
42887	Q5951A	643A	11000	CLJ 4700	●
42888	Q5952A	643A	11000	CLJ 4700	●
42889	Q5953A	643A	11000	CLJ 4700	●
94496	C9730A	645A	13000	CLJ 5500/5550	●
94495	C9731A	645A	12000	CLJ 5500/5550	●
94494	C9732A	645A	12000	CLJ 5500/5550	●
94493	C9733A	645A	12000	CLJ 5500/5550	●
48806	CE260A	647A	8500	CLJ CP4025/ CP4525	●
48808	CE261A	648A	11000	CLJ CP4025/ CP4525	●
48809	CE262A	648A	11000	CLJ CP4025/ CP4525	●
48810	CE263A	648A	11000	CLJ CP4025/ CP4525	●
48807	CE260X	649X	17000	CLJ CP4025/ CP4525	●
78504	CE271A	650A	15000	HP LASERJET CP 5520 / 5525	●
78505	CE272A	650A	13500	HP LASERJET CP 5520 / 5525	●
152832	CE340A	651A	13500	HP LASERJET MFP M775DN / M775F / M775Z / M775Z	●
152834	CE341A	651A	16000	HP LASERJET MFP M775DN / M775F / M775Z / M775Z	●
152833	CE342A	651A	16000	HP LASERJET MFP M775DN / M775F / M775Z / M775Z	●
152835	CE343A	651A	16000	HP LASERJET MFP M775DN / M775F / M775Z / M775Z	●
79651	CF281A	81A	10500	HP LASERJET MFP M630	●
150275	CF283X	83X	2200	HP CF283X LASERJET PRO MFP M201N/MFP M201DW/MFP M225 ALTA CAPACIDAD	●
64117	CF287A	87A	9000	CF287/M506/ MFP/M527	●
154699	1CC20AE	903XL	825	903XL OFFICEJET 6950 / 6951 / 6954 / 6962 / 6960 / 6970 / 6975	●●●●
156142	3HZ51AE	903XL	600	903XL OFFICEJET 69XX / OFFICEJET PRO 69XX	●●●●●
156143	3HZ52AEBL	953XL	2000 negro +1600	953XL OFFICEJET PRO 7730 / 7720 / 7740 / 8210 / 8730	●●●●●
154705	MOJ98AE	991X	10000	991X PAGERWIDE 755DN / MFP 774DN / MFP 774DNS / MFP 779DN / MFP 779DNS / P77740DW / P77750Z /	●
154706	MOJ94AE	991X	8000	991X PAGERWIDE 755DN / MFP 774DN / MFP 774DNS / MFP 779DN / MFP 779DNS / P77740DW / P77750Z /	●
154707	MOJ90AE	991X	16000	991X PAGERWIDE 755DN / MFP 774DN / MFP 774DNS / MFP 779DN / MFP 779DNS / P77740DW / P77750Z /	●
154704	MOK02AE	991X	20000	991X PAGERWIDE 755DN / MFP 774DN / MFP 774DNS / MFP 779DN / MFP 779DNS / P77740DW / P77750Z /	●

● = TÓNER ■ = TAMBOR ● = INKJET ★ = CINTURÓN DE ARRASTRE ◆ = UNIDAD DE IMAGEN



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.

	CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	LÁSER MONOCROMO	COLOR
	<b>155502</b>	CE390XD	90X	24 000	M4555MFP	●
	<b>45928</b>	CE505A	05A	2300	LJ P2035/P2055	●
	<b>64168</b>	CE505D	05A	2300	LASERJET P2033-2035-2036-2037-2054-2055-2056-2057	●
	<b>45929</b>	CE505X	05X	6500	LJ P2055	●
	<b>57703</b>	CE505XD	05X	6500	LJ P2055	●
	<b>95039</b>	Q2610A	10A	6000	LJ 2300	●
	<b>36582</b>	Q6511A	11A	6000	LJ 2410/2420/2430	●
	<b>42885</b>	Q6511X	11X	12000	LJ 2410/2420/2430	●
	<b>94613</b>	Q2612A	12A	2000	LJ 1010/1012/1015/1020/1022/3015/3020/3030/3050/M1005MFP/M1319MFP	●
	<b>53223</b>	Q2612AD	12A	2000	LJ 1010/1012/1015/1020/1022/3015/3020/3030/M1005MFP/M1319MFP	●
	<b>94084</b>	Q2613A	13A	2500	LJ 1300	●
	<b>94611</b>	Q2613X	13X	4000	LJ 1300	●
	<b>95793</b>	C7115A	15A	2500	LJ 1000W/1005W/1200/1220AIO/3300/3380	●
	<b>94612</b>	C7115X	15X	3500	LJ 1200/1220AIO/3300/3380	●
	<b>47110</b>	Q7516A	16A	12000	LJ 5200	●
	<b>64739</b>	CF226X	26X	9000	M402, MFP M426	●
	<b>155493</b>	CF226XD*	26X	9000	PRO 26X M402 MFP M426	●
	<b>95712</b>	C4129X	29X	10000	LJ 5000/5100	●
	<b>68228</b>	CF380XD	312X	4400	LASERJET PRO 400 MFP/M476	●
	<b>42881</b>	CB435A	35A	1500	LJ P1005/P1006	●
	<b>57706</b>	CB435AD	35A	1500	LJ P1005/P1006	●
	<b>42882</b>	CB436A	36A	2000	LJ M1120MFP/P1505/M1522MFP	●
	<b>57705</b>	CB436AD	36A	2000	LJ M1120MFP/P1505/M1522MFP	●
	<b>36634</b>	Q1338A	38A	12000	LJ 4200	●
	<b>64749</b>	CF410A	410A	2300	LASERJET PRO M377/M452/MFP M477	●
	<b>36636</b>	Q5942A	42A	10000	LJ 4240/4250/4350	●
	<b>93410</b>	Q5942X	42X	20000	LJ 4250/4350	●
	<b>45916</b>	Q5942XD*	42X	20000	LJ 4250/4350	●
	<b>92743</b>	C8543X	43X	30000	LJ 9000/9000MFP/9040/9040MFP/9050/9050MFP	●
	<b>42883</b>	Q5945A	45A	18000	LJ 4345MFP	●
	<b>33951</b>	Q5949A	49A	2500	LJ 1160/LJ 1320/LJ 3390/LJ 3392AIO	●
	<b>42884</b>	Q5949X	49X	6000	LJ 1320/LJ 3390/LJ 3392AIO	●
	<b>45915</b>	Q5949XD*	49X	6000	LJ 1320/LJ 3390/LJ 3392AIO	●
	<b>37879</b>	Q7551A	51A	6500	LJ P3005/M3035MFP/M3027MFP	●
	<b>37880</b>	Q7551X	51X	13000	LJ P3005/M3035MFP/M3027MFP	●
	<b>37847</b>	Q7553A	53A	3000	LJ P2014/P2015/M2727MFP	●
	<b>37850</b>	Q7553X	53X	7000	LJ P2014/P2015/M2727MFP	●
	<b>57707</b>	Q7553XD*	53X	7000	LJ P2014/P2015/M2727MFP	●
	<b>46982</b>	CE255A	55A	6000	LJ P3015/M521MFP/M525MFP	●
	<b>46983</b>	CE255X	55X	12500	LJ P3015/M521MFP/M525MFP	●
	<b>57709</b>	CE255XD*	55X	25000	LJ P3015/M521MFP/M525MFP	●
	<b>156598</b>	CF259A	59A	3000	PRO M404 / MFP M428	●
	<b>42916</b>	CC364A	64A	10000	LJ P4014/P4015/P4515	●
	<b>42917</b>	CC364X	64X	24000	LJ P4015/P4515	●
	<b>155497</b>	CC364XD*	64X	24 000	P4015/P4515	●
	<b>42890</b>	Q7570A	70A	15000	LJ M5025MFP/M5035MFP	●
	<b>48811</b>	CE278A	78A	2100	LJ P1566/P1606/M1536	●
	<b>57708</b>	CE278AD	78A	2100	LJ P1566/P1606/M1536	●
	<b>64738</b>	CF279A	79A	1000	M12/MFP M26	●
	<b>57063</b>	CF280A	80A	2700	HP LASERJET PRO 400 M401/MFP M425	●
	<b>57710</b>	CF280X	80X	6900	HP LASERJET PRO 400 M401/MFP M425	●
	<b>155498</b>	CF280XD	80X	6900	M401/M425	●
	<b>75079</b>	CF283A	83A	1500	HP LASERJET PRO MFP M127 MFP / M125 MFP/M225 MFP/M201	●
	<b>155499</b>	CF283AD	83A	1500	MFP M125/M127/M201/M225	●
	<b>48812</b>	CE285A	85A	1600	LJ P1102/P1106/M1132MFP/M1212MFP/M1217MFP	●
	<b>57704</b>	CE285AD	85A	1600	LJ P1102/P1106/M1132MFP/M1212MFP/M1217MFP	●
	<b>64740</b>	CF287X	87A	18000	M506-501/MFP M527	●
	<b>155501</b>	CF287XD*	87X	18 000	ENTERPRISE M506 MFP M527 PRO M501	●
	<b>72760</b>	CE390A	90A	10000	LJ M4555MFP/M601/M602/M603	●
	<b>155489</b>	CE310AD*	126A	1600	PRO 126A CP1025 CP1025NW	●
	<b>155059</b>	CF370AM**	305A	2600	PRO 300 / M351 / 400 / M451 / MFP M375 / MFP M475	●
	<b>155494</b>	CE410XD*	305X	4000	PRO 305X 300 M351 M375 400 M451 M475	●
	<b>155495</b>	CF410XD*	410X	6500	PRO 410X M452 M477	●
	<b>155496</b>	CE250XD*	504X	10 500	504X CP3525 CM3530	●

\* = PACK 2 UDS. \*\* = MULTICOLOR

● = TÓNER ■ = TAMBOR ● = INKJET ★ = CINTURÓN DE ARRASTRE ◆ = UNIDAD DE IMAGEN



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
96853	C4844A	10	750	HP BUSINESS INKJET 3000 SERIES, HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800 HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES	
95897	C4813A	11	1750	HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800 HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES	
95898	C4812A	11	24000	HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800 HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES	
95899	C4811A	11	24000	HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800 HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES	
95900	C4810A	11	16000	HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800	
95096	C4837A	11	2000	HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800	
95097	C4838A	11	1750	HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800	
95098	C4836A	11	2350	HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800 HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES	
96860	C6615DE	15	603	HP OFFICEJET 5110/V30/V40/V45/ HP PSC 750/950/FAX 1230 HP DESKJET 810C, HP DESKJET 816C/825C/ 840C/843C/845C, HP DESKJET 916C/920C/940C/ HP COLOR COPIER 310, HP DESKJET 3810/3816/3820/3822 SERIES HP PSC 500,	
96859	C6625A	17	480	HP DESKJET 816C/825C/, 840C/843C/845C, HP DESKJET 3920/3940	
34188	C9351AE	21	140	HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560, HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460, HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 / HP DESKJET F22244, HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190, HP OFFICEJET 4315/4355 HP DESKJET F370/F375/F380/F390 HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180	
46952	SD367AE	21/22	350	HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560, HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460, HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 / HP DESKJET F22244, HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190, HP OFFICEJET 4315/4355 HP DESKJET F370/F375/F380/F390, HP DESKJET 3920/3940 HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180	
43395	C9351CE	21XL	190	HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560, HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460, HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 / HP DESKJET F22244, HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190, HP OFFICEJET 4315/4355 HP DESKJET F370/F375/F380/F390, HP DESKJET 3920/3940/ HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180	
34189	C9352AE	22	165	HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560, HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460, HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 / HP DESKJET F22244, HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190, HP OFFICEJET 4315/4355, HP OFFICEJET 5605/5607/5610/5615 HP DESKJET F370/F375/F380/F390, HP DESKJET 3920/3940/ HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180	
43396	C9352CE	22XL	415	HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560, HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460, HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 / HP DESKJET F22244, HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190, HP OFFICEJET 4315/4355, HP OFFICEJET 5605/5607/5610/5615 HP DESKJET F370/F375/F380/F390, HP DESKJET 3920/3940/ HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180	
24644	C1823D	23	620	HP OFFICEJET T45/T65/R45/R65 HP DESKJET 710C/720C/722C/815C/ DESKJET 880C/890C/895CXI HP DESKJET 1120C/1125C, HP DESKJET 810C HP OFFICEJET PRO 1170C/1175C, HP PSC 500	
95272	C8727AE	27	220	HP DJ3320/3420/3745/3840/3845/5600/5850. SERIE PSC 1310, 1315, 1355, 1215	
95271	C8728AE	28	190	HP OFFICEJET 4105/4110, HP OFFICEJET 4212/4215/4219/4252/4255, HP OFFICEJET 6110 HP DESKJET 3320/3325/3420/3425 SERIES/ DESKJET 3520/3535/3550/3745, HP DESKJET 3645/3647/3650/3845, HP DESKJET 5650/5652/5655/5850 HP PSC 1110/1200/1205, HP PSC 1210/1213/1215/1217/1219, HP PSC 1311/1312/1315/1315S/1317, HP PSC 1310	
21498	51645AE	45	830	HP OFFICEJET T45/T65/R45/R65, HP OFFICEJET G55/G85/G95/K60/K80 HP DESKJET 710C/720C/722C/815C/ DESKJET 880C/890C/895CXI HP DESKJET 1120C/1125C, HP DESKJET 820CXI/850C/870CXI , HP DESKJET 1100C, HP COLOR COPIER 290, HP DESKJET 930C/CM/950C/959C, HP DESKJET 960C/970CXI/ 980CXI/990CXI/ CM/995C, / HP PHOTOSMART 1000/1100 / 1115/1215/1218/1315, HP DESKJET 1180C/1220C/1220C/PS/1280, / HP DESKJET 1600C/CM, HP DESKJET 6122/6127/DESKJET 9300 HP OFFICEJET PRO 1150C, HP OFFICEJET PRO 1170C/1175C, HP FAX 1220, DESKJET 710/820/880/930/1100/1180	
31946	C6656AE	56	190	HP DESKJET 9650/9670/9680/9680GP, HP DIGITAL COPIER 410, HP OFFICEJET 4105/4110, HP OFFICEJET 4212/4215/4219/4252/4255 / HP OFFICEJET 6110, HP OFFICEJET 5505/5510/5515, HP OFFICEJET 5605/5607/5610/5615 HP DESKJET 450C/450CBI/450WBT, HP DESKJET 5145/5150/5151/5550/5552, HP DESKJET 5650/5652/5655/5850 HP PSC 1110/1200/1205, HP PSC 1210/1213/1215/1217/1219, HP PSC 1311/1312/1315/1315S/1317, HP PSC 1310, HP PSC 1340/1350/1355, / HP PSC 2105/2108/2110/2115/2171/2175/2179/2210/PSC 2410/2510 HP PHOTOSMART 7150/7260/7345/7350/7450/7459/7550/7655/7660/7755/7760/7762/7960/7960GP	
46951	SA342AE	56/57	500	HP DESKJET 9650/9670/9680/9680GP, HP DIGITAL COPIER 410, HP OFFICEJET 4105/4110, HP OFFICEJET 4212/4215/4219/4252/4255 / HP OFFICEJET 6110, HP OFFICEJET 5505/5510/5515 HP DESKJET 450C/450CBI/450WBT, HP DESKJET 5145/5150/5151/5550/5552 HP PSC 1110/1200/1205, HP PSC 1210/1213/1215/1217/1219, HP PSC 1311/1312/1315/1315S/1317, HP PSC 1310, HP PSC 1340/1350/1355, / HP PSC 2105/2108/2110/2115/2171/2175/2179/2210/PSC 2410/2510 HP PHOTOSMART 7150/7260/7345/7350/7450/7459/7550/7655/7660/7755/7760/7762/7960/7960GP	



































● = TÓNER ■ = TAMBOR ● = INKJET ★ = CINTURÓN DE ARRASTRE ◆ = UNIDAD DE IMAGEN



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.

CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
<b>31947</b>	C6657AE	57	500	HP DESKJET 9650/9670/9680/9680GP, HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190, HP DIGITAL COPIER 410, HP OFFICEJET 4105/4110, HP OFFICEJET 4212/4215/4219/4252/4255 / HP OFFICEJET 6110, HP OFFICEJET 5505/5510/5515 HP DESKJET 450CI/450CBI/450WBT, HP DESKJET 5145/5150/5151/5550/5552, HP DESKJET 5650/5652/5655/5850 HP PSC 1110/1200/1205, HP PSC 1210/1213/1215/1217/1219, HP PSC 1311/1312/1315/1315S/1317, HP PSC 1310, HP PSC 1340/1350/1355, / HP PSC 2105/2108/2110/2115/2171/2175/2179/2210/PSC 2410/2510 HP PHOTOSMART 7150/7260/7345/7350/7450/7459/7550/7655/7660/7755/7760/7762/7960/7960GP, HP PHOTOSMART 100/130/230/PHOTOSMART 145/245	
<b>78292</b>	C2P04AE	62	200	OFFICEJET 5640-7640-5740/ OFFICEJET 5640-7640-5740	
<b>78293</b>	C2P06AE	62	165	OFFICEJET 5640-7640-5740/ OFFICEJET 5640-7640-5740	
<b>90521</b>	C2P05AE	62XL	600	ENVY 5640/5540/7640, OFFICEJET 5740, 200 MOBILE	
<b>90520</b>	C2P07AE	62XL	415	ENVY 5640/5540/7640, OFFICEJET 5740, 200 MOBILE	
<b>96851</b>	C6578D	78	450	HP OFFICEJET G55/G85/G95/K60/K80, HP OFFICEJET 5110/V30/V40/V45/HP PSC 750/950/FAX 1230 HP DESKJET 916C/920C/940C/ HP COLOR COPIER 310, HP COLOR COPIER 290, HP DESKJET 930C/CM/950C/959C, HP DESKJET 960C/970CXI/ 980CXI/990CXI/CM/995C, / HP DESKJET 1180C/1220C/1220C/PS/1280, HP DESKJET 3810/3816/3820/3822 SERIES, HP DESKJET 6122/6127/DESKJET 9300/ HP PHOTOSMART 1000/1100 / 1115/1215/1218/1315 HP FAX 1220	
<b>43400</b>	C9396AE	88XL	2450	HP OFFICEJET PRO K550/K5400/K8600/L7480/L7580/L7590/L7680/L7780	
<b>43397</b>	C9391AE	88XL	1700	HP OFFICEJET PRO K550/K5400/K8600/L7480/L7580/L7590/L7680/L7780	
<b>43398</b>	C9392AE	88XL	1700	HP OFFICEJET PRO K550/K5400/K8600/L7480/L7580/L7590/L7680/L7780	
<b>43399</b>	C9393AE	88XL	1700	HP OFFICEJET PRO K550/K5400/K8600/L7480/L7580/L7590/L7680/L7780	
<b>43391</b>	CC640EE	300	200	HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780, HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12 HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560, HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580	
<b>43393</b>	CC643EE	300	165	HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560, HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580 HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780, HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12	
<b>59724</b>	CN637EE	300	365	HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780, HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12 HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560, HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580	
<b>43392</b>	CC641EE	300XL	600	HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560, HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580 HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780, HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12	
<b>43394</b>	CC644EE	300XL	440	HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560, HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580 HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780, HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12	
<b>49812</b>	CH561EE	301	190	HP OFFICEJET 2620/2622/ 2624 AIO/4630 E-AIO HP DESKJET 1000, 1050/1050SE/2000/2050/2050SE/3000/3050/3050SE/3050VE/1010/ 1050A/1510AIO/1512/1514/2050A/2054A/ / 2540 E-/2510/2514/3055A/3057/3059 12AIO/2542/2544/2549/3050A/3052A/3054A HP ENVY 4500/4502/4504/5530/5532 E-AIO PRINTERS	
<b>49813</b>	CH562EE	301	165	HP DESKJET 1000, 1050/1050SE/2000/2050/2050SE/3000/3050/3050SE/3050VE/1010/ 1050A/1510AIO/1512/1514/2050A/2054A/ / 2540 E-/2510/2514/3055A/3057/3059 12AIO/2542/2544/2549/3050A/3052A/3054A HP OFFICEJET 2620/2622/ 2624 AIO/4630 E-AIO HP ENVY 4500/4502/4504/5530/5532 E-AIO PRINTERS	
<b>151304</b>	E5Y87EE	301	355	HP DESKJET 1000 / 2050 / 2510 / 3000 / 3050 OFFICEJET ENVY 4500	
<b>73399</b>	N9J72AE	301	355	HP 1000/1001 3000/ 3050/3050SE/3050VE 1050A/2050A/2054A/3050A	
<b>49814</b>	CH563EE	301XL	480	HP OFFICEJET 2620/2622/ 2624 AIO/4630 E-AIO, HP DESKJET 1000, 1050/1050SE/2000/2050/2050SE/3000/3050/3050SE/3050VE/1010/ 1050A/1510AIO/1512/1514/2050A/2054A/ / 2540 E-/2510/2514/3055A/3057/3059 12AIO/2542/2544/2549/3050A/3052A/3054A HP ENVY 4500/4502/4504/5530/5532 E-AIO PRINTERS	
<b>49815</b>	CH564EE	301XL	330	HP DESKJET 1000, 1050/1050SE/2000/2050/2050SE/3000/3050/3050SE/3050VE/1010/ 1050A/1510AIO/1512/1514/2050A/2054A/ / 2540 E-/2510/2514/3055A/3057/3059 12AIO/2542/2544/2549/3050A/3052A/3054A, HP OFFICEJET 2620/2622/ 2624 AIO/4630 E-AIO HP ENVY 4500/4502/4504/5530/5532 E-AIO PRINTERS	
<b>64166</b>	D8J45AE	301XL*	480	DESKJET 1000-1050-2000-2050-2510-3000-3050-3052-3054	
<b>64167</b>	D8J46AE	301XL*	330	DESKJET 1000-1050-2000-2050-2510-3000-3050-3052-3054	
<b>79508</b>	F6U65AE	302	165	OFFICEJET 4650/3830 ALL-IN-ONE, 3832 ALL-IN-ONE/DESKJET 3630 ALL-IN-ONE, DESKJET 1110/2130/ENVY 4520 4650	
<b>79507</b>	F6U66AE	302	190	OFFICEJET 4650/3830 ALL-IN-ONE, 3832 ALL-IN-ONE/DESKJET 3630 ALL-IN-ONE, DESKJET 1110/2130/ENVY 4520 4650	
<b>153415</b>	X4D37AE	302	355	HP DESKJET 11XX / 21XX / 36XX ENVY 45XX / OFFICEJET 38XX / 46XX / 52XX	
<b>90201</b>	F6U68AE	302XL	450	DESKJET 1110-2130-3630, OFFICEJET 3830-4650/ENVY 4520	
<b>90186</b>	F6U67AE	302XL	330	OFFICEJET 4650/3830 ALL-IN-ONE, 3832 ALL-IN-ONE/DESKJET 3630 ALL-IN-ONE, DESKJET 1110/2130/ENVY 4520 4650	
<b>152486</b>	T6N01AE	303	200	HP ENVY PHOTO 6230 / 7130 / 7830	
<b>152485</b>	T6N02AE	303	200	HP ENVY PHOTO 6230 / 7130 / 7830	
<b>152487</b>	T6N03AE	303XL	415	HP ENVY PHOTO 6230 / 7130 / 7830	
<b>152488</b>	T6N04AE	303XL	600	HP ENVY PHOTO 6230 / 7130 / 7830	
<b>900071</b>	N9K05AE	304	100	DESKJET 3000-3720-3730	
<b>900072</b>	N9K06AE	304	120	DESKJET 3000-3720-3730	

\* = PACK 2 UDS.

● = TÓNER ■ = TAMBOR ● = INKJET ★ = CINTURÓN DE ARRASTRE ◆ = UNIDAD DE IMAGEN



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
900073	N9K07AE	304XL	300	DESKJET 3000-3720-3730	
900074	N9K08AE	304XL	300	DESKJET 3000-3720-3730	
93191	C9362EE	336	210	HP DESKJET D4160/HP DESKJET 5440/HP OFFICEJET 6310/6315, HP PSC 1507, HP PSC 1510/ HP PSC 1510S HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180, / HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 7850	
38833	C9364EE	337	400	HP DESKJET D4160 , HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE/HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980 HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100/HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART C4180/ C4190, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 8050	
93452	C8765EE	338	450	HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE/HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 6520/6540/6540D / / 6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1507, / HP PSC 1510/ HP PSC 1510S, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P/HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180, / HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART 7850, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	
42873	CB331EE*	338	960	HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE/HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 6520/6540/6540D / 6620/6840/9800/9800D/HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1507, / HP PSC 1510/ HP PSC 1510S, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P/HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180, / HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART 7850, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	
59725	SD449EE*	338/343	810	HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 6520/6540/6540D / 6620/6840/9800/9800D HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1507, / HP PSC 1510/ HP PSC 1510S, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P	
93450	C8767EE	339	800	HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980 HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410/HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	
42871	C9504EE*	339	1720	HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980 HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410/HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	
93190	C9361EE	342	175	HP DESKJET D4160/HP DESKJET 5440/HP OFFICEJET 6310/6315, HP PSC 1507, HP PSC 1510/ HP PSC 1510S HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART C3170/C3180, HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART C4180/C4190, HP PHOTOSMART 7850	
34228	C8766EE	343	260	HP DESKJET D4160 , HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE/HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980 HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1507, HP PSC 1510/ HP PSC 1510S, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P/HP PHOTOSMART 325/335/375/385/422/428/475, HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180, HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART C4180/C4190, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 7850, HP PHOTOSMART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	
42874	CB332EE*	343	660	HP DESKJET D4160 , HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980/ HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1507, HP PSC 1510/ HP PSC 1510S, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P/ HP PHOTOSMART 325/335/375/385/422/428/475, HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180, HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART C4180/C4190, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 7850, HP PHOTOSMART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	
93939	C9363EE	344	560	HP DESKJET D4160 , HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980 HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P HP PHOTOSMART 325/335/375/385/422/428/475, HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	
37873	CB335EE	350	200	HP DESKJET D4260/D4360 , HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244 HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/ C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360	
49801	SD412EE	350/351	370	HP DESKJET D4260/D4360 , HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244 HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/ C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360	
37874	CB336EE	350XL	1000	HP DESKJET D4260/D4360 , HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244 HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/ C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360	
37875	CB337EE	351	170	HP DESKJET D4260/D4360 , HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244 HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/ C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360	
37876	CB338EE	351XL	580	HP DESKJET D4260/D4360 , HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244 HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/ C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360	

\* = PACK 2 UDS.

● = TÓNER ■ = TAMBOR ● = INKJET ★ = CINTURÓN DE ARRASTRE ◆ = UNIDAD DE IMAGEN



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
38565	C8721EE	363	410	HP PHOTOSMART 3110/3210/3310/D6160/D7160/D7260 /D7360/D7460/C5180/C6180/C6270/C6280/C6285/C7180/C7280/C8180, HP PHOTOSMART 8250	●
38566	C8771EE	363	400	HP PHOTOSMART 3110/3210/3310/D6160/D7160/D7260 /D7360/D7460/C5180/C6180/C6270/C6280/C6285/C7180/C7280/C8180, HP PHOTOSMART 8250	●
38569	C8772EE	363	400	HP PHOTOSMART 3110/3210/3310/D6160/D7160/D7260 /D7360/D7460/C5180/C6180/C6270/C6280/C6285/C7180/C7280/C8180, HP PHOTOSMART 8250	●
38568	C8773EE	363	400	HP PHOTOSMART 3110/3210/3310/D6160/D7160/D7260 /D7360/D7460/C5180/C6180/C6270/C6280/C6285/C7180/C7280/C8180, HP PHOTOSMART 8250	●
42875	CB333EE	363	1190	HP PHOTOSMART 3110/3210/3310/D6160/D7160/D7260 /D7360/D7460/C5180/C6180/C6270/C6280/C6285/C7180/C7280/C8180, HP PHOTOSMART 8250	●●●
38567	C8774EE	363	220	HP PHOTOSMART 3110/3210/3310/D6160/D7160/D7260 /D7360/D7460/C5180/C6180/C6270/C6280/C6285/C7180/C7280/C8180, HP PHOTOSMART 8250	●
90933	Q7966EE	363	1970	HP PHOTOSMART 3110/3210/3310/D6160/D7160/D7260 /D7360/D7460/C5180/C6180/C6270/C6280/C6285/C7180/C7280/C8180, HP PHOTOSMART 8250	●●●
38570	C8775EE	363	220	HP PHOTOSMART 3110/3210/3310/D6160/D7160/D7260 /D7360/D7460/C5180/C6180/C6270/C6280/C6285/C7180/C7280/C8180, HP PHOTOSMART 8250	●
46965	CB316EE	364	250	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●
46966	CB317EE	364	130	HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●
46967	CB318EE	364	300	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●
46968	CB319EE	364	300	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●
46969	CB320EE	364	300	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●
90767	T9D88EE	364	550	HP DESKJET 3070A AIO/3520 AIO/3522 AIO/3524 AIO, HP OFFICEJET 4620 AIO/4622 AIO/ E STATION PLUSB209/PLUS B210A/ PLUS B210C/ PREMIUM/PREMIUM FAX/WIRELESS/PRO B8550, HP PHOTOSMART ALL IN ONE 5514/5515/5520/5522/5524 /6510/6520/7510, HP PHOTOSMART C309G/C309H/C310A/C410B/B109/B109A/B109D/B109F/B109N/B110/B110E/B209/B209A/B209C/C309 /C309A/C5300/C5320/C5324/C5370/C5373/C5380/C5383/C5388/C5390/C5393/C6324/C6350/C6380/C6383/ D5400/D5463/D5468/D7560/ /	●●●
73398	N9J73AE	364	1150	HP 3070A 3520 B8550 C53244/5380/63244/6380/510A D5460/B010A/109A/109D/F/209A C210A/C 5520/6520	●●●
46970	CN684EE	364XL	550	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●
46971	CB322EE	364XL	290	HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●
46972	CB323EE	364XL	750	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●
46973	CB324EE	364XL	750	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●
46974	CB325EE	364XL	750	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●
59729	N9J74AE	364XL	750	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	●●●
64751	CF411A	410A	2300	M377/ M452/MFP/M477	●
64753	CF412A	410A	2300	M377-M452-MFP M477	●
64735	CF413A	410A	2300	M377-M452-MFP M477	●
79826	CZ129A	711	5500	HP DESIGNJET T120 / T520 38ML.	●
79828	CZ130A	711	1000	HP DESIGNJET T120 / T520 29ML.	●
79829	CZ131A	711	5500	HP DESIGNJET T120 / T520 29ML.	●
79827	CZ132A	711	1000	HP DESIGNJET T120 / T520 29ML.	●
150280	CZ133A	711	5500	HP DESIGNJET T120 / T520 80ML.	●
150968	CN631A	772	1000	HP DESIGNJET Z5200 / Z5400	●
150965	CN632A	772	1200	HP DESIGNJET Z5200 / Z5400	●
150967	CN634A	772	1000	HP DESIGNJET Z5200 / Z5400	●
150971	CN635A	772	1000	HP DESIGNJET Z5200 / Z5400	●*
150966	CN636A	772	1200	HP DESIGNJET Z5200 / Z5400	●
44337	CC653AE	901	200	HP OFFICEJET 4500 G510 A/G/N, HP OFFICEJET J45244/J4535/J4580/J46244/J4660/J4680	●
44339	CC656AE	901	360	HP OFFICEJET 4500 G510 A/G/N, HP OFFICEJET J45244/J4535/J4580/J46244/J4660/J4680	●●●
44338	CC654AE	901XL	700	HP OFFICEJET 4500 G510 A/G/N, HP OFFICEJET J45244/J4535/J4580/J46244/J4660/J4680	●

● = TÓNER ■ = TAMBOR ● = INKJET ★ = CINTURÓN DE ARRASTRE ◆ = UNIDAD DE IMAGEN \* = MATE ●●● = CLARO



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
64121	T6L99AE	903	300	OFFICE JET PRO 6960/6970	●
64123	T6L87AE	903	315	OFFICE JET PRO 6960/6970	●
64122	T6L95AE	903	315	OFFICE JET PRO 6960/6970	●
64124	T6L91AE	903	315	OFFICE JET PRO 6960/6970	●
46946	CD971AE	920	420	HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS	●
59727	C2N92AE	920	1200	HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS	●●●●
90765	C2P19AE	934	400	OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE, OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER, HP OFFICEJET PRO 6820/6830	●
78031	C2P20AE	935	430	HP OFFICEJET PRO 6230/6830 OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE, OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER, HP OFFICEJET PRO 6820/6830	●
78042	C2P21AE	935	400	HP OFFICEJET PRO 6230/6830 OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE, OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER, HP OFFICEJET PRO 6820/6830	●
90891	C2P22AE	935	400	OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE, OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER, HP OFFICEJET PRO 6820/6830	●
46939	C4900A	940	12000	HP OFFICEJET PRO 8000/8500 SERIES/8500A/8500A PLUS	●●
46940	C4901A	940	12000	HP OFFICEJET PRO 8000/8500 SERIES/8500A/8500A PLUS	●●
59726	C2N93AE	940	2200	HP OFFICEJET PRO 8000/8500 SERIES/8500A/8500A PLUS	●●●●
57715	CN049AE	950	1000	HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A)	●
64726	F6U12AE	953	700	OFFICEJET PRO 8210-8710-8725	●
72885	CN621AE	970	3000	HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP	●
79749	CN622AE	971XL	2500	OFFICEJET PRO X451DW/X476DW /X551DW/X576DW	●
90771	CN623AE	971	2500	OFFICEJET PRO X451DW/X476DW /X551DW/X576DW	●
90102	CN624AE	971	2500	OFFICEJET PRO X451-X551-X476-X576	●
72993	CN057AE	932	825	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●
21539	51604A	51604A	500	HP THINKJET 2225A/2225B/2225C/2225D/2225P/HP QUIETJET PLUS 2227A/2227B/2228A	●
64732	T6M11AE	903XL	825	OFFICEJET PRO 6960/6970/6974	●
900076	T6M07AE	903XL	825	OFFICEJET 6960, 6970, 6950	●
900078	T6M15AE	903XL	825	OFFICEJET 6960-6970	●
900075	T6M03AE	903XL	825	OFFICEJET 6960-6970	●
64733	T6M19AE	907XL	1500	OFFICEJET PRO 6960/6970/6974	●
64720	F6T77AE	913A	3000	PAGEWIDE 352DW, MFP 377DW-P5775ODW-P55250DW, PAGEWIDE PRO 452DN, 452DW,-477-552DW, 452DWT,477DN	●
64722	F6T79AE	913A	3000	PAGEWIDE 352DW, MFP 377DW-P5775ODW-P55250DW, PAGEWIDE PRO 452DN, 452DW,-477-552DW, 452DWT,477DN	●
64721	F6T78AE	913A	3000	PAGEWIDE 352DW, MFP 377DW-P5775ODW-P55250DW, PAGEWIDE PRO 452DN, 452DW,-477-552DW, 452DWT,477DN	●
150509	L0R95AE	913A	3500	HP PAGEWIDE 352 MFP 377 / P57750 / P55250 / 452 / 477 / 552	●
46947	CD972AE	920XL	700	HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS	●
46948	CD973AE	920XL	700	HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS	●
46949	CD974AE	920XL	700	HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS	●
46950	CD975AE	920XL	1200	HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS	●
58360	CN053AE	932XL	1000	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●
58361	CN054AE	933XL	825	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●
58363	CN055AE	933XL	825	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●
58362	CN056AE	933XL	825	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●
77908	C2P42AE	932XL /933XL	825	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●●●●
90890	C2P23AE	934XL	1000	OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE, OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER, HP OFFICEJET PRO 6820/6830	●
78034	C2P26AE	935XL	825	HP OFFICEJET PRO 6230/6830	●
78032	C2P24AE	935XL	825	HP OFFICEJET PRO 6230/6830	●
78033	C2P25AE	935XL	825	HP OFFICEJET PRO 6230/6830	●
78021	F6U78AE	935XL	1200	HP OFFICEJET PRO 6230/6830	●●●●
46942	C4906AE	940XL	2200	HP OFFICEJET PRO 8000/8500 SERIES/8500A/8500A PLUS	●
46943	C4907AE	940XL	1400	HP OFFICEJET PRO 8000/8500 SERIES/8500A/8500A PLUS	●
46944	C4908AE	940XL	1400	HP OFFICEJET PRO 8000/8500 SERIES/8500A/8500A PLUS	●
46945	C4909AE	940XL	1400	HP OFFICEJET PRO 8000/8500 SERIES/8500A/8500A PLUS	●
57711	CN045AE	950XL	2300	HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A)	●
64490	C2P43AE	950XL /951XL	1500	OFFICEJET PRO 251-276-8100-8600-8610-8615-8616-8620-8625	●●●●
57712	CN046AE	951XL	1500	HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A)	●
57713	CN047AE	951XL	1500	HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A)	●

● = TÓNER ■ = TAMBOR ● = INKJET ★ = CINTURÓN DE ARRASTRE ◆ = UNIDAD DE IMAGEN



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
57714	CN048AE	951XL	1500	HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A)	●●●●
68229	F6U18AE	953XL	1600	OFFICEJET PRO 7740, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730, 8740, 8745	●●●●
68230	F6U17AE	953XL	1600	OFFICEJET PRO 7740, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730, 8740, 8745	●●●●
64731	LOS70AE	953XL	2000	OFFICEJET PRO 8210-8710-8725	●●●●
64728	F6U16AE	953XL	1600	OFFICEJET PRO 8210-8710-8725	●●●●
64729	L0R40AE	957XL	3000	OFFICEJET PRO 8210-8720-8740	●●●●
72881	CN625AE	970XL	9200	HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP	●●●●
72882	CN626AE	971XL	6600	HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP	●●●●
72883	CN627AE	971XL	6600	HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP	●●●●
72884	CN628AE	971XL	6600	HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP	●●●●
64730	LOS07AE	973X	10000	PAGEWIDE 452-477/P55250/P57750	●●●●
64723	F6T81AE	973X	7000	PAGEWIDE 452-477/P55250/P57750	●●●●
64725	F6T83AE	973X	7000	PAGEWIDE 452-477/P55250/P57750	●●●●
64724	F6T82AE	973X	7000	PAGEWIDE 452-477/P55250/P57750	●●●●

CÓD.	REF.	Nº.	GRAN FORMATO	COLOR
47099	C9373A*	72	DESIGNJET T610/T100	●●●●
47101	C9380A	72	DESIGNJET T610/T100	●●●●
47102	C9383A	72	DESIGNJET T610/T100	●●●●
47103	C9384A**	72	DESIGNJET T610/T100	●●●●
47097	C9371A	72	DESIGNJET T610/T100	●●●●
47105	C9398A	72	DESIGNJET T610/T100	●●●●
47100	C9374A*	72	DESIGNJET T610/T100	●●●●
47108	C9401A*	72	DESIGNJET T610/T100	●●●●
47098	C9372A*	72	DESIGNJET T610/T100	●●●●
47106	C9399A*	72	DESIGNJET T610/T100	●●●●
47096	C9370A*	72	DESIGNJET T610/T100	●●●●
47104	C9397A*	72	DESIGNJET T610/T100	●●●●
47109	C9403A**	72	DESIGNJET T610/T100	●●●●
59659	CH575A**	726	DESIGNJET T1200 T2300 T770	●●●●
46978	CH568A	82	DESIGNJET SERIES 120/500/510/800/815	●●●●
46976	CH566A	82	DESIGNJET SERIES 120/500/510/800/815	●●●●
46977	CH567A	82	DESIGNJET SERIES 120/500/510/800/815	●●●●
32515	C4871A	80	DESIGNJET 1000 SERIES/1000 PLUS SERIES/1050C/1050CM	●●●●
32652	C4820A	80	DESIGNJET 1000 SERIES/1000 PLUS SERIES/1050C/1050CM	▲●●●
32655	C4823A	80	HP DESIGNJET 1050C/1055CM	▲●●●
47594	C4933A	81	DESIGNJET 5000/5500	●●●●
47592	C4931A	81	DESIGNJET 5000/5500	●●●●
47595	C4934A	81	DESIGNJET 5000/5500	●●●●
47593	C4932A	81	DESIGNJET 5000/5500	●●●●
47596	C4935A	81	DESIGNJET 5000/5500	●●●●
47591	C4930A	81	DESIGNJET 5000/5500	●●●●
49803	C9421A	85	HP DESIGNJET 30/90/130	●●●●
49807	C9425A	85	DESIGNJET 130/130NR / 30/30N 90/90NR	●●●●
49810	C9428A	85	DESIGNJET 130/130NR / 30/30N 90/90NR	●●●●
49808	C9426A	85	DESIGNJET 130/130NR / 30/30N 90/90NR	●●●●
49811	C9429A	85	DESIGNJET 130/130NR / 30/30N 90/90NR	●●●●
95902	C4912A	82	DESIGNJET 500/800 PRINTER SERIES	●●●●
95903	C4913A	82	DESIGNJET 500/800 PRINTER SERIES	●●●●
95901	C4911A	82	DESIGNJET 500/800 PRINTER SERIES	●●●●
46975	CH565A	82	DESIGNJET 500/800 PRINTER SERIES	●●●●

▲ = CAB+LIMP \* = FOTOGRAFICO \*\* = MATE ● ● ● ● = CLARO

● = TÓNER ■ = TAMBOR ● = INKJET ★ = CINTURÓN DE ARRASTRE ◆ = UNIDAD DE IMAGEN





CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	LÁSER COLOR	COLOR
77151	0C540X74G	30000	C540N/C543DN/C544DN/C544DTN/C544DW/C544N	●●●●●
37891	0E250A11E	3500	E352DN/E250DN/E250D/E350D/E250D/E250DN	●
54533	0X203H22G*	25000	X204N/X203N	●
37966	24016SE	2500	E232/E232T/E330/E332N/E332TN/E340 /E342N/E240N/E240/E342TN	●
72761	50F2000	1500	MS310D/MS310DN/MS410DN/MS510DN/ MS610DN / MS610DE/SS610DTE/MS410D/MS312DN/MS415DN/	●
72762	50F2H00	5000	MS310D/MS310DN/MS410DN/MS510DN/ MS610DN/MS610DE/SS610DTE/MS410D	●
508681	50F2H0E	5000	MS310D / MS310DN / MS312DN / MS410D / MS410DN / MS415DN / MS510DN / MS510DTN / MS610DE / MS610DN / MS610DTE	●
508682	50F2U0E	20000	MS510DN MS610DTE MS610DE MS610DN	●
501059	50F2X00	10000	MS410D/ MS410DN/ MS410DN/ MS415DN/ MS510DN/ MS510DTN/ MS610DE/ MS610DN/ MS610DTE	●
508689	51F2H0E	5000	MS312DN/ MS415DN	●
77728	60F2000	2500	MX611DE/MX511DE/MX410DE/MX611DHE/MX511DHE/MX510DE/MX310DN/MX511DTE	●
92709	64016HE	21000	T640/T640N/T642/T642N/T644/T644N/ T642TN/T644TN/ T640DTN/T642DTN/T644DTN/T640DN	●
46997	64016SE	6000	T640/T640N/T642/T642N/T644/T644N/T642TN/T644TN/ T640DTN/T642DTN/T644DTN/T640DN	●
72763	70C20C0	1000	CS510DE/CS410DN/CS310DN/CS310N/ CS410N/ CS410DTN/CS510DTE	●●●●●
72764	70C20K0	1000	CS510DE/CS410DN/CS310DN/CS310N/CS410N /CS410DTN/CS510DTE	●
72765	70C20M0	1000	CS510DE/CS410DN/CS310DN/CS310N/CS410N/CS410DTN/CS510DTE	●
72766	70C20Y0	1000	CS510DE/CS410DN/CS310DN/CS310N/CS410N/CS410DTN/CS510DTE	●
73704	0C544X1KG	6000	X544DN/X544DTN/X544N/X544DW/ C544DN/C544DTN/C544DW/C544N	●
54531	0E260A11E	3500	E460DN/E460DW/E360DN/E360D/E260DN /E260D/E260/E462DTN	●
52886	0C540H1MG	2000	X544DN/X544DTN/X544N/X544DW/ C544DN/C544DTN/C544DW/C544N, C540DW	●
58747	0T650A11E	7000	T654DN/T652DN/T650DN/T654DTN/T654N /T652DTN/T652N/T650DTN/T650N/T656DNE	●
59657	W850H21G	35000	W850DN/W850N	●
57691	X340A11G	2500	X340/X342N	●

CÓD.	REF.	CINTAS DE IMPRESORA	COLOR
77536	3070169	2480/2490/2500S/2580/2581/2590 PLUS /2590N PLUS/2591/IBM 2490/2491	●

OKI

CONSUMIBLES OKI

CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	LÁSER MONOCROMO	COLOR
59762	01279001	15000	B710/720/730	◆●
47010	09004462	22000	B6500	●■
47057	43501902	20000	B4600, B4400	■
47058	43502002	7000	B4600	●
47059	43502302	3000	B4600, B4400	■
47062	43979002	25000	B410/430/440 MB460/470/480	■
47063	43979102	3500	B410/430/440 MB460/470/480	●
47064	43979202	7000	B410/430/440 MB460/470/480	●
49833	44574702	3000	B411/431 MB461/471/491	●
155107	45807102	3000	45807102 B412DN / 432DN / 512DN / MB472DNW / 492DN / 562DNW	●

\* KIT/FOTOCONDUCTOR

● = TÓNER ■ = TAMBOR ◆ = UNIDAD DE IMAGEN



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



CÓD.	REF.	Nº.	LÁSER COLOR	COLOR
<b>43224</b>	43381705	20000	C5600, C5700	■
<b>43226</b>	43381706	20000	C5600, C5700	■
<b>43225</b>	43381707	20000	C5600, C5700	■
<b>43227</b>	43381708	20000	C5600, C5700	■
<b>38981</b>	43381905	2000	C5600, C5700	●
<b>38983</b>	43381906	2000	C5600, C5700	●
<b>38982</b>	43381907	2000	C5600, C5700	●
<b>38984</b>	43324408	6000	C5600, C5700	●
<b>43220</b>	43872305	2000	C5650, C5750	●
<b>43219</b>	43872306	2000	C5650, C5750	●
<b>43218</b>	43872307	2000	C5650, C5750	●
<b>43217</b>	43865708	8000	C5650, C5750	●
<b>47298</b>	43865721	6000	C5850, C5950, MC560	●
<b>47299</b>	43865722	6000	C5850, C5950, MC560	●
<b>47300</b>	43865723	6000	C5850, C5950, MC560	●
<b>47301</b>	43865724	8000	C5850, C5950, MC560	●
<b>49820</b>	44250717	1500	C110, C130, C160	●
<b>49821</b>	44250718	1500	C110, C130, C160	●
<b>49816</b>	44250721	2500	C110, C130, C160	●
<b>49817</b>	44250722	2500	C110, C130, C160	●
<b>49818</b>	44250723	2500	C110, C130, C160	●
<b>49819</b>	44250724	2500	C110, C130, C160	●
<b>49825</b>	44469704	2000	C310, C330, MC 351/361, C331/511, MC531, C510 C530, MC 561/MC 562	●
<b>49826</b>	44469705	2000	C310, C330, MC 351/361, C331/511, MC531, C510 C530, MC 561/MC 562	●
<b>49827</b>	44469706	2000	C310, C330, MC 351/361, C331/511, MC531, C510 C530, MC 561/MC 562	●
<b>49828</b>	44469803	3500	C310, C330, MC 351/361, C331/511, MC531, C510 C530, MC 561/MC 562	●
<b>59231</b>	44494202	20000	C310, C330, MC 351/361	■ ■ ■ ■
<b>49832</b>	44469804	5000	C510 C530, MC 561/MC 562	●
<b>59094</b>	44973533	1500	C301/C321, MC342	●
<b>59095</b>	44973534	1500	C301/C321, MC342	●
<b>59097</b>	44973535	1500	C301/C321, MC342	●
<b>59096</b>	44973536	2200	C301/C321, MC342	●
<b>49841</b>	43324421	5000	C5800, C5900, C5550	●
<b>49840</b>	43324422	5000	C5800, C5900, C5550	●
<b>49839</b>	43324423	5000	C5800, C5900, C5550	●
<b>49838</b>	43324424	6000	C5800, C5900, C5550	●

● = TÓNER ■ = TAMBOR

CÓD.	REF.	Nº.	LÁSER COLOR	COLOR
49834	43381721	20000	C5800, C5900, C5550	■
49835	43381722	20000	C5800, C5900, C5550	■
49836	43381723	20000	C5800, C5900, C5550	■
49837	43381724	20000	C5800, C5900, C5550	■
77655	44844505	10000	C831/C841	●
77656	44844506	10000	C831/C841	●
77657	44844507	10000	C831/C841	●
77658	44844508	10000	C831/C841	●
153999	44968301	20000	C301 DN / 321DN / 331DN / 511DN / 531DN / 562DN	■
63619	45807106	700	B412DN / 432DN / 512DN / MB472DNW / 492DN	●

CÓD.	REF.	CINTAS DE IMPRESORA	COLOR
38594	09002303	ML280/ML320/ML321/ ML3320 /ML3321	●



CONSUMIBLES SAMSUNG



CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	LÁSER COLOR	COLOR
58572	SU118A	1500	CLP-360/CLP-365 CLX-3300/CLX-3305/C410W C460W C460FW	●
58571	ST984A	1000	CLP-360/CLP-365 CLX-3300/CLX-3305/C410W C460W C460FW	●
58573	SU252A	1000	CLP-360/CLP-365 CLX-3300/CLX-3305/C410W C460W C460FW	●
58574	SU462A	1000	CLP-360/CLP-365 CLX-3300/CLX-3305/C410W C460W C460FW	●
49846	SU128A	1000	CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES / CLX3180	●
49843	ST994A	1000	CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES / CLX3180	●
49844	SU262A	1000	CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES / CLX3180	●
49845	SU472A	1000	CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES / CLX3180	●
47073	SU138A	1000	CLP-310/CLP-315/CLX-3170FN /CLX-3175FN SERIES / 3175FN/3175FW	●
47072	SU005A	1000	CLP-310/CLP-315/CLX-3170FN /CLX-3175N SERIES / 3175FN/3175FW	●
47074	SU272S	1000	CLP-310/CLP-315/CLX-3170FN /CLX-3175N SERIES / 3175FN/3175FW	●
47076	SU482A	1000	CLP-300 /CLX-2160/CLX-2160N, CLX-3160FN / CLP315/CLX3170FN/3175N/3175FN/3175FW	●
74012	SU216A	7000	CLP-770ND/CLT-K6092/775ND	●
74011	SU348A	7000	CLP-770ND / CLT-M6092/775ND	●
64474	SU234A	1000	M404S XPRESS SL C430 / C480	●
57692	SU382A	1500 NEGRO 3 X 1000 COLOR	CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES / CLX3180	●●●●
57693	SU391A	3000	CLP-310/CLP-315 /CLX-3170/CLX-3175 SERIES	●
47075	SU392A	1000	CLP-310/CLP-315/CLX-3170FN/ CLX-3175N SERIES / 3175FN/3175FW	●●●●
57694	SU414A	COLOR 6000 B/N 24000	RCLP350/315/CLX3170/317	■
57695	SU414A	B/N 10000 COLOR 2500	CLP-310/CLP-315/CLX-3170/ CLX-3175 SERIES	❖
38645	SV436A	6000	ML-3560/ML-3561N/ML-3561ND	◆
47079	SU646A	2000	ML-2850D/ML-2851ND	●
47080	SU654A	5000	ML-2850D/ML-2851ND	●

● = TÓNER ■ = TAMBOR ◆ = UNIDAD DE IMAGEN ❖ = TÓNER RESIDUAL

CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	LÁSER COLOR	COLOR
<b>74367</b>	SU672A	10 000	ML-3470D/ML-3471ND	●
<b>57696</b>	SU696A	1500	ML-2160/ML-2162/ML-2165/ML-2165W/ML-2168 SCX-3400/SCX-3400F/SCX-3405/SCX-3405F/SCX-3405FW/SCX-3405W SF-760P	●
<b>57697</b>	SU716A	2500	ML-2950/SCX-4729 SERIES	●
<b>57698</b>	SU728A	1500	ML-2950/SCX-4729 SERIES	●
<b>49842</b>	SU49842	1500	ML-1660/ML-1665/ML-1670/ ML-1675/ML-1860/ML-1865W / SCX-3200/SCX-3205/SCX-3205W/MLT-D1042S	●
<b>47088</b>	SU758A	2500	ML-1910/1915/2525/2525W/2540/2545/2580N SCX-4600/SCX-4623F/SCX-4623GN/SF-650/SCX-4623F	●
<b>47087</b>	SU759A	1500	STD ML-1910/1915/2525 /2525W/2580N SCX-4600/SCX-4623F	●
<b>47081</b>	SU781A	1500	ML-1640/2240 SERIES	●
<b>72720</b>	SU810A	1000	M2022/M2022W/M2070/M2070F/M2070FW/M2070W	●
<b>72721</b>	SU828A	3000	M2625/2825/ M2675/2875	●
<b>72722</b>	SU840A	1200	M2625/2825/ M2675/2875	●
<b>73733</b>	SU863A	2000	ML-1610/1615/1620/1625 / ML-2010/2015/2020/2510/ 2570/2571/SCX-4321/4521	●
<b>57699</b>	SU963A	5000	ML-3310/SCX-4833/ML-3710, SCX-5637/SCX-5737	●
<b>57700</b>	SU974A	2000	ML-3310/3710	●
<b>155060</b>	SU863A	2000	MLT-D205S ML-3310 / 3312 / 3710 / 3712 / SCX-4833 / 483 / 563 / 5639 / 5737 / 5739	●
<b>47083</b>	SU986A	10000	SCX-5635FN/SCX-5835FN	●
<b>47084</b>	SV003A	5000	ML-2855 SCX-4824/SCX-4825/SCX-4828 SERIES	●
<b>47085</b>	SV004A	2000	ML-2855 SCX-4824/SCX-4825/SCX-4828 SERIES	●
<b>57701</b>	SV096A	30000	ML-5510ND/ML-6510ND	●
<b>38654</b>	SV189A	3000	SCX-4725FN	●
<b>47086</b>	SV227A	30000	SF-560R/PR SERIES	●
<b>64473</b>	SU100A	1500	K404S XPRESS SL C430 / C480	●
<b>154828</b>	SU158A	2500	CLT-K504S CLP-415 / CLX-4195 / SL-C1453 / C1454 / SL-C1404 / C1810	●
<b>150817</b>	SU365A	1000	P404C SL C430W / C480 / C480FN / C480FW / C480W	●●●●

**CONSUMIBLES RICOH**
**RICOH**  
 imagine. change.

CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	LÁSER COLOR	COLOR
<b>77165</b>	888261	7000	AF1515 /T1270D	●
<b>153696</b>	405783	27000	SG2100N / SG3100 / SG3110DN / SG7100DN	●●●●
<b>153675</b>	407340	6000	AFICIO SP 3600 DN / 3600 SF / 3610 SDF	●

**CONSUMIBLES KYOCERA**


CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	LÁSER COLOR	COLOR
<b>59212</b>	1T02LZONLO	7200	FS1320D	●
<b>156608</b>	1T02M70NLV	2100	TK-1125 ECOSYS FS-1325 / FS-1061DN	●
<b>156607</b>	1T02M-SONLO	12 500	TK-3100 ECOSYS M3040 / M3540 / FS-2100 / 4200	●
<b>156606</b>	1T02NXONLO	14 500	TK-3150 ECOSYS M3040 / M3540	●
<b>156604</b>	1T02R70NLO	4000	TK-5240K ECOSYS M5526 / P5026	●
<b>156605</b>	1T02RYONLO	7200	TK-1160 ECOSYS P2040DN	●
<b>155155</b>	1T02S5ONLO	7200	TK-1170 ECOSYS M2040DN / M2540DN / M2640IDW	●
<b>156609</b>	1T02T6ONLO	25 000	TK-3190 ECOSYS P3055 / P30 60	●

● = TÓNER

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	RENDIMIENTO	
				PAG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>50084</b>	KF02375	12A7362	T630/N/VE/NVE/T632/T634	21000	21000
<b>50090</b>	KF03654	0E352H11E	E250/350/352	9000	9000
<b>50123</b>	KF10984	0012016SE	E120N	2000	2000

CÓD.	REF. Q-CONNECT®	REFERENCIA ORIGINAL	IMPRESORAS COMPATIBLES	COLOR	RENDIMIENTO	
					PAG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>34943</b>	KF02342	C4127X/C4127A	HP-4000 EP-52	●	10000	10000
<b>34945</b>	KF02345	C7115X/C7115A	HP-1200 EP-25	●	3500	3500
<b>50080</b>	KF02346	C8061X	HP C8061X PARA LASERJET 4100	●	10000	10000
<b>34946</b>	KF02347	C4092A	HP-1100 EP-22	●	2500	2500
<b>34947</b>	KF02348	C3906A	HP V L/VI L EP-A	●	2500	2500
<b>50081</b>	KF02349	Q2613X	HP LASERJET 1300	●	4000	4000
<b>38724</b>	KF02351	Q2610A	HP LJ2300	●	6000	6000
<b>77673</b>	KF02685	Q1339A	HP LASERJET 4300	●	18000	18000
<b>54306</b>	KF02686	C4182X	HP LASERJET 8100 EP-72	●	20000	20000
<b>54305</b>	KF04323	C8543X	HP LASERJET 9000	●	30000	30000
<b>38717</b>	KF04325	Q7553X	HP LJ P2015 Q7553X	●	7000	7000
<b>50096</b>	KF04409	Q6470A	HP LASERJET 3600/3800	●	6000	6000
<b>50097</b>	KF04410	Q6471A	HP LASERJET 3600	●	4000	4000
<b>50098</b>	KF04411	Q6473	HP LASERJET 3600	●	4000	4000
<b>50099</b>	KF04412	Q6472A	HP LASERJET 3600	●	4000	4000
<b>50101</b>	KF04780	Q2612A	HP LASERJET 1010	●	2000	2000
<b>34948</b>	KF04782	Q2624A	HP-1150/Q262XL	●	2500	2500
<b>50106</b>	KF07520	Q5949A	HP LASERJET NEGRO 1160/1320	●	2500	2500
<b>38715</b>	KF07521	Q5949X	HP 1320/3390/3392	●	6000	6000
<b>72707</b>	KF07525	Q5942A	HP LASERJET 4250/4350	●	10000	10000
<b>50086</b>	KF07527	C9730A	HP LASERJET 5500	●	13000	13000
<b>50087</b>	KF07528	C9731A	HP LASERJET 5500	●	12000	12000
<b>50088</b>	KF07529	C9733A	HP LASERJET 5500	●	12000	12000
<b>50089</b>	KF07530	C9732A	HP LASERJET 5500	●	12000	12000
<b>50112</b>	KF10815	CC364A	HP LASERJET 4015/4515	●	10000	10000
<b>50113</b>	KF10816	CB435A	HP LASERJET P1005/P100	●	1500	1500
<b>50117</b>	KF10821	CB540A	HP COLOR LASER JET 1215/1515/1518	●	2200	2200
<b>50118</b>	KF10822	CB541A	HP COLOR LASER JET 1215/1515/1518	●	1400	1400
<b>50119</b>	KF10823	CB542A	HP COLOR LASER JET 1215/1515/1518	●	1400	1400
<b>50120</b>	KF10824	CB543A	HP COLOR LASER JET 1215/1515/1518	●	1400	1400
<b>72699</b>	KF10983	CC530A	HP COLOR LASERJET CP2520/CM2320 MFP	●	3000	3000
<b>72700</b>	KF10995	CC531A	HP COLOR LASERJET CP2520/CM2320 MFP	●	2800	2800
<b>72702</b>	KF10996	CC533A	HP COLOR LASERJET CP2520/CM2320 MFP	●	2800	2800
<b>72701</b>	KF10997	CC532A	HP COLOR LASERJET CP2520/CM2320 MFP	●	2800	2800
<b>151314</b>	KF14531	CF400A	HP LASERJET PRO M252	●	1500	1500
<b>151315</b>	KF14532	CF401A	HP LASERJET PRO M252	●	1400	1400
<b>151316</b>	KF14533	CF403A	HP LASERJET PRO M252	●	1400	1500
<b>151317</b>	KF14534	CF402A	HP LASERJET PRO M252	●	1400	1400
<b>151318</b>	KF14535	CF400X	HP LASERJET PRO M252	●	2800	2800
<b>151319</b>	KF14536	CF401X	HP LASERJET PRO M252	●	2300	2300
<b>151320</b>	KF14537	CF403X	HP LASERJET PRO M252	●	2300	2300
<b>151321</b>	KF14538	CF402X	HP LASERJET PRO M252	●	2300	2300
<b>150305</b>	KF14539	CF410A	HP LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477	●	2300	2300
<b>150307</b>	KF14540	CF411A	HP LASERJET PRO M377/ M452 / MFP M477	●	2300	2300
<b>150308</b>	KF14541	CF413A	HP LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477	●	2300	2300
<b>150306</b>	KF14542	CF412A	HP LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477	●	2300	2300

● = TÓNER



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.

CÓD.	REF. Q-CONNECT®	REFERENCIA ORIGINAL	IMPRESORAS COMPATIBLES	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>50102</b>	KF14571	CE505A	HP LASERJET P2035/2055/2055D/2055DN/P2055X	●	3000	2300
<b>50115</b>	KF14572	CE505X	HP LASERJET P 2035/2055/2055D/2055 DN/P2055X MAX	●	6500	6500
<b>50114</b>	KF14573	CB436A	HP LASERJET /P1505N/M1120MFP/M1522MFP/MFP	●	2000	2000
<b>72708</b>	KF14724	CE255A	HP LASERJET P3015 / P3015D / 3015DN / 3015X	●	6000	6000
<b>50134</b>	KF14725	CE255X	HP LASERJET P3015	●	12500	12500
<b>72703</b>	KF14849	CE250X	HP LASERJET P3520	●	10500	10500
<b>72704</b>	KF14850	CE251A	HP LASERJET P3520	●	7000	7000
<b>72706</b>	KF14851	CE253A	HP LASERJET P3520	●	7000	7000
<b>72705</b>	KF14852	CE252A	HP LASERJET P3520	●	7000	7000
<b>76553</b>	KF14937	CE278A	HP LASERJET /P1566 /P1606DN/M 1536DNF/MPF NEGRO	●	21000	21000
<b>72709</b>	KF14939	CE285A	HP LASERJET P1102/P1102W/M1212NF MFP/M1217NFW MFP/M1132MFP	●	1600	1600
<b>50103</b>	KF15054	C4127X	HP C4127X / EP52 LASER JET 4000/4000NT/4050/4050N/4050SE	●	18000	10000
<b>50104</b>	KF15055	C7115A	HP LASERJET 1005W/1200N/1220/3330MFP	●	7000	3500
<b>34949</b>	KF15057	Q2612XL/Q2612A	HP LASERJET 1010	●	3000	2000
<b>72711</b>	KF15153	CE320A	HP COLOR LASERJET P1525N /1525NW /M1415FN/M1415FNW	●	2000	2000
<b>72712</b>	KF15154	CE321A	HP COLOR LASERJET P1525N/ 1525NW/ M1415FN/M1415FNW	●	1300	1300
<b>72714</b>	KF15155	CE323A	HP COLOR LASERJET P1525N/ 1525NW/ M1415FN/M1415FNW	●	1300	1300
<b>72713</b>	KF15156	CE322A	HP COLOR LASERJET P1525N/ 1525NW/ M1415FN/M1415FNW	●	1300	1300
<b>77666</b>	KF15684	CE390A	HP LASERJET ENTERPRISE M4555F MFP/M4555H MFP/ IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601N/600 M602N/600 M602X/600 M603N/600 M603XH	●	10000	10000
<b>62677</b>	KF16031	CE410X	HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451NW / 375NW / 475DN	●	4000	4000
<b>62678</b>	KF16032	CE411A	HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451DW / 451NW / 375NW / 475DN / 475DW	●	2600	2600
<b>62679</b>	KF16033	CE413A	HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451NW / 375NW / 475DN	●	2600	2600
<b>62680</b>	KF16034	CE412A	HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451NW / 375NW / 475DN	●	2600	2600

● = TÓNER

*Cartuchos remanufacturados de la más alta CALIDAD en los cuales puede confiar*



**Q-CONNECT®**



Una Garantía completa de 2 años



Ahorro importante frente a los equivalentes originales



Una Calidad comparable al producto original



**Un equipo de especialistas dedicado**  
y listo a intervenir en 24 horas  
Email : [ts@toner-support.eu](mailto:ts@toner-support.eu)



**Los cartuchos remanufacturados Q-Connect**  
son mucho más ecológicos que los originales, el 75% de los componentes es revalorizado lo cual disminuye la necesidad de recursos energéticos para producirlos.



CÓD.	REF. Q-CONNECT®	REFERENCIA ORIGINAL	IMPRESORAS COMPATIBLES	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>77668</b>	KF16443	CE400A	HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N/M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR PRINTER M551N/M551DN/R M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR MFP M575DN/MFP M575F	●	5500	5500
<b>77670</b>	KF16445	CE401A	HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N/ M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR PRINTER M551N/M551DN/M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR MFP M575DN/MFP M575F	●	6000	6000
<b>77671</b>	KF16446	CE402A	HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N/ M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR PRINTER M551N/ M551DN/ M551XH/ MFP M575DN/ MFP M575F	●	6000	6000
<b>77672</b>	KF16447	CE403A	HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N/ M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR PRINTER M551N/ M551DN/M551XH/M575DN/ M575F	●	6000	6000
<b>62676</b>	KF16448	CE410A	HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451NW / 375NW / 475DN	●	2200	2200
<b>76554</b>	KF16488	CF280X	HP LASERJET /M401 NEGRO	●	6900	6900
<b>62672</b>	KF16489	CF210X	HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW NEGRO	●	2400	2400
<b>62673</b>	KF16490	CF211A	HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW CIAN	●	1800	1800
<b>62674</b>	KF16491	CF213A	HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW MAGENTA	●	1800	1800
<b>62675</b>	KF16492	CF212A	HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW AMARILLO	●	1800	1800
<b>156517</b>	KF16885	CF279A	HP CF279A/LASERJET PRO M12 / MFP M26	●	1000	1000
<b>77892</b>	KF17098	CF380A	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/M476DN/M476DW	●	2400	2400
<b>77893</b>	KF17099	CF381A	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/M476DN/M476DW	●	2700	2700
<b>77894</b>	KF17100	CF383A	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/M476DN/M476DW	●	2700	2700
<b>77895</b>	KF17101	CF382A	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/M476DN/M476DW	●	2700	2700
<b>156513</b>	KF17314	CF230A	HP LASERJET PRO M 203/M227 (30A)	●	3500	3500
<b>156514</b>	KF17315	CF230X	HP LASERJET PRO M203/M227 (30X) HIGH YIELD	●	3500	3500
<b>156515</b>	KF17316	CF217A	HP LASERJET PRO M102/M130 (17A)	●	1600	1600
<b>156516</b>	KF17317	CF237A	HP LASERJET ENTERPRISE M607/608/609/631/632	●	11000	11000
<b>153434</b>	KF17397	C8550A	HP C8550A COLOR LASERJET 9500 / 9500MFP	●	25 000	25 000
<b>153436</b>	KF17398	C8551A	HP C8551A COLOR LASERJET 9500 / 9500MFP	●	25 000	25 000
<b>153437</b>	KF17399	C8553A	HP C8553A COLOR LASERJET 9500 / 9500MFP	●	25 000	25 000
<b>153435</b>	KF17400	C8552A	HP C8552A COLOR LASERJET 9500 / 9500MFP	●	25 000	25 000
<b>62671</b>	KF17836	CF210A	HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW NEGRO	●	1600	1600
<b>77436</b>	KF18041	CF283A	HP LASERJET M125NW /127FN / 127FW NEGRO	●	1500	1500
<b>151313</b>	KF18570	CF226A	HP LASERJET M402 / M426	●	3100	3100
<b>151322</b>	KF18703	CF287X	HP LASERJET M506/527	●	18000	18000
<b>151089</b>	KF18702	CF287A	HP LASERJET CF287A M506 / MFP M527 NEGRO	●	9000	9000



CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>151202</b>	KF14539	CF410A	HP LASERJET M452 / M477	●	2300	2300
<b>151203</b>	KF14540	CF411A	HP LASERJET M452 / M477	●	2300	2300
<b>151204</b>	KF14541	CF413A	HP LASERJET M452 / M477	●	2300	2300
<b>151205</b>	KF14542	CF412A	HP LASERJET M452 / M477	●	2300	2300
<b>151194</b>	KF14543	CF360A	HP LASERJET M552 / M553	●	6000	6000
<b>151195</b>	KF14544	CF361A	HP LASERJET M552 / M553	●	5000	5000
<b>151196</b>	KF14545	CF363A	HP LASERJET M552 / M553	●	5000	5000
<b>151197</b>	KF14546	CF362A	HP LASERJET M552 / M553	●	5000	5000
<b>151198</b>	KF14547	CF360X	HP LASERJET M552 / M553	●	12500	12500
<b>151199</b>	KF14548	CF361X	HP LASERJET M552 / M553	●	9500	9500
<b>151200</b>	KF14549	CF363X	HP LASERJET M552 / M553	●	9500	9500
<b>151201</b>	KF14550	CF362X	HP LASERJET M552 / M553	●	9500	9500

● = TÓNER   ● = INKJET



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.

**TONER COMPATIBLE Q-CONNECT® PARA HP**

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>151192</b>	KF14551	CF226X	HP LASERJET M402	●	9000	9000
<b>151184</b>	CB540A/ CB541A/ CB543A/ CB542A CC530A/ CC531A/ CC533A/ CC532A CE250X/ CE251A/ CE253A/ CE252A CE310A/ CE311A/ CE313A/CE312A	CB540A/CB541A/ CB543A/CB542A	HP LASERJET CP1215 / CP1515	●●●●	2000/1400	2000/1400
<b>151185</b>	CC530A/ CC531A/ CC533A/ CC532A CE250X/ CE251A/ CE253A/ CE252A CE310A/ CE311A/ CE313A/CE312A	CC530A/CC531A/ CC533A/CC532A	HP LASERJET CP2020 / CP2025	●●●●	3500/2800	3500/2800
<b>151187</b>	CE250X/ CE251A/ CE253A/ CE252A CE310A/ CE311A/ CE313A/CE312A	CE250X/CE251A/ CE253A/CE252A	HP LASERJET CP3525	●●●●	7000	10500
<b>151183</b>	CE310A/ CE311A/ CE313A/CE312A CE400X/ CE401A/ CE403A/ CE402A CE410X/ CE411A/ CE413A/CE412A	CE310A/CE311A/ CE313A/CE312A	HP LASERJET CP1025 MULTIPACK NEGRO /AMARILLO / CIAN / MAGENTA	●●●●	1200/1000	1200/1000
<b>151186</b>	CE400X/ CE401A/ CE403A/ CE402A CE410X/ CE411A/ CE413A/CE412A	CE400X/CE401A/ CE403A/CE402A	HP LASERJET M551	●●●●	11000/6000	11000/6000
<b>151190</b>	CE410X/ CE411A/ CE413A/CE412A	CE410X/CE411A/ CE413A/CE412A	HP LASERJET M451	●●●●	4000/2600	4000/2600
<b>151189</b>	CF210X/ CF211A/ CF213A/CF212A CF380X/ CF381A/ CF383A/ CF382A	CF210X/CF211A/ CF213A/CF212A	HP LASERJET M251	●●●●	2400/1800	2400/1800
<b>151191</b>	CF380X/ CF381A/ CF383A/ CF382A	CF380X/CF381A/ CF383A/CF382A	HP LASERJET M476	●●●●	4400/2700	4400/2700

**TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA CANON**

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>50105</b>	KF05089	FX-10	CANON FX-10	●	3000	2000
<b>34951</b>	KF15059	FX-3	CANON FX-3	●	2500	2500
<b>62667</b>	KF17824	718BK	CANON I-SENSYS LBP-7200CDN / 7210CDN / 7660CDN / 7680CX / MF-8330CDN	●	3400	3400
<b>62668</b>	KF17825	718C	CANON I-SENSYS LBP-7200CDN / 7210CDN / 7660CDN / 7680CX / MF-8330CDN	●	2900	2900
<b>62669</b>	KF17826	718M	CANON I-SENSYS LBP-7200CDN / 7210CDN / 7660CDN / 7680CX / MF-8330CDN	●	2900	2900
<b>62670</b>	KF17827	718Y	CANON I-SENSYS LBP-7200CDN / 7210CDN / 7660CDN / 7680CX / MF-8330CDN	●	2900	2900


**TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA BROTHER**

CÓD.	REF. Q-CONNECT®	REFERENCIA ORIGINAL	IMPRESORAS	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>34956</b>	KF02385	TN-200	BROTHER HL-720/730 MFC9070/9160/9180 TN-200 TN-300 TN-8000	●	2200	2400
<b>38731</b>	KF02793	TN-2000	BROTHER DCP-7010/DCP-7025/FAX-2820/FAX-2920/HL-2030/HL-2040/HL-2070N, MFC-7225N/MFC-7420/MFC-7820N NEGRO	●	2500	2500
<b>38732</b>	KF02794	TN-3060	BROTHER TN-3060/DCP8040/DCP8045D/DN/HL5000/5/30/5140/5150/HL5170/MFC8220/MFC8440	●	6700	6700
<b>50093</b>	KF04339	TN-3130	BROTHER TN-3130/ BROTHER DCP-8060, DCP-8065 DN, HL 5240, HL 5250 DN, HL 5270 DN, HL 5270 DN2LT, HL 5280 DW, MFC-8460 N, MFC-8860 DN, MFC-8870 DW	●	3500	3500
<b>38733</b>	KF04340	TN-3170	BROTHER TN-3170 X-VERSION/TN3170/DCP8060/DCP8065DN/HL5240/HL5250/MFC8460/MFC8660/MFC8860/MFC8870	●	7000	7000

● = INKJET



CÓD.	REF. Q-CONNECT®	REFERENCIA ORIGINAL	IMPRESORAS	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
50136	KF14717	TN-2120	BROTHER DCP7030/DCP7040/DCP7045N/HL2140/HL2150/HL2150N/HL2170/HL2170W/MFC7320/MFC7440N/MFC7840W	●	2600	2600
50137	KF14719	TN-3280	BROTHER HL-5340D/HL-5380DN/HL-5350DNL/5350DN/5370DW/5350DN2LT/MFC 8890DW/MFC 8880DN/DCP 8085DN NEGRO	●	8000	8000
50138	KF14720	TN-135BK	BROTHER HL 4040 CN/4050CND/4050CDNT/4070CDW/MFC 9440 CN/9840CDW/DCP 9040CN/9045CDN	●	5000	5000
50139	KF14721	TN-135C	BROTHER HL 4040 CN/4050CND/4050CDNT/4070CDW/MFC 9440 CN/9840CDW/DCP 9040CN/9045CDN	●	4000	4000
50141	KF14722	TN-135M	BROTHER HL 4040 CN/4050CND/4050CDNT/4070CDW/MFC 9440 CN/9840CDW/DCP 9040CN/9045CDN	●	4000	4000
50142	KF14723	TN-135Y	BROTHER HL 4040 CN/4050CND/4050CDNT/4070CDW/MFC 9440 CN/9840CDW/DCP 9040CN/9045CDN	●	4000	4000
62683	KF15061	TN-2110	BROTHER HL-2140 / 2150 / 2170 NEGRO	●	1500	1500
58575	KF15455	TN-2220	DCP-7060D/DCP-7060DN/DCP-7065DN/FAX-2840/FAX-2845/FAX-2940/HL-2240/HL-2240D/HL-2250DN/HL-2270DW/MFC-7360N/MFC-7460DN/MFC-7860DW NEGRO	●	2600	2600
72716	KF15870	TN-230BK	BROTHER HL3040CN/HL3070CW/MFC9120CN/MFC9320CW	●	2200	2200
72717	KF15871	TN-230C	BROTHER HL3040CN/HL3070CW/MFC9120CN/MFC9320CW	●	1400	1400
72718	KF15872	TN-230M	BROTHER HL3040CN/HL3070CW/MFC9120CN/MFC9320CW	●	1400	1400
72719	KF15873	TN-230Y	BROTHER HL3040CN/HL3070CW/MFC9120CN/MFC9320CW	●	1400	1400
62648	KF15874	TN-325BK	BROTHER HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW / 4570CDWT / DCP 9055CDN NEGRO	●	4000	4000
62649	KF15875	TN-325C	BROTHER HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW / 4570CDWT / DCP 9055CDN CIAN	●	3500	3500
62650	KF15876	TN325M	BROTHER HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW / 4570CDWT / DCP 9055CD MAGENTA	●	3500	3500
62651	KF15877	TN325Y	BROTHER HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW / 4570CDWT / DCP 9055 AMARILLO	●	3500	3500
62659	KF16477	TN320BK	BROTHER HL-4140 / 4150 / 4570 SERIES STANDARD YIELD NEGRO	●	2500	2500
62660	KF16478	TN320C	BROTHER HL-4140 / 4150 / 4570 SERIES STANDARD YIELD CIAN	●	1500	1500
62661	KF16479	TN320M	BROTHER HL-4140 / 4150 / 4570 SERIES STANDARD YIELD MAGENTA	●	1500	1500
62662	KF16480	TN320Y	BROTHER HL-4140 / 4150 / 4570 SERIES STANDARD YIELD AMARILLO	●	1500	1500
62686	KF16481	TN3230	BROTHER HL-5340 SERIES NEGRO	●	3000	3000
62681	KF17089	TN1050	BROTHER TN1050 HL-1110 NEGRO	●	1000	1000
62652	KF17090	TN241BK	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / NEGRO DCP-9020CDW	●	2500	2500
62653	KF17091	TN241C	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW	●	1400	1400
62654	KF17092	TN241M	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW	●	1400	1400
62655	KF17093	TN241Y	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW AMARILLO	●	1400	1400
62656	KF17094	TN245C	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW CIAN	●	2200	2200
62657	KF17095	TN245M	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW MAGENTA	●	2200	2200
62658	KF17096	TN245Y	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW AMARILLO	●	2200	2200
62682	KF17897	TN2010	BROTHER HL-2130/2132/2135 NEGRO	●	1000	1000
62684	KF17898	TN-2210	BROTHER HL-2240 / 2250 / 2270 NEGRO	●	1200	1200

● = INKJET

**TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA OKI**
**Q-CONNECT®**

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PAG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>38727</b>	KF04360	B4200	OKI B4200 UNIVERSAL	●	2500	2500
<b>38726</b>	KF04355	B4300	OKI B4300/4350	●	6000	6000

**TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA SAMSUNG**
**Q-CONNECT®**

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PAG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>50127</b>	KF10991	ML-D2850B/ELS	SAMSUNG ML-D2850B/ELS PARA ML-2850	●	5000	5000
<b>50128</b>	KF10993	SCX-4216D3/SEE	SAMSUNG SCX-4216D3/SEE PARA SCX-4016/4216F	●	3000	3000
<b>50126</b>	KF14990	ML-1710D2/ELS	SAMSUNG ML-1710D3 PARA ML-1710/1510	●	3000	3500
<b>62691</b>	KF15756	ML1660	SAMSUNG ML1660 NEGRO	●	1500	1500
<b>62692</b>	KF17914	MLT-D101S	SAMSUNG ML-2160 NEGRO	●	1500	1500
<b>62693</b>	KF18042	MLT-D116L	SAMSUNG M2625 NEGRO	●	3000	3000

**TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA KYOCERA**
**Q-CONNECT®**

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PAG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>50095</b>	KF04345	TK-120	KYOCERA TK-120 PARA FS1030D/FS1030DN/ KYOCERA/MITA FS1030D	●	7200	7200
<b>50094</b>	KF15094	TK-18	KYOCERA TK-18 PARA FS1020D	●	7200	6000
<b>50085</b>	KF02378	TK-17	KYOCERA-MITA TK-17 PARA FS1000/+/FS-1010	●	6000	6000

**TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA XEROX**
**Q-CONNECT®**

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PAG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>77681</b>	KF17924	106R01374	XEROX 3250D	●	5000	5000

**INK-JETS COMPATIBLES XEROX PARA HEWLETT-PACKARD**
**xerox** 

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORAS	COLOR	RENDIMIENTO	
					PAG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>67891</b>	003R99778	CB436A	LASERJET M1120 MFP / M1522 MFP / M1522NF / P1505 / P1505N	●	2000	2000

**INK-JETS ORIGINAL XEROX**
**xerox** 

CÓD.	REF.	IMPRESORAS	COLOR	Nº. PÁGINA
<b>153672</b>	106R01379	PHASER 3100MFP	●	4000
<b>151258</b>	106R01597	PHASER 6500 / WORK CENTRE 6505	●	3000
<b>152508</b>	106R02775	PHASER 3260 WORK CENTER 3225	●	1500

● = INKJET

## CONSUMIBLES COMPATIBLES

Pelikan			CINTAS Y RODILLOS DE CALCULADORAS	
CÓD.	GRUPO/MOD.	DESCRIPCIÓN	CALCULADORAS <small>CITIZEN</small>	
44290	51	CINTA MÁQUINA PELIKAN GRUPO 51 NYLON NEGRO/ROJO	333DP 335DP 340DP 345DP 350DP 355DP 400D 410DP 420DP 440DP 505DP 540 DP 555DP  CX-32II CX-55 CX-88 CX-90 CX-90III CX-91II CX-110 CX-120 CX-121II CX-123 CX-123II CX-125 CX-131 CX-131IVN CX-185III CX-215 CX-220 CX-32II CX-55 CX-88 CX-90 CX-90III CX-91II CX-110 CX-120 CX-121II CX-123 CX-123II CX-125 CX-131 CX-131IVN CX-185III CX-215 CX-220	
44291	51	CINTA MÁQUINA PELIKAN GRUPO 51 NYLON NEGRO		
44295	51	CINTA MÁQUINA PELIKAN GRUPO 51 NYLON VIOLETA		
44292	IR40T	RODILLO ENTINTADO PELIKAN IR40T NEGRO/ROJO (1 UNIDAD)		
44294	IR40T	RODILLO ENTINTADO PELIKAN IR40T NEGRO/ROJO (2 UNIDADES)		
44293	IR40	RODILLO ENTINTADO PELIKAN IR40 NEGRO		
44298	IR72	RODILLO ENTINTADO PELIKAN IR72 GRUPO 720 NEGRO	CX-60 CX-77II CX-77IV CX-122 CX-210  110DP 101DP 121DP 121FP 12DPM 132CP 215DP 90DP MVB720	

Pelikan			CINTAS DE MÁQUINAS PELIKAN	
CÓD.	GRUPO/MOD.	DESCRIPCIÓN		
44054	1	PARA TRIUMPH-ADLER GRUPO 1D		
44038	8	PARA OLIVETTI GRUPO 8D NYLON NEGRO		
44041	8	PARA OLIVETTI GRUPO 8D NYLON NEGRO/ROJO		
44051	174	PARA IBM 6746 GRUPO 174 LIFT-OFF		
44039	143C*	PARA BROTHER OLYMPIA TA GRUPO 143C LIFT-OFF		
44044	154C	BROTHER CE 50/EM 200 GRUPO 154C		
44035	153C	PARA BROTHER AX 10		
44043	155C	PARA CANON AP 350		
44047	156C	PARA CANON AP 100 GRUPO 156C		
44057	167C	PARA OLIVETTI PRAXIS 40/45 GRUPO		

\* = PACK 5 UDS.

Pelikan			CINTAS DE MÁQUINAS PELIKAN	
CÓD.	GRUPO/MOD.	DESCRIPCIÓN		
44053	168/5*	PARA OLIVETTI PRAXIS 40/45		
44046	173C	PARA IBM 6746		
44052	176C	PARA OLIVETTI PRAXIS 20		
44037	177C	PARA OLIVETTI ETP 55		
44040	186C	PARA OLYMPIA CARRERA S		
44048	187C	PARA TA GABRIELE 8008		
44036	188C	PARA TA GABRIELE 100/SE310 GRUPO 188C		
44042	308C	PARA OLYMPIA ES 70		
44049	313C	PARA OLIVETTI ET 2200		
44045	317C	PARA SMITH CORONA H-SERIE GRUPO 317C		

\* = PACK 5 UDS.

CINTAS DE IMPRESORAS MATRICIALES		
CÓD.	GRUPO/MOD.	DESCRIPCIÓN
44064	655/ERC-30/34	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 30/34 VIOLETA GRUPO 655
44067	655/ERC-30/34	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 30/34 NEGRO/ROJO GRUPO 655
44079	657/ERC-23	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 23 GRUPO 657
44068	DL-3700	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA FUJITSU DL 3700/3800
44069	DP-600	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA CITIZEN DP 600 -NEGRO/ROJO
44074	ERC-27	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 27 VIOLETA
44082	ERC-31	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC31
44070	ERC-32	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 32 VIOLETA
44078	ERC-37	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 37 VIOLETA

CINTAS DE IMPRESORAS MATRICIALES		
CÓD.	GRUPO/MOD.	DESCRIPCIÓN
44073	EX-800	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON EX 800/LQ 2500
44077	HX-20	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON HX 20
44071	LEX-2491	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA IBM 2380/81 LEXMARK 2490/91
44065	LQ-800	CINTA IMPRESORA PELIKAN EPSON LQ 800/MX 80 655
44063	ML-182/390	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA OKI ML 182/390
44084	P-20/30	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA NEC P20/30 6681
44072	SP-200	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA STAR SP 200/212 VIOLETA
44076	SP-300	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA STAR SP 300

## REPUESTOS FAXES

CÓD.	REF.	MODELO	BOBINAS	MARCA
92710	PC-201	FAX-1020-1030	CARTUCHO + BOBINA	brother at your side
95363	PC-304RF	FAX PC-304RF	4 BOBINAS	
26783	PC72RF	FAX T104-106	2 BOBINAS	
26784	PC74RF		4 BOBINAS	
36871	PC75		CARTUCHO + BOBINA	
43221	KX-FA136X	KX-F1810/F1820 2X100 M	2 BOBINAS	Panasonic
43223	KX-FA52X	KX-FC225/255 KX-FP205 2X30 M	2 BOBINAS	

CD

Q-CONNECT®

A



CÓD.	REF.	DURACIÓN	VELOCIDAD MÁX.	OTRAS CARACT.	PRESENTACIÓN	
54737	KF00419	700MB-80MIN	52X	-	CAJA SLIM	10
54738	KF00420	700MB-80MIN	52X	-	TARRINA 25 UDS.	1
54739	KF00421	700MB-80MIN	52X	-	TARRINA 50 UDS.	1
72681	KF18020	700MB-80MIN	52X	IMPRIMIBLE	TARRINA 50 UDS.	1

CD-R

Ofrece fiabilidad, alta capacidad y rápido acceso a los archivos de los CD-ROM, además de la comodidad de grabar directamente de su PC.



B



CÓD.	REF.	DURACIÓN	OTRAS CARACTERÍSTICAS	VELOCIDAD	PRESENTACIÓN
155618	43432	700MB-80MIN	CD-R	52X	TARRINA 25 UDS.
155619	43351	700MB-80MIN	CD-R	52X	TARRINA 50 UDS.
155620	43415	700MB-80MIN	CD-R	52X	CAJA SLIM 10 UDS.
155621	43148*	700MB-80MIN	REGRABABLE	12X	PACK DE 10 UDS.
155622	43480*	700MB-80MIN	REGRABABLE	12X	TARRINA 10 UDS.

CD-R / RW

Ofrece fiabilidad, alta capacidad y rápido acceso a los archivos de los CD-ROM, además de la comodidad de grabar directamente desde el dispositivo (datos, música...). Son resistentes al polvo y al agua, y pueden soportar importantes cambios de temperatura y humedad. Se puede escribir sobre este revestimiento con un rotulador para CD/DVD. Duración: 80 min.

DVD

Q-CONNECT®

C



CÓD.	REF.	OTRAS CARACT.	PRESENTACIÓN
54740	KF00255	-	TARRINA 25 UDS.
54741	KF15419	-	TARRINA 50 UDS.
72682	KF18021	IMPRIMIBLE	TARRINA 25 UDS.

DVD-R

Ofrece fiabilidad, alta capacidad y rápido acceso a los archivos de los DVD-R, además de la comodidad de grabar directamente desde el PC. Duración 4,7GB - 120 min. Velocidad MÁX. 4-10X. **La tarrina.**



D



CÓD.	REF.	TIPO	DURACIÓN	VELOCIDAD	PRESENTACIÓN
155623	43522	DVD-R	4,7GB-120MIN	16X	TARRINA 25 UDS.
155624	43521	DVD-R	4,7GB-120MIN	16X	PACK DE 10 UDS.
155625	43500	DVD+R	4,7GB-120MIN	16X	TARRINA 25 UDS.
155626	43541	DVD+R	8,5GB-240MIN	8X	PACK DE 5 UDS.
155627	43557	DVD-R	4,7GB-120MIN	16X	CAJA SLIM 5 UDS.

DVD-R

Ofrecen alta fiabilidad. Cuentan con la tecnología HardCoat Scratch Guard que protege contra huellas dactilares y la acumulación de polvo, reduciendo así los errores de grabación y reproducción. Además, la tecnología AZO proporciona la máxima resistencia a los rayos UV garantizando una imagen y sonido de máxima calidad y una vida útil del archivo de más de 100 años.

FUNDAS Y CAJAS PARA CD/ DVD / USB

Q-CONNECT®

**A**



CALIDAD PRECIO


CÓD.	REF.
31728	KF02206

**SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD**

Sobre especial para CD/DVD de formato cuadrado, ventana central circular, de plástico transparente. Con solapa engomada. **Pack de 50 sobres.**

Q-CONNECT®

**B**



CÓD.	REF.
31729	KF02207

**SOBRE DE POLIPROPILENO PARA CD/DVD**

Sobre especial para CD/DVD. Fabricado en polipropileno. Con solapa. **Pack de 50 sobres.**

Q-CONNECT®

**C**



CÓD.	REF.
31730	KF02208

**SOBRE DE POLIPROPILENO PARA CD/DVD**

Fundas archivables para CD/DVD. Transparente fabricada en polipropileno. Con taladros y solapa. Provista de un tejido especial en su interior para la perfecta conservación del disco. **Pack de 40 fundas.**

Q-CONNECT®

**D**



CÓD.	REF.
48392	KF11066

**SOPORTE PARA CD/DVD**

Suporte adhesivo para CD/DVD. Muy útil para archivar información en soporte digital y conservarlo junto con la documentación en papel. El soporte adhesivo se fija fácilmente a papel, plástico, cartulina, etc. Diámetro: 30 mm. **Bolsa de 12 unidades (10+2 gratis).**

Q-CONNECT®

**E**




CÓD.	REF.
37681	KF03299

**FUNDA PARA CD/DVD**

Funda autoadhesiva especial para CD/DVD. Fabricada en polipropileno transparente. Solapa con velcro para su cierre de forma fija. Ideales para la conservación del disco. **Pack de 5 unidades.**

Q-CONNECT®

**F**



CÓD.	REF.	SOLAPA
46169	KF27030	NO
46170	KF27032	SI

**FUNDA PARA CD/DVD**

Funda autoadhesivas especial para CD/DVD. Fabricada en polipropileno transparente. Ideal para la conservación del disco. **Pack de 10 unidades.**

Q-CONNECT®

**G**



CALIDAD PRECIO

CÓD.	REF.
31755	KF02203

**FUNDA PARA CD/DVD**

Funda de carpetas. Cada hoja almacena 4 CD/DVD. Con 9 taladros para archivo, protector interior. Funda que sirve en la mayoría de las carpetas con anillas. **Pack de 10 unidades.**

Q-CONNECT®

**H**



CÓD.	REF.
78092	KF22350

**FUNDA AUTOADHESIVA PARA MEMORIAS USB**

Funda autoadhesiva para dispositivos USB. Se puede pegar sobre cualquier superficie. Permite ordenarlas e identificarlas. Medidas: 52,5 x 90 mm. **Pack de 10 fundas.**

FUNDAS Y CAJAS PARA CD/ DVD / USB

Q-CONNECT®

**A**



CÓD.	REF.
31731	KF02209

**CAJA DE CD/DVD**

Con interior negro. Ideal para mantener sus CD/DVD ordenados y protegidos. Portada transparente personalizable. **Pack de 10 unidades.**

Q-CONNECT®

**B**



CÓD.	REF.
31732	KF02210

**CAJA DE CD/DVD SLIM**

Con interior negro. Ideal para almacenar en espacios reducidos. Mantiene sus CD/DVD ordenados y protegidos. Portada transparente personalizable. **Pack de 25 unidades.**

Q-CONNECT®

**C**



CÓD.	REF.
31733	KF02211

**CAJA DE DVD**

Con interior negro. Mantiene sus DVD ordenados y protegidos. **Pack de 5 unidades.**

Q-CONNECT®

**D**



CÓD.	REF.
52073	KF10835

**CAJA DE DVD**

Caja de plástico transparente. Mantiene sus DVD ordenados y protegidos. **Pack de 5 unidades.**

FICHEROS PARA CD/DVD



**E**

CÓD.	REF.
75995	CD20

**FICHERO CAJÓN PARA CD/DVD**

Fichero modular apilable con un cajón para almacenar y proteger los discos. Con capacidad hasta para 40 CD y DVD. Mecanismo de apertura que permite acceder a ellos fácilmente. Cerradura con 2 llaves para función de bloqueo. Fabricado en plástico de color gris. Medidas: 335 x 178 x 154 mm. **El fichero.**



MEMORIAS FLASH

Q-CONNECT®

**F**

CÓD.	REF.	CAPACIDAD
54635	KF41511	4 GB
54636	KF41512	8 GB
54637	KF41513	16 GB
54638	KF76970	32 GB
57399	KF41514	64 GB



**MEMORIA FLASH USB 2.0**

Los pendrives USB Q-Connect ofrecen un excelente funcionamiento y un práctico formato. Velocidad de lectura hasta 15 MB/s. Velocidad de escritura hasta 5 MB/s. Color negro, con protector giratorio metálico. Orificio para colocar un cordón. Medidas: 55 x 18 x 8,9 mm. **El pendrive.**

Q-CONNECT®

**G**



CÓD.	REF.	CAPAC.	VELOCIDAD	
			ESCRITURA	LECTURA
150860	KF11477	4 GB	2,5MB/s	10 MB/s
150861	KF11478	8 GB	2,5MB/s	10 MB/s
150862	KF11479	16 GB	3 MB/s	12 MB/s
150863	KF11480	32 GB	3,5MB/s	13 MB/s

**MEMORIA FLASH PREMIUM USB 2.0**

Memoria Flash USB de alto rendimiento y excelente funcionamiento. Diseño ligero, moderno y compacto. Máxima resistencia. Color plateado. Con anilla para colocar un cordón o para poder colgarlo. Compatible con Windows, Macintosh y Linux. Medidas: 39 x 12 x 4,6 mm. **El pendrive.**

Q-CONNECT®

**A**

CÓD.	REF.	CAPAC.	VELOCIDAD	
			LECTURA	ESCRITURA
75564	KF16368	8 GB	34 MB/s	8-9 MB/s
75565	KF16369	16 GB	50 MB/s	10-15 MB/s
75566	KF16370	32 GB	70 MB/s	15-20 MB/s
75567	KF16371	64 GB	80 MB/s	20-25 MB/s
68114	KF16375	128 GB	175 MB/s	60 MB/s




### MEMORIA FLASH USB 3.0

Memoria Flash USB con un excelente rendimiento y gran velocidad. Práctico formato retráctil: el conector USB se oculta en el cuerpo compacto, para quedar totalmente protegido sin necesidad de una tapa. Interfaz SuperSpeed 3.0, compatible con USB 2.0. Color plateado. Cuenta con un orificio para colocar un cordón. Medidas: 55 x 20 x 7 mm. **El pendrive.**

**EMTEC**

**C**



CÓD.	REF.	CAPACIDAD	COLOR
46101	E110589	8 GB	MORADO
46102	E110619	16 GB	ROJO
46103	E110640	32GB	AZUL
155273	E141125	64 GB	VERDE
156214	E144928	128 GB	NARANJA

### MEMORIA FLASH USB 2.0 C410

Los pendrives USB C410 le ofrecerán tanto un formato práctico como un funcionamiento magnífico. Velocidad de lectura hasta 15 MB/s. Velocidad de escritura hasta 8 MB/s. Medidas: 57 x 19 x 9 mm. **El pendrive.**

**Kingston**

**E**



CÓD.	REF.	CAPACIDAD
155130	DTSE9G2/16GB	16 GB
155131	DTSE9G2/32GB	32 GB
155132	DTSE9G2/64GB	64 GB
155133	DTSE9G2/128GB	128 GB



### MEMORIA FLASH USB 3.0

Memoria USB 3.0 Data Traveler. De tamaño pequeño y sin tapa. Velocidad de lectura hasta 100 MB/s. Medidas: 45 x 12,2 x 4,6 mm. **El pendrive.**

**Kingston**

**G**



CÓD.	REF.	CAPACIDAD
155126	DT106/16GB	16 GB
155127	DT106/32GB	32 GB
155128	DT106/64GB	64 GB
155129	DT106/128GB	128 GB



### MEMORIA FLASH USB 3.0

Memoria flash USB Data Traveler 106. Permite aprovechar las ventajas de la tecnología USB 3.0 en los portátiles, ordenadores de sobremesa y dispositivos digitales más modernos. Velocidad de lectura 100 MB/s para 32 y 64 GB y 130 MB/s para 128 GB. Color negro y rojo. Medidas: 60 x 21,2 x 10 mm. **El pendrive.**

Q-CONNECT®

**B**



CÓD.	REF.	CAPAC.	VELOCIDAD	
			LECTURA	ESCRITURA
150864	KF11501	16 GB	8 MB/s	35 MB/s
150865	KF11502	32 GB	12 MB/s	38 MB/s
150866	KF11503	64 GB	15 MB/s	38 MB/s

### MEMORIA FLASH PREMIUM USB 3.0

Memoria Flash USB de alto rendimiento y excelente funcionamiento y velocidad. Diseño ligero, moderno y práctico. Máxima resistencia. Interfaz 3.0 compatible con USB 2.0. Color plateado. Con anilla para colocar un cordón o para poder colgarlo. Compatible con Windows, Macintosh y Linux. **El pendrive.**

**EMTEC**

**D**



CÓD.	REF.	CAPACIDAD
151017	E151162	16 GB
151018	E151193	32 GB
155274	E151223	64 GB
156215	E151254	128 GB

### MEMORIA FLASH USB 3.0 B250 SLIDE

Memoria de acabado satinado con sistema de apertura retráctil: el conector USB se oculta en el cuerpo compacto al deslizar el pulsador, de esta forma queda totalmente protegido sin necesidad de una tapa. Sistema de gancho. Velocidad de lectura: hasta 20 MB/s. Velocidad de escritura: hasta 10 MB/s. Compatibilidad universal USB 2.0 / USB 3.0. Color gris. Medidas: 65 x 20 x 11 mm. **El pendrive.**

**EMTEC**

**F**



CÓD.	REF.	MODELO
154052	E144454	JERRY
154053	E144485	SCOOBY DOO
154054	E144423	TOM
154055	E144218	FOCA
154056	E144249	TORTUGA
154057	E144270	PINGÜINO
154058	E144300	BALLENA

### MEMORIA USB EMTEC FLASH 16 GB 2.0

Memoria de 16 GB, 2.0. Conector USB tipo A, 15 MB/s. Velocidad de escritura: 5 MB/s. Con tapa. Medidas aproximadas: 41 x 23 x 51 mm. **El pendrive.**

## MEMORIAS FLASH

### TECHONETECH



CÓD.	REF.	MODELO
155421	TEC5128-16	JAMÓN
155423	TEC5131-16	ROSA
155418	TEC5125-16	FLAMENCA
155411	TEC5038B-16	KITTY
155410	TEC50235-16	FÚTBOL MERENGUE
155409	TEC50234-16	FÚTBOL BLAUGRANA
155412	TEC5043-16	CÁMARA DE FOTOS

CÓD.	REF.	MODELO
155431	TEC5147-16	CAMPER VAN
155413	TEC5046-16	PALA PÁDEL
155389	TEC4001-32	CANDY POP
155391	TEC4002-32	CALAVERA
155393	TEC4003-32	MUSIC
155395	TEC4004-32	HIPPY VAN
155397	TEC4005-32	BIKE

### MEMORIA FLASH USB 2.0

Memoria USB flash drive 2.0. 16 GB. Varios modelos distintos. **El pendrive.**

### Q-CONNECT®



CÓD.	REF.	CAPAC.	CLASE	VELOCIDAD	
				LECTURA	ESCRITURA
72648	KF16011	8 GB	4	4 MB/S - 32 MB/S	
72649	KF16012	16 GB	6	6 MB/S - 48 MB/S	
72650	KF16013	32 GB	6	6 MB/S - 48 MB/S	
68118	KF16128	64 GB	10	60 MB/S - 10 MB/S	

### MEMORIA FLASH MICRO SD

Tarjeta de memoria SD con adaptador micro para SD incluido. Perfecta para ampliar la capacidad de los dispositivos móviles y tabletas. Medidas: 32 x 24 x 2 mm. **La tarjeta.**

### Kingston C



CÓD.	REF.
156346	SDCS/16GB
156347	SDCS/32GB
156348	SDCS/64GB

### TARJETA DE MEMORIA

Tarjeta de memoria micro SD Canvas Select con adaptador de Kingston, diseñada para ser fiable, lo cual la hace ideal para filmar y tomar fotos en alta definición. Disponible en varias capacidades para ofrecer espacio suficiente para todas las necesidades. **La tarjeta.**



## DISCOS DUROS INTERNOS

### Kingston



### D



CÓD.	REF.	CAPACIDAD
155137	SA400S37/120G	120 GB
155138	SA400S37/240G	240 GB
155139	SA400S37/480G	480 GB

### DISCO DURO SSD

Esta unidad SSD es 10 veces más rápida que los discos duros tradicionales y provee un mejor rendimiento, velocidad de respuesta ultrarrápida en el procesamiento multitareas y una aceleración general del sistema. Además son más fiables y duraderas que las unidades de disco duro, y están disponibles en varias capacidades. Velocidad de lectura hasta 500 MB/s y escritura 320 MB/s, 350 MB/s y 450 MB/s. **La memoria.**

### MediaRange E



CÓD.	REF.	CAPACIDAD
155064	MR1001	120 GB
155065	MR1002	240 GB
155066	MR1003	480 GB

### DISCO DURO INTERNO 2,5"

Disco duro interno SATA III. Disco duro de muy alta calidad y fiabilidad. Funcionamiento silencioso. Muy bajo consumo de energía. Resistente a golpes. Velocidad de lectura: 500 MB/s. Velocidad de escritura: 350 MB/s, 450 MB/s y 480 MB/s respectivamente. Color negro. Medidas: 100 x 69,9 x 7 mm. Peso: 50 g. **El disco duro.**





DISCOS DUROS EXTERNOS

Q-CONNECT®

**A**



CÓD.	REF.	CAPACIDAD
79358	KF18082	500GB
79359	KF18083	1TB

**DISCO DURO PORTÁTIL 3.0**

Disco duro portátil con un diseño moderno y compacto, indicado para almacenar datos de una forma sencilla y segura. Transferencia de archivos mediante USB 3.0. Compatible con Windows, Mac y Linux. Color blanco. Medidas: 122 x 76 x 13 mm. Peso: 200 g. **El disco duro.**

**TOSHIBA**

**B**

CÓD.	REF.
151228	HOTP220EK3CA

**DISCO DURO PORTÁTIL INALÁMBRICO 3.0**


Disco duro inalámbrico compacto y portátil de gran capacidad, para almacenar datos de forma segura. Muy resistente, su diseño previene el desgaste interno y el sensor de impacto corta la energía en caso de estrés físico del dispositivo. Transferencia de archivos mediante SuperSpeed USB 3.0 (compatible con USB 2.0). Compatible con Windows. Max. velocidad de transferencia: ~ 5.0 Gbit / s. Capacidad: 2 TB. Color negro. Medidas: 119 x 80 x 21,5 mm. Peso: 232,9 g. **El disco duro.**



**TOSHIBA**

**C**

CÓD.	REF.	COLORES
156345	HDTB410EK3AA	NEGRO
156344	HOTP210EW3AA	BLANCO



**DISCO DURO EXTERNO**

Transfiere archivos rápidamente con la tecnología SuperSpeed USB 3.0 y almacena 1 TB de datos en el disco duro externo Canvio Basics. Este dispositivo está listo para usarlo en sistemas con Microsoft Windows y no requiere la instalación de ningún software, por lo que almacenar archivos es más fácil que nunca. Su diseño atemporal con acabado mate le proporciona un aspecto increíble. Además, este disco duro se puede conectar a hardware antiguo gracias a la compatibilidad con USB 2.0. 2,5 ". Medidas: 119 x 80 x 15 mm. Peso: 176 g. **El disco duro.**

MediaRange

**D**



CÓD.	REF.	CAPACIDAD
155067	MR990	120 GB
155068	MR991	240 GB
155069	MR992	480 GB

**DISCO DURO INALÁMBRICO 3.1**

Disco duro con USB 3.0. Carcasa de aluminio. Memoria MLC compatible con LINUX, MAC Y WINDOWS. Color negro. Medidas: 53 x 9 x 80 mm. Peso: 43 g. **El disco duro.**

**ZYXEL E**

CÓD.	REF.
154156	NAS326-EU0101F

**DISPOSITIVO PARA ALMACENAMIENTO EN RED**

Este sistema de almacenamiento está equipado con un procesador de alto rendimiento que permite hasta 105 MBps de escritura de datos. Transmite desde los dispositivos archivos de backup o vídeos UHD 4k sin problemas de corte. La app para móvil ZyXEL Drive da libertad de acceder y compartir archivos, a través de una red privada de P2P con conexión solo para aquellos que tengan permiso. La función RAID 1 clona contenido de un disco a otro. En caso de que uno de los discos resulte dañado, habrá una copia de los datos en el otro. Transmisión de archivos multimedia a través de TV de gran tamaño. Velocidad del procesador: 1,3 GHz. Con la app ZyXEL zCloud se puede visualizar los archivos del NAS a través de la pantalla con dispositivos como AppleTV, Google Chromecast, Roku 3, Amazon Fire TV; o Samsung y LG Smart TV. Memoria de 512 MB, dos puertos USB 3.0 y un puerto USB 2.0. Medidas: 207 x 164 x 123 mm. Peso: 1257 g. **El sistema de almacenamiento.**



MONITORES LED

**PHILIPS**

**F**

CÓD.	REF.
75955	193V5LSB2

**MONITOR LED 18,5"**

Monitor con tecnología LED para unas imágenes vivas y colores intensos en todo momento. Diseño compacto y elegante. Pantalla ecológica sin mercurio de 18,5". Resolución óptima: 1366 x 768 a 60 Hz. Brillo: 200 cd/m². Pantalla LCD TFT. Equipada SmartControl Lite, para ajustar de forma sencilla la pantalla. SmartContrast: 10.000.000:1; para unos tonos negros con más matices. Potencia: 8,76 W. Tiempo de respuesta (típico): 5 ms. Medidas: 437 x 338 x 170 mm. Peso: 2,15 kg. **El monitor.**



MONITORES LED



CÓD.	REF.
151227	UM.WX0EE.001

**MONITOR LED 21,5"**

Monitor LED de última generación con resolución Full HD. De gran funcionalidad y prestaciones, ofrece garantía y seguridad a un precio asequible. Pantalla de 21,5". Resolución óptima: 1920 x 1080. Brillo: 200 cd/m<sup>2</sup>. Contraste: 100,000,000:1. Tiempo de respuesta: 5 ms. Frecuencia: 60 Hz. Incluye puertos VGA, DVI y HDMI. Medidas: 508 x 164 x 402 mm. Peso: 4,4 kg. **El monitor.**



CÓD.	REF.
154154	KA240H BID

**MONITOR ORDENADOR 24"**

Pantalla led de 24" (61 cm). La resolución 1920 x 1080 con relación de aspecto 16:9. Reduce el cansancio de la vista gracias a tiempos de respuesta reducidos y tecnología especial que reduce los reflejos y la dañina luz azul. La pantalla cuenta con un diseño respetuoso con el medio ambiente orientado a la reciclabilidad y el ahorro energético, entre otras cosas. Cuenta con puertos DVI, HDMI y VGA. Peso aproximado: 3,34 kg. **El monitor.**

**MANDOS A DISTANCIA**



CÓD.	REF.
154155	S27F358H

**MONITOR ORDENADOR 27"**

Monitor LED con un diseño elegante y grosor de solo 10 mm. La tecnología AMD FreeSync minimiza los molestos parpadeos de la pantalla al sincronizar la tasa de refresco con la de las imágenes que se muestran. Relación-aspecto: 16:9. Resolución: 1920 x 1080. Puertos: HDMI; Display Port. Ángulo de visión extraordinariamente ancho de 178°, que permite ver imágenes nítidas desde cualquier posición de visionado. Reduce el consumo energético e impacto medioambiental. La función de brillo automático ajusta el brillo de la pantalla según el entorno y se reduce en un 10%\* el consumo energético. Ajuste de brillo manual desde un 25% hasta un 50%. Panel de 10 mm de grosor. Medidas: 290 x 590 x 350 mm. Peso: 4 kg. **El monitor.**



CÓD.	REF.
156258	37600

**MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL**

Mando universal para 4 en 1 (TV / SAT / DVB / DVD / BLURAY / VCR / HDD / MEDIA PLAYER / HIFI). Programación muy sencilla y rápida. Más de 2500 marcas y 240 000 códigos de dispositivo disponibles. Actualización constante de la biblioteca de códigos a través de Internet. Incluye cable USB para la conexión al PC. Batería: 2 x AAA 1,5V (no incluidas). Color negro. **El mando.**



CÓD.	REF.
156259	38016

**MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL**

Mando universal. Compatible con todos los televisores Samsung, LG y Smart TV a partir del año 2000. Todas las funciones principales controlables. No requiere programación. 57 botones. Casi todas las funciones secundarias. Batería: 2 x AAA 1,5V (no incluida). Color negro. **El mando.**



CÓD.	REF.
156260	39299

**MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL**

Mando universal. No requiere programación. Compatible con todos los modelos desde el año 2000. Todas las funciones principales y casi todas las funciones secundarias. Smart TV listo. 57 teclas. Medidas: 315 x 156 x 28 mm. **El mando.**



**REPRODUCTOR MULTIMEDIA**




CÓD.	REF.
156484	6106261

**GOOGLE CHROMECAST**

Reproduce en la TV contenido en streaming desde un dispositivo Android o iPhone®. Cientos de aplicaciones para Android y iPhone y reproduce o pausa contenido directamente desde el teléfono. Se puede visualizar el portátil en la TV. Se puede navegar por Internet o visualizar contenido multimedia en la pantalla grande. Controlar la TV desde la tablet. Medidas: 162 x 52 mm Ø. **El dispositivo.**



TAMAÑO REAL DE LAS PILAS



PILAS


Q-CONNECT®

**A**

CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	BLÍSTER
33648	KF00488	AAA	1,5V	4 UDS.
68117	KF10849	AAA	1,5V	20 UDS.
33649	KF00489	AA	1,5V	4 UDS.
68115	KF00644	AA	1,5V	12 UDS.
68116	KF10848	AA	1,5V	20 UDS.
33650	KF00490	C	1,5V	2 UDS.
33651	KF00491	D	1,5V	2 UDS.
33652	KF00492	9 VOLT	9V	1 UD.

**PILA ALCALINA**

Pilas alcalinas de larga duración. **El blíster.**



MediaRange

**B**

CÓD.	REF.
151253	MRBAT114

**PILA ALCALINA**

Pila premium perfecta para dispositivos con alto consumo de energía y uso continuo. Tecnología alcalina de última generación que brinda la máxima calidad y suministra energía continua. Tipo: 6LR23. Voltaje: 12V. Capacidad: 52 mAh. Tamaño: A23. **El blíster de 1 unidad.**



**DURACELL**

**C**

VER CONTENEDOR DE PILAS EN SERVICIOS GENERALES

CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	BLÍSTER
21315	S0560260	AAA	1,5V	4 UDS.
21313	S0560250	AA	1,5V	4 UDS.

**PILA ALCALINA SIMPLY**

Pila alcalina no recargable. Batería polivalente con muchas aplicaciones. Calidad Duracell a un gran precio. **El blíster de 4 pilas.**



**DURACELL**

**D**

CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	BLÍSTER
49963	942796	AAA	1,5V	4 UDS.
49962	940279	AA	1,5V	4 UDS.
21670	940280	C	1,5V	2 UDS.
21669	940281	D	1,5V	2 UDS.
21671	942799	9 VOLT	9V	1 UDS.

**PILA ALCALINA PLUS POWER**

No recargable. Muy fiable, con un alto nivel de energía, se puede almacenar durante mucho tiempo y ofrece un buen rendimiento a bajas temperaturas. Proporciona un 40% más de energía que las Duracell Simply. Para múltiples aplicaciones. **El blíster.**



Unidad mínima de venta.




Permite apertura de envase.

PILAS

**DURACELL A**

CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	BLISTER
59556	81407277	AAA	1,5V	4 UDS.
59555	81275591	AA	1,5V	4 UDS.
59557	81232371	C	1,5V	2 UDS.
59558	81381977	D	1,5V	2 UDS.
59559	81232377	9V	1,5V	1 UDS.




**PILA ALCALINA ULTRA POWER**

No recargable. Alto rendimiento gracias a su tecnología de cátodo. Proporcionan un 40% más de energía que las Duracell Plus. **El blister.**

**DURACELL B**

CÓD.	REF.	TIPO	BLISTER
59565	940263	AAA	4 UDS.
59564	81367177	AA	4 UDS.
59566	75052458	C	2 UDS.
59567	950388	D	2 UDS.
59568	81364739	9V	1 UDS.



**PILA RECARGABLE ESTÁNDAR**

Mantiene la carga durante 6 meses. Dura 45 horas en un ratón de PC. Puede ser recargada cientos de veces. **El blister.**

**DURACELL C**



CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	AMPERIOS DE CARGA	BLISTER
59562	940262	AAA	1,5V	850Mah	2 UDS.
59563	81241741	AAA	1,5V	850Mah	4 UDS.
59561	75071755	AA	1,5V	2500Mah	4 UDS.

**PILA RECARGABLE STAYCHARGED**

No sólo podrá recargarlas cientos de veces, sino que además éstas pilas permanecerán cargadas por más tiempo ahorrando así ciclos de carga. Estas baterías de alta capacidad son ideales para uso en dispositivos de gran consumo así como cámaras digitales. **El blister.**

**DURACELL D**




CÓD.	REF.	MODELO	BLISTER
39182	S0560080	LR44	2 UDS.
156579	990353	CR2032	2 UDS.
156580	990352	CR2025	2 UDS.

**PILA ALCALINA TIPO BOTÓN Y MANDOS**

Pilas alcalinas tipo botón, de larga duración. **El blister.**

**DURACELL E**



CÓD.	REF.	MODELO	BLISTER
74410	MN21	MANDOS	2 UDS.

**PILA ALCALINA MANDOS**

Pila especial para alarmas de coche y dispositivos de seguridad. 12 voltios y química alcalina. Dura más tiempo. **El blister.**

**MediaRange F**

CÓD.	REF.	AMPERIOS DE CARGA	VOLT	MODELO	BLISTER
151252	MRBAT113	145Mah	1,5 V	LR44	10 UDS.
151246	MRBAT131	150Mah	3 V	CR2025	4 UDS.
151247	MRBAT132	220Mah	3 V	CR2032	4 UDS.
151248	MRBAT138	540Mah	3 V	CR2450	5 UDS.

**PILA ALCALINA TIPO BOTÓN**

Pilas perfectas para dispositivos con alto consumo de energía y uso continuo. La tecnología de litio de vanguardia, proporciona la máxima calidad y una potencia continua. **El blister.**



**CARGADORES DE PILAS**

**DURACELL G**

CÓD.	REF.
59569	81362507

**CARGADOR PARA PILAS RECARGABLES CEF14**

Para 4 pilas AA o AAA. Pilas AA recargadas en 4 horas. Incluye 2 pilas AA. **El cargador.**



**MediaRange H**

CÓD.	REF.
151249	MRBAT190

**CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS RECARGABLES**

Carga pilas recargables AA y AAA. 2 ranuras de carga independiente. Mantiene el desgaste al mínimo y aumenta la vida útil de las pilas. Indicadores LED. Conector tipo C. Pilas no incluidas. **El cargador.**





# Ahorra comprando cartuchos de Tinta o Tóner Originales HP







Comprando cartuchos de Tinta o Tóner Originales HP te puedes beneficiar de las promociones de reembolso de HP

Para más información, visita nuestra web

[hp.es/Promociones-Cartuchos](http://hp.es/Promociones-Cartuchos)





MODELO	PAGEWIDE PRO 452DW	INKJET OFFICEJET 7110 EPRINTER	OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER	OFFICEJET PRO 8210
				
CÓDIGO	<b>A</b> 151180	<b>B</b> 72864	<b>C</b> 79556	<b>D</b> 63326
REF.	D3Q16B	CR768A	E3E03A	D9L63A
VELOCIDAD	VELOCIDAD ISO DE HASTA 40 PPM (B/N); ISO DE HASTA 40 PPM (COLOR); MÁX. VELOCIDAD: 55 PPM (B/N Y COLOR)	VELOCIDAD ISO DE HASTA 15 PPM (B/N); ISO DE HASTA 8 PPM (COLOR)	VELOCIDAD ISO DE HASTA 18 PPM (B/N); ISO DE HASTA 10 PPM (COLOR)	VELOCIDAD ISO HASTA 22 PPM (B/N); ISO HASTA 18 PPM (COLOR)
MEMORIA	512 MB	16 MB (ROM) - 128 MB (RAM DDR)	256 MB	256 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	1 USB 2.0	1 USB 2.0	USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ETHERNET 10/100BASE-TX (RJ45) CON CABLE INTEGRADO; REDES 802.11B/G INALÁMBRICAS INTEGRADAS; WI-FI DIRECT
CONEXIÓN A RED	ETHERNET 10/100 BASE-TX	ETHERNET - WIFI	ETHERNET - WIFI	WIFI 802.11B/G/N INTEGRADOS
DÚPLEX	SI	SI (OPCIONAL)	SI	NO
BANDEJA	HASTA 1550 HOJAS	HASTA 250 HOJAS HASTA A3	HASTA 225 HOJAS	HASTA 250 HOJAS
RESOLUCIÓN IMPRESORA	B/N OPTIMIZADOS HASTA 1200 x 1200 PPP Y COLOR OPTIMIZADO HASTA 2400 x 1200 PPP	COLOR OPTIMIZADO DE HASTA 4.800 PPP Y 1.200 DE ENTRADA	B/N OPTIMIZADOS HASTA 600 X 1200 PPP Y COLOR OPTIMIZADO HASTA 600 X 1200 PPP	NEGRO: HASTA 1200 x 1200 PPP OPTIMIZADOS EN PAPEL NORMAL DESDE 600 x 600 DE PPP DE ENTRADA. COLOR: HASTA 2400 x 1200 PPP OPTIMIZADOS EN PAPEL FOTOGRÁFICO HP ADVANCED Y HASTA 600 x 600 PPP DE ENTRADA.
LENGUAJE	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF NATIVO, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 MEJORADO	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 MEJORADO	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF NATIVO, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3.
CONTROLADORES	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS, MAC Y LINUX
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	530 x 407 x 378,9 mm / 16,38 kg	585 x 419 x 189 mm / 8,50 kg	464 x 385 x 146 mm / 5 kg	496 x 420 x 203 mm / 8,62 kg
GARANTÍA	1 AÑO	1 AÑO	3 AÑOS	3 AÑOS
CARTUCHOS	CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 913A NEGRO (APROX. 3500 PÁGINAS)/ CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 913A CIAN, MAGENTA, AMARILLO (APROX. 3.000 PÁGINAS)/CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 973X NEGRO (APROX. 10000 PÁGINAS)/CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 973X DE ALTA CAPACIDAD CIAN, MAGENTA, AMARILLO (APROX. 7000 PÁGINAS)	CARTUCHO NEGRO DE INYECCIÓN DE TINTA HP 932XL, 1.000 PÁGINAS PN: CN053AE CARTUCHO CIAN DE INYECCIÓN DE TINTA HP 933XL, 825 PÁGINAS PN: CN054AE CARTUCHO MAGENTA DE INYECCIÓN DE TINTA HP 933XL, 825 PÁGINAS PN: CN055AE CARTUCHO AMARILLO DE INYECCIÓN DE TINTA HP 933XL, 825 PÁGINAS PN: CN056AE CARTUCHO NEGRO DE INYECCIÓN DE TINTA HP 932, 825 PÁGINAS PN: CN057AE	CARTUCHO DE TINTA NEGRO HP 934XL, 1000 PÁGINAS CARTUCHO DE TINTA CIAN HP 935XL, 800PÁGINAS CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 935XL, 800PÁGINAS CARTUCHO DE TINTA AMARILLO HP 935XL, 800PÁGINAS	HP 953 NEGRO APROX. 1000 PÁGINAS. HP 953 CIAN. HP 953 MAGENTA. HP 953 AMARILLO: RENDIMIENTO COMPUESTO APROX. 700 PÁGINAS. HP 953XL NEGRO APROX. 2000 PÁGINAS. HP 953XL CIAN. HP 953XL MAGENTA. HP 953XL AMARILLO: RENDIMIENTO COMPUESTO APROX. 1600 PÁGINAS.

IMPRESORAS INKJET

EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET



MODELO	ET-M1120	OFFICEJET PRO 8720	DESKJET 3639	OFFICEJET PRO 7740
CÓDIGO	<b>A</b> <b>156353</b>	<b>B</b> <b>156490</b>	<b>C</b> <b>154170</b>	<b>D</b> <b>154171</b>
REF.	C11CG96402	YOS19A	F5S43B	G5J38A
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA (NEGRO)	INYECCIÓN DE TINTA	INYECCIÓN DE TINTA	INYECCIÓN DE TINTA
FAX	NO	SI	NO	SI
IMPRESORA	SI. NEGRO 32 PPM	NEGRO HASTA 22 PPM; COLOR HASTA 18 PPM	HASTA NEGRO: 20 PPM; COLOR: 6 PPM	HASTA NEGRO: 22 PPM. COLOR: 18 PPM
RESOLUCIÓN IMPRESORA	1440 x 720 ppp	NEGRO: HASTA 1200 X 1200 PPP DE REPRODUCCIÓN. COLOR: HASTA 4800 X 1200 PPP OPTIMIZADOS EN PAPEL FOTOGRÁFICO HP ADVANCED, 1200 X 1200 PPP DE ENTRADA	600 x 300 PPP	1200 x 1200 PPP
ESCÁNER PLANO	NO	SI (HASTA 1200 PPP, ÓPTICA)	SI (1200 PPP)	SI (HASTA 1200 PPP)
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	NO
COPIADORA	NO	SI (HASTA 34 PPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (HASTA 5 PPM NEGRO /3 PPM COLOR)	SI (33 CPM, NEGRO; 18 CPM COLOR)
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A3	A4	A3
LCD	NO	PANTALLA TÁCTIL EN COLOR DE 6,75 cm	SI	SI, TÁCTIL
MEMORIA	-	512 MB	INTEGRADA	512
INTERFACE	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	1 USB 2.0 COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS USB 3.0; 1 ETHERNET; 1 802.11B/G/N INALÁMBRICO; 2 PUERTOS MÓDEM RJ-11	USB 2.0 LAN INALÁMBRICO	1 USB INTEGRADO; 1 USB 2.0; 1 ETHERNET; 1 WI-FI 802.11B/G/N; 2 PUERTOS MÓDEM RJ-11
CONEXIÓN A RED	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct-	Ethernet integrada, Wi-Fi 802.11	WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA	WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA
LENGUAJES	-	HP PCL3 GUI	PCL3, PCLm, URF	PCL 3, PCL 6, POST SCRIPT 3
BANDEJAS	HASTA 150 HOJAS	HASTA 500 HOJAS (CON BANDEJA OPCIONAL DE 250)	60 HOJAS	HASTA 500 HOJAS (CON BANDEJA OPCIONAL DE 250)
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	NO	SI (35 HOJAS)	NO	SI (35 HOJAS)
DÚPLEX	NO	SI	NO	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	NO	NO	SI	SI
MICROTELEFONO	NO	NO	NO	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	NO	DE 25 A 400%	AJUSTAR A PÁGINA	DE 25 A 400%
CONTESTADOR	NO	NO	NO	NO
CONTROLADORES	WINDOWS	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS Y MAC	WINDOWS, MAC
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	375 x 267 x 161 mm / 3,5 kg	385,8 x 690,6 x 584,9 mm / 15 kg	438 x 310 x 158 mm / 4,17 kg	467 x 584 x 383 mm / 19,5 kg
GARANTÍA	1 AÑO	3 AÑOS	1 AÑO	1 AÑO
CARTUCHOS	BOTELLA DE TINTA PIGMENTADA - 111 ECOTANK PIGMENT BLACK INK BOTTLE C13T03M140	HP 953 NEGRO (APROX. 1000 PÁGINAS), HP 953 CIAN (APROX. 700 PÁGINAS), HP 953 MAGENTA (APROX. 700 PÁGINAS), HP 953 AMARILLO (APROX. 700 PÁGINAS), HP 953 XL NEGRO (APROX. 2000 PÁGINAS), HP 953XL CIAN (APROX. 1600 PÁGINAS), HP 953XL MAGENTA (APROX. 1600 PÁGINAS), HP 953XL AMARILLO (APROX. 1600 PÁGINAS), HP 957XL NEGRO (APROX. 3000 PÁGINAS)	F6U66AE CARTUCHO DE TINTA HP 302 NEGRO (APROX. 135 PÁGINAS); F6U65AC CARTUCHO DE TINTA HP 302 TRICOLOR (APROX. 100 PÁGINAS); F6U68AE CARTUCHO DE CONFIGURACIÓN DE TINTA HP 302 NEGRO (APROX. 480 PÁGINAS); F6U67AE CARTUCHO DE TINTA HP 302 XL TRICOLOR (APROX. 330 PÁGINAS).	HP 953 NEGRA (APROX. 1000 PÁGINAS); HP 953 CMY (APROX. 700 PÁGINAS); HP 953XL NEGRA (APROX. 2000 PÁGINAS); HP 953XL CMY (APROX. 1600 PÁGINAS); HP 957XL NEGRA (APROX. 3000 PÁGINAS)



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.





**EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET**

**brother**  
at your side


**brother**  
at your side


**brother**  
at your side






**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

MODELO	DCP-J572DW	MFCJ491DW/MFCJ497DW	MFC-J5330DW DÚPLEX/WIFI	PRO WF-C5710DWF
				
CÓDIGO	<b>A 154164</b>	<b>B 154159</b>	<b>C 68000</b>	<b>D 154174</b>
REFERENCIA	DCP-J572DW	MFCJ491DW/MFCJ497DW	MFCJ5330DW	C11CG03401
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)
FAX	NO	SI	SI	SI
IMPRESORA	SI (12 PPM MONOCROMO Y 10 PPM COLOR)	SI (12/6 PPM MONOCROMO/COLOR)	SI (HASTA 22 PPM MONOCROMO HASTA 12 PPM COLOR)	SI(34 PPM NEGRO Y COLOR)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	WINDOWS: 6.000 x 1.200PPP MAC: 3.600 x 1.200 PPP	WINDOWS:6000 x 1200PPP MAC: 3600 x 1200 PPP	4800 x 1200 PPP	4800 x 1200 ppp
ESCÁNER PLANO	SI (RESOLUCIÓN 1200 x 2400 PPP)	SI (DESDE EL CRISTAL - HASTA 1200 X 2400 PPP DESDE EL ADF - HASTA 1200 X 600PPP)	SI (HASTA 1200 PPP, ÓPTICA / INTERPOLADA: HASTA 19200 PPP)	SI (24 PPM)
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	NO
COPIADORA	SI (5,6/ 2,7 CPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (6/3 CPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (HASTA 12 CPM MONOCROMO Y HASTA 9 CPM COLOR)	SI
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A4	A3	A4
LCD	4,5 cm	4,5 cm	PANTALLA TÁCTIL EN COLOR (LCD) DE 6,8 cm	10,9 cm
MEMORIA	128MB	128MB	128 MB	FAX: 6 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	WI-FI DIRECT, ETHERNET Y USB DE ALTA VELOCIDAD
CONEXIÓN A RED	WiFi, Wi-Fi DIRECT, CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD	WiFi, Wi-Fi DIRECT, CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD	WIFI	ETHERNET - WIFI
LENGUAJES	GDI; ps	GDI; ps	GDI	GDI
BANDEJAS	100 HOJAS	100 HOJAS	HASTA 250 HOJAS	HASTA 250 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	NO	SI	SI	SI (50 HOJAS)
DÚPLEX	SI	SI	SI	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI	SI	SI	SI
MICROTELEFONO	NO	NO	NO	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	DESDE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%	DESDE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%	DE 25 A 400%	-
CONTESTADOR	NO	NO	NO	NO
PC FAX	NO	SI	SI, ENVÍO Y RECEPCIÓN (RECEPCIÓN PC SÓLO PARA WINDOWS®)	SI
CONTROLADORES	WINDOWS, mac OS	WINDOWS	WINDOWS, MAC	WINDOWS, MAC Y LINUX
DIMENSIONES( ANXFXAL) / PESO	400 x 341 x 151 mm / 7,2 kg	400 x 341 x 172 mm / 8,3 kg	530 x 398 x 304 mm /16,9 kg	425 x 535 x 357 mm / 18,7 kg
GARANTIA	2 AÑOS	2 AÑOS	3 AÑOS	1 AÑO
CARTUCHOS	TÓNER DE LARGA DURACIÓN CARTUCHO NEGRO (LC3213BK). CARTUCHO CIAN (LC3213C). MAGENTA (LC3213M). AMARILLO (LC3213Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3213VAL). DURACIÓN: 400 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711. CARTUCHOS DE TINTA ESTÁNDAR CARTUCHO NEGRO (LC3211BK). CARTUCHO CIAN (LC3211C). MAGENTA (LC3211M). AMARILLO (LC3211Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3211VAL). DURACIÓN: 200 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711.	CARTUCHOS DE TINTA DE LARGA DURACIÓN CARTUCHO NEGRO (LC3213BK). CARTUCHO CIAN (LC3213C). MAGENTA (LC3213M). AMARILLO (LC3213Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3213VAL). DURACIÓN: 400 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711. CARTUCHOS DE TINTA ESTÁNDAR CARTUCHO NEGRO (LC3211BK). CARTUCHO CIAN (LC3211C). MAGENTA (LC3211M). AMARILLO (LC3211Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3211VAL). DURACIÓN: 200 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711.	ESTÁNDAR: LC3217 - NEGRO, CIAN, MAGENTA, AMARILLO - 550 PÁGINAS. LARGA DURACIÓN: LC3219XL - NEGRO 3.000 PÁGINAS. CIAN, MAGENTA, AMARILLO 1.500 PÁGINAS. LC3219XLVAP - PACK 4 CARTUCHOS.	CARTUCHO DE TINTA EPSON: NEGRO - C13T944140 3.000 PÁGINAS. CIAN - C13T944240 3.000 PÁGINAS. MAGENTA - C13T944340 3.000 PÁGINAS. AMARILLO - C13T944440 3.000 PÁGINAS. NEGRO - C13T945140 5.000 PÁGINAS. CIAN - C13T945240 5.000 PÁGINAS. MAGENTA - C13T945340 5.000 PÁGINAS. AMARILLO - C13T945440 5.000 PÁGINAS.



EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET









MODELO	ET-2700 WIFI	WF-7710DWF	WF-2850DWF
			
CÓDIGO	<b>A</b> 151226	<b>B</b> 154179	<b>C</b>  156354
REFERENCIA	C11CG24402	C11CG36413	C11CG31402
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)
FAX	NO	SI	SI
IMPRESORA	SI (HASTA 33 PPM MONOCROMO, 15 PPM COLOR)	SI ( NEGRO HASTA 32 PPM; COLOR 20 PPM)	SI ( NEGRO HASTA 33 PPM; COLOR 18 PPM)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	5760 x 1440 PPP	4800 x 2400 DPI	5760 x 1440 PPP
ESCÁNER PLANO	SI (HASTA 1200 PPP)	SI (1200 X 2400 DPI)	SI
ESCÁNER VERTICAL	SI (HASTA 2400 PPP)	NO	NO
COPIADORA	SI	SI	SI
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A3	A4
LCD	NO	10,9 CM (4.3")	SI
MEMORIA	-	512 MB	-
INTERFACE	WI-FI, ETHERNET, USB, WI-FI DIRECT	ETHERNET, NFC, USB 2.0, LAN INALÁMBRICA	WI-FI DIRECT, LAN INALÁMBRICA IEEE 802.11B/G/N (WIFI 4), USB DE ALTA VELOCIDAD: COMPATIBLE CON LA ESPECIFICACIÓN USB 2.0
CONEXIÓN A RED	WIFI	ETHERNET, WI-FI, WI-FI DIRECT, NFC1 Y SCAN-TO-CLOUD3	WI-FI DIRECT, LAN INALÁMBRICA IEEE 802.11B/G/N (WIFI 4), USB DE ALTA VELOCIDAD: COMPATIBLE CON LA ESPECIFICACIÓN USB 2.0
LENGUAJES	-	-	-
BANDEJAS	HASTA 100 HOJAS	HASTA 250 HOJAS	HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR; 20 HOJAS FOTOGRÁFICAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	NO	SI (35 HOJAS)	SI (30 HOJAS)
DÚPLEX	SI	SI	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI	SI	SI
MICROTELEFONO	NO	NO	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	-	-	NO
CONTESTADOR	NO	NO	NO
PC FAX	NO	SI	SI
CONTROLADORES	WINDOWS Y MAC	WINDOWS SERVER 2003,WINDOWS SERVER 2003 R2,WINDOWS SERVER 2003X64,WINDOWS SERVER 2008,WINDOWS SERVER 2008 R2,WINDOWS SERVER 2008 X64,WINDOWS SERVER 2012 X64	WINDOWS Y MAC
DIMENSIONES( ANXFXL) / PESO	375 x 347 x 187 mm /5 kg	567 x 452 x 340 mm /18,7 kg	375 x 300 x 218 mm / 5,2 kg
GARANTIA	3 AÑOS	1 AÑO	1 AÑO
CARTUCHOS	BOTELLAS 102 ECOTANK: NEGRO - C13T03R140 7500 PÁGINAS A4. CIAN - C13T03R240 6000 PÁGINAS A4. MAGENTA - C13T03R340 6000 PÁGINAS A4. AMARILLO - C13T03R440 6000 PÁGINAS A4.	EPSON 27XL (T2711 T2712 T2713 T2714)	XP-3100 / XP-4100 / WF-2810 / WF-2830 / WF-2850 MAINTENANCE BOX. C13T03U64510-C13T03A64510-C13T03U54510-C13T03U14010-C13T03U24010-C13T03U34010-C13T03U44010

**EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET**
**EPSON**  
 EXCEED YOUR VISION

**EPSON**  
 EXCEED YOUR VISION

**Canon**
**Canon**

MODELO	XP-4100	XP-2100	MAXIFY MB2750	PIXMA TS9550
				
CÓDIGO	<b>A</b>  <b>156355</b>	<b>B</b>  <b>156356</b>	<b>C</b> <b>151232</b>	<b>D</b>  <b>156349</b>
REFERENCIA	C11CG33403	C11CH02403	MB2750	2988C006
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)
FAX	NO	NO	SI	NO
IMPRESORA	SI ( NEGRO HASTA 33 PPM; COLOR 15 PPM)	SI ( NEGRO HASTA 27 PPM; COLOR 15 PPM)	SI (HASTA 24 PPM MONOCROMO, 15,5 PPM COLOR)	SI (HASTA 15 PPM MONOCROMO, 10 PPM COLOR)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	5760 x 1440 PPP	5760 x 1440 PPP	600 x 1200 PPP	4800 x 1200 PPP
ESCÁNER PLANO	SI	SI	SI (HASTA 1200 PPP)	SI
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	NO
COPIADORA	SI	SI	SI	SI
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A4	A4	A3
LCD	SI	NO	PANTALLA COLOR TÁCTIL DE 7,5 CM	SI
MEMORIA	-	-	-	-
INTERFACE	USB, WI-FI, WI-FI DIRECT	WI-FI, USB, WI-FI DIRECT	USB 2.0 HI SPEED	USB, ETHERNET, WI-FI
CONEXIÓN A RED	USB, WI-FI, WI-FI DIRECT	USB, WI-FI, WI-FI DIRECT	ETHERNET - WIFI	ETHERNET - WIFI
LENGUAJES	-	-	-	-
BANDEJAS	HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR; 20 HOJAS FOTOGRAFICAS	HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR; 20 HOJAS FOTOGRAFICAS	50 HOJAS	HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR; 20 HOJAS FOTOGRAFICAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	NO	NO	SI	SI (20 HOJAS)
DÚPLEX	SI	SI	NO	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	NO	NO	SI	NO
MICROTELÉFONO	NO	NO	NO	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	NO	NO	25% - 400%	NO
CONTESTADOR	NO	NO	NO	NO
PC FAX	NO	NO	NO	NO
CONTROLADORES	WINDOWS Y MAC	WINDOWS Y MAC	WINDOWS Y MAC	WINDOWS Y MAC
DIMENSIONES(ANXFXAL) / PESO	375 x 300 x 170 mm / 4,3 kg	390 x 300 x 146 mm / 4 kg	463 x 389 x 320 mm /12,1 kg	468 x 366 x 193 mm / 9,7 kg
GARANTÍA	1 AÑO	1 AÑO	3 AÑOS	2 AÑOS
CARTUCHOS	XP-3100 / XP-4100 / WF-2810 / WF-2830 / WF-2850 MAINTENANCE BOX. C13T03U64510-C13T03A64510-C13T03U54510-C13T03U14010-C13T03U24010-C13T03U34010-C13T03U44010	C13T03U64510-C13T03A64510-C13T03U54510-C13T03U14010-C13T03U24010-C13T03U34010-C13T03U44010	PGI-1500XL: NEGRO 1200 PÁGINAS. CIAN 1020 PÁGINAS. MAGENTA 780 PÁGINAS. AMARILLO 935 PÁGINAS.	PGI-580PGBK (PIGMENTO NEGRO) CLI-581BK (NEGRO) CLI-581C (CIAN) CLI-581M (MAGENTA) CLI-581Y (AMARILLO)

# Descubre Epson EcoTank, la solución de impresión sin cartuchos



## EcoTank ET-2600

Los hogares dinámicos que precisen una solución de impresión de coste extraordinariamente bajo quedarán cautivados por esta impresora de inyección de tinta 3 en 1 con Wi-Fi.

CÓDIGO: 150276



## EcoTank ET-2700

Esta impresora de inyección de tinta 3 en 1 con Wi-Fi puede ayudar a los hogares dinámicos a reducir los costes de impresión en un 90% de media.

CÓDIGO: 151226



[www.epson.es/ecotank](http://www.epson.es/ecotank)



Depósito de tinta  
recargable



Wi-Fi®



Aplicación  
Epson iPrint



4500 | 7500  
Negro | Color  
páginas

Rendimiento  
de la botella de tinta  
de repuesto



Impresión  
móvil



Aplicación Epson  
Creative Print



Reduce los costes  
de tinta en un

# 90%







Impresión de miles  
de páginas antes  
de tener que rellenar  
los depósitos



Depósitos de tinta  
recargables de  
capacidad superior

**EPSON**®  
EXCEED YOUR VISION








MODELO	LASERJET PRO M102A	LASERJET PRO M203DW	LASERJET PRO M404N	HL-1210W
				
CÓDIGO	<b>A</b> 64001	<b>B</b> 151177	<b>C</b>  156488	<b>D</b> 77423
REF.	G3Q34A	G3Q47A	W1A52A	HL-1210W
VELOCIDAD	HASTA 35 PPM MONOCROMO	HASTA 28 PPM MONOCROMO	HASTA 38 PPM MONOCROMO	20 PPM MONOCROMO
MEMORIA	128 MB	256 MB	256 MB	32 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI SPEED	USB 2.0 HI-SPEED
CONEXIÓN A RED	NO	RED ETHERNET 10/100 - WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA	1 USB 2.0, 1 HOST USB, ETHERNET	SI
DÚPLEX	NO	SI	NO	NO
BANDEJA	150 HOJAS	250 HOJAS	BANDEJA 1: HASTA 100 HOJAS. BANDEJA 2: HASTA 250 HOJAS	150 HOJAS
RESOLUCIÓN IMPRESORA	HASTA 600 X 600 PPP, HP FASTRES 1200 (CALIDAD DE 1200 PPP)	HASTA 1200 X 1200 PPP (ÓPTIMA), HASTA 600 X 600 PPP (NORMAL), HP FASTRES 1200, HP PRORES 1200	HASTA 1200 X 1200 PPP (ÓPTIMA), HASTA 600 X 600 PPP (NORMAL)	2400 x 600 DPI
LENGUAJE	PCLMS, URF, PWG	PCL5C, PCL6, PS, PCLM, PDF, URF, PWG	PCL, URF, PWG	GDI
CONTROLADORES	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS, MAC	WINDOWS, MAC, LINUX
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	364 x 466 x 332 mm / 4,7 kg	370,5 x 407,4 x 223,9 mm / 6,9 kg	381 x 357 x 216 mm / 8,22 kg	340 x 238 x 189 mm / 4,6 kg
GARANTIA	1 AÑO	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS
CARTUCHOS	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO ORIGINAL LASERJET HP 17A, CF217A; TAMBOR DE CREACIÓN DE IMÁGENES ORIGINAL LASERJET HP 19A, CF219A	CARTUCHO JETINTELLIGENCE NEGRO/ CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 30A NEGRO CF230A (1600 PÁGINAS)/ CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 30X NEGRO CF230X (3500 PÁGINAS)/TAMBOR DE IMÁGENES ORIGINAL HP LASERJET 32A CF232A (23000 PÁGINAS)	CARTUCHO DE TÓNER HP LASERJET 59A NEGRO (3000 PÁGINAS) CF259A. CARTUCHO DE TÓNER HP LASERJET 59X NEGRO (10 000 PÁGINAS) CF259X.	TONER INCLUIDO EN LA CAJA 700 PÁGINAS TONER ESTÁNDAR: TN-1050 - 1.000 PÁGINAS

brother  
at your side

brother  
at your side

Canon

Canon

MODELO	HL-L2310D	HL-L2350DW WIFI	HL-L3210CW	HL-3150CDW
				
CÓDIGO	<b>A</b> 151221	<b>B</b> 151220	<b>C</b> 154160	<b>D</b>  152628
REFERENCIA	HL-L2310D	HL-L2350DW	HL-L3210CW	HL-3150CDW
TECNOLOGÍA	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (COLOR)	LÁSER (COLOR)
VELOCIDAD	30 PPM	30 PPM	18PPM	18PPM
MEMORIA	32 MB	64MB	256 MB	64MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED
CONEXIÓN A RED	NO	WIRELESS LAN IEEE802.11B/ G/N, WI-FI DIRECT / CONEXIÓN MÓVIL	WIFI IEEE 802.11B/G/N (MODO INFRAESTRUC- TURA / WI-FI DIRECT)	WIFI 802.11 B/G/N, WI-FI DIRECT
DÚPLEX	NO	NO	NO	SI
BANDEJA	250 HOJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	250 HOJAS
RESOLUCIÓN IMPRESORA	HQ1200 (2400x600 PPP)	HQ1200 (2400x600 PPP)	2.400 PPP (600 x 2400)	600 x 600, 2400 x 600
LENGUAJE	GDI	GDI	PCL6, BR-SCRIPT3, PDF VERSIÓN 1.7, XPS VERSIÓN 1.0	GDI
CONTROLADORES	WINDOWS,MAC,LINUX	WINDOWS,MAC,LINUX	WINDOWS	WINDOWS,MAC
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	356 x 360 x 183 mm / 7,2 kg	356 x 360 x 183 mm / 7,2 kg	410 x 461 x 252 mm / 17,2 kg	410 x 465 x 240 mm / 17,8 kg
GARANTÍA	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS
CARTUCHOS	TN2410 (ESTÁNDAR) - 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752) TN2420 (XL)- 3000 PÁGS (ISO/IEC 19752) DR2400 (TAMBOR) - 12000 PÁG.	TN2410 (ESTÁNDAR) - 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752)/TN2420 (XL)- 3000 PÁGS (ISO/IEC 19752)/ DR2400 (TAMBOR) - 12000 PÁG.	TÓNER DE LARGA DURACIÓN: TN247 NEGRO: 3.000 PÁGINAS. CIAN/MAGENTA/AMARILLO: 2.300 PÁGINAS. TÓNER INCLUIDO: 4 TÓNERES DE COLOR (BK CMY) - 1.000 PÁGINAS CADA COLOR. TÓNER ESTÁNDAR: TN243: 1.000 PÁGINAS(NEGRO/CIAN/MAGENTA/AMARILLO).	DR241CL: 15 000 PÁGINAS. TÓNER DE LARGA DURACIÓN TN245C: 2200 PÁGINAS SEGÚN ISO/IEC 19798. TN245M: 2200 PÁGINAS SEGÚN ISO/IEC 19798. TN245Y: 2200 PÁGINAS SEGÚN ISO/IEC 19798.



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.

**EQUIPOS MULTIFUNCIÓN LÁSER**






**brother**  
at your side


**brother**  
at your side


**brother**  
at your side


**brother**  
at your side


**brother**  
at your side

MODELO	HL-L3210CW	HL-3150CDW	DCP-L2510D	MFC-L2710DW WIFI	MFC-L2750DW DÚPLEX/WIFI
					
CÓDIGO	<b>A 151222</b>	<b>B 154291</b>	<b>C 508019</b>	<b>D 151223</b>	<b>E 151224</b>
REFERENCIA	DCP-L2530DW	DCP-L2550DN	DCPL2510D	MFC-L2710DW	MFC-L2750DW
TECNOLOGÍA	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)
FAX	NO	NO	NO	NO	SI
IMPRESORA	SI (30 PPM)	SI (34 PPM)	30 PPM/7,5 PPM IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA A4	SI (30 PPM)	SI (34 PPM)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	HQ1200 (2400x600 PPP)	600 x 600 PPP	600 x 600 PPP	HQ1200 (2400 x 600 PPP)	HQ1200 (2400 x 600 PPP)
ESCÁNER PLANO	SI (RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1200 X 1200 PPP / INTERPOLADA: 19200 X 19200 PPP)	SI	SI	SI (RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1200 x 1200 PPP / INTERPOLADA: 19200 X 19200 PPP)	SI (RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1200 x 1200 PPP / INTERPOLADA: 19200 X 19200 PPP)
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	NO	NO
COPIADORA	30 CPM	NO	SI	SI (30 PPM MONOCROMO)	SI (34 PPM MONOCROMO)
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A4	A4	A4	A4
LCD	2 LÍNEAS X 16 CARACTERES	SI	SI		
MEMORIA	64MB	128 MB	64 MB	64MB	256 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED
CONEXIÓN A RED	USB 2.0 HI-SPEED/WIRELESS LAN IEEE802.11B/G/N, WI-FI DIRECT/CONEXIÓN MÓVIL	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10Base-T/100Base-TX	ETHERNET, USB, WI-FI	ETHERNET 10/100 BASE-TX, WIRELESS LAN IEEE802.11B/G/N, WI-FI DIRECT/CONEXIÓN MÓVIL	ETHERNET 10/100 BASE-TX, WIRELESS LAN IEEE802.11B/G/N, WI-FI DIRECT /NFC CONEXIÓN MÓVIL/CONEXIÓN CLOUD
LENGUAJES	GDI	PCL6 /BR-Script3 / PDF versión 1.7	PCL6, BR-SCRIPT3, PDF VERSION 1.7	GDI	PCL6, BR-SCRIPT3, PDF VERSION 1.7
BANDEJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	250 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	NO	SI	NO	SI (50 HOJAS)	SI (50 HOJAS)
DÚPLEX	NO	SI	SI	NO	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI	NO	NO	SI	SI
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	DE 25% A 400%	DE 25% A 400%	DE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%	DE 25% A 400%	DE 25% A 400%
PC FAX	NO	NO	NO	NO	NO
CONTROLADORES	WINDOWS,MAC,LINUX	WINDOWS,MAC	WINDOWS, MAC	WINDOWS,MAC,LINUX	WINDOWS,MAC,LINUX
DIMENSIONES(ANXFXAL) / PESO	410 x 398,5 x 272 mm / 10,3 kg	410 x 398,5 x 318,5 mm / 11,6 kg	410 x 398,5 x 272 mm / 10,3 kg	410 x 398,5 x 318,5 MM / 11,8 KG	410 x 398,5 x 318,5 MM / 12 KG
GARANTIA	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS
CARTUCHOS	TN2410 ESTÁNDAR - 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752)/TN2420 XL - 3000 PÁG. (ISO/IEC 19752)/ TAMBOR DR2400 - 12000 PÁG.	TÓNER NEGRO (TN2420) - 3000 PÁGINAS, TÓNER NEGRO (TN2410) - 1200 PÁGINAS	TÓNER NEGRO (TN2410) - 1200 PÁGINAS/ TAMBOR (DR2400): APROX. 12 000 PÁGINAS	TN2410 ESTÁNDAR- 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752)/TN2420 XL - 3000 PÁGS (ISO/IEC 19752)/ TAMBOR DR2400 - 12000 PÁG.	TN2410 ESTÁNDAR- 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752)/TN2420 XL - 3000 PÁGS (ISO/IEC 19752)/ TAMBOR DR2400 - 12000 PÁG.

EQUIPOS MULTIFUNCIÓN LÁSER

Canon Canon



MODELO	I-SENSYS MF443DW	LBP223DW	LASERJET PRO M479FDN	LASERJET PRO M479FDW	LASERJET PRO M180N
CÓDIGO	<b>A</b> <b>156350</b>	<b>B</b> <b>156352</b>	<b>C</b> <b>156487</b>	<b>D</b> <b>156491</b>	<b>E</b> <b>156492</b>
REFERENCIA	MF443DW	3516C008AA	W1A79A	W1A80A	T6B70A
TECNOLOGÍA	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (COLOR)	LÁSER (COLOR)	LÁSER (COLOR)
FAX	NO	NO	SI	SI	NO
IMPRESORA	SI (HASTA 38 PPM)	SI (HASTA 38 PPM)	SI (28 PPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (28 PPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (16 PPM MONOCROMO Y COLOR)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	HASTA 1200 x 1200 PPP	HASTA 1200 x 1200 PPP	HASTA 600 x 600 PPP (MEJORADA DE HASTA 38400 x 600 PPP) NEGRO; HASTA 600 x 600 PPP (MEJORADA DE HASTA 38400 x 600 PPP) COLOR	HASTA 600 x 600 PPP (MEJORADA DE HASTA 38400 x 600 PPP) NEGRO; HASTA 600 x 600 PPP (MEJORADA DE HASTA 38400 x 600 PPP) COLOR	600 x 600 PPP
ESCÁNER PLANO	SI	NO	SI	SI	SI
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	NO	NO
COPIADORA	SI (HASTA 999 COPIAS)	NO	-	-	-
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A4	A4	A4	A4
LCD	SI	SI	SI	NO	NO
MEMORIA	1 MB	1 MB	512 MB	512 MB	256 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI SPEED	USB 2.0 HI SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED
CONEXIÓN A RED	LAN,WI-FI	LAN,WI-FI	USB 2.0, HOST USB, ETHERNET	USB 2.0, HOST USB, ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX, RADIO DE CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11B/G/N/2,4/5 GHZ	USB 2.0; ETHERNET 10/100 BASE-TX
LENGUAJES	PCL 6,PCL 5C,PDF,TIFF,UFRII,JPEG,PNG	PCL 5E,PCL 6,PDF,CANON ULTRA FAST RENDERING (UFRII),TIFF,JPEG	HP PCL 6, HP PCL 5C, PWG	HP PCL 6, HP PCL 5C, PWG	HP PCL 6, HP PCL 5C, URF
BANDEJAS	250 HOJAS	550 HOJAS	300 HOJAS	300 HOJAS	150 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	SI	NO	SI	SI	SI
DÚPLEX	SI	SI	SI	SI	NO
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	USB MICARD	USB	SI	NO	-
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	DE 25% A 400%	NO	DE 25 A 400%	DE 25 A 400%	DE 25 A 400%
PC FAX	SI	NO			
CONTROLADORES	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS,MAC	WINDOWS,MAC	WINDOWS,MAC
DIMENSIONES(ANXFXAL) / PESO	453 x 464 x 172 mm / 17,2 kg	401 x 373 x 25 mm / 9,5 kg	416 x 472 x 400 mm / 23,4 kg	416 x 472 x 400 mm / 23,4 kg	420 x 435 x 295 mm / 15,7 kg
GARANTIA	2 AÑOS	3 AÑOS	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO
CARTUCHOS	CARTUCHO 057 (3100 PÁGINAS) / CARTUCHO 057H (10 000 PÁGINAS)	CARTUCHO 057 (3100 PÁGINAS) / CARTUCHO 057H (10 000 PÁGINAS)	LASERJET 415A NEGRO (2400 PÁGINAS) W2030A, LASERJET 415A CIAN (2100 PÁGINAS) W2031A, HP LASERJET 415A AMARILLO (2100 PÁGINAS) W2032A, HP LASERJET 415A MAGENTA (2100 PÁGINAS) W2033A, HP LASERJET 415X NEGRO (7500 PÁGINAS) W2030X, HP LASERJET 415X CIAN (6000 PÁGINAS) W2031X, HP LASERJET 415X AMARILLO (6000 PÁGINAS) W2032X, HP LASERJET 415X MAGENTA (6000 PÁGINAS) W2033X	TÓNER HP LASERJET 415A NEGRO (2400 PÁGINAS) W2030A, TÓNER HP LASERJET 415A CIAN (2100 PÁGINAS) W2031A, TÓNER HP LASERJET 415A AMARILLO (2100 PÁGINAS) W2032A, TÓNER HP LASERJET 415A MAGENTA (2100 PÁGINAS) W2033A, TÓNER HP LASERJET 415X NEGRO (7500 PÁGINAS) W2030X, TÓNER HP LASERJET 415X CIAN (6000 PÁGINAS) W2031X, TÓNER HP LASERJET 415X AMARILLO (6000 PÁGINAS) W2032X, TÓNER HP LASERJET 415X MAGENTA (6000 PÁGINAS) W2033X	CF510A HP LASERJET 204A NEGRO (1100 PÁGINAS) CF511A HP LASERJET 204A CIAN (900 PÁGINAS) CF512A HP LASERJET 204A AMARILLO (900 PÁGINAS) CF513A HP LASERJET 204A MAGENTA (900 PÁGINAS) CF530A HP LASERJET 205A NEGRO (1100 PÁGINAS) CF531A HP LASERJET 205A CIAN (900 PÁGINAS) CF532A HP LASERJET 205A AMARILLO (900 PÁGINAS) CF533A HP LASERJET 205A MAGENTA (900 PÁGINAS)



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.






**EQUIPOS MULTIFUNCIÓN LÁSER**

**brother**  
at your side


**brother**  
at your side


**brother**  
at your side


**Canon**

MODELO	DCP-L3550CDW	MFCL3750CDW	MFC-L8690CDW DÚPLEX/WIFI	MF742CDW
				
CÓDIGO	<b>A</b> 154166	<b>B</b> 154167	<b>C</b> 300408	<b>D</b>  156351
REFERENCIA	DCP-L3550CDW	MFCL3750CDW	MFC-L8690CDW	3101C013
TECNOLOGÍA	LÁSER (COLOR)	LÁSER (COLOR)	LÁSER (COLOR)	LÁSER (COLOR)
FAX	NO	SI	SI	NO
IMPRESORA	SI (18 PPM)	SI (24 PPM MONOCROMO Y COLOR)	31 PPM COLOR Y MONOCROMO	SI (HASTA 27 PPM)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	2.400 PPP (600 x 2400), 600 x 600 PPP	2.400 ppp (600 x 2400), 600 x 600 ppp	2.400PPP (2.400 X 600PPP), 600 X 600PPP	HASTA 2400 X 600 PPP
ESCÁNER PLANO	SI (RESOLUCIÓN 1200 X 2400 PPP)	SI (Desde el cristal - hasta 1.200 x 2.400 ppp. Desde el ADF - hasta 600 x 600ppp)	SI (RESOLUCIÓN 2400 X 600 PPP)	SI
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	NO
COPIADORA	SI (18 CPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (24 CPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (HASTA 31 CPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (HASTA 999 COPIAS)
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A4	A4	A4
LCD	SI (LCD COLOR TÁCTIL 9,3 CM)	TÁCTIL DE 9,3 CM	PANTALLA LCD COLOR TÁCTIL DE 9,3 CM	SI
MEMORIA	512 MB	512 MB	512 MB	128 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI SPEED	USB 2.0 HI SPEED
CONEXIÓN A RED	ETHERNET 10BASE-T/100BASE-TX, WIFI, WI-FI DIRECT. CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD.	WIFI, WI-FI DIRECT. CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD	ETHERNET 10BASE - T/100BASE - TX/1000BASE-T	LAN,WI-FI
LENGUAJES	PCL6, BR-SCRIPT3, PDF VERSIÓN 1.7, XPS VERSIÓN 1.0	BMP,JPG,TIF, PDF	PCL6, BR-SCRIPT3, PDF 1.7, XPS	PCL 6,PDF,TIFF,UFRII,JPEG
BANDEJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	250 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	SI (50 HOJAS)	SI (50 HOJAS)	SI	SI
DÚPLEX	SI	SI	SI	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI	USB	USB	USB
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	DE 25 A 400%	DE 25 A 400%	DESDE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%	DE 25% A 400%
PC FAX	NO	SI	SI	SI
CONTROLADORES	WINDOWS,MAC	WINDOWS,MAC	WINDOWS	WINDOWS, MAC Y LINUX
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	416 x 472 x 400 mm / 23,4 kg	416 x 472 x 400 mm / 23,4 kg	435 x 526 x 539 mm / 27,9 kg	471 x 469 x 46 mm / 26,7 kg
GARANTIA	1 AÑO	1 AÑO	3 AÑOS	3 AÑOS
CARTUCHOS	LASERJET 415A NEGRO (2400 PÁGINAS) W2030A, LASERJET 415A CIAN (2100 PÁGINAS) W2031A, HP LASERJET 415A AMARILLO (2100 PÁGINAS) W2032A, HP LASERJET 415A MAGENTA (2100 PÁGINAS) W2033A, HP LASERJET 415X NEGRO (7500 PÁGINAS) W2030X, HP LASERJET 415X CIAN (6000 PÁGINAS) W2031X, HP LASERJET 415X AMARILLO (6000 PÁGINAS) W2032X, HP LASERJET 415X MAGENTA (6000 PÁGINAS) W2033X	TÓNER HP LASERJET 415A NEGRO (2400 PÁGINAS) W2030A, TÓNER HP LASERJET 415A CIAN (2100 PÁGINAS) W2031A, TÓNER HP LASERJET 415A AMARILLO (2100 PÁGINAS) W2032A, TÓNER HP LASERJET 415A MAGENTA (2100 PÁGINAS) W2033A, TÓNER HP LASERJET 415X NEGRO (7500 PÁGINAS) W2030X, TÓNER HP LASERJET 415X CIAN (6000 PÁGINAS) W2031X, TÓNER HP LASERJET 415X AMARILLO (6000 PÁGINAS) W2032X, TÓNER HP LASERJET 415X MAGENTA (6000 PÁGINAS) W2033X	TÓNER INCLUIDO EN LA CAJA: TÓNER NEGRO- 3000 PÁGS • TÓNER CIAN, MAGENTA, AMARILLO- 1800 PÁGS /COLOR • TÓNER NEGRO (TN-421BK) 3000 PÁGS • TÓNER CIAN (TN421C) 18 00 PÁGS • TÓNER MAGENTA (TN421Y) 1800 PÁGS • TÓNER AMARILLO (TN421Y) 1800 PÁGS TÓNER DE LARGA DURACIÓN: TÓNER NEGRO (TN-423BK) 6500 PÁGS • TÓNER CIAN (TN-423C) 4000 PÁGS • TÓNER AMARILLO (TN-423Y) 4000 PÁGS • TAMBOR (DR-421CL) 50000 PÁGS	CARTUCHO NEGRO 055 (2300 PÁGINAS) CARTUCHO NEGRO 055H (7600 PÁGINAS) CARTUCHO CIAN 055 (2100 PÁGINAS) CARTUCHO CIAN 055H (5900 PÁGINAS) CARTUCHO MAGENTA 055 (2100 PÁGINAS) CARTUCHO MAGENTA 055H (5900 PÁGINAS) CARTUCHO AMARILLO 055 (2100 PÁGINAS) CARTUCHO AMARILLO 055H (5900 PÁGINAS)



Safescan®

A



CÓD. REF.  
**154984** 134-0475

**IMPRESORA TÉRMICA TP-230 PARA MÁQUINAS CONTADORAS DE DINERO**

Basta con conectar la impresora al contadora de dinero e imprimir automáticamente un informe detallado de cada denominación así como la suma total contada. Imprime, en menos de un minuto, los resultados totales en texto claro y nítido. Y gracias a su tecnología moderna de impresión térmica es liviana, compacta y casi silenciosa. Incluye los cables USB y de serial de impresión RS-232 así como un rollo de papel. Ancho del papel de 58 mm. Velocidad de impresión: 60 mm/s. Garantís de 3 años. Medidas: 153 x 116 x 90 mm. Peso: 375 g. **La impresora.**

FAXES

brother  
at your side

B

CÓDIGO	<b>151174</b>
MODELO	FAX-2845
TECNOLOGÍA	LÁSER (MONOCROMO)
FAX	SI, 33.600 BPS
IMPRESORA	NO
RESOLUCIÓN IMPRESORA	-
ESCÁNER PLANO	NO
ESCÁNER VERTICAL	NO
COPIADORA	SI (20 PPM MONOCROMO)
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4
LCD	1 LINEA, 16 CARACTERES
MEMORIA	16 MB
INTERFACE	NO
CONEXIÓN A RED	NO
LENGUAJES	-
BANDEJAS	ENTRADA 250 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	SI (20 HOJAS)
DÚPLEX	NO
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	NO
MICROTELÉFONO	SI
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%
CONTESTADOR	NO
PC FAX	NO
CONTROLADORES	-
DIMENSIONES(ANXFXAL) / PESO	368 x 360 x 311 mm / 9kg
GARANTÍA	3 AÑOS
CARTUCHOS	TÓNER ESTÁNDAR TN-2210 - APROX. 1.200 PÁGINAS/ TÓNER DE LARGA DURACIÓN TN-2220 - APROX. 2.600 PÁGINAS/ TAMBOR DR-2200 - APROX. 12.000 PÁGINAS (UNA PÁGINA POR TRABAJO)



**FAX-2845**

Fax láser monocromo de alta velocidad con auricular telefónico y función de copia. El alimentador automático de documentos (ADF) de hasta 20 hojas facilita el envío de faxes y la copia de documentos de múltiples páginas. Dispone de una bandeja para 250 hojas. Módem súper G3 de 33 600 bps. Velocidad de copia de hasta 20 cpm. Modo de corrección de errores (EMC). Pantalla LCD de 1 línea de 16 caracteres. Auricular telefónico.



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.

ESCÁNERES

brother  
at your side

A



CÓD. REF.  
151173 ADS-2400N

ESCÁNER ADS-2400N

Escáner de alta velocidad ideal para las oficinas que tienen una gestión documental moderada. Escanea tanto en color como en monocromo y ahorra papel con la función a doble cara automática. Con la conexión de red permite escanear directamente a carpetas o a una memoria USB sin necesidad de estar conectado a un PC. Panel de 3 teclas programables. Controlador de escaneado TWAIN avanzado para generar documentos digitales de gran calidad. Avanzado sistema de rodillos de recogida e inversión para evitar atascos. Volumen de escaneado diario de hasta 3.000 hojas. 600ppp de resolución y velocidad de 30 hpm/ 60 ppm. Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 hojas. Conectividad: Interfaz USB 2.0 y de red cableada. Medidas: 306 x 258 x 250 mm. Peso: 4,45 kg. **El escáner.**

brother  
at your side

B



CÓD. REF.  
75993 ADS1600W

ESCÁNER ADS 1600 W

Escáner documental compacto a doble cara automático, para utilizar tanto en la oficina como en el hogar. Puede escanear todo tipo de documentos y fotografías y subirlos directamente a los servicios web más utilizados o directamente a correo electrónico, carpetas de red, servidor FTP, etc. Con WiFi y escaneado a la nube. Pantalla táctil a color muy intuitiva. Velocidad de escaneado de hasta 18 ppm en color y monocromo. Alimentador automático de documentos (ADF) para 20 hojas. Resolución de escaneado de hasta 1.200x1.200ppp. Conexión USB 2.0 Hi-Speed y WiFi 802.11b/g/n. Incluye funda protectora para poder escanear todo tipo de recibos. Medidas: 285 x 103 x 84 mm. Peso: 1,6 kg. **El escáner.**

Canon

C



CÓD. REF.  
154165 3259C003

ESCÁNERES DOCUMENTALES DR-C225W II

Escáner ultracompacto y fácil de usar que se puede colocar en las superficies más pequeñas. Elegante y ultracompacto proporciona lo más avanzado en ahorro de espacio. Su exclusivo diseño J-Path vertical lo hacen ideal para colocarlo en departamentos con mucho trabajo y escritorios de oficinas pequeñas. Medidas: 300 x 235 x 339 mm. Peso: 2,8 kg. **El escáner.**

Canon

D



CÓD. REF.  
154163 2995C010AA

ESCÁNER CANON LIDE 300

Escáner compacto, elegante y asequible para el hogar o la oficina. A4 cuenta con 4 botones de funcionamiento de EZ para escanear de forma sencilla y sin complicaciones. Es perfecto para el escaneo de alta resolución en casa o en la oficina. Impresiones perfectas sin bordes. Imprime fácilmente tanto fotografías sin bordes repletas de detalles finos como documentos con texto nítido en formatos desde 10 x 15 cm hasta A4 y siempre con la máxima calidad. Acceso instantáneo. Imprime, copia y escanea de forma sencilla con tu smartphone o tablet, o accede directamente al almacenamiento en la nube con PIXMA Cloud Link, disponible en la aplicación Canon PRINT. Alimentación USB. Velocidad de escanero: 10 s/pp. Resolución: 2400 x 2400 ppp. Medidas: 250 x 367 x 42 mm. Peso: 1,7 kg. **El escáner.**

FUJITSU




E



CÓD. REF.  
156462 FI-65F

ESCÁNER MINI

Un equipo ultracompacto diseñado para digitalizar de manera fácil y rápida documentos de pequeño formato, con una increíble facilidad de uso. Por ello, es ideal para segmentos como consultas médicas, entidades financieras, aeropuertos, hoteles, embajadas u oficinas gubernamentales, recepciones de hoteles o estaciones de policía, especialmente en su área de recepción. Resolución de De 50 a 600 ppp. Escaneado a una cara. USB 2.0. Formato A6. Medidas: 40 x 234 x 145 mm. Peso: 0,9 kg. **El escáner.**



A



3D

CÓD.	REF.
79753	391230

**ESCÁNER MANUAL 3D SENSE TM 2**

El escáner 3D ligero, ergonómico y fácil de usar, destaca por su capacidad de capturar cualquier objeto, independiente de su tamaño y volumen, con una altísima precisión: cerca de 1 mm con una resolución a 1 mm. Con sólo hacer la captura digital y disponer del software que actúa a modo de interfaz entre el ordenador y la impresora, en cuestión de minutos se obtiene la impresión 3D. El tamaño del producto final lo definirá el tipo y las dimensiones de la impresora. Volumen de escaneo: 0,2 x 0,2 x 0,2 m (mínimo) y 2 x 2 x 2 m (máximo). Rango de operación: 0,2 m (mínimo) y 1,6 m (máximo). Tamaño de la imagen (profundidad): 640 x 480 píxeles. Resolución de la imagen (en color): 1920 x 1080 píxeles. Ángulo de captura: horizontal 45°, vertical 57,5° y diagonal: 69°. Interfaz de datos: USB 3.0. Sistema operativo compatible: Windows 8 o posterior. Temperatura de funcionamiento: 10° - 40°C. Medidas: 129 x 178 x 33 mm. Peso: 0,59 kg. **El escáner.**

**IMPRESORA DE TARJETAS**

badgy

B



CÓD.	REF.
153891	B12U0000RS

**IMPRESORA DE TARJETAS BADGY 100**

Impresora de tarjetas de plástico que permite entregar una tarjeta personalizada en menos de un minuto. Permite incluir imágenes y logos en tarjetas de plástico resistentes y difíciles de falsificar. Incluye 50 tarjetas de PVC de 53,98 x 85,60 mm y programa de edición Evolis Badge Studio®. La superficie imprimible de la tarjeta tiene un margen de 1,35 mm. Interfaz: USB 2.0 compatible con 1.1 y 3.0. Capacidad del cargador: 25 tarjetas. Sistemas operativos: Windows XP, Vista (32 y 64 bits), 7 (32 y 64 bits), 8 (32 y 64 bits), 10 (32 y 64 bits); Mac OS X (a partir de 10.6). Diseño ecológico: certificación RoHs, modo de reposo prolongado y consumo eléctrico reducido. Medidas: 148 x 200 x 276 mm. Peso: 1,67 kg. **La impresora.**

badgy

C



CÓD.	REF.
154520	B22U0000RS

**IMPRESORA DE TARJETAS BADGY 200**

Impresora de tarjetas a una cara con impresión a sangre. Una solución perfecta para cualquier tienda o comercio retail. Está lista para ser usada con PC o MAC y pone a disposición una completa librería de plantillas descargable de la web de la impresora Badgy con la que poder personalizar la plantilla de la tarjeta añadiendo texto, logos fotos, códigos de barra y muchas opciones más. Incluye: Impresora Badgy 200, software Badgy Premium Suite®, 1 cinta color, 100 imp, 100 tarjetas PVC Blanco 0,76 mm y acceso a la librería de plantillas Evolis. **La impresora.**



badgy D



CÓD.	REF.
153892	CBGP0001C

**KIT PARA IMPRESIONES BADGY**

Kit compuesto por 100 tarjetas de PVC (0,76 mm) y cinta de color para 100 impresiones. Compatibilidad con Badgy 100 y Badgy 200. **El kit.**

badgy E



CÓD.	REF.
153895	CBGC0020W

**TARJETA PVC PARA IMPRESORA**

Tarjeta de 0,76 mm de grosor. Medidas: 53,98 x 85,60 mm. **El pack de 100 tarjetas.**

badgy F



CÓD.	REF.	IMPRESIONES	MODELO
153893	CBGR0100C	100	COLOR
153894	CBGR0500K	500	NEGRO

**CINTA PARA IMPRESIONES**

Cinta para impresora de tarjetas. **La cinta.**

# MÁQUINA DE SELLOS



**A**



CÓD.	REF.
<b>152229</b>	ESTM-H

## MÁQUINA DE SELLOS PREENTINTADOS

La máquina X'Stamper Quix de sellos preentintados viene equipada con todo lo necesario para hacer sellos. Admite hasta 15 tipos de sellos en diferentes tamaños. Incluye software con guía. Interface: USB2.0(Hi-Speed), Ethernet. Sistemas compatibles: Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10. Espacio de impresión: 53x100 mm. Resolución: 600 dpi. Medidas: 222 x 384 x 228 mm. Peso: 7 kg. **La máquina.**

## SELLOS AUTOMÁTICOS



**B**



CÓD.	REF.	COLOR	MEDIDAS	FORMA
<b>152173</b>	QPTL-Q0460RU Q05 NE	NEGRO	4 x 60 mm	RECTANGULAR
<b>152174</b>	QPTL-Q1125RU Q04 NE	NEGRO	11 x 25 mm	RECTANGULAR
<b>152175</b>	QPTL-Q1140RU Q10 NE	NEGRO	11 x 40 mm	RECTANGULAR
<b>152176</b>	QPTL-Q1648RU Q11 NE	NEGRO	16 x 48 mm	RECTANGULAR
<b>152177</b>	QPTL-Q1349RU Q13 NE	NEGRO	13 x 49 mm	RECTANGULAR
<b>152178</b>	QPTL-Q1460RE Q14 NE	NEGRO	14 x 60 mm	RECTANGULAR
<b>152179</b>	QPTL-Q2269RU Q18 NE	NEGRO	22 x 69 mm	RECTANGULAR
<b>152180</b>	QPTL-Q2449RU Q12 NE	NEGRO	24 x 49 mm	RECTANGULAR
<b>152181</b>	QPTL-Q3661RU Q16 NE	NEGRO	36 x 61 mm	RECTANGULAR
<b>152182</b>	QPTL-Q2878RU Q24 NE	NEGRO	28 x 78 mm	RECTANGULAR
<b>152183</b>	QPTL-Q1683RU Q26 NE	NEGRO	16 x 83 mm	RECTANGULAR
<b>152184</b>	QPTL-QE14RU Q32 NE	NEGRO	ø 14 mm	REDONDO
<b>152185</b>	QPTL-QE20RU Q34 NE	NEGRO	ø 20 mm	REDONDO
<b>152186</b>	QPTL-QE38RU Q53 NE	NEGRO	ø 38 mm	REDONDO
<b>152187</b>	QPTL-Q0460RU Q05 AZ	AZUL	4 x 60 mm	RECTANGULAR
<b>152188</b>	QPTL-Q1125RU Q04 AZ	AZUL	11 x 25 mm	RECTANGULAR
<b>152189</b>	QPTL-Q1140RU Q10 AZ	AZUL	11 x 40 mm	RECTANGULAR
<b>152190</b>	QPTL-Q1648RU Q11 AZ	AZUL	16 x 48 mm	RECTANGULAR
<b>152191</b>	QPTL-Q1349RU Q13 AZ	AZUL	13 x 49 mm	RECTANGULAR
<b>152192</b>	QPTL-Q1460RE Q14 AZ	AZUL	14 x 60 mm	RECTANGULAR
<b>152193</b>	QPTL-Q2269RU Q18 AZ	AZUL	22 x 69 mm	RECTANGULAR

CÓD.	REF.	COLOR	MEDIDAS	FORMA
<b>152194</b>	QPTL-Q2449RU Q12 AZ	AZUL	24 x 49 mm	RECTANGULAR
<b>152195</b>	QPTL-Q3661RU Q16 AZ	AZUL	36 x 61 mm	RECTANGULAR
<b>152196</b>	QPTL-Q2878RU Q24 AZ	AZUL	28 x 78 mm	RECTANGULAR
<b>152197</b>	QPTL-Q1683RU Q26 AZ	AZUL	16 x 83 mm	RECTANGULAR
<b>152198</b>	QPTL-QE14RU Q32 AZ	AZUL	ø 14 mm	REDONDO
<b>152199</b>	QPTL-QE20RU Q34 AZ	AZUL	ø 20 mm	REDONDO
<b>152200</b>	QPTL-QE38RU Q53 AZ	AZUL	ø 38 mm	REDONDO
<b>152201</b>	QPTL-Q0460RU Q05 RO	ROJO	4 x 60 mm	RECTANGULAR
<b>152202</b>	QPTL-Q1125RU Q04 RO	ROJO	11 x 25 mm	RECTANGULAR
<b>152203</b>	QPTL-Q1140RU Q10 RO	ROJO	11 x 40 mm	RECTANGULAR
<b>152204</b>	QPTL-Q1648RU Q11 RO	ROJO	16 x 48 mm	RECTANGULAR
<b>152205</b>	QPTL-Q1349RU Q13 RO	ROJO	13 x 49 mm	RECTANGULAR
<b>152206</b>	QPTL-Q1460RE Q14 RO	ROJO	14 x 60 mm	RECTANGULAR
<b>152207</b>	QPTL-Q2269RU Q18 RO	ROJO	22 x 69 mm	RECTANGULAR
<b>152208</b>	QPTL-Q2449RU Q12 RO	ROJO	24 x 49 mm	RECTANGULAR
<b>152209</b>	QPTL-Q3661RU Q16 RO	ROJO	36 x 61 mm	RECTANGULAR
<b>152210</b>	QPTL-Q2878RU Q24 RO	ROJO	28 x 78 mm	RECTANGULAR
<b>152211</b>	QPTL-Q1683RU Q26 RO	ROJO	16 x 83 mm	RECTANGULAR
<b>152212</b>	QPTL-QE14RU Q32 RO	ROJO	ø 14 mm	REDONDO
<b>152213</b>	QPTL-QE20RU Q34 RO	ROJO	ø 20 mm	REDONDO
<b>152214</b>	QPTL-QE38RU Q53 RO	ROJO	ø 38 mm	REDONDO

## SELLO PERSONALIZABLE

Sellos preentintados, rellenables fácilmente. La tinta es muy resistente al agua. Con grip compacto para facilitar el agarre. 3 tintas distintas: negro, azul y rojo. Disponibles en 2 formatos: rectangular y redondo. El formato rectangular esta disponible en 11 tamaños distintos, y el formato redondo está disponible en 3 diámetros distintos. Hasta 6000 impresiones. **El sello.**



**A**

CÓD.	REF.	MODELO
152215	QPTL-Q0460RU Q05 CASSETTE	Q-05
152216	QPTL-Q1125RU Q04 CASSETTE	Q-04
152217	QPTL-Q1140RU Q10 CASSETTE	Q-10
152218	QPTL-Q1648RU Q11 CASSETTE	Q-11
152219	QPTL-Q1349RU Q13 CASSETTE	Q-13
152220	QPTL-Q1460RE Q14 CASSETTE	Q-14
152221	QPTL-Q2269RU Q18 CASSETTE	Q-18

**CASSETTE PARA SELLOS**

Cassette para grabar la almohadilla del sello. **El cassette.**



**B**



CÓD.	REF.	COLOR
152231	QPTLR-20 A	AZUL
152230	QPTLR-20 N	NEGRO
152232	QPTLR-20 R	ROJO



**TINTA PARA SELLOS**

Tinta X'Stamper Quix para sellos. Tinta de máximo rendimiento, 3-4 gotas en ambos orificios son suficientes para hacer hasta 5000 impresiones. **El bote de 20 ml.**



**D**



CÓD.	REF.
152234	ESTM-PRC

**CINTA PARA CABECERA TÉRMICA**

Imprime las etiquetas de la cabecera del sello y la de la caja. **La cinta.**



**F**



CÓD.	REF.	MODELO	MEDIDAS	FORMA
152236	QPT-PG/0460	Q-05	4 x 60 mm	RECTANGULAR
152237	QPT-PG/1125	Q-04	11 x 25 mm	RECTANGULAR
152238	QPT-PG/1140	Q-10	11 x 40 mm	RECTANGULAR
152239	QPT-PG/1648	Q-11	16 x 48 mm	RECTANGULAR
152240	QPT-PG/1349	Q-13	13 x 49 mm	RECTANGULAR
152241	QPT-PG/1460	Q-14	14 x 60 mm	RECTANGULAR
152242	QPT-PG/2269	Q-18	22 x 69 mm	RECTANGULAR
152243	QPT-PG/2449	Q-12	24 x 49 mm	RECTANGULAR
152244	QPT-PG/3661	Q-16	36 x 61 mm	RECTANGULAR
152245	QPT-PG/2878	Q-24	28 x 78 mm	RECTANGULAR
152246	QPT-PG/1683	Q-26	16 x 83 mm	RECTANGULAR
152247	QPT-PG/14R	Q-32	ø 14 mm	REDONDO
152248	QPT-PG/20R	Q-34	ø 20 mm	REDONDO
152249	QPT-PG/38R	Q-53	ø 38 mm	REDONDO

**ALMOHADILLA PARA SELLOS**

Almohadilla para sello. Es la pieza que va con el sello y se graba en la máquina. **La almohadilla.**



**C**

CÓD.	REF.
152233	ESTM-PTH

**CABECERA TÉRMICA PARA SELLOS**

Cabecera térmica para 30000 usos. Va instalada dentro de la máquina, realiza la grabación en la almohadilla. **La cabecera.**




**E**

CÓD.	REF.
152235	ESTM-PFF

**FILTRO PARA MÁQUINA DE SELLOS**

Va dentro de la máquina. Se debe cambiar al menos 1 vez al año. **El filtro.**



**G**



CÓD.	REF.	COLOR	MODELO
152256	TYPE A Q-05 AZU	AZUL	Q-05
152257	TYPE B Q-04 AZU	AZUL	Q-04
152258	TYPE C Q-10-11-13 AZU	AZUL	Q-10, Q-11 y Q-13
152259	TYPE D Q-14-18-12-16-24-26	AZUL	Q-14, Q-18, Q-12, Q-16, Q-24 y Q-26
152260	TYPE E Q-32-34 AZU	AZUL	Q-32 y Q-34
152261	TYPE F Q-53 AZU	AZUL	Q-53
152250	TYPE A Q-05 NEG	NEGRO	Q-05
152251	TYPE B Q-04 NEG	NEGRO	Q-04
152252	TYPE C Q-10-11-13 NEG	NEGRO	Q-10-11-13
152253	TYPE D Q-14-18-12-16-24-26	NEGRO	Q-14-18-12-16-24-26
152254	TYPE E Q-32-34 NEG	NEGRO	Q-32-34
152255	TYPE F Q-53 NEG	NEGRO	Q-53
152262	TYPE A Q-05 ROJ	ROJO	Q-05
152263	TYPE B Q-04 ROJ	ROJO	Q-04
152264	TYPE C Q-10-11-13 ROJ	ROJO	Q-10-11-13
152265	TYPE D Q-14-18-12-16-24-26	ROJO	Q-14-18-12-16-24-26
152266	TYPE E Q-32-34 ROJ	ROJO	Q-32-34
152267	TYPE F Q-53 ROJ	ROJO	Q-53
153729	TYPE A Q-05 VE	VERDE	Q-05
153730	TYPE B Q-04 VE	VERDE	Q-04
153731	TYPE C Q-10-11-13 VE	VERDE	Q-10-11-13
153732	TYPE D Q-14-18-12-16-24-26 VE	VERDE	Q-14-18-12-16-24-26
153733	TYPE E Q-32-34 VE	VERDE	Q-32-34
153734	TYPE F Q-53 VE	VERDE	Q-53

**FOTOLITO PARA SELLO**

Fotolito para sello. Para imprimir las etiquetas de la cabeza del sello y de la caja. **El fotolito.**

ACCESORIOS / SELLOS



SELLOS AUTOMÁTICOS.

CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR
28560	PR-1060-E6P	10 x 60 mm	AZUL
28562	PR-1060-B6P	10 x 60 mm	NEGRO
28561	PR-1060-R	10 x 60 mm	ROJO
28563	PR-1212-E6P	12 x 12 mm	AZUL
28565	PR-1212-B	12 x 12 mm	NEGRO
28564	PR-1212-R6P	12 x 12 mm	ROJO
28566	PR-1438-E6P	14 x 38 mm	AZUL
28568	PR-1438-B6P	14 x 38 mm	NEGRO
28567	PR-1438-R6P	14 x 38 mm	ROJO
77804	PR-1438G6P	14 x 38 mm	VERDE
28569	PR-1850-E	18 x 50 mm	AZUL
28571	PR-1850-B	18 x 50 mm	NEGRO
28570	PR-1850-R	18 x 50 mm	ROJO
35906	PR-1850-G6P	18 x 50 mm	VERDE
28572	PR-2020-E	20 x 20 mm	AZUL
28574	PR-2020-B6P	20 x 20 mm	NEGRO
28573	PR-2020-R6P	20 x 20 mm	ROJO
54528	PR-2020-G	20 x 20 mm	VERDE
28575	PR-2260-E6P	22 x 60 mm	AZUL
28577	PR-2260-B	22 x 60 mm	NEGRO



LÁMPARA DE XENON 2000 DESTELLOS PARA MÁQUINAS DE SELLOS.

CÓD.	REF.
28591	PR-LAMP

SELLOS AUTOMÁTICOS.

CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR
28576	PR-2260-R	22 x 60 mm	ROJO
35905	PR-2260-G6P	22 x 60 mm	VERDE
28578	PR-2770-E6P	27 x 70 mm	AZUL
28580	PR-2770-B6P	27 x 70 mm	NEGRO
28579	PR-2770-R	27 x 70 mm	ROJO
28581	PR-3030-E6P	30 x 30 mm	AZUL
28583	PR-3030-B6P	30 x 30 mm	NEGRO
28582	PR-3030-R	30 x 30 mm	ROJO
28584	PR-3458-E	34 x 58 mm	AZUL
28586	PR-3458-B6P	34 x 58 mm	NEGRO
28585	PR-3458-R	34 x 58 mm	ROJO
35907	PR-3458-G	34 x 58 mm	VERDE
28587	PR-4040-E6P	40 x 40 mm	AZUL
28589	PR-4040-B6P	40 x 40 mm	NEGRO
77900	PR-4040G6P	40 x 40 mm	VERDE
28590	PR-4090-E	40 x 90 mm	AZUL
28866	PR-4090-B	40 x 90 mm	NEGRO
33838	PR-4090-R	40 x 90 mm	ROJO



TINTA PARA REENTINTADO PARA SELLOS AUTOMÁTICOS 20 CC.

CÓD.	REF.	COLOR
28557	PR-INK-E	AZUL
28559	PR-INK-B	NEGRO
28558	PR-INK-R	ROJO
37677	PR-INK-G	VERDE



CÓD.	REF.
155436	LBO418001

RODILLO DE TINTA PARA MÁQUINA DE SELLOS

Repuesto cassette rodillo de tinta para maquina sellos sc-2000. *El rodillo.*



IMPRESORAS 3D



CÓD.	REF.	DESCRIPCIÓN
156335	BONOEDUCACION	Adquiere nuestro BONO EDUCACIÓN y desarrolla la tecnología 3D en tus aulas. Beneficiate de nuestros cursos CoLiDo Educación y convierte a tus docentes en especialistas de impresión 3D y tecnologías afines. Todas ellas con aplicaciones directas al sector educativo. A elegir 10 cursos de formación entre toda la gama de cursos Colido Educación. Más información en <a href="http://www.colido.es">www.colido.es</a> .
156336	BONOCENTROFOR	Adquiere el BONO CENTRO FORMATIVO y exprime al máximo el potencial de la tecnología 3D en tú centro de formación. Te supondrá un mayor grado de diferenciación y autonomía. Recibirás la formación necesaria para convertirte en el punto de tecnología 3D de referencia en tu zona. Formación Online o presencial. A elegir 20 cursos de formación entre toda la gama de cursos: Colido tecnológicos y Colido Educación. Más información en <a href="http://www.colido.es">www.colido.es</a> .
156337	BONODISTRIBUIDOR	Este bono te supondrá un mayor grado de diferenciación y autonomía. Recibirás la formación necesaria para convertirte en el punto de tecnología 3D de referencia en tu zona. Formación Online o presencial. A elegir 20 cursos de formación entre toda la gama de cursos: Colido tecnológicos y Colido Educación. Más información en <a href="http://www.colido.es">www.colido.es</a> .

C




Bajo pedido

BONOS DE FORMACIÓN IMPRESORAS 3D



## ¿QUÉ INCLUYE EL RINCON 3D CoLiDo?



### Y ADEMÁS...

- Mostrario de piezas impresas en 3D
- 1 Pack de horas de Formación en impresión 3D
- Herramientas de venta y "know how"

CÓD.	REF.
63371	COLIDO-RINCON3D

### RINCÓN 3D DE TRABAJO CON ACCESORIOS



Espacio de impresión 3D ideado para modernizar el negocio. Un nuevo reclamo, que seguro conseguirá impulsar las ventas y los beneficios de forma notable. Este completo rincón incluye: dos equipos de impresión, concretamente los modelos de impresoras 3D Voladd con los Volad Cartridges, y 3D Colido 3.0, licencia Dibuprint3D, polípticos Colido, Pen 3D, recubrimientos y filamentos, mesa expositor y 2 taburetes, vinilos, catálogos Colido Educación y roll up decorativos. Además, el propietario del Rincón 3D recibirá un muestrario de piezas 3D, 1 pack de horas de formación en impresión 3D y herramientas de venta y "know how". Medidas: 160 x 80 x 90 cm. **El rincón de trabajo.**



CÓD.	REF.
79572	COL3D-LMD127X

### IMPRESORA 3D COMPACT


La mejor opción de impresora 3D de uso educativo y doméstico. Su compacto diseño de metacrilato, la ausencia de emisiones químicas y alto grado de insonoridad, la hacen ideales para la implementación de la tecnología 3D en hogares y centros de enseñanza. Volumen de construcción: 130 x 130 x 130 mm. Resolución de la capa: 0,1-0,4 mm. Diámetro de la boquilla: 0,4 mm. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Filamento de PLA. Plataforma de construcción fabricada en aluminio y estructura acrílica. Plataforma de producción fría. Rodamiento XYZ de acero. Software REPETIER-HOST. Archivos STL, G-Code. Controladores: Windows 7, MAC OS, LINUX. Conectividad USB. Temperatura del depósito: 0°-32°C. Temperatura de impresión: 15°-32°C. Voltaje de entrada: 110-140V, 50/60Hz. Potencia: 12W. Medidas: 276 x 318 x 343 mm. Peso: 7 kg. **La impresora.**



CÓD.	REF.
151005	COL3D-LMD130XQ7J

### IMPRESORA 3D 3.0 WIFI

Impresora con plataforma de cristal patentado que permite retirar los objetos 3D impresos directamente con la mano y sin ninguna dificultad, evitando así posibles daños en la pieza durante la extracción. Funciona mediante WIFI 3.0 pudiendo cargar archivos G-Code e iniciar el funcionamiento de la impresora sin necesidad de estar presente ni conectar ningún dispositivo. Niveles de ruido durante la impresión inferiores a 45 dB. Volumen de construcción: 225 x 145 x 140 mm. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Filamento de PLA/ABS/TPU. Estructura de metacrilato y plataforma de cristal patentado. Rodamiento XYZ de acero. Software REPETIER-HOST. Archivos OBJ, STL, GCO. Controladores: Windows, Mac, Linux. Conectividad: Ethernet, SD Card, USB. Temperatura de almacenamiento: 0°-32°C. Temperatura de impresión: 21°-32°C. Voltaje de entrada: 110-140V, 50/60Hz. Potencia: 220W. Medidas: 467 x 320 x 380 mm. Peso: 10,5 kg. **La impresora.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.


## IMPRESORAS 3D



A



Bajo pedido



CÓD.	REF.
79656	COL3D-LMD031B

### IMPRESORA 3D X3045

Impresora 3D avanzada ideal para profesionales y empresas. Su gran volumen de impresión la convierte en el equipo ideal para el sector industrial. Estructura exterior realizada con materiales altamente resistentes que protegen tanto al equipamiento electrónico como a los elementos que se imprimen en ella. Motor con velocidad gradual que mejora la calidad, estabilidad y fiabilidad del producto final. Su interface permite graduar la temperatura de la cámara interior. Volumen de construcción: 300 x 300 x 450 mm. Resolución de la capa: 0,1-0,4 mm. Diámetro de la boquilla: 0,4 mm. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Filamento de PLA/ABS. Plataforma de construcción fabricada en cristal y estructura en acero. Plataforma de vidrio revestido. Rodamiento XYZ de acero. Software REPETIER-HOST. Archivos STL, G-Code. Controladores: Windows 7, MAC OS, LINUX. Conectividad: SD Card y USB. Temperatura del depósito: 0°-32°C. Temperatura de impresión: 15°-32°C. Voltaje de entrada: 110-240V, 50/60Hz. Potencia: 300W. Medidas: 530 x 530 x 690 mm. Peso: 7 kg. **La impresora.**



B



Bajo pedido



CÓD.	REF.
153360	TUM-VOLADD

### MÁQUINA DE IMPRESIÓN 3D VOLADD

Impresora 3D conectada a miles de objetos imprimibles online. Con sistema de notificaciones para incidencias o recomendaciones. Volumen de construcción: 175 x 125 x 150 mm. Resolución de la capa: 0,1 - 0,4 mm. Diámetro de extrusor: 0,4 - 0,6 mm. Tipo de material: PLA. Sin software: desde navegador web. App: Android e IOS. Sistema operativo: GNU Linus Debian RTOS. Conectividad: Wi-Fi® 802, 11 b/g/n, NFC, Ethernet, MQTT. Temperatura de impresión: 23°-35°C. Voltaje de entrada: 120 - 240 V. Potencia: 120 -W. Medidas: 290 x 400 x 290 mm. Peso: 4,5 kg. **La máquina.**

## ACCESORIOS PARA IMPRESORAS 3D



Bajo pedido

C



CÓD.	REF.	MODELO
64188	DIBUPRINT3D-GOLD50	50 LICENCIAS
64187	DIBUPRINT3D-GOLD25	25 LICENCIAS
64186	DIBUPRINT3D-GOLD10	10 LICENCIAS



### SOFTWARE DIBUPRINT3D

Herramienta que permite diseñar en 3D sin conocimientos previos. Un sistema que simplifica y agiliza el proceso de modelado en 3D. De una manera sencilla, directa e intuitiva, podremos trasladar nuestros diseños del papel a la pantalla. Fácilmente lograremos transformar una imagen archivada en el ordenador, en un modelo en 3D. Seremos capaces de dibujar con el ordenador y visualizar con un clic su transformación en un archivo 3D. Finalmente, Dibuprint 3D genera el archivo STL para su impresión. Al mismo tiempo, Dibuprint 3D genera un esqueleto interno en nuestra figura que la dota de movimiento y dinamismo. Un esqueleto que nos permite que nuestro diseño en 3D cobre vida y podamos modificar su pose. **El software.**



Bajo pedido

D



CÓD.	REF.	COLOR
79579	COL3D-LFD002Y	AMARILLO
79576	COL3D-LFD002U	AZUL
79574	COL3D-LFD002W	BLANCO
79582	COL3D-LFD002E	GRIS
79581	COL3D-LFD002N	MARRÓN
79970	COL3D-LFD002O	NARANJA

CÓD.	REF.	COLOR
79575	COL3D-LFD002B	NEGRO
79580	COL3D-LFD002P	PÚRPURA
79577	COL3D-LFD002R	ROJO
79969	COL3D-LFD002I	ROSA
79578	COL3D-LFD002G	VERDE

### FILAMENTOS 3D GOLD PLA XL

Filamento PLA (Ácido Poliláctico) exclusivo cuya calidad lo coloca por delante de sus competidores. Indicado para proyectos finales que quieran conseguir un sello de distinción. Termoplástico ideal para la impresión 3D gracias a sus propiedades mecánicas y a su temperatura de fusión, en torno a 1500C. Sometido a un estricto control de producción que asegura la más alta calidad, con un diámetro estable en toda la bobina certificado milímetro a milímetro por un exhaustivo y exclusivo test láser. Filamento "bubble free", por lo que los acabados de las impresiones no presentarán irregularidades en su superficie. Adherencia a la plataforma de producción sin aditivos químicos, gracias a la base de cristal patentada. Biodegradable. Grosor de filamento: 1,75 mm. **Bobina de 1kg.**



ACCESORIOS PARA IMPRESORAS 3D



**A**



Bajo pedido

0,4 mm

CÓD.	REF.	COLOR
153876	TUM-FILMAZ	AZUL
153877	TUM-FILMBL	BLANCO
153878	TUM-FILMGR	GRIS
153879	TUM-FILMNA	NARANJA
153880	TUM-FILMNE	NEGRO
153881	TUM-FILMRO	ROJO
153882	TUM-FILMVE	VERDE

0,6 mm

CÓD.	REF.	COLOR
153883	TUM-FILBAZ	AZUL
153884	TUM-FILBBL	BLANCO
153885	TUM-FILBGR	GRIS
153886	TUM-FILBNA	NARANJA
153887	TUM-FILBNE	NEGRO
153888	TUM-FILBRO	ROJO
153889	TUM-FILBVE	VERDE

**FILAMENTO + BOQUILLA 3D VOLADD**

Cartucho que ofrece mejor resultado. Se instala y está operativo en segundos. Más productivo. Diferentes colores y medidas del cabezal. Peso: 420 g. **El cartucho.**



**B**



Bajo pedido

CÓD.	REF.
152304	COL3D-LMD109U
152305	COL3D-LMD171I

**LÁPIZ 3D PEN LT**

El PEN 3D LT (Low Temperature) se caracteriza por su funcionamiento a temperaturas inferiores a 100 C° y el uso de un nuevo ecoplástico que facilita su manejo, haciéndolo más sencillo y seguro. Pesa sólo 50 g y se carga mediante USB. Funciona con tan sólo 5W de potencia. Volumen de construcción: ilimitado. Diámetro extrusor: 0,7 mm. Temperatura de funcionamiento: 0°-40°C [32°-104°F]. Tipo de filamento: filamento de baja temperatura. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Medidas: Tamaño del pen: 28 x 35 x 14 mm. **El lápiz.**



**C**



Bajo pedido

CÓD.	REF.
79615	COL3D-LMD020X

**BOQUILLA DE EXTRUSOR 3D**

Boquilla de extrusor 3D para impresoras 2.0/2.0 Plus/DIY/X3045/M2020. **La boquilla.**



IMPRESORAS DE ETIQUETAS



**D**



CÓD.	REF.
150930	2000931

**IMPRESORA DE ETIQUETAS LABELWRITER 450**

De sobremesa, con un nuevo diseño. Características: 300 dpi. Para etiquetas de alta calidad. Etiquetas de hasta 60 mm de ancho. Imprime 40 etiquetas por minuto. Copia de seguridad automática de la primera etiqueta. Función de liberación de etiquetas para facilitar su descarga. Conexión USB. Compatible con PC y Mac. Medidas: 146 x 124 x 184 mm. Peso: 0,680 kg. **La impresora.**



**E**



CÓD.	REF.
52920	QL-700

**IMPRESORA DE ETIQUETAS QL-700**

Impresora de etiquetas profesional con tecnología térmica directa, con función "Conectar y Etiquetar". Velocidad de impresión: hasta 93 etiquetas por minuto sin desperdiciar ni una sola etiqueta. Con corte automático. Impresión de códigos de barras. Conexión a base de datos. Impresión de logotipos e imágenes. Ancho máximo de etiqueta de 62 mm. Rollos de etiquetas y cintas continuas DK hasta 62 mm de ancho (incluidas). Compatible con Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP y Mac OS X 10.4.1 o superior. Medidas: 128 x 153 x 221 mm. Peso: 1,12 kg. **La impresora.**

## IMPRESORAS DE ETIQUETAS

brother  
at your side

**A**



CÓD.	REF.
<b>154490</b>	QL1110NWB

### IMPRESORA DE ETIQUETAS QL-1110

Diseñada para su uso en almacenes, oficinas, centros sanitarios, fábricas de productos de alimentación, etc. Velocidad de impresión de hasta 69 etiquetas por minuto. Impresión de códigos de barras. Imprime etiquetas de calidad con una resolución de hasta 300 ppp. Conexión USB, tarjeta de red, WiFi y Bluetooth (MFi). Detección automática del tamaño de la etiqueta. Corte automático. Incluye editor profesional de etiquetas P-Touch Editor 5 que permite personalizar etiquetas, conectar a bases de datos, añadir códigos de barras, imágenes, logotipos, fechas de caducidad... Incluye: cable de alimentación, cable USB, guía de uso, garantía y rollo de etiquetas. Medidas: 170 x 151 x 222 mm. Peso: 1,73 kg. **La impresora.**

brother  
at your side

**B**



CÓD.	REF.
<b>153968</b>	VC-500W



### IMPRESORA DE ETIQUETAS COLOR

Impresora de etiquetas a color (313 ppp), versátil y de fácil manejo. Conexión USB, WiFi, WiFi Direct y móvil (iOS y Android). Compatible con Airprint. Tamaño de etiquetas personalizable: desde 9 mm a 50 mm de ancho. Software de diseño de etiquetas integrado. Corte automático con función "despega fácilmente". Medidas: 113 x 116 x 96 mm. Peso: 0,6 kg. **La impresora.**

brother  
at your side

**C**

CÓD.	REF.	MEDIDAS
<b>153969</b>	CZ-1001	9 mm x 5 m
<b>153970</b>	CZ-1002	12 mm x 5 m
<b>153971</b>	CZ-1003	19 mm x 5 m
<b>153972</b>	CZ-1004	25 mm x 5 m
<b>153973</b>	CZ-1005	50 mm x 5 m
<b>153974</b>	CK-1000	50 mm x 2 mm



### CINTA BROTHER COLOR

Rollo de cinta adhesiva para la impresión de etiquetas a color de la impresora Brother VC500V.//El rollo.

## ETIQUETAS

brother  
at your side

**D**

CÓD.	REF.	MEDIDAS	MATERIAL	USO	Nº ETIQUETAS
<b>33870</b>	DK-11204	17 x 54 mm	PAPEL TÉRMICO	MULTIPROPÓSITO	400
<b>33869</b>	DK-11203	17 x 87 mm	PAPEL TÉRMICO	PARA CARPETAS	300
<b>44088</b>	DK-11221	23 x 23 mm	PAPEL TÉRMICO	CUADRADAS	1000
<b>33867</b>	DK-11201	29 x 90 mm	PAPEL TÉRMICO	DIRECCIÓN	400
<b>33872</b>	DK-11208	38 x 90 mm	PAPEL TÉRMICO	DIRECCIÓN GRANDE	400
<b>33871</b>	DK-11207	58 x 58 mm	PELÍCULA PLÁSTICA	PARA CD/DVD	100
<b>33873</b>	DK-11209	62 x 29 mm	PAPEL TÉRMICO	DIRECCIÓN PEQUEÑA	800
<b>33868</b>	DK-11202	62 x 100 mm	PAPEL TÉRMICO	ENVÍOS	300
<b>42841</b>	DK-11240	102 x 51 mm	PAPEL TÉRMICO	MULTIPROPÓSITO GRANDE	600
<b>42840</b>	DK-11219	12 mm ø	PAPEL TÉRMICO	CIRCULARES	800
<b>42839</b>	DK-11218	24 mm ø	PAPEL TÉRMICO	CIRCULARES	1000

### ETIQUETAS IMPRESORA

Etiquetas precortadas. Color blanco. En rollo. **El rollo.**



brother  
at your side

**E**

CÓD.	REF.	COLOR	MEDIDAS	MATERIAL
<b>42843</b>	DK-22211	BLANCO	29 mm x 15,24 m	PELÍCULA PLÁSTICA
<b>92892</b>	DK-22210	BLANCO	29 mm x 30,48 m	PAPEL TÉRMICO
<b>154047</b>	DK-22223	BLANCO	50 mm x 30,48 m	PAPEL TÉRMICO REMOVIBLE
<b>42844</b>	DK-22212	BLANCO	62 mm x 15,24 m	PELÍCULA PLÁSTICA
<b>33862</b>	DK-22205	BLANCO	62 mm x 30,48 m	PAPEL TÉRMICO
<b>42847</b>	DK-44205	BLANCO	62 mm x 30,48 m	PAPEL TÉRMICO REMOVIBLE

### ETIQUETAS CONTINUAS

En rollo.



**DYMO A**

CÓD.	REF.	MEDIDAS	USO	Nº ETIQUETAS
37243	S0722550	19 x 51 mm	MULTIFUNCIÓN**	500
37241	S0722530	24 x 12 mm	MULTIFUNCIÓN	1000
37240	S0722520	25 x 54 mm	REMITE	500
37242	S0722540	57 x 32 mm	MULTIFUNCIÓN	1000
37239	S0722480	59 x 190 mm	LOMO ARCHIVADOR	110
37238	S0722440	70 x 54 mm	DISKETTES	320
36601	S0722370	89 x 28 mm	DIRECCIONES	130 x 2
36602	S0722400	89 x 36 mm	DIRECCIONES	260 x 2
37237	S0722410	89 x 36 mm	DIRECCIONES*	260
37244	S0722560	89 x 41 mm	IDENTIFICACIÓN	300
36603	S0722430	101 x 54 mm	ENVÍOS	220

\* Plástico transparente. \*\*Removibles.

**ETIQUETAS ADHESIVAS**

Etiquetas adhesivas para la impresora Dymo Labelwriter. Etiquetas de papel. **El rollo.**



**DYMO B**

CÓD.	REF.
29745	S0717910

**ROTULADORA JUNIOR 9 mm**

La rotulación que permite a los niños y a los adolescentes hacer sus propias etiquetas. La cinta va dentro de la máquina para facilitar el uso. Características: pre-corte de cinta incorporado para un etiquetado sin esfuerzo. 42 caracteres, selección sencilla de los mismos. Último carácter impreso visible. El texto se puede centrar en la etiqueta. Impresión horizontal clara con caracteres de 3 mm de alto. Carcasa de bisagra que refleja la imagen de gran calidad del producto. Cortador de etiquetas incorporado. Utiliza cintas 3D de 9 mm de ancho x 2 y 3 m de largo. Color: azul. Medidas: 80 x 80 x 150 mm. Peso: 120 g. **La rotuladora.**



**DYMO C**

CÓD.	REF.
29973	S0717940

**ROTULADORA OMEGA 9 mm**

La rotulación que cubre las necesidades de casa y de la pequeña oficina. Características: 49 caracteres distintos. Utiliza todas las cintas 3D de 9 mm de ancho x 2 y 3 m de largo. Incluye los caracteres € y @. La palanca de presión tiene un tacto suave que hace que sea muy agradable. Cortador de etiquetas incorporado. Color: azul. Medidas: 120 x 140 x 85 mm. Peso: 155 g. **La rotuladora.**



**DYMO D**

CÓD.	REF.
24334	S0883990

**ROTULADORA LETRATAG LT-100H**

La máquina de rotular desarrollada para la oficina o el hogar. Le ofrece la libertad de etiquetar cualquier cosa que elija: en la cocina, en el despacho, o incluso para clasificar los juguetes de los niños. Características: teclado ABC. Teclas cóncavas (ergonómicas), 189 caracteres y 45 símbolos. Archivo del último mensaje en memoria. Incluye tecla bloqueo números. Centrado automático del texto. Utiliza cintas LT de 12 mm. Estilos: normal, cursiva, hueca y sombreada. Fuente Arial. 4 tamaños de letras. Alimentación: 4 pilas AA. Pantalla cristal líquido 7 caracteres. Visualización mensaje antes de imprimir. Memoria ampliada. Impresión horizontal y vertical. Imprime 2 líneas. Medidas: 95 x 215 x 65 mm. Peso: 280 g. **La rotuladora.**



**DYMO E**

**E**



CÓD.	REF.
38886	S0758410

**ROTULADORA LETRATAG LT-100**

Rotuladora electrónica Dymo con teclado Qwerty que utiliza cintas Letratag. Pantalla de 13 caracteres de capacidad con previsualización de impresión. Memoria para 9 etiquetas, impresión en 2 líneas, 5 tamaños de letra y 8 estilos de recuadros, apagado automático y función de fecha/hora. Funciona con 4 pilas AA o adaptador (no incluido). Ancho de cinta: 12 mm. Medidas: 220 x 228 x 83 mm. Peso: 480 g. **La rotuladora.**

**DYMO F**

**F**

CÓD.	REF.
52888	S0946320

**ROTULADORA LABELMANAGER LM-160**

Preparada para hacer todo tipo de etiquetas. Dispone de diferentes tipos de texto y formato, teclado sencillo e impresión perfecta. Permite realizar etiquetas más profesionales en todo momento. Tipo de texto fácil con teclado con el sistema de los ordenadores (QWERTY). Formato rápido con el teclado para escoger, negrita, subrayado, tamaño de texto y texto vertical. Se puede ver como queda la etiqueta antes de imprimir (a través de la gran pantalla LCD). Escoge entre 5 tamaños, 7 estilos de texto, 8 tipos de recuadros. Ancho de la cinta: 6,9 y 12 mm. Funciona con 6 pilas AA o adaptador (no incluido). Medidas: 118 x 203 x 49 mm. Peso: 350 g. **La rotuladora.**



DYMO **A**



CÓD. REF.  
**155016** LM210D

**ROTULADORA LABELMANAGER LM-210D**

Teclado QWERTY. Función apagado automático. 2 líneas de impresión, 7 estilos, 6 tamaños de letra y 199 caracteres. Función de previsualización. Imprime hasta 10 copias al mismo tiempo. Sensor de batería baja. Utiliza 6 pilas AA. **La rotuladora.**

DYMO **B**



CÓD. REF.  
**57036** S0968920

**ROTULADORA LABELMANAGER LM280P**

Con la rotuladora portátil y recargable DYMO® LabelManager™ LM280P, puede organizarlo todo con facilidad. Conéctela a su PC o Mac\* para personalizar sus etiquetas con fuentes y gráficos de su ordenador. Escriba el texto de forma rápida, cómoda y sencilla en el teclado de estilo informático con disposiciones específicas para cada país. Edite el texto con rapidez con las teclas inteligentes de acceso rápido. Rotuladora con batería recargable, batería de litio. Imprime en cintas de 6, 9 y 12 mm. Teclado Qwerty. Incluye software y conexión a PC. 3 fuentes. 2 líneas de impresión. Corte de cinta manual. Adaptador incluido. Medidas: 107,5 x 206 x 46,5 mm. Peso: 395 g. **La rotuladora.**

DYMO **C**



CÓD. REF.  
**52889** S0946410

**ROTULADORA LABELMANAGER TOUCH SCREEN LM-500 TS**

Realiza etiquetas de una forma muy sencilla. Edita, da formato y customiza las etiquetas de una forma muy fácil. Amplia pantalla táctil, la primera en el mercado. Texto rápido con el teclado tipo ordenador (Qwerty). Elimina la posibilidad de corte manual con el corte automático. Customiza las etiquetas con 10 formatos, 6 tamaños, 7 estilos de texto. Imprime en un sistema gráfico claro como el cristal, código de barras, logos y resolución 300 dpi. Conexión a tu PC o Mac y utiliza DYMO Label™ Software para customizar tus etiquetas con formatos y gráficos. Medidas: 165 x 190 x 95 mm. Peso: 800 g. **La rotuladora.**

DYMO **E**



CÓD. REF.  
**95791** S0721440

**ADAPTADOR 240 V 1000/2000**

Válido para todos los modelos Label Point a excepción del modelo LP 150 que no utiliza adaptador. **El adaptador.**

**CINTAS DE ROTULACIÓN**

Q-CONNECT® **D**



CÓD.	REF.	MATERIAL	COLOR FONDO	COLOR LETRA
<b>156241</b>	KF18835	PLÁSTICO	BLANCO PERLA	NEGRO
<b>156247</b>	KF18836	PAPEL	BLANCO	NEGRO
<b>156245</b>	KF18837	PLÁSTICO	TRANSPARENTE	NEGRO
<b>156242</b>	KF18838	PLÁSTICO	AMARILLO	NEGRO
<b>156240</b>	KF18840	TEXTIL*	BLANCO	NEGRO
<b>156244</b>	KF18842	PLÁSTICO	AZUL	NEGRO
<b>156243</b>	KF18843	PLÁSTICO	ROJO	NEGRO

\*12 mm x 2 m.

**CINTA DE ROTULACIÓN**

Cinta compatible para su rotuladora DYMO LetraTag. Diferentes colores de impresión y fondos. Buena calidad a un buen precio. Puede pegarse en una variedad de superficies. Ampliamente utilizado en la oficina, casa, escuela, hospital, etc. Medidas: 12 mm x 4 m. **La cinta.**



Q-CONNECT®

**A**

CÓD.	REF.	COLOR FONDO	MEDIDAS
<b>156238</b>	KF18793	BLANCO	12 mm x 7 m
<b>156239</b>	KF18792	BLANCO	9 mm x 7 m
<b>156246</b>	KF18839	TRANSPARENTE	12 mm x 7 m



**CINTA DE ROTULACIÓN D1**


Cinta compatible para su rotuladora DYMO D1. Diferentes colores de impresión y fondos. Buena calidad a un buen precio. Puede pegarse en una variedad de superficies. Ampliamente utilizado en la oficina, casa, escuela, hospital, etc. **La cinta.**

**DYMO**

**B**



PARA MÁQUINAS	CÓD.	REF.	COLOR FONDO
DYMO JUNIOR /OMEGA 29745 29973	<b>02108</b>	S0898140	AZUL
	<b>02113</b>	S0898130	NEGRO
	<b>02115</b>	S0898150	ROJO



**CINTAS DE RELIEVE 3D**

Etiquetas de estampación de relieve de plástico DYMO 3D. Se adhieren a cualquier tipo de superficie lisa y limpia, además de ser resistente al agua, a la corrosión, a la abrasión y a la mayoría de sustancias químicas, tanto si las utiliza en interiores como en exteriores. Material: poliéster. Medidas: 9 mm x 3 m. **La cinta.**

**DYMO**

**C**



CÓD.	REF.
<b>59377</b>	18489

**CINTA RHINO NYLON**

Etiqueta flexible especialmente diseñada para el marcado de hilos, cables y conectores. Resistente a la abrasión, a las temperaturas extremas (de -18°C a +120°C) y a los rayos UVA. Recomendado para uso en interiores. Con precorte posterior para una fácil separación de la etiqueta de su soporte. Con potente adhesivo que ofrece una adherencia duradera. Color: negro sobre blanco. Medidas: 19 mm x 3,5 m. **La cinta.**

**DYMO**

**D**



CÓD	REF.	MEDIDAS	COLOR/MATERIAL
<b>74420</b>	31000	12 mm x 4,8 m	ALUMINIO
<b>74421</b>	32500	12 mm x 6,40 m	ACERO INOXIDABLE

**CINTAS M1011**

Las etiquetas duraderas para entornos industriales. Las cintas metálicas se pueden grabar ya que son resistentes a sustancias químicas, extremas condiciones atmosféricas, temperaturas muy altas o muy bajas, agua salada y a la abrasión. Ideales para etiquetar tuberías, cables subterráneos gruesos, componentes de motores y equipos de fabricación. Sin adhesivo. **La cinta.**

**DYMO**

**E**



PARA MÁQUINAS	CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR FONDO	COLOR LETRA	MATERIAL
LETRATAG  24334 38886	<b>36598</b>	S0718850	12 mm x 2 m	BLANCO	NEGRO	TEXTIL
	<b>24337</b>	S0721510	12 mm x 4 m	BLANCO	NEGRO	PAPEL
	<b>36597</b>	S0721530	12 mm x 4 m	TRANSPARENTE	NEGRO	PLÁSTICO
	<b>24338</b>	S0721610	12 mm x 4 m	BLANCO PERLA	NEGRO	PLÁSTICO
	<b>24339</b>	S0721620	12 mm x 4 m	AMARILLO	NEGRO	PLÁSTICO
	<b>24340</b>	S0721630	12 mm x 4 m	ROJO	NEGRO	PLÁSTICO
	<b>24341</b>	S0721640	12 mm x 4 m	VERDE	NEGRO	PLÁSTICO
	<b>24342</b>	S0721650	12 mm x 4 m	AZUL	NEGRO	PLÁSTICO
	<b>24344</b>	S0721730	12 mm x 4 m	PLATA	NEGRO	PLÁSTICO

**CINTAS LETRATAG LT**

Creadas expresamente para su rotuladora DYMO LetraTag, las etiquetas DYMO LetraTag se envasan en cartuchos fáciles de cargar y su reverso se retira con facilidad para una utilización sin problemas. Hay 3 materiales disponibles: papel, plástico y de adhesión textil. **La cinta.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.

# CINTAS DE ROTULACIÓN



## A

PARA MÁQUINAS	CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR FONDO	COLOR LETRA	MATERIAL
	<b>59396</b>	S0718040	12 mm x 3,5 m	BLANCO	NEGRO	NYLON
	<b>59397</b>	S0718060*	12 mm x 5,5 m	BLANCO	NEGRO	POLIÉSTER
	<b>59398</b>	S0720500	12 mm x 7 m	TRANSPARENTE	NEGRO	POLIÉSTER
	<b>59399</b>	S0720820	19 mm x 7 m	TRANSPARENTE	NEGRO	POLIÉSTER
	<b>59400</b>	S0720730	9 mm x 7 m	AMARILLO	NEGRO	POLIÉSTER
	<b>94078</b>	S0720780	6 mm x 7 m	BLANCO	NEGRO	POLIÉSTER
	<b>98457</b>	S0720680	9 mm x 7 m	BLANCO	NEGRO	POLIÉSTER
LABELMANAGER / LABELPOINT	<b>36596</b>	S0720670	9 mm x 7 m	TRANSPARENTE	NEGRO	POLIÉSTER
	<b>18603</b>	S0720510	12 mm x 7 m	TRANSPARENTE	AZUL	POLIÉSTER
	<b>18605</b>	S0720540	12 mm x 7 m	BLANCO	AZUL	POLIÉSTER
39841	<b>18606</b>	S0720580	12 mm x 7 m	AMARILLO	NEGRO	POLIÉSTER
49960	<b>18601</b>	S0720560	12 mm x 7 m	AZUL	NEGRO	POLIÉSTER
	<b>18599</b>	S0720530	12 mm x 7 m	BLANCO	NEGRO	POLIÉSTER
	<b>18602</b>	S0720570	12 mm x 7 m	ROJO	NEGRO	POLIÉSTER
	<b>18607</b>	S0720590	12 mm x 7 m	VERDE	NEGRO	POLIÉSTER
	<b>18600</b>	S0720550	12 mm x 7 m	BLANCO	ROJO	POLIÉSTER
	<b>96482</b>	S0720830	19 mm x 7 m	BLANCO	NEGRO	POLIÉSTER
	<b>77778</b>	S0720980*	24 mm x 7 m	AMARILLO	NEGRO	PLÁSTICO

\* ADHESIVO PERMANENTE.



## CINTAS D1

Creadas específicamente para su DYMO LabelManager o LabelPoint. Las etiquetas DYMO D1 le ofrecen el rendimiento y la variedad que necesita para cualquier trabajo de etiquetado, ya sea en interiores, exteriores, en la oficina, en el taller, en la tienda o en cualquier otro lugar de trabajo. **La cinta.**



## B



	LONGITUD/ ANCHO	3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
8 METROS	FONDO / LETRA	LAMINADAS						
	TRANSPARENTE / NEGRO	-	<b>95803</b> TZE-111	<b>26805</b> TZE-121	<b>26807</b> TZE-131	<b>26808</b> TZE-141	<b>47268</b> TZE-151	<b>94912</b> TZE-161
	TRANSPARENTE / ROJO	-	-	-	<b>44450</b> TZE-132	-	-	-
	TRANSPARENTE / BLANCO	-	-	-	<b>48485</b> TZE-135	-	-	-
	BLANCO / NEGRO	-	<b>26809</b> TZE-211	<b>26810</b> TZE-221	<b>26812</b> TZE-231	<b>26814</b> TZE-241	<b>26815</b> TZE-251	<b>95578</b> TZE-261
	BLANCO / ROJO	-	-	-	<b>26976</b> TZE-232	<b>26980</b> TZE-242	<b>58555</b> TZE-252	-
	BLANCO / AZUL	-	-	<b>26975</b> TZE-223	<b>26813</b> TZE-233	<b>93969</b> TZE-243	-	-
	NEGRO / ORO	-	-	-	<b>44454</b> TZE-334	<b>44455</b> TZE-344	-	-
	NEGRO / BLANCO	-	<b>44456</b> TZE-315	<b>44457</b> TZE-325	<b>26817</b> TZE-335	<b>44458</b> TZE-345	<b>44459</b> TZE-355	<b>44460</b> TZE-365
	ROJO / NEGRO	-	-	<b>44461</b> TZE-421	<b>94048</b> TZE-431	<b>44462</b> TZE-441	-	-
	AZUL / NEGRO	-	-	<b>44463</b> TZE-521	<b>26819</b> TZE-531	<b>44464</b> TZE-541	-	-
	AMARILLO / NEGRO	-	<b>44465</b> TZE-611	<b>37789</b> TZE-621	<b>26820</b> TZE-631	<b>94087</b> TZE-641	<b>96260</b> TZE-651	<b>95266</b> TZE-661
	VERDE / NEGRO	-	-	-	<b>26821</b> TZE-731	-	<b>44466</b> TZE-751	-
	5 METROS	NARANJA FLOUR / NEGRO	-	-	-	<b>94484</b> TZE-B31	-	<b>44467</b> TZE-B51
AMARILLO FLOUR / NEGRO		-	-	-	-	-	<b>26811</b> TZE-C51	-
8 METROS	FONDO	NO LAMINADAS						
	BLANCO	<b>38785</b> TZE-N201	-	<b>44471</b> TZE-N231	-	<b>44472</b> TZE-N241	-	-
3 METROS	FONDO / LETRA	TEXTIL						
	BLANCO / AZUL	-	-	-	<b>26823</b> TZE-FA3	<b>26979</b> TZE-FA4B	-	-
8 METROS	FONDO / LETRA	SUPER ADHESIVAS						
	TRANSPARENTE / NEGRO	-	-	<b>46868</b> TZE-S121	<b>46869</b> TZE-S131	-	<b>46871</b> TZE-S151	-
	BLANCO / NEGRO	-	<b>46873</b> TZE-S211	<b>46874</b> TZE-S221	<b>46875</b> TZE-S231	<b>46876</b> TZE-S241	<b>46877</b> TZE-S251	<b>46878</b> TZE-S261
	AMARILLO / NEGRO	-	-	<b>46880</b> TZE-S621	<b>44092</b> TZE-S631	<b>47254</b> TZE-S641	<b>47255</b> TZE-S651	-

## CINTAS TZE

Las cintas laminadas TZE, exclusivas de Brother, aseguran la mayor durabilidad de impresión disponible, y en combinación con la excepcional flexibilidad de nuestras rotuladoras permiten etiquetar cualquier superficie independientemente de su entorno. Estas cintas TZE están diseñadas para resistir condiciones extremas. Las pruebas realizadas han demostrado que estas cintas resisten abrasiones, electricidad y largas exposiciones a agentes químicos, rayos solares, agua y temperaturas extremas. **La cinta.**

CINTAS DE ROTULACIÓN



**A**

CÓD.	REF.	ANCHO
26825	MK-231	12 mm
26824	MK-221	9 mm

**CINTA M**

Consumibles para la rotuladora PT- 65 / 75 / 85 / 110. Color blanco. Longitud: 8 m. **La cinta.**



**ETIQUETADORAS**

Q-CONNECT®

**B**



**ETIQUETAS**

Color blanco. Medidas: 21 x 12 mm. 1000 etiquetas por rollo.

CÓD.	REF.	
36091	KF04235	10

**ETIQUETADORA**

CÓD.	REF.
36088	KF00712

**RODILLO ENTINTADOR**

Medida: 20 mm.

CÓD.	REF.
36090	KF04234

**ETIQUETADORA 1 LÍNEA**

Máquina etiquetadora de una línea y 8 dígitos. Útil para marcar sus productos. Sistema de apertura en un toque. No incluye etiquetas. Medidas: 225 x 135 x 40 mm. Peso: 300 g. **La etiquetadora.**



**D**



**RODILLO ENTINTADOR**

CÓD.	
73514	5

**ETIQUETADORA**

CÓD.
03140

**ETIQUETADORA 6.22**

El mejor método para marcar precios, códigos y referencias. Fabricada en plástico Lurán irrompible. 1 rodillo. 6 dígitos, 1 línea. Usa etiquetas de 22 x 12 mm y 26 x 12 mm. 1 rollo incluido. Medidas: 60 x 230 x 180 mm. Peso: 400 g. **La etiquetadora.**



**F**

**RODILLO ENTINTADOR**

CÓD.	
73514	5

**ETIQUETADORA**

CÓD.
03141

**ETIQUETADORA 14.26 EUROKIT**

Preparada para el marcaje en euros. Euroconvertor. 8 + 6 dígitos. Fabricada en plástico Lurán irrompible. Usa etiquetas 22 x 12, 26 x 12, 22 x 16 y 26 x 16 mm. 1 rollo etiquetas incluido. Medidas: 60 x 230 x 230 mm. Peso: 427 g. **La etiquetadora.**



Q-CONNECT®

**C**



**ETIQUETAS**

Color blanco. Medidas: 23 x 16 mm. 700 etiquetas por rollo.

CÓD.	REF.	
36092	KF04236	10

\* Con PVP preimpreso.

**ETIQUETADORA**

CÓD.	REF.
36089	KF00711

**RODILLO ENTINTADOR**

Medida: 18 mm.

CÓD.	REF.
36470	KF04233

**ETIQUETADORA 2 LÍNEAS**

Máquina etiquetadora de dos líneas y 10 dígitos por línea. Útil para marcar sus productos. Sistema de apertura en un toque. No incluye etiquetas. Medidas: 250 x 165 x 50 mm. Peso: 520 g. **La etiquetadora.**



**E**



**RODILLO ENTINTADOR**

CÓD.	
07236	2

**ETIQUETADORA**

CÓD.
19363

**ETIQUETADORA 2132**

Máquina etiquetadora de dos líneas y de 9 dígitos (2ª línea) y 12 dígitos (1ª línea). Fabricada en plástico Lurán irrompible. Diseño ergonómico para hacer más fácil su uso. Útil para marcar productos. Dos rodillos. Usa etiquetas de 32 x 19 mm. 1 rollo incluido. Medidas: 60 x 240 x 24 mm. Peso: 511 g. **La etiquetadora.**

## ETIQUETADORAS



**A**



CÓD.	REF.
<b>155833</b>	9505477

### ETIQUETADORA PROLINE S

Dispositivo profesional de etiquetado, adecuado para marcaje de precios, fecha etiquetado, etiquetado de artículos, de lotes, de máquinas, número de empleados, etc. Ergonómico, 1 línea, apto para etiquetas 26 x 12 mm. 10 caracteres en la línea (con caracteres alfanuméricos altura 4,3 mm). Monedas: EUR, GBP, CHF, kr., SK, Huf, ZT hrk, Kč, Lei. Listo para usar con etiquetas de papel y tinta. **La etiquetadora.**



**B**



CÓD.	REF.
<b>155834</b>	9505482

### ETIQUETADORA PROLINE M

Dispositivo profesional de etiquetado, adecuado para marcaje de precios, fecha etiquetado, etiquetado de artículos, de lotes, de máquinas, número de empleados, etc. Ergonómico, 2 líneas, apto para etiquetas 26 x 16 mm. 10 caracteres alfanuméricos por línea (con una altura 4,3 mm, abajo 4,3 mm). Monedas: EUR, GBP, CHF, kr., SK, Huf, ZT hrk, Kč, Lei. Listo para usar con etiquetas de papel y tinta. **La etiquetadora.**



**C**

CÓD.	REF.
<b>155832</b>	9505490

### ETIQUETADORA ARROW S

Dispositivo profesional de etiquetado, adecuado para marcaje de precios, fecha etiquetado y etiquetado de artículos, de lotes, de máquinas, número de empleados, etc. Ergonómico, 1 línea, apto para etiquetas 22 x 12 mm. 8 caracteres en línea (con caracteres alfanuméricos altura de 4,3 mm). Listo para usar con etiquetas de papel y tinta. **La etiquetadora.**




## ETIQUETAS PARA ETIQUETADORAS



**D**

CÓD.	REF.	MEDIDAS	TIPO	Nº ETIQUETAS	PARA MÁQUINA	CÓDIGO
<b>23831</b>	9156319	22 x 12 mm	LISA REMOVIBLE	1500	03140 03141	155832
<b>12356</b>	9156371	22 x 12 mm	PVP - FLÚOR NARANJA <sup>1 2</sup>	1500	03140 03141	155832
<b>98557</b>	9156367	22 x 12 mm	PVP REMOVIBLE - FLÚOR NARANJA <sup>1 2</sup>	1500	03140 03141	155832
<b>12352</b>	9156368	22 x 12 mm	PVP <sup>1 2</sup>	1500	03140 03141	155832
<b>99823</b>	9156424	26 x 12 mm	PVP - FLÚOR NARANJA <sup>2</sup>	1500	03140 03141	155833
<b>12353</b>	9156422	26 x 12 mm	PVP <sup>2</sup>	1500	03140 03141	155833
<b>77561</b>	9133325	26 x 12 mm	LISA - ONDULADA	1500	03140 03141	155833
<b>78202</b>	9156396	26 x 12 mm	LISA - ONDULADA	1500	03140 03141	155833
<b>77562</b>	9133191	26 x 16 mm	LISA - ONDULADA	1200	03141 155834	-
<b>98438</b>	8598104	26 x 16 mm	LISA REMOVIBLE <sup>1</sup>	1200	03141 155834	-
<b>18816</b>	9156533	26 x 16 mm	PVP - FLÚOR NARANJA <sup>2</sup>	1200	03141 155834	-
<b>12354</b>	9156530	26 x 16 mm	PVP <sup>2</sup>	1200	03141 155834	-
<b>78203</b>	9003409	26 x 16 mm	LISA - ONDULADA - REMOVIBLE	1200	03141 155834	-
<b>79040</b>	9112801	26 x 16 mm	LISA - ONDULADA	1200	03141 155834	-
<b>75584</b>	9112782	29 x 28 mm	LISA - CUADRADA	700	- - -	-
<b>23832</b>	8548100	32 x 19 mm	LISA REMOVIBLE	1000	- - -	-
<b>18103</b>	9158198	32 x 19 mm	PVP - FLÚOR NARANJA	1000	- - -	-
<b>10743</b>	9112766	32 x 19 mm	LISA - ONDULADA	1000	- - -	-



<sup>1</sup> Aptas para máquinas Meto, Toval y/u otras.  
<sup>2</sup> Troquelada.

### ROLLO ETIQUETAS ADHESIVAS ONDULADAS

## TURN-O-MATIC



**E**

### TURN-O-MATIC

CÓD.	REF.
<b>44299</b>	38328370

### TURN-O-MATIC S32 RF

Indicador INR902 RF. Transformador. Botón Inalámbrico (+/-), 2 unidades. Dispensador D900. Rótulo dispensador. Tickets T90 (6 rollos x 4000 tickets). **La máquina dispensadora.**



### REPUESTO ROLLO TICKETS T90

CÓD.	REF.	COLOR	25	12
<b>77948</b>	39649160	AMARILLO	6	-
<b>77949</b>	39649150	AZUL	6	-
<b>44300</b>	39649170	BLANCO	-	6
<b>77950</b>	39649130	ROSA	-	-
<b>77951</b>	39649110	VERDE	-	6

Tickets T90 (6 rollos x 4000 tickets).





PISTOLAS DE NAVETES



A

CÓD.	REF.
43517	TGS001

**PISTOLA NAVETES USO TEXTIL**

Etiquetadoras de agujas. Modelo de agujas finas para productos delicados. Modelo de aguja estándar para productos convencionales. Etiqueta o identifica tejidos sin dañarlos. Ideales para establecimientos comerciales. **La pistola.**



**RECAMBIO Caja con 5 agujas.**

CÓD.	REF.
47200	NTGS005



**RECAMBIO DE NAVETES 25 mm**  
Hilos de polipropileno de 25 mm.  
**Caja de 5000 unidades.**

CÓD.	REF.
43518	AS020

TELÉFONOS



B

CÓD.	REF.
71991	DTC-240

**TELÉFONO DTC 240 CON MANOS LIBRES**

Rellamada último número marcado. Función manos libres. Transferencia de llamadas. 10 llamadas indirectas (0 a 9). Montaje en pared. Música para llamada en espera. 3 tonos diferentes de llamada. Volumen ajustable. Color negro. Medidas: 204 x 168 x 92 mm. Peso: 511 g. **El teléfono.**



C

CÓD.	REF.
71992	DTC-410

**TELÉFONO DTC 410 CON PANTALLA LCD**

Teléfono bipieza con gran pantalla LCD retroiluminada. Pantalla con 5 niveles de contraste. LED de llamada perdida y LED de en uso. Función manos libres. Memoria de 20 llamadas perdidas, 20 respondidas y 25 números marcados. Identificador de llamadas. Reloj con función alarma. Música para llamada en espera. Función rellamada. Agenda alfanumérica hasta 80 contactos. Transferencia de llamadas. 4 teclas de memoria y 10 indirectas. Color blanco y negro. Medidas: 204 x 168 x 92 mm. Peso: 576 g. **El teléfono.**



D

CÓD.	REF.
156502	7290R

**TELÉFONO INALÁMBRICO BLADE 7290R**

Teléfono inalámbrico con agenda de 50 nombres y números para guardar los contactos. Identificador de llamadas. Incluye un listado de hasta 20 llamadas recibidas y 10 llamadas realizadas. Rellamada al último número marcado. Pantalla iluminada. Incluye 10 melodías de timbre en portátil con 5 polifónicas y 5 normales. Incluye manos libres, tiempo de conversación en pantalla, indicador de cobertura, indicador de estado de batería, mute/ silenciado del micrófono, tecla R (para rellamada) y tecla de menú. Medidas: 53 x 20 x 173 mm. Peso: 277 g. **El teléfono.**



E

CÓD.	REF.
52757	7608N

**TELÉFONO INALÁMBRICO DECT**

Agenda con 20 nombres. Pantalla iluminada en color azul. Teclas grandes y dígitos grandes en pantalla. Bloqueo de teclado. Teclado sonoro con posibilidad de cambiar el nivel de sonido. 10 melodías de timbre, y timbre distintivo entre llamada interna y externa. Tecla R configurable. Manos libres. Identificación de llamada. Llamada en espera. La base puede soportar hasta 5 portátiles. Transferencia de llamada. Llamadas internas y llamadas a tres. Idioma seleccionable. Compatible con audífonos en posición T. Amplificación extra del volumen del auricular de +10dB. Modo ECO. Color negro. Medidas: 177 x 57 x 27 mm. Peso: 156 g. **El teléfono.**



F

CÓD.	REF.
72646	7609-N

**TELÉFONO INALÁMBRICO DUO 7243N**

Teléfono inalámbrico Duo. Muy cómodo, gracias a su pantalla y teclas grandes. Elegante acabado negro piano de alto brillo. Última tecnología, incorpora estándar de transmisión DECT digital que garantiza la claridad y privacidad de tus conversaciones. Tecnología ECO que reduce el consumo de energía y la radiación. Incluye: Agenda de 60 nombres y números, más dos memorias directas, identificación de llamadas, manos libres, pantalla iluminada de gran tamaño y teclas grandes. Amplificación extra del volumen del auricular de +10dB. Compatible con audífonos. Con 10 melodías disponibles. Color negro. Medidas: 177 x 57 x 27 mm. Peso: 156 g. **El teléfono.**



TELÉFONOS



CÓD.	REF.
78300	DW-0075

**TELÉFONO DTD-5500 COMBO DECT+HILOS**

Teléfono combo con dos terminales: uno inalámbrico y otro fijo. Identificador de llamadas. Agenda con memoria para 50 números en ambos terminales. Manos libres. Pantalla retroiluminada de 3 líneas. Memoria para 30 llamadas entrantes y 10 enviadas. Función rellamada y mute. Indicador Led de llamada entrante. 10 tonos de melodía. 7 teclas de memoria directa y 1 en el DECT. 12 horas de autonomía en conversación y 120 en espera. Soporta hasta 5 terminales y 4 bases. Alcance de señal hasta 300 m en exterior. Color negro. Medidas: 173 x 213 x 85 mm. Peso: 518 g. **El teléfono.**



CÓD.	REF.
63883	DTD-1350B

**TELÉFONO INALÁMBRICO DTD-1350**

Teléfono de diseño cómodo y compacto. Identificador de llamadas. Memoria de 20 llamadas entrantes. Función rellamada. Función mute. 5 tonos de melodía. Función bloqueo de teclado. Pantalla retroiluminada. Tecnología GAP. Hasta 10 horas de autonomía de conversación y 200 horas de espera. Soporta hasta 5 terminales y 4 bases. Alcance de señal hasta 300 m en exterior. Color negro. Medidas: 151 x 52 x 27 mm. Peso: 101 g. **El teléfono.**



CÓD.	REF.
63882	DTD-1350 DUO

**TELÉFONO INALÁMBRICO DTD-1350 DUO**

Teléfono dúo con dos terminales. De diseño cómodo y compacto. Identificador de llamadas. Memoria de 20 llamadas entrantes. Función rellamada. Función mute. 5 tonos de melodía. Función bloqueo de teclado. Pantalla retroiluminada. Tecnología GAP. Hasta 10 horas de autonomía de conversación y 200 horas de espera. Soporta hasta 5 terminales y 4 bases. Alcance de señal hasta 300 m en exterior. Color negro. Medidas: 151 x 52 x 27 mm. Peso: 101 g. **El teléfono.**

**ALTAVOZ MULTICONFERENCIA**



CÓD.	REF.
151238	201827-02 C565

**TELÉFONO A220 + AURICULAR C565 INALÁMBRICOS**

Teléfono con dos terminales: un auricular y un terminal, ambos inalámbricos. El auricular combinado con el teléfono proporciona total libertad de movimientos, evitando dolores de cuello y mejora el bienestar y la productividad. Desde el auricular se puede responder las llamadas y si se necesita llamar, basta con hacerlo con el teclado del teléfono inalámbrico y hablar por el auricular. Compatibles con GAP. Funciona con sistemas DECT para empresas. La batería tiene una autonomía de 8/9 horas de conversación. Alcance aproximado es de 100 metros. Peso auricular: 22 g. Medidas teléfono: 156 x 48 x 27mm. **El teléfono.**



CÓD.	REF.
75958	409712

**ALTAVOZ INALÁMBRICO CON BLUETOOTH**

Altavoz portátil con bluetooth y sistema de manos libres UC, que pone las comunicaciones unificadas en movimiento. Pequeño y ligero, ofrece audio profesional. Transforma el ordenador portátil o smartphone al instante, en un dispositivo para conferencias de alta calidad. Interfaz sencilla. Incluye un adaptador USB mini Bluetooth® para que la conexión al ordenador esté siempre lista. El perfil A2DP integrado permite escuchar transmisiones multimedia desde el dispositivo móvil. Ofrece un sonido de transmisión dúplex de 360 grados y micrófonos bidireccionales que se activan en la dirección de la voz. Incluye estuche de viaje. Peso: 209 g. **El altavoz.**

**AURICULARES PARA TELÉFONOS**



CÓD.	REF.
57375	085294

**AURICULAR AMPLIFICADOR S12™**

El auricular S12 de Plantronics es una solución completa destinada a aquellos que buscan la comodidad de tener un auricular manos libres a un precio económico. Resulta idóneo para oficinas pequeñas u oficinas en casa. El paquete incluye el auricular DuoSet™, con el exclusivo indicador en uso Firefly™ de Plantronics. Elija el estilo de colocación que prefiera: el auricular DuoSet es convertible (colocación con diadema o sobre la oreja). Sonido nítido: el micrófono con anulación de sonido le garantiza unas llamadas nítidas. Compatibilidad completa: este paquete es compatible con la mayoría de los sistemas telefónicos de empresa con cables. Funciones prácticas: el indicador de uso permite que los otros sepan cuando se encuentra al teléfono. Ajuste de volumen para obtener un volumen cómodo. Peso del auricular: 36 g. **El auricular.**



AURICULARES PARA TELÉFONOS



A

CÓD.	REF.
57376	137268

**AURICULAR INALÁMBRICO**

Botón de volumen / silencio. Para aumentar el volumen, pulse la tecla de volumen hacia arriba (hacia abajo si se utiliza el auricular en la oreja izquierda). Para bajar el volumen, presione el botón de volumen hacia abajo (hacia arriba si el auricular está en la oreja izquierda). Para silenciar / activar el audio del Headset, presione el botón de volumen / silencio. Botón de llamada. Para hacer, contestar o terminar una llamada, presione el botón de llamada. Luz indicadora del Headset. Parpadea en color blanco cuando está en uso. Levanta automáticamente el auricular y vuelve a ponerlo en la cuna. Permite una pulsación remota o respuesta y fin de llamada con los auriculares de Plantronics. Para sistemas de auricular telefónico con cable e inalámbrico Plantronics. Compatible con la mayoría de los teléfonos de escritorio estándar. Garantía: 2 años. Peso del auricular: 22 g. **El auricular.**



B

CÓD.	REF.
154072	22864

**AURICULAR INALÁMBRICO NEGRO**

Auténticos tapones auditivos Bluetooth inalámbricos y recargables diseñados para adaptarse cómodamente a la forma de cualquier oído. Con estuche de carga protector, batería recargable de 320 mAh y cable de carga USB. Diseño de almohadillas de silicona flexible, extraordinariamente cómodas y que se mantienen fijas durante muchas horas. Para música y llamadas con manos libres, con micrófono incorporado. Reproducción de hasta 3 horas sin necesidad de recargas. El estuche de carga proporciona 2 recargas completas; tiempo de reproducción total portátil: hasta 9 horas. Cable de carga micro-USB incluido. Medidas de cada auricular: 24 x 28 x 17 mm. Medida del estuche: 93 x 32 x 41 mm. Peso total: 45 g. **El auricular.**



C

CÓD.	REF.
63948	87300-05

**AURICULAR BLUETOOTH**

Cómodo, duradero y sencillamente intuitivo, reacciona al ponerse el auricular para poder responder a las llamadas entrantes. Si ya se lleva puesto, anuncia quién está llamando y espera respuesta con la voz. Botón de comandos de voz. Resistente a la humedad y el sudor gracias a la tecnología P2i. Anulación del ruido y el viento. Tecnología smart sensor. Transmisión de audio. Controles prácticos. Conexión de áreas magnéticas de ajuste del auricular. Aplicación Find MyHeadset™ para Android. Hasta 7 horas de funcionamiento. **El auricular.**



D

CÓD.	REF.
63922	MS103

**AURICULARES HEADSET MS103**

Completos auriculares con micrófono de condensador omnidireccional y control de volumen. Indicado para videoconferencias, músicas y juegos. Diámetro de altavoz: 30 mm. Potencia máxima de entrada: 100 mw. Cancelación de ruidos. Cómoda diadema. Conexión Jack. Longitud del cable: 1,8 m. Color negro. Peso: 60 g. **Los auriculares.**



E



CÓD.	REF.
154184	209744-101

**AURICULAR DIADEMA BLACKWIRE C3210**

Auricular con cable y 1 auricular de espuma. Conexión USB para PC / Mac. Micrófono con cancelación de ruido: elimina el ruido de fondo para conversaciones claras. Tecnología SoundGuard™ para eliminar picos de ruido. Supresión del ruido de fondo. Audio de banda ancha. Procesamiento de señal digital. Se conecta a: PC a través de USB-A. Comandos de voz: control de volumen, llamadas, silencio. Compatible con todos los Softphones en el mercado, incluido Microsoft Skype For Business (Lync). Peso: 87 g. **El auricular.**



F

CÓD.	REF.
63904	21661

**AURICULARES QUASAR**

Auriculares estéreo con calidad de sonido excelente, ideales para escuchar música, chatear, para jugar en línea... Circumaurales de alta calidad, con una suave banda acolchada ajustable para la cabeza y almohadillas blandas para obtener la máxima comodidad. Micrófono de alta sensibilidad y diseño flexible que ofrece una calidad de voz nítida. Control de volumen integrado en el cable. Pueden utilizarse con todos los PC y ordenadores portátiles. Conexión Jack 3,5 mm. Longitud del cable: 1,8 m. Color negro. Peso: 180 g. **Los auriculares.**



## AURICULARES PARA TELÉFONOS

**poly A**



CÓD.	REF.
155033	84693-02

### AURICULARES INALÁMBRICOS

Auricular DECT para teléfonos fijos ultraligero. Hasta 120 m de alcance de cobertura. Conferencia con hasta 3 auriculares adicionales conectados a la misma base. Sonido de banda ancha con tecnología CAT-iq. Micrófono anti-ruido. Compatible con descolgador mecánico HL10 o descolgadores electrónicos. 2 sujeciones de serie: diadema y gancho. Sujeción contorno de nuca opcional. Autonomía en uso: hasta 7 horas. Soundguard: protección acústica para sonidos superiores a 118 dBA. Garantía 2 años. Peso: 22 g. **Los auriculares.**



**poly B**



CÓD.	REF.
156342	211317-01

### AURICULAR MONOAUROAL VOYAGER 4210 UC

Auricular monoaural con micrófono. Con la elección de estéreo o mono, un sonido nítido, libertad inalámbrica y la posibilidad de cambiar de forma fluida entre teléfono móvil y PC. Conectividad USB-A o USB-C. Indicador de llamada y anulación de ruido flexible. Hasta 12 horas de tiempo de conversación y 15 horas de tiempo de escucha. Alcance hasta 30 m. Bluetooth. Carga completa en una hora y media. **El auricular.**



**poly C**



CÓD.	REF.
156343	211996-01

### AURICULAR VOYAGER 4220 BIAURIAL

Biaurial con micrófono. Con la elección de estéreo o mono, un sonido nítido, libertad inalámbrica y la posibilidad de cambiar de forma fluida entre teléfono móvil y PC. Conectividad USB-A o USB-C. Indicador de llamada y anulación de ruido flexible. Hasta 12 horas de tiempo de conversación y 15 horas de tiempo de escucha. Alcance hasta 30 m. Bluetooth. carga completa en una hora y media. **El auricular.**

**poly D**



CÓD.	REF.
155034	38734-11

### AURICULARES INALÁMBRICOS

Conectando el cable a su teléfono permitirá un control electrónico del conmutador. Podrá llamar o recibir llamadas sin tener que descolgar el auricular del teléfono. El control del conmutador es totalmente electrónico y, por tanto, no es necesario utilizar un dispositivo mecánico para descolgar el teléfono. Muy práctico y no ocupa espacio. Compatible con teléfonos TENOVIS - Avaya GmbH. Funciona con auriculares inalámbricos Plantronics: Gama CS500; MDA200; Gama SAVI W700; Gama SAVI OFFICE WO, Legends CS. **El cable.**

## AURICULARES

**NGS E**



CÓD.	REF.	COLOR
155337	ARTICAPRIDEBLUE	AZUL
155336	ARTICAPRIDEWHITE	BLANCO
155335	ARTICAPRIDEBLACK	NEGRO

### AURICULARES INALÁMBRICOS

Auriculares estéreo inalámbricos con tecnología Bluetooth. Fáciles de conectar con los dispositivos, permiten disfrutar de hasta 7 horas de música ininterrumpida a una distancia máxima de 10 metros del dispositivo. Gracias a su tecnología A2DP, permite manejar el reproductor multimedia directamente con el botón del auricular pudiendo pausar o activar la reproducción y encender/apagar. Gracias al micrófono integrado si se recibe una llamada, la música se detiene y se puede contestar sin necesidad de sacar el teléfono. Está equipado con una conexión de carga micro USB para cargar la batería de 180 mAh del auricular. El sonido es de gran calidad gracias a sus 32 Ohmios de impedancia y a su respuesta de frecuencia de 20Hz~20kHz. Cuenta con una diadema ajustable y almohadillas acolchadas. **Los auriculares.**

**maxell F**

CÓD.	REF.
72620	CB-BLACK

### AURICULARES COLOR BUDZ

Auriculares pequeños ideales tanto para niños y como para adultos. Duraderos y cómodos. El auricular crea un tapón natural para impedir la creación de ruido. Adecuados para su uso diario. Compatibles con todos los dispositivos con clavija de auriculares de 3,5 mm. Entrada máxima: 5mW. Frecuencia: 20 Hz - 23 kHz. Color negro. Longitud del cable: 1,2 m. Peso: 12 g. **Los auriculares.**



CÁMARAS DE FOTOS DIGITALES

SONY **A**



CÓD.	REF.
<b>64032</b>	DSCW830B.CE3

**CÁMARA DIGITAL DSCI-W830B 20,1 MPX**

Cámara compacta digital de 20,1 mpx. El modo automático inteligente ajusta automáticamente la configuración de la cámara para que se adapte a las condiciones de captura. Pantalla LCD de 6,7 cm. Grabación de videos HD 720p. Flash incorporado. Sensor de imagen de 20,1 MP. Estabilizador de imagen. Edición y retoque de fotografías. Barrido panorámico de 360°. Funciona con batería. Zoom óptico de 8x. Color negro. Con correa de mano. **La cámara.**

**Nikon** **B**



CÓD.	REF.
<b>156485</b>	VQA090EAK1

**CÁMARA REFLEX MIRRORLESS COOLPIX B600**

Cámara compacta digital de 16,76 mpx. Potente objetivo con zoom óptico de 60 aumentos. Rango de distancia focal de 24 a 1440 mm. Vídeo Full HD (1080/30p) JPEG con sonido estéreo. Flash integrado. Reducción de la vibración para que los vídeos salgan siempre estables. Funciones de edición integradas en la cámara. Además, con la aplicación SnapBridge de Nikon para iOS y Android crea una conexión siempre activada entre su cámara y un teléfono o tablet. Comparta las fotos al instante. Información de fecha y ubicación a través de GPS. Puede usar su dispositivo inteligente para disparar de forma remota. Pantalla de visualización LCD. Contiene: correa, cargador con adaptador CA, batería y tapa del objetivo. **La cámara.**

REGLETAS

MediaRange **C**



CÓD.	REF.	TOMAS	INTERRUPTOR
<b>75668</b>	MRC5205	3	SI
<b>75669</b>	MRC5206	6	SI

**REGLETA PROTECTORA**

Regleta protectora de tomas con interruptor de seguridad iluminado. Con seguridad para niños; obturadores en los agujeros. Ideal para usar en el hogar y la oficina o en espacios donde se requiera el uso de muchos aparatos eléctricos. Resistencia de 1000 julios. Longitud del cable: 1,4 m. **La regleta.**

Fellowes **D**



CÓD.	REF.
<b>47340</b>	9914401

**REGLETA PROTECTORA**

6 tomas. Con organizador de cables. Protección de sobrevoltaje de 1140 julios. Obturadores de seguridad en agujeros. Longitud cable: 1,8 m. **La regleta.**

SAI

Trust **E**



CÓD.	REF.
<b>76085</b>	17681

**SAI 600 VA UPS**

Fuente de alimentación eléctrica compacta y fiable, que hace que el ordenador siga funcionando si se produce un corte del suministro eléctrico. Permite guardar información importante y evitar daños en el hardware. Ideal para uso en casa o en la oficina. Con batería de respaldo de 600 VA, suficiente para un PC autónomo y 2 tomas eléctricas protegidas contra sobrecarga. Función AVR (regulación automática del voltaje) para proteger los equipos conectados contra los problemas ocasionados por fluctuaciones, cambios bruscos y picos en el voltaje. Indicadores ópticos y acústicos para señalar una elevación de la tensión y el nivel de carga de la batería. Medidas: 160 x 95 x 320 mm. Peso: 4 kg. **EISAI.**



CÓD.	REF.
38343	17679


**SAI OXXTRON 1300 VA**

Confiable UPS de 1.200 VA que permite alimentar sus dispositivos en caso de fallo en el suministro del fluido eléctrico. Gestión a través de USB o puerto serial para visualización de estado, control remoto, etc. Tiempo de respaldo de hasta 70 minutos que permite guardar datos importantes o evitar daños al hardware. Proporciona, además, protección contra los problemas comunes de variaciones y picos en el voltaje. 4 salidas protegidas contra sobrecarga para el ordenador, la pantalla y otros periféricos importantes. Medidas: 490 x 265 x 300 mm. Peso: 10,62 kg. **El SAI.**


**CABLES Y ACCESORIOS**

**CABLE USB**


Cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre ordenadores y periféricos y dispositivos electrónicos (Universal Serial Bus).




Tipo A




Tipo B




Mini A



Mini B




Micro A




Micro B

**CABLE DE RED RJ45 CAT.5E O CAT.6**

Sirve para la conexión principal entre el panel de distribución y la roseta del puesto de trabajo, para conectar un hub o switch a otros PC's, y para conectar dichos dispositivos entre sí.




Cable de red RJ45



Clavija


**CABLE SVGA**

Cable para la visualización gráfica de ordenadores especialmente utilizado para la conexión con monitores y videoproyectores, también conocido como Super VGA o Dsub-15.



**CABLE HDMI**

Cable por el que es posible enviar vídeo y audio de alta definición y que sirve como conexión entre diferentes aparatos audiovisuales (TV, DVD, Videocámara, ...).



**CABLES Y ACCESORIOS**



CÓD.	REF.	LONG. DEL CABLE
75649	MRCS139	1,5 m
75650	MRCS143	3 m

**CABLE HDMI A HDMI**

Cable HDMI a HDMI de alta velocidad. Garantiza la transmisión de señal fiable y de calidad de datos de imagen y sonido, así como un canal de red adicional, a pesar del ruido eléctrico y las vibraciones en el monitor. Recomendado para Full HD 3D TV, soporte extendido de colores o resolución 4Kx2K. Compatible con Xbox 360™ y Sony Playstation 3™. Conectores: HDMI 1.4. Conexión a Internet a través del canal de Ethernet. Conectores chapados en oro y cable en color negro. **El cable.**




CÓD.	REF.
151245	MRCS167

**CABLE HDMI A VGA**

Cable HDMI a VGA, con toma de audio jack estéreo de 3,5 mm incluido. Conecta los distintos dispositivos con salida HDMI a un monitor con entrada VGA (con transmisión audio). Conectores chapados en oro y cable en color negro. **El cable.**



**A**



CÓD.	REF.
151254	MRC5137

**CABLE USB APPLE LIGHTNING®**

Cable USB 2.0 de alta calidad indicado para la carga, transferencia de datos y sincronización de productos Apple (iPhone, iPad o iPod). Conector 1, USB 2.0 y conector 2, Apple Lightning®. Longitud del cable: 1 m. Conectores chapados en níquel y cable color negro. **El cable.**



**C**



CÓD.	REF.
151244	MRC5160

**CABLE USB TIPO A-C**

Cable USB 3.0 de alta velocidad perfecto para cargar dispositivos móviles y para sincronizar teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos. Conector 1, USB 3.0 tipo A y conector 2, USB 3.1 tipo C. Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit /s. Longitud cable: 1,2 m. Color negro. **El cable.**



**E**



CÓD.	REF.
75671	MRC5301

**ORGANIZADOR DE CABLES**

Organizador de cables fabricado en plástico flexible. También sirve para ocultarlos y protegerlos. Se puede introducir o retirar cables fácilmente, y acortar o alargar según la necesidad. Su carácter elástico hace que no se requieran organizadores de cables adicionales para la sujeción. Color negro. Longitud del cable: 2,5 m. Diámetro: 20 mm. **El organizador.**



**F**



CÓD.	REF.
78077	55239-00000-01

**CINTA VELCRO AGRUPADORA DE CABLES**

Cinta de velcro para enlazar y organizar cables eléctricos y accesorios. Reutilizable. Se puede abrir y cerrar hasta 1000 veces. Medidas: 10 mm x 5 m. **La cinta.**



**G**

CÓD.	REF.
78447	K64675EU

**CABLE DE SEGURIDAD**

Cable de seguridad MicroSaver® con candado de combinación ultra fuerte para ordenadores portátiles. Fácil instalación y botón para manejo con una mano, 5,5 mm de grosor. Cuatro ruedas de combinación. Anclajes a escritorio, mesa o cualquier estructura fija. Longitud: 1,8 m. Color: negro. **El cable.**



**TECHONETECH**

**B**



CÓD.	REF.	MODELO
156537	TEC2001	MICRO USB / ANDROID
156538	TEC2002	MICRO USB / APPLE
156539	TEC2003	MULTI MICRO USB

**CABLE USB 2.4**

Cable negro Braided Nylon alto rendimiento de 1 metro. **El cable.**



**D**



CÓD.	REF.	COLOR	USO	MEDIDAS
150116	KE234000104	BLANCO	INTERIOR	200 x 3,5 mm
150117	KE234000120	BLANCO	INTERIOR	280 x 3,5 mm
150118	KE234000112	NEGRO	EXTERIOR	200 x 3,5 mm
150119	KE234000195	NEGRO	EXTERIOR	280 x 4,5 mm

**BRIDAS**

Bridas flexibles fabricadas en poliamida 6/6. De gran resistencia mecánica, para la sujeción en instalaciones eléctricas y en aplicaciones de mantenimiento y reparación. Sistema de cierre con fuerza de inserción. Resistencia al medio ambiente y en un amplio rango de temperatura. Pueden instalarse con facilidad manualmente o con las herramientas adecuadas. Temperatura de trabajo: de -40° C a + 100° C. Temperatura de aplicación: de -10° C a + 60° C. Autoextinguible de acuerdo con la norma UL 94 V2. Resistente a la mayoría de los químicos. **Bolsa de 100 unidades.**



## ADAPTADORES DE CORRIENTE

### TECHONETECH **A**



CÓD.	REF.	COLORE	MODELO
156543	TEC2430	BLANCO	PARA PARED
156544	TEC2431	NEGRO	PARA PARED
156545	TEC2802	NEGRO	PARA COCHE

#### CARGADOR 3.1

Cargador para móvil 3.1A. Micro USB, Iphone y Type-C. 3 puertos USB. Capa protectora antincendios. Carga rápida. **El cargador.**



### TECHONETECH **B**



CÓD.	REF.	COLOR
156540	TEC2401	PARA ANDROID BLANCO
156541	TEC2402	PARA APPLE BLANCO
156542	TEC2421	PARA ANDROID NEGRO

#### CARGADOR 2.4

Cargador para móvil 2.4A. Micro USB. 2 puertos USB. Capa protectora antincendios. Carga rápida. 1 metro. **El cargador.**



### Trust **C**



CÓD.	REF.
76091	19134

#### ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA PORTÁTIL

Cargador universal de gran durabilidad para ordenador portátil de 90 W. Para uso como adaptador sustituto o secundario en casa/oficina. Equipado con 10 conectores de ordenador portátil diferentes para asegurar la compatibilidad con la mayoría de las marcas de ordenadores portátiles. Selector de potencia de salida conmutable a 15, 16, 18.5, 19 o 19.5 voltios y conexión compatible. Con configuración automática Plug&Go: enchufar y listo. Puede utilizarse con las marcas: Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, HP, IBM, Lenovo, Packard Bell, Samsung, Sony y Toshiba. Potencia: 70 W. **El adaptador.**

### MediaRange **E**



CÓD.	REF.
155071	MRMA111

#### CARGADOR INALÁMBRICO PARA MÓVIL

Estación o base de carga por inducción compatible con móviles que dispongan del protocolo Qi. Funcionamiento sencillo. Solo tienes que conectar la estación de carga a un cargador de red o puerto USB y se coloca el smartphone o tablet compatible encima de ella. Al momento empezará la carga del dispositivo. Voltaje de entrada a través del conector Micro USB 5V - 2.0A o 9V - 1.67A. Salida: 5V - 1.0A o 9V - 1.0A (corriente máxima). Cable Micro USB a USB incluido de 1 metro. Protección contra sobretensiones, protección contra sobrecargas, corte para evitar el sobrecalentamiento, protección contra cortocircuitos, detección de objetos extraños, pies de goma antideslizantes y luces de pantalla LED. Medidas: 98 x 98 x 6 mm. Peso: 70 g. **El cargador.**

## CARGADORES PARA TABLETS Y MÓVILES

### MediaRange **D**



CÓD.	REF.
155070	MRMA110

#### CARGADOR INALÁMBRICO PARA MÓVIL

Estación o base de carga por inducción compatible con móviles que dispongan del protocolo Qi. Funcionamiento sencillo: se conecta la estación de carga a un cargador de red o puerto USB y se coloca el smartphone o la tablet compatible sobre ella. Carga inalámbrica de teléfonos inteligentes compatibles con Qi; Versión Qi: 1.1. Voltaje de entrada a través del conector Micro USB 5V - 2.0A. Salida: 5V - 1.5A (corriente máxima). Cable Micro USB a USB incluido de 1 metro. Protección contra sobretensiones, protección contra sobrecargas, corte para evitar el sobrecalentamiento, protección contra cortocircuitos, detección de objetos extraños, pies de goma antideslizantes y luces de pantalla LED. Medidas: 100 x 100 x 9,50 mm. Peso: 80 g. **El cargador.**

### NGS **F**



CÓD.
155607

#### ESTACIÓN DE CARGA

Doble cargador portátil de 10 000 mAh con salida 2.1 A y base de carga para cargar dos dispositivos a la vez sin necesidad de enchufes. Dos cargadores universales USB de 5000 mAh cada uno y una base recargable, ideales tanto para cargar smartphones como tablets. Ofrece hasta 40 horas extra para los smartphone y 15 para las tablet. Además, cuenta con indicadores led para reflejar el nivel de carga. Cada cargador está equipado con un puerto USB de 2A. También dispone de un puerto micro USB para cargarlo mediante el cargador del móvil o conectándolo a un ordenador a través del cable USB que incorpora el producto. Color negro. **La estación de carga.**



HUB USB MÚLTIPLES



A



CÓD.	REF.
38354	14591

**MINI HUB USB 2.0 - 4 PUERTOS**

HUB USB 2.0 súper compacto con 4 puertos, ideal para los usuarios de ordenadores portátiles. Soporta periféricos USB 2.0 (hasta 480 Mbps) y USB 1.1 (hasta 12 Mbps). Medidas: 90 x 15 x 19 mm. **El mini HUB.**



B



CÓD.	REF.
154097	K33980EU

**HUB USB 3.0 7 PUERTOS Y CARGADOR**

El hub USB con cargador proporciona 7 puertos USB 3.0 para una expansión simple del dispositivo. Instalación Plug and Play sin necesidad de descargas de controladores. USB 3.0 para velocidades de datos de hasta 5 Gbps, que es 10 veces más rápido que USB 2.0. Compatible con sistemas que ejecutan Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP y Mac OS X 10.6 o posterior. Color negro. Medidas: 108 x 52 x 17 mm. Peso: 62 g. **El HUB.**



C



CÓD.	REF.
156465	K39122EU

**HUB USB 3.0 4 PUERTOS Y CARGADOR**

Incluye cuatro puertos USB para admitir más dispositivos de forma sencilla. USB 3.0 transfiere datos a 5 Gb/s, 10 veces más rápido que la tecnología USB 2.0. Suministra 3 A para cargar rápidamente smartphones o tablets enchufando el hub a una toma de corriente externa. Instalación Plug & Play sin necesidad de descargar controladores. Compatible con sistemas que ejecutan Windows® 8.1/8/7/Vista/XP o Mac OS® X 10.6 o versiones posteriores. Los puertos de carga son compatibles con el estándar USB BC 1.2 y con dispositivos BC 1.2 como el iPad® 4.ª generación, el iPad Air™ y el iPad mini. Medidas: 75 x 51 x 14,5 mm. Peso: 38 g. **El HUB.**

LECTORES DE TARJETAS

D



CÓD.	REF.
76151	3566

**LECTOR DE SMART CARD**

Lector de DNI electrónico y tarjetas modelo. Permite una identificación y realización de trámites, de una forma cómoda y segura. Conexión: USB 2.0. No compatible con Mac. Color blanco. Medidas: 82 x 15 x 65 mm. Peso: 60 g. **El lector.**

TECLADOS



E



CÓD.	REF.
79793	FUNKY

**TECLADO FUNKY CON CABLE**

Teclado con conexión USB que cuenta con un original acabado denominado "letather grain", dotándolo de elegancia y personalidad. 104 teclas de membrana suave por lo que el ruido que emiten al ser pulsadas es prácticamente imperceptible. Incorpora un cable de 140 cm que permite conectarlo cómodamente sin restringir los movimientos. Diseño clásico resistente a los derrames, que ofrece un funcionamiento de mayor duración, aproximadamente de 10 millones de pulsaciones. Conexión USB con función Plug & Play con lo que la conexión a cualquier equipo se realizará de forma inmediata. Medidas: 420 x 30 x 140 mm. **El teclado.**



F



CÓD.	REF.
43855	1500109ES

**TECLADO VALUE CON CABLE**

Teclado con cable. Tiene una membrana sellada diseñada para resistir los accidentes con líquidos. Teclas de tacto sensible para una mayor comodidad. Incluye instalación Plug & Play con cable USB o conexión PS2. Cable USB de 150 cm que permite el funcionamiento fiable sin batería. Compatible con PC y Mac®. Medidas: 480 x 40 x 175 mm. **El teclado.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.

TECLADOS

Kensington

A



CÓD.	REF.
78452	K72357ES

TECLADO ADVANCE FIT CON CABLE

Teclado británico fino de 19 mm que combina gran estilo con teclas de alta calidad. Teclas multimedia para controlar volumen y acceder al navegador rápidamente. Incluye instalación Plug & Play con conexión USB. Cable USB de 190 cm que permite el funcionamiento fiable sin batería. Compatible con PC y Mac®. Medidas: 450 x 182 x 32 mm. **El teclado.**



B



CÓD.	REF.
155120	920-002518

TECLADO CON CABLE K120

Teclado con cable. Con teclas planas más silenciosas. Instalación Plug & Play con conexión USB 2.0. Resistente a salpicaduras. Patas robustas y ajustables. Plegadas o desplegadas, incrementando la inclinación 8° y haciéndolo más ergonómico. Color negro. Longitud del cable: 1,5 m. Medidas: 450 x 155 x 23,5 mm. **El teclado.**



C



CÓD.	REF.
155121	920-002550



SET DE TECLADO Y RATÓN MK120

Teclas planas de bajo ruido y diseño estándar, con teclas F y teclado numérico de tamaño normal, con caracteres impresos muy resistentes al desgaste. Teclado resistente a salpicaduras: el teclado deja pasar líquidos en caso de derrames, con lo que protege su inversión. Patas sólidas desplegadas que incrementa en 8° su inclinación para mayor ergonomía. Ratón óptico preciso de alta definición para un desplazamiento uniforme. Control preciso y uniforme del cursor gracias al seguimiento óptico de alta definición (1000 DPI). El teclado tiene un perfil plano que permite mantener las manos en una posición más cómoda y natural. Teclas duraderas que permiten hasta 10 millones de pulsaciones, por lo que podrá seguir escribiendo más allá del periodo de vida útil de muchos teclados. Conexión USB Plug & Play. Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Dos puertos USB disponibles. Linux® kernel 2.6+. Tres años de garantía. Color negro. Medidas: 160 x 50 x 520 mm. **El set.**

Q-CONNECT®

D



CÓD.	REF.
155703	KF17989

TECLADO CON CABLE KF17989

Teclado con cable compatible con Windows 95/ 98/ NT/ ME/ 2000/ XP/ 7/ 8/ VISTA. Color negro. Medidas: 465 x 165 x 28 mm. Peso: 0,43 kg. **El teclado.**



Trust

E

CÓD.	REF.
154077	22245

TECLADO INALÁMBRICO

Teclado Bluetooth con pulsadores de tijera y teclas de perfil bajo separadas. Interruptor de encendido y apagado para ahorrar energía. 13 teclas con funciones multimedia y teclas específicas para ipad, iphone y windows. Color blanco. Medidas: 23 x 297 x 125 mm. **El teclado.**



F



CÓD.	REF.	COLOR
155124	920-007138	BLANCO
155123	920-007137	NEGRO

TECLADO INALÁMBRICO K400

Teclado inalámbrico para televisores conectados a ordenadores. Con touchpad integrado de 9 cm. Conexión fiable hasta 10 m. Listo para usar conectando el receptor a un puerto USB. Funciona con dos pilas AA. Medidas: 139,9 x 354,3 x 23,5 mm. Peso: 380 g. **El teclado.**





**A**



CÓD.	REF.
<b>155122</b>	920-004513

**SET DE TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICOS MK270**

Conjunto de teclado y ratón inalámbricos. Conexión inalámbrica rápida y fiable a una distancia de hasta 10 metros gracias a la tecnología inalámbrica de 2,4 GHz. El conmutador de encendido/apagado contribuye al ahorro de batería. El teclado cuenta con 8 teclas de acceso directo. Ratón de tamaño compacto. Funciona con dos pilas AA el teclado y una pila AA al ratón. Color negro. Medidas del teclado: 441,5 x 149 x 18 mm. Medidas del ratón: 71 x 109 x 42 mm. **El set.**



**B**



CÓD.	REF.
<b>63875</b>	21135

**SET TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICO**

Teclado inalámbrico con teclas de tamaño completo y ratón compacto. Teclado con 104 teclas y pulsación cómoda. Ratón óptico inalámbrico con velocidad regulable (800-1200-1600 ppp). Cobertura inalámbrica de 10 m. Receptor USB micro para ambos dispositivos. El ratón funciona con 2 pilas AAA y el teclado con 1 pila AA. Medidas: 430 x 14 x 125 mm. **El set.**



**C**



CÓD.	REF.
<b>156463</b>	31300003400

**TECLADO NUMÉRICO**

Teclado numérico USB para portátiles o tablets. Diseño ergonómico y cómodo. Compatible con Windows 7/8/10. Tecla para acceder a la calculadora científica. Mute para silenciar el sonido del PC. Configuración sencilla. Color negro. Conexión USB y listo para usar. Medidas: 155,7 x 89,5 x 24,1 mm. **El teclado.**

**RATONES MINI**



**D**



CÓD.	REF.
<b>37958</b>	KF04369

**MINI RATÓN ÓPTICO**

Ratón óptico de 3 botones. Funciona sobre cualquier superficie. Rueda con movimiento horizontal y vertical. Tecnología óptica de 800 DPI. Para puertos USB. 1,5 Ghz. Color negro. **El ratón.**



**E**



CÓD.	REF.	COLOR
<b>76093</b>	19663	AZUL
<b>76088</b>	18519	NEGRO

**MINI RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO**

Compacto ratón óptico inalámbrico con micro receptor USB. Lados de goma para una mayor comodidad y mejor agarre. Con 4 botones: 2 pulsadores, una rueda-botón para numerosas funciones y botón DPI para cambiar al instante la velocidad del ratón (800-1600 DPI). Tecnología de 2,4 GHz, para mayor suavidad de movimientos. Receptor USB super pequeño que puede guardarse dentro del ratón. Rango de alcance de 8 metros. Incluye 1 pila AAA. **El ratón.**



**F**



CÓD.	REF.
<b>37957</b>	KF04368

**RATÓN ÓPTICO**

Ratón óptico de 3 botones. Funciona sobre cualquier superficie. Rueda con movimiento horizontal y vertical. 1,5 Ghz. Tecnología óptica de 800 DPI. Funciona en los puertos USB. Cable de 1,45 m. **El ratón.**



**G**



CÓD.	REF.
<b>78449</b>	K72356EU

**RATÓN ÓPTICO**

Ratón óptico con diseño ambidiestro y ergonómico. Rueda de desplazamiento que agiliza la revisión de documentos. Sensor óptico de 800 DPI. Compatible con PC y Mac®. Funciona con puertos USB. **El ratón.**

RATONES



**A**



CÓD.	REF.
<b>155118</b>	910-003357

**RATÓN ÓPTICO B100**

Ratón óptico de 3 botones para ordenador. Diseñado para uso ambidiestro. De fácil instalación, únicamente hay que conectar al puerto USB y está listo para usar. Precisión óptica de 800 DPI. Cable de 1,8 m. Color negro. Peso: 88 g. **El ratón.**

Q-CONNECT®

**C**



CÓD.	REF.
<b>58570</b>	KF16196

**RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO**

Ratón óptico inalámbrico de 4 botones. Funciona sobre cualquier superficie. Rueda con movimiento horizontal y vertical. Tecnología óptica de 1000 DPI. Funciona en los puertos USB. Receptor USB nano de 2,4 GHz. **El ratón.**



**E**



CÓD.	REF.
<b>155119</b>	910-002235

**RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO M185**

Ratón inalámbrico de 3 botones para ordenador. Tecnología óptica de 1000 DPI y microreceptor USB. Pilas de vida útil más larga gracias a la última tecnología de ahorro de energía. Funciona con una pila AA. Compatible con Windows, iOs, Mac y Linux. Conexión inalámbrica de 2,4 GHz con un rango de alcance de hasta 10 m. Contiene además un nano receptor, una pila y documentación del usuario. Color: gris. Peso: 75,2 g. **El ratón.**

Kensington

**G**



CÓD.	REF.
<b>78842</b>	K72452WW

**RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO**

Tamaño compacto ideal para uso en portátiles y viajes, como para sobremesa. Inalámbrico: tecnología de 2,4 Ghz que reduce el riesgo de interferencias. Nanorreceptor inalámbrico USB que se guarda dentro del ratón. Sensor láser de alta definición. Funcionamiento Pair & Play fiable con conexión USB. Rueda de desplazamiento con 2 botones. Diseño ambidiestro para usuarios zurdos y diestros. Cable USB de 150 cm que permite el funcionamiento fiable sin batería. Compatible con PC y Mac®. Funciona con 1 pila AA (incluida). **El ratón.**

Q-CONNECT®

**B**



CÓD.	REF.	COLOR
<b>155697</b>	KF18069	<b>AZUL</b>
<b>155698</b>	KF18068	<b>ROJO</b>

**RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO**

Ratón óptico inalámbrico con tecnología 2,4 Ghz. 4 botones y rueda de desplazamiento. Sensor óptico de 1000 DPI. Nanorreceptor inalámbrico USB que se guarda dentro del ratón. Funciona con 2 pilas AAA no incluidas. **El ratón.**

NGS

**D**



CÓD.	REF.	COLOR
<b>79788</b>	FOGBLUE	<b>AZUL</b>
<b>79789</b>	FOGWHITE	<b>BLANCO</b>
<b>79790</b>	FOGBLACK	<b>NEGRO</b>

**RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO**

Ratón con sensor óptico especial para portátil. Ambidiestro. Con 2 pulsadores y rueda/botón vertical para numerosas funciones. Funciona sobre todas las superficies. Dimensiones reducidas. Tecnología óptica de 1000 DPI. Receptor USB nano de 2,4 GHz. **El ratón.**

Kensington

**F**



CÓD.	REF.
<b>78450</b>	K72392EU

**RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO**

Ratón inalámbrico de 3 botones. Tecnología de 2,4 Ghz que reduce el riesgo de interferencias. Nanorreceptor inalámbrico USB que se guarda dentro del ratón. Sensor óptico de alta definición de 1000 DPI. Funcionamiento Plug & Play. Rueda de desplazamiento pulsable para agilizar la revisión de documentos. Diseño ambidiestro curvado muy cómodo. Compatible con PC y Mac®. Funciona con 2 pilas AAA (incluidas). **El ratón.**

Trust

**H**



CÓD.	REF.
<b>150950</b>	22126

**RATÓN ÓPTICO ERGONÓMICO INALÁMBRICO**

Ratón inalámbrico con diseño vertical ergonómico para reducir la tensión en muñecas y brazos. Interruptor de encendido-apagado. Inalámbrico: RF 2,4 Ghz. Sensor de 1000 ppp para un control preciso. Nanorreceptor inalámbrico USB 2.0. Cómodo reposapulgares y revestimiento de goma para un agarre perfecto. Compatible con Windows, Mac y Chrome. Con batería de ion de litio recargable (cable de carga USB incluido). **El ratón.**

# EQUIPA TU OFICINA

WWW.NGS.EU



RATONES

Fellowes

A



CÓD.	REF.	TAMAÑO	MEDIDAS
156467	9894901	PEQUEÑO	77,8 x 138,1 x 96,8 mm
156468	9894701	MEDIANO	85,7 x 157,2 x 109,5 mm
156469	9894501	GRANDE	95,3 x 173 x 197 mm

RATÓN INALÁMBRICO PENGUIN

Ratón ergonómico de diseño vertical que elimina la torsión del antebrazo fomentando una postura de trabajo más natural y relajada. Ayuda a prevenir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) y el síndrome del túnel carpiano (CTS). Con protección anti-bacterias BioCote®. Válido tanto para diestros como para zurdos. Base de fácil deslizamiento. Láser de rendimiento de precisión y rueda de desplazamiento: proporciona un seguimiento y desplazamiento rápidos y precisos. Configuraciones ajustables de 400, 600, 800 o 1200 ppp. 3 tamaños para garantizar el ajuste perfecto (medida de muñeca a punta de dedo medio: S: 0-16 cm; M: 16-18 cm y L: más de 18 cm). Compatible con Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X. Conectividad: Plug & Play USB 2.0

**El ratón.**

REPOSAMUÑECAS

**ZONA2**

ALIVIAR LA PRESIÓN SOBRE LA MUÑECA

Trabajar delante de un ordenador puede causar dolor y malestar en las muñecas.

**Fellowes. Comprometidos con tu bienestar**

DESDE LA OFICINA
DESDE CASA
MÚLTIPLES LUGARES

Q-CONNECT®

B



CÓD.	REF.
26470	KF04520

REPOSAMUÑECAS DE GEL PARA TECLADO

Antideslizante, de gel, se adapta a su muñeca perfectamente, proporcionando comodidad para aliviar los puntos de presión, ayudando a reducir la tensión en la muñeca. **El reposamuñecas.**

Fellowes

C



CÓD.	REF.	COLOR
58949	9113709	AZUL
58950	9112201	NEGRO

REPOSAMUÑECAS DE GEL PARA TECLADO

Reposamuñecas de gel transparente para dar un toque de color a su espacio de trabajo. Resistente a las manchas, se limpian con un paño humedecido. **El reposamuñecas.**



Línea Prevención TOTAL

D



CÓD.	REF.
37971	FT6000032

REPOSAMUÑECAS DE GEL PARA TECLADO

Los reposamuñecas de 3M están especialmente diseñados para la comodidad de las manos y brazos. Ayudan a mantener en línea recta el antebrazo, la muñeca y la mano mientras escribe con el teclado. Fabricado en piel. Modelo WR420LE. **El reposamuñecas.**

Fellowes

E



CÓD.	REF.
62772	9252103

REPOSAMUÑECAS DE FOAMFUSIÓN™ PARA TECLADO

Proporciona el apoyo adecuado para la muñeca mientras se usa teclado. Fabricado en FoamFusión™ espuma de alta densidad y gel, lo convierte en el reposamuñecas más suave del mercado. Protección Anti-bacterias Microban®. Recubierto de tejido suave, transpirable y resistente. Base antideslizante. **El reposamuñecas.**

Kensington

F



CÓD.	REF.
63934	K55787EU

REPOSAMUÑECAS PARA RATÓN

Innovador reposamuñecas moldeable. Soporta de forma natural la muñeca y la mano colocando el brazo en el ángulo ergonómico adecuado. Cuenta con almohadillas antideslizantes en la base, por lo que puede desplazarse por el escritorio al mover el ratón. Esto impulsa a utilizar el codo y el hombro al navegar, ayudando a reducir el riesgo de lesiones provocadas por un esfuerzo repetitivo como el síndrome del túnel carpiano. **El reposamuñecas.**

REPOSAMUÑECAS

**Fellowes**

**A**



CÓD.	REF.	COLOR
156481	9178401	AZUL
156480	9178201	NEGRO

**REPOSAMUÑECAS TECLADO MEMORY FOAM**

Reposamuñecas de suave espuma. Fija la posición adecuada de la mano mientras se tecldea. Redistribuye los puntos de presión para un apoyo más relajante. Base antideslizante. Superficie que mejora la tracción del ratón. **El reposamuñecas.**

**Fellowes**

**B**



CÓD.	REF.
156482	9287402

**REPOSAMUÑECAS TECLADO FOAM FUSIÓN PLUSHTOUCH™**

Proporciona el apoyo adecuado para la muñeca mientras se usa el ratón. Fabricado en FoamFusión™ espuma de alta densidad y gel, que lo convierte en el reposamuñecas más suave del mercado. Protección Antibacterias Microban®. Recubierto de tejido suave, transpirable y resistente. Color azul. Base antideslizante. **El reposamuñecas.**

ALFOMBRILLAS CON REPOSAMUÑECAS

Q-CONNECT®

**C**



CÓD.	REF.	COLOR
155718	KF17224	AZUL
155720	KF17226	CELESTE
155717	KF17223	NEGRO
155719	KF17225	ROSA

**ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS**

Alfombrilla de ratón con reposamuñecas, relleno de gel. Diseño ergonómico con superficie de tela y base antideslizante. Disponible en varios colores. **La alfombrilla.**

Q-CONNECT®

**D**



CÓD.	REF.	COLOR
155722	KF17227	AZUL
155724	KF17229	ROSA
155723	KF17228	VERDE

**ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS**

Alfombrilla de ratón de PVC con reposamuñecas de gel. Alfombrilla con superficie especialmente diseñada para mejorar el reconocimiento del movimiento del ratón óptico. Diseño ergonómico y base antideslizante. Colores vivos. **La alfombrilla.**

Q-CONNECT®

**E**



CÓD.	REF.	COLOR
155726	KF17231	AZUL
155727	KF17232	CELESTE
155725	KF17230	NEGRO
155728	KF17233	VIOLETA

**ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS**

Alfombrilla recubierta de tela suave con reposamuñecas fabricado en gel. Ofrece máxima comodidad para mantener la muñeca en una postura adecuada sin presión. Ideal para uso intenso en oficina. Base antideslizante. Tela fácil de limpiar. **La alfombrilla.**

**Fellowes**

**F**



CÓD.	REF.	COLORES
156479	9287302	AZUL
62773	9252003	NEGRO

**ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS**

Proporciona el apoyo adecuado para la muñeca mientras se usa el ratón. Fabricado en FoamFusión™ espuma de alta densidad y gel, lo convierte en el reposamuñecas más suave del mercado. Protección antibacterias Microban®. Recubierto de tejido suave, transpirable y resistente. Base antideslizante. Superficie que mejora la tracción del ratón. **La alfombrilla.**

## ALFOMBRILLAS CON REPOSAMUÑECAS



CÓD.	REF.	COLOR
58951	9114120	AZUL
58952	9112101	NEGRO

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Alfombrilla de plástico con reposamuñecas fabricado en gel. Ofrece máxima comodidad y alivio al apoyar los puntos de presión de la muñeca, manteniéndola en la postura adecuada. Base antideslizante adaptable a cualquier superficie. Resistente a las manchas y fácil de limpiar con un paño húmedo. **La alfombrilla.**



CÓD.	REF.	COLOR
156477	9172801	AZUL
156476	9176501	NEGRO
156478	9175801	PLATA

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS MEMORY FOAM

Reposamuñecas de suave espuma que fija la posición adecuada de la mano mientras se usa el ratón. Redistribuye los puntos de presión para un apoyo más relajante. Base antideslizante. Superficie que mejora la tracción del ratón. Medidas 201 x 235 x 25 mm. **La alfombrilla.**



CÓD.	REF.
34886	70071080785

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Alfombrilla de ratón con reposamuñecas rellena de gel que mantiene las muñecas alineadas correctamente y fomenta una postura ergonómica. Línea Confort, para usuarios no intensivos, que no superan las 20 horas semanales de actividad frente al ordenador. Relleno de gel patentado. Se adapta a la presión de las muñecas y vuelve a la posición original después de su uso. No incluye ratón. **La alfombrilla.**



CÓD.	REF.
37969	FT600003287

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Los reposamuñecas rellenos de gel de la Línea Prevención Total de 3M favorecen la correcta alineación de la muñeca mientras escribe en su ordenador. No se mueven. Las bandas de goma antideslizante mantienen el reposamuñecas en su lugar. Incorpora superficie de precisión para el ratón. Modelo WR421LE. No incluye ratón. **La alfombrilla.**



**E**



CÓD.	REF.
43865	62384

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS


Almohadillas que se colocan donde suelen descansar las manos para un mayor confort. Soporte específico para el teclado numérico que permite introducir los números cómodamente. Para más comodidad, la presión se distribuye uniformemente por la espuma. Tejido especial que reduce la fricción con la muñeca para evitar la acumulación de calor y sudor. **La alfombrilla.**

**La alfombrilla.**

## ALFOMBRILLA



**F**



CÓD.	REF.
49778	70071080751

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Incorporan el exclusivo gel desarrollado por la División de Hospital de 3M, que se adapta a la presión de las muñecas y vuelve a la posición original después de su uso. Compuesta por pirámides microscópicas que proporcionan una mejor tracción y exactitud, favoreciendo el agarre y el deslizamiento del ratón. **La alfombrilla.**

**La alfombrilla.**



**G**



CÓD.	REF.
26466	KF04516

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN

Alfombrilla con base de 5 mm de grosor en goma espuma antideslizante, con esquinas redondeadas. Superficie fabricada en poliéster para un buen rodamiento del ratón. Parte de abajo fabricada en goma EVA. Color azul. No incluye ratón. Medidas: 220 x 5 x 330 mm. **La alfombrilla.**



CÁMARAS DE VIGILANCIA



A

CÓD.	REF.
156338	DCS-8000LH

CÁMARA DE VIGILANCIA

Cámara de vigilancia de red inalámbrica con micrófono incorporado. Función día y noche. 30 fotogramas por segundo. Resolución 1280 x 720 p. Impresión de fecha y hora, tecnología de detección de movimiento, sensor de luz, filtro de corte infrarrojo, indicador LED, detección de audio, WPA, WPA2. Color blanco. Medidas: 38 x 35 x 92 mm. Peso: 57,7 g. **La cámara.**



REPRODUCTORES RADIO



B

CÓD.	REF.
150741	DBF209

REPRODUCTOR RADIO CD Y MP3 CON USB

Reproductor de CD y MP3. Radio digital con 20 presintonías. Antena FM telescópica. Función Repeat. Memoria programable. Puerto USB. Adaptador Aux-in y auriculares. Potencia de salida: 2 x 2 W. Alimentación: 6 pilas R14 (no incluidas). Medidas: 303 x 205 x 143 mm. Peso: 1580 g. **El reproductor.**



ALTAVOCES



C

CÓD.	REF.
49518	16697

ALTAVOCES 2.0

Compacto juego de altavoces estéreo con potencia de salida RMS de 5 vatios (máx. potencia: 10 vatios). Para una reproducción más nítida de los efectos de sonido y la música. Apto para pc, ordenadores portátiles, reproductores mp3, etc. Botones de control para encendido y ajuste de volumen. Conexión frontal para auriculares. Medidas: 185 x 75 x 95 mm. Peso: 772 g. **El juego de altavoces.**



D



CÓD.	REF.
155125	980-000513

ALTAVOCES Z120

Altavoces estéreo compactos. Alimentación por USB. Toma de 3,5 mm para audio. Se puede ajustar la longitud de los cables en la parte posterior de los altavoces. Tiene un único mando giratorio para encender/apagar y el volumen. Potencia de salida: 1,2 W. Medidas: 110 x 90 x 88 mm. Peso: 250 g. **El juego de altavoces.**



E



CÓD.	REF.
152570	21525

ALTAVOCES COMPACTOS 2.1

Conjunto de altavoces compactos y alimentación por USB para ordenadores de sobremesa y portátiles. Potencia máxima de 12 W (RMS de 6 W). Alimentación por USB: sin necesidad de conexión a enchufe de pared. Conjunto formado por un altavoz subwoofer y 2 altavoces satélites. Conexión de audio de 3,5 mm. Medidas altavoz subwoofer: 125 x 130 x 100 mm. Medidas altavoces satélites: 78 x 64 x 63 mm. Peso total: 500 g. **El juego de altavoces.**

ALTAVOCES



A



CÓD.  
**155608**

**ALTAVOZ INALÁMBRICO WATERPROOF**

Altavoz inalámbrico Bluetooth. Resistente al agua. 10W de potencia de salida. Gracias a su micrófono integrado, se puede atender a llamadas en modo manos libres. Cuando se recibe una llamada, la música se pone en pausa y se puede hablar a través del altavoz. Equipado con tecnología IPX7, resistente al polvo y el agua, pudiendo sumergir el altavoz completamente hasta un metro de profundidad durante media hora. Incorpora un mosquetón para engancharlo y transportarlo con total comodidad. Batería de 850 mAh recargable, lo que le proporciona una autonomía de hasta 3 horas. Ranura para tarjeta Micro SD. Incluye un cable de carga micro-USB. Color negro. Medidas: 100 x 100 x 50 mm. Peso: 225 g. **El altavoz.**



B



CÓD. REF.  
**156341 DBT-10B**

**ALTAVOZ BLUETOOTH**

Ideal para escuchar música en streaming allí donde estés gracias a su conexión Bluetooth. Potencia: 12 W. Fuente alimentación: Batería. Conexiones: Bluetooth 4.2, USB, micro SD y auxiliar de entrada. Radio FM. Color negro. Medidas: 195 x 80 x 750 mm. **El altavoz.**



C



CÓD. REF.  
**63925 ROLLERFLOW**

**ALTAVOZ INALÁMBRICO CON BLUETOOTH**

Potente altavoz inalámbrico portátil con Bluetooth 2.1. Diseño moderno y ergonómico en forma de tubo, con doble posibilidad de colocación tanto en posición horizontal como en vertical. Su acabado en goma permite un perfecto agarre y sujeción en cualquier superficie. Ideal para llevarlo a cualquier parte, gracias a su funcionamiento con batería y a su correa extraíble para transportar fácilmente al hombro. Sintonizador de frecuencias de radio FM con búsqueda automática y almacenamiento de emisoras. Puerto USB con MP3 y ranura para memorias SD. Entrada auxiliar para conectar dispositivos de audio con cable. Micrófono integrado. Batería integrada de 1800 mAh. Autonomía: 5 horas a máximo volumen. Rango de alcance: 10 m. Color negro. Medidas: 245 x 100 mm de diámetro. Peso: 1002 g. **El altavoz.**



D

CÓD. REF.  
**156340 DSK-345B**

**ALTAVOZ INALÁMBRICO CON BLUETOOTH**

Altavoz inalámbrico con Bluetooth. Ambienta cualquier fiesta gracias a las luces LED de diferentes colores que brillan en función de la música. Se puede transportar fácilmente gracias a su asa y ruedas, compacto y de gran resistencia para disfrutar de la música en cualquier lugar. Potencia de salida 40W. Radio digital FM. Micrófono incluido. Batería recargable hasta 4 horas. Ecualizador. Conexiones: USB, Micro SD, AUX-IN. Incluye 1 USB de carga. Medidas: 417 x 358 x 220 mm. Peso: 6 Kg. **El altavoz.**



E

CÓD. REF.  
**151002 WILDMETAL**

**ALTAVOZ INALÁMBRICO CON BLUETOOTH**


Potente altavoz inalámbrico con tecnología Bluetooth con subwoofer de 10". 120W de potencia, lector USB y de tarjeta Micro SD, Radio FM, pantalla y juego de luces LED y excelente calidad de sonido. Batería interna de 7 horas de duración. Capacidad de batería: 12V/4.5 A. Entrada auxiliar a través de un cable jack 3.5 mm. Con dos entradas para micrófonos. Fácilmente transportable gracias a sus ruedas y tubo telescópico. Medidas: 380 x 280 x 420 mm. Peso: 10,82 kg. **El altavoz.**



**BOLÍGRAFOS MULTIFUNCIÓN**



F



CÓD. REF.  
**156182 KF11311**

**BOLÍGRAFO MULTIFUNCIÓN**

Bolígrafo milimetrado con cuerpo metálico. Indica si una superficie se encuentra inclinada mediante un nivel de burbuja. Cuenta con destornillador de doble punta (plano y de estrella) y puntero para pantallas táctiles. Colores surtidos blanco y negro. **El bolígrafo.**





A



CÓD.	REF.
156501	9771216B

**TABLET 10.1"**

Con sistema operativo Android 8.1. Pantalla ips hd capacitiva de 10,1" con una resolución de 1280 x 800. Memoria interna 16 GB. Wifi y Bluetooth 4.0. Cámara trasera de 5 Mpx con flash y cámara frontal de 2 Mpx. Micro SD (hasta 128 GB). Batería de litio de 5800 mAh. Cargador incluido. Compatible con TeamViewer. Medidas: 166 x 251 x 10 mm. Peso: 545 g. **La tablet.**

**SOPORTES Y FUNDAS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES Y TABLETS**

**Trust B**



CÓD.	REF.	COLOR
154073	20315	AZUL
154074	20316	ROJO

**FUNDA TABLET 10"**

Funda universal de tablets de 10" con soporte para visualización. Correa de cierre elástico y revestimiento interior suave. Fabricada en poliuretano. Medidas: 266 x 205 x 17 mm. Peso: 279 g. **La funda.**

**Trust C**



CÓD.	REF.	COLOR
154076	20057	AZUL
154075	20314	ROJO

**FUNDA TABLET 7-8"**

Funda universal de tablets de 7/8" con soporte para visualización. Correa de cierre elástico y revestimiento interior suave. Fabricada en poliuretano. Medidas: 212 x 150 x 15 mm. Peso: 166 g. **La funda.**

**Trust D**



✓ **Tablet PC**

CÓD.	REF.
78772	20058

**FUNDA CON SOPORTE PARA TABLET PC**

Funda de cuero sintético, universal tipo libro, con soporte de visualización que permite sujetar el dispositivo en modo horizontal. Suave revestimiento interior para proteger el dispositivo de posibles arañazos. Puede utilizarse con tabletas de 10" hasta 266 x 190 mm. Correa de cierre elástica. Color negro. Medidas: 268 x 195 x 50 mm. **La funda.**

**Trust E**



✓ **Tablet PC**

CÓD.	REF.
78773	20313

**FUNDA CON SOPORTE PARA TABLET PC**

Funda de cuero sintético, universal tipo libro, con soporte de visualización que permite sujetar el dispositivo en modo horizontal. Suave revestimiento interior para proteger el dispositivo de posibles arañazos. Puede utilizarse con tabletas de 7-8" con tamaños de hasta 140 x 211 mm. Correa de cierre elástica. Color azul. Medidas: 217 x 147 x 50 mm. **La funda.**

**FUNDA PARA PORTÁTIL**

**Samsonte**

F



CÓD.	REF.	TAMAÑO	MEDIDAS
156216	SAU37002 NE	10,2"	45 x 285 x 210 mm
156217	SAU37005 NE	13,3"	50 x 335 x 250 mm
156218	SAU37007 NE	14,1"	60 x 360 x 260 mm
156219	SAU37003 NE	15,6"	50 x 400 x 305 mm

**FUNDA AIRGLOW SLEEVES**

Funda fabricada en neopreno/polyester. Cremalleras grandes. Bolsillo delantero. Los bolsillos exteriores sirven para guardar pen drives, auriculares, tarjetas de memoria y cargadores de batería. Interior de tacto muy suave y exterior de neopreno que ayudan a proteger los equipos del polvo o de los arañazos. Color negro con interior de distintos colores que contrastan. Garantía 2 años. **La funda.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.

MALETINES PARA PORTÁTILES

Q-CONNECT®

A



CÓD.	REF.
75974	KF16980

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,4"

Maletín para portátil práctico y ligero fabricado en poliéster. Tiene dos bolsillos exteriores, uno delantero de velcro que trae incorporados departamentos para organizar accesorios como documentos, CD, bolígrafos, etc. y otro trasero con cremallera. Posee un departamento acolchado para proteger al ordenador contra golpes con un bolsillo para los cables de electricidad. Asa de mano con velcro y de hombro. Color negro. Medidas: 390 x 290 x 90 mm. **El maletín.**

Q-CONNECT®

B



CÓD.	REF.	COLOR
75973	KF16979	AZUL
75972	KF16978	NEGRO

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,5"

Maletín para portátil, práctico y ligero fabricado en poliéster. Tiene un bolsillo exterior con compartimento para bolígrafos y tres compartimentos interiores. Uno de los compartimentos interiores está acolchado con un cierre de velcro para el portátil. 1 asa de mano. Medidas: 390 x 310 x 120 mm. **El maletín.**

EXACOMPTA

C



CÓD.	REF.
156050	17334E

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,6"

Cartera para ordenador portátil 15.6". Bandolera ajustable y también amovible. Bolso grande delantero con cremallera con numerosos compartimentos abiertos o con cremallera para guardar tablet etc. Interior en tejido acolchado para una mejor protección. Una cinta en el dorso permite colocar la cartera en una maleta con asa telescópica. Tejido poliéster. Color negro. Medidas: 430 x 370 x 100 mm. **El maletín.**

Kensington

D



CÓD.	REF.
78454	K62562EU

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,6"

Maletín con diseño clásico que protege el portátil gracias al exterior de nailon duro. Con gran espacio para accesorios y archivos importantes. Funda de neopreno de alta densidad. Bolsillos laterales para cargadores y cables. Asa de transporte reforzada y otra de hombro desmontable. Color negro. Medidas: 381 x 64 x 324 mm. **El maletín.**

Kensington

E



CÓD.	REF.
156619	K60386EU

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,6"

Cómodo, seguro, elegante, duradero y compatible con los controles de seguridad de la TSA. Diseñado ergonómicamente, es el maletín perfecto para profesionales que se desplazan constantemente. Cuenta con un panel con contorno que abraza el cuerpo y desplaza el peso para que esté más cerca del centro de gravedad; bolsillos especialmente situados que ayudan a distribuir uniformemente el peso y equilibrar el contenido; un compartimento de seguridad para portátil con una cremallera con cierre y resistente a los pinchazos; un material duradero y resistente al agua; y un acolchado interior que proporciona una capa adicional de protección. El asa de transporte acolchada añade otra opción cómoda de transporte. El bolsillo de seguridad RFID protege las tarjetas de crédito, los pasaportes y cualquier cosa que tenga incrustado un chip RFID de ser escaneado de forma maliciosa. Color negro. Medidas: 465 x 420 x 152 mm. **El maletín.**



Samsónite

F



CÓD.	REF.
63020	SACM5003NE

MALETÍN PARA PORTÁTIL 16"

Maletín ideal para negocios. Fabricado con una mezcla de poliéster, cremalleras invertidas y detalles en color rojo. Compartimento para portátil acolchado y adaptable con cremalleras con bloqueo. Amplio bolsillo frontal con cremallera y organizador. Solapa práctica para asegurar una bolsa adicional al equipaje. Bolsillo para teléfono móvil. Asa superior de neopreno y bandolera ajustable y desmontable. Cumple las recomendaciones IATA y puede llevarse en la cabina del avión. Color negro. Medidas: 305 x 435 x 115 mm. **El maletín.**



Conecta con el mundo de la calidad al mejor precio  
**Conecta con el mundo Q-Connect®**



Q-Connect® te ofrece la más amplia gama de productos en material de oficina, un universo de soluciones para hacerte mucho más fácil lo difícil. Eligenos por nuestro precio y quédate con nosotros por nuestra calidad.



Quality connection

MALETINES PARA PORTÁTILES

Sams<sup>®</sup>onite **A**



CÓD. REF.  
**156220** SACM5004 NE

**MALETÍN PARA PORTÁTIL 17,3"**

Maletín para portátil con diseño elegante y profesional de 17,3". Fabricado en poliéster. Bandolera ajustable y desmontable. Con bolsillo delantero. Interior con compartimento para portátil y bolsillo para tableta. Color negro. Volumen: 18,5 litros. Medidas: 100 x 430 x 320 mm. **El maletín.**

Kensington

**B**



CÓD. REF.  
**78456** K62565EU

**MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"**

Maletín tipo trolley fabricado en nailon de alta resistencia que protege y amortigua contra posibles golpes. Para guardar de forma segura dispositivos de hasta 15,6 pulgadas. Compartimento para portátil con acolchado adicional y bolsillos exterior e interior que permiten guardar lo necesario para viajar. Asa de barra doble robusta que se pliega para ajustar la altura. Color negro. Medidas: 434 x 211 x 393 mm. **El maletín.**

Kensington

**C**



CÓD. REF.  
**156621** K60380WW

**MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"**

Maleta ejecutiva equilibrada con ruedas para portátiles: 15,6". Un trolley muy eficaz suficientemente elegante como para usarse como bolso de mano. Diseño ergonómico. Ruedas multidireccionales. Cremallera resistente a perforaciones y con cierre. Compartimento para portátiles con protección contra caídas. Bolsillo de seguridad RFID. Correa de transporte con cierre de presión. Color negro. Medidas: 445 x 430 x 200 mm. **El maletín.**

EXACOMPTA

**D**



CÓD. REF.  
**156045** 18534E

**MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"**

Trolley con ruedas con asa telescópica. Con 4 compartimentos independientes para guardar ropa, ordenador, dossiers y complementos. Aceptado como equipaje de mano en la mayoría de compañías aéreas. El compartimento ordenador se puede cerrar con el candado suministrado. Medidas: 450 x 255 x 395 mm. **El maletín.**

EXACOMPTA

**E**



CÓD. REF.  
**156046** 18834E

**MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"**

Maleta con ruedas para ordenador portátil de hasta 15,6". Con asa telescópica retráctil. Compatible con equipaje de mano en las principales compañías aéreas. Interior con cintas cruzadas para guardar ropa. Bolsillos alcohados separados. Candado TSA integrado. 4 ruedas multidireccionales a 360°. Posibilidad de recargar un dispositivo gracias a sus puertos USB y cables integrados (2 puertos USB + 1 puerto micro-USB, cargador no incorporado). Medidas: 420 x 480 x 230 mm. **El maletín.**

Sams<sup>®</sup>onite

**F**



CÓD. REF.  
**156224** SA33G006 NE

**MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"**

Maletín con ruedas para portátil de 15,6". Compartimento para ropa con almohadilla divisoria y cintas elásticas cruzadas. Color negro. Volumen: 22 litros. Medidas: 230 x 440 x 380 mm. **El maletín.**

EXACOMPTA

**G**



CÓD. REF.  
**156047** 18934E

**MALETA DE CABINA PARA PORTÁTIL 15,6"**

Compatible con equipaje de mano en las principales compañías aéreas. Interior con espacio con cintas cruzadas para guardar ropa. Candado TSA integrado. 4 ruedas multidireccionales a 360°. Con asa telescópica retráctil. Posibilidad de recargar un dispositivo gracias a sus puertos USB y cables integrados (2 puertos USB + 1 puerto micro-USB, cargador no suministrado). Medidas: 370 x 550 x 230 mm. **La maleta.**

EXACOMPTA

**H**



CÓD. REF.  
**156049** 18634E

**MOCHILA CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"**

Mochila con ruedas para ordenador portátil hasta 15,6". Asa telescópica retráctil en un compartimento con cremallera para poder pasarla de trolley a mochila. Cintas de las mochila ergonómicas, ajustables y plegables en un bolsillo específico para guardarlas cuando se usa de trolley. Compatible con el equipaje de mano en las principales compañías aéreas. Cierre seguro con candado TSA suministrado. Medidas: 370 x 240 x 540 mm. **La mochila.**

MALETINES PARA PORTÁTILES

Q-CONNECT®

**A**



CÓD.	REF.	COLOR
75971	KF16977	NEGRO
156135	KF16973	AZUL

**MALETÍN PARA PORTÁTIL CON RUEDAS 16"**

Maletín tipo trolley robusto y resistente, fabricado en poliéster. Tiene dos bolsillos exteriores con cierre de cremallera uno más grande para guardar documentos, libros, la tablet y otro más pequeño para bolígrafos, el móvil, las llaves, etc. Tiene 2 compartimentos interiores: uno con 3 divisiones para documentos, libros, etc. Y el otro compartimento con un interior acolchado con cierre de velcro para el ordenador portátil y el otro con dos bolsillos con solapa y cierre velcro para cables. Asas de mano con refuerzo en polipiel y velcro para unirlos. Bolsillo posterior con cierre de cremallera para esconder el asa telescópica del trolley. Color negro. Medidas: 410 x 325 x 150 mm. **El maletín.**



Kensington

**B**



CÓD.	REF.
156620	K60384WW

**MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 17"**

Maleta con ruedas para portátiles: 17". Cómoda, segura, elegante, duradera y con un compartimento independiente para ropa. Incluye también un panel con contorno que abraza el cuerpo y desplaza el peso al centro de gravedad; una cremallera que se puede cerrar con llave y resistente a los pinchazos; un material resistente e impermeable. Diseño ergonómico. Ruedas multidireccionales. Compartimento para portátiles con protección contra caídas. Mango extensible de doble mástil. Asa de transporte acolchada. Material: poliéster. Color negro. Medidas (aprox): 355 x 560 x 215 mm. **El maletín.**



Samsónite **C**



CÓD.	REF.
156221	SACM5008 NE

**MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 17,3"**

Maletín con ruedas para portátil de 17,3". Cremalleras con bloqueo. Compartimento para ropa con almohadilla divisoria y cintas elásticas cruzadas. Color negro. Volumen: 26,5 litros. Medidas: 180 x 450 x 330 mm. **El maletín.**



Samsónite **D**



CÓD.	REF.	COLOR
156225	SACS3011 NE	NEGRO
156226	SACS3011 AZ	AZUL

**MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 17,3"**

Maletín con ruedas para portátil de 17,3". Con sistema Easy Pass. Este sistema permite que los cables puedan pasar por los distintos compartimentos, manteniendo todos los equipos electrónicos cargados. Dos bolsillos delanteros. Compartimento interior para portátil, tablet y smartphone. Capacidad: 27,5 L. Medidas: 350 x 460 x 200 mm. **El maletín.**



MOCHILAS PARA PORTÁTILES

LEITZ® **E**

CÓD.	REF.	COLOR (BASE)
154096	60870069	AZUL
154094	60870095	NEGRO
154095	60870084	GRIS

**MOCHILA PARA PORTÁTIL 13,3"**

Compacta y fácil de llevar. Fabricada en poliéster ligero, hidrófobo y resistente. Diseño elegante y distintivo con cremalleras metálicas mate. 15 bolsillos, incluido un bolsillo lateral para una botella o un paraguas. Bolsillo delantero adicional de acceso rápido: para smartphones, pasaportes, bolígrafos, tarjetas de identificación... Compartimento acolchado para tableta o ultrabook de 13,3" con suave forro polar que protege la pantalla y las demás superficies del dispositivo. Puede transportarse del asa acolchada de piel auténtica, colgarse de las correas ajustables para el hombro o sujetarse a una maleta trolley. Perfecta para ir al trabajo. Medidas: 320 x 210 x 430 mm. **La mochila.**



Kensington **F**



CÓD.	REF.
75392	K62591EU

**MOCHILA PARA PORTÁTIL 14"**

Compartimentos especiales forrados, adecuados para la tableta y smartphone, con el fin de mantenerlos bien protegidos. Bolsillo con una salida para auriculares. Bolsillo de rejilla para cantimplora y práctico bolsillo auxiliar. Mosquetón integrado adecuado para llaves. Cremalleras reflectantes que proporcionan visibilidad durante la noche. Sistema de respaldo acolchado. Anchas asas ajustables que se alargan hasta convertirse en asa para trolley. Color negro. Medidas: 430 x 310 x 100 mm. **La mochila.**

Samsónite **G**



CÓD.	REF.
63019	SACM5005 NE

**MOCHILA PARA PORTÁTIL 14"**

Mochila de gran funcionalidad, con excelentes materiales exteriores: mezcla de poliéster, cremalleras invertidas y costuras acentuadas en rojo. Compartimento acolchado para portátil, con bolsillo integrado para tablet y con cremalleras con bloqueo. En el exterior cuenta con amplio bolsillo vertical frontal con cremallera, dos bolsillos elásticos de rejilla a ambos lados, y un bolsillo con cremallera de tacto suave para proteger los dispositivos electrónicos, gafas de sol, etc. En el interior contiene dos sujetabolígrafos, múltiples bolsillos, un compartimento central para documentos y otro para el teléfono móvil. Asas para la espalda, ergonómicas y ajustables. Sistema de respaldo acolchado. Cumple las recomendaciones IATA y puede llevarse en la cabina del avión. Color negro. Medidas: 295 x 430 x 190 mm. **La mochila.**



MOCHILAS PARA PORTÁTILES

Kensington

A



CÓD.	REF.
156618	K60383EU

MOCHILA PARA PORTÁTIL 14"

Mochila para portátiles. Cómoda, segura, elegante, duradera y compatible con los controles de seguridad de la TSA, es la mochila perfecta para profesionales que se desplazan constantemente. Cuenta con una parte posterior con contorno que disipa el calor, abraza el cuerpo y desplaza el peso para que esté más cerca del centro de gravedad. Compartimento de seguridad para portátiles con cremallera resistente a perforaciones. Bolsillo de seguridad RFID. Portabotellas integrado. Material: poliéster balístico. Color negro. Medidas: 365 x 445 x 178 mm. **La mochila.**

Samsonite C



CÓD.	REF.	TAMAÑO	MEDIDAS
156222	SACM5006 NE	15,6"	200 x 300 x 440 mm
156223	SACM5007 NE	17,3"	205 x 320 x 480 mm

MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6"

Mochila para portátil. Cremalleras con bloqueo. Compartimento para ropa con almohadilla divisoria y cintas elásticas. Volumen de 22,5 l. Organización interna rediseñada para los últimos dispositivos electrónicos. Color negro. **La mochila.**

Kensington E



CÓD.	REF.
156617	K60382EU

MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6"

Mochila para portátiles. Cómoda, segura, elegante, duradera y compatible con los controles de seguridad de la TSA, es la mochila perfecta para profesionales que se desplazan constantemente. Cuenta con una parte posterior con contorno que disipa el calor, abraza el cuerpo y desplaza el peso para que esté más cerca del centro de gravedad. Compartimento de seguridad para portátiles con cremallera resistente a perforaciones. Bolsillo de seguridad RFID. Portabotellas integrado. Material: poliéster balístico. Color negro. Medidas: 368 x 470 x 235 mm. **La mochila.**

LEITZ B



CÓD.	REF.	COLOR
151008	60170069	AZUL
151009	60170084	GRIS

MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6"

Mochila ligera de calidad, espaciosa y expansible, con dos compartimentos principales y un compartimento más pequeño delante. Diseño atractivo y característico con una práctica cremallera y elegantes hebillas metálicas mates. Puede transportarse colgada del asa acolchada, de piel auténtica, llevarse en los hombros gracias a las correas ajustables con tira para el pecho o bien sujetarse a una maleta trolley. Medidas: 310 x 460 x 200 mm. **La mochila.**

EXACOMPTA D



CÓD.	REF.
156048	17634E

MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6"

Ligera y muy confortable. Bolsillo delantero para pequeños objetos. Compartimentos para ordenador y documentación ubicados en el dorso de la mochila para proteger de los posibles hurtos. Sistema trasero para insertar la mochila en asa telescópica. Posibilidad de recargar con facilidad un dispositivo gracias a sus puertos USB y cables integrados (2 puertos USB + 1 puerto micro-USB, cargador no suministrado). Medidas: 340 x 460 x 160 mm. **La mochila.**

LEITZ F



CÓD.	REF.
75484	60170095

MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6"

Fabricada en poliéster. Con un asa de mano de piel, dos asas ajustables para colgar del hombro y un cierre para ajustar a la cintura o para fijarlo a un trolley. El compartimento frontal permite un rápido acceso a tu smartphone y auriculares, pasaporte, bolígrafos y tarjetas de visita. Bolsillo de malla para cables y pequeños accesorios; bolsillo en el lateral para llevar una botellita o un paraguas. Los bolsillos para la tableta y portátil, en forro polar para proteger la pantalla y la superficie. Bolsita independiente para cables y adaptadores. Incluye un llavero. Color negro. Medidas: 310 x 400 x 150 mm. **La mochila.**



MOCHILAS PARA PORTÁTILES

Q-CONNECT® **A**



CALIDAD PRECIO

CÓD.	REF.
75970	KF16976

**MOCHILA PARA PORTÁTIL 18"**

Mochila para portátil, práctica y ligera fabricada en poliéster. Tiene un bolsillo exterior con cierre de cremallera, para llevar a mano el teléfono móvil, las llaves, la cartera, etc. Tiene un compartimento interior acolchado para el ordenador portátil con cierre de velcro. Bolsillos de rejilla laterales para el agua o cables. Un asa de mano y dos asas para colgar en la espalda. Color negro. Medidas: 330 x 470 x 180 mm. **La mochila.**

ATRILES

Q-CONNECT®

**B**



CALIDAD PRECIO

CÓD.	REF.
20134	KF04521

**ATRIL DE SOBREMESA**

Ángulo de visión ajustable. Se pliega totalmente para facilitar su almacenaje. Base regulable de plástico. Medidas: 345 x 235 mm. **El atril.**

Felwos **C**



CÓD.
43902

**ATRIL DE SOBREMESA**

Atril diseñado específicamente para libros, manuales de gran tamaño o material de referencia. Fabricado en plástico. Dos clips ajustables que sujetan las páginas abiertas en el lugar deseado. Nueve ajustes de altura. Con base antideslizante y plegable. Capacidad para 400 hojas. Color plata. Medidas: 244,4 x 295 x 50,8 mm. **El atril.**

3M **D**

Línea CONFORT



CÓD.	REF.
37968	FT510090937

**ATRIL PARA MONITOR**

Ayuda a situar el documento a la altura de los ojos. Se adapta a prácticamente todos los monitores LCD y CRT. Evita la fatiga muscular y ocular producida por el movimiento repetido del cuello y el cambio de punto de enfoque visual. Sujeta hasta 30 hojas. Se puede plegar para un uso más cómodo. Se puede ajustar tanto al lateral derecho como al izquierdo del monitor. Medidas: 228 x 254 x 70 mm. **El atril.**

SOPORTES DE MONITOR, MULTIUSOS Y PORTÁTILES

**Felwos**  
WORK BETTER®

**ZONA3**

ALIVIAR MOLESTIAS EN EL CUELLO

La tendencia a aproximar, bajar y subir la cabeza para mirar la pantalla, puede provocar molestias en el cuello o espalda.



**Felwos.** Comprometidos con tu bienestar



Q-CONNECT® **E**

CÓD.	REF.
43336	KF20081

**SOPORTE DE MONITOR**

Soporta monitores de LCD hasta 20", CRT o impresoras. La amplia plataforma extra sirve para colocar altavoces o una impresora. Robusto soporte trasero para asegurar que el monitor no se caiga hacia atrás. Cajón amplio extra con diferentes compartimentos para guardar los objetos de oficina. Espacio extra para colocar su teclado. Medidas: 583 x 335 x 120 mm. Peso: 2,7 kg. **El soporte.**



CALIDAD PRECIO

## SOPORTES DE MONITOR, MULTIUSOS Y PORTÁTILES

Q-CONNECT®

**A**



CÓD.	REF.
<b>68232</b>	KF18640

### SOPORTE DE MONITOR

SopORTE de monitor con diseño actual multiusos. Eleva el monitor a una altura de 24". Medidas: 486 x 276 x 96 mm. Peso: 1,65kg. **El soporte.**

Q-CONNECT®

**B**



CÓD.	REF.	MEDIDAS
<b>154527</b>	KF18018	380 x 240 x 112 mm
<b>154528</b>	KF18019	555 x 265 x 112 mm

### SOPORTE DE MONITOR

SopORTE para monitor ajustable en altura. Se puede ajustar a 3 alturas: 62 / 82 / 112 mm. Color negro. **El soporte.**

Q-CONNECT®

**C**



CÓD.	REF.
<b>68233</b>	KF18641

### SOPORTE DE MONITOR

SopORTE de monitor amplio y resistente. Con cajón para organizar los artículos esenciales de oficina. Ajusta la pantalla para evitar las tensiones en el cuello. Medidas: 486 x 276 x 96 mm. Peso: 1,9 kg. **El soporte.**

3M

**D**



CÓD.	REF.	MEDIDAS	PESO
<b>42722</b>	FT510100975	290 x 380 x 25 mm	1,4 kg

### SOPORTE DE MONITOR

SopORTE de monitor ajustable, para pantallas LCD. Facilita la altura correcta del monitor para que el usuario se sitúe en la zona de visión recomendada. **El soporte.**

Fellowes

**E**



CÓD.	REF.
<b>58958</b>	8020101

### SOPORTE DE MONITOR AJUSTABLE EN ALTURA

Ajusta la pantalla a la altura de los ojos para prevenir malas posturas. Fabricado en material plástico. Diseño triangular que permite un puesto de trabajo despejado. Ajustable a tres alturas: 100, 115 y 130 mm. Aguanta monitores TFT hasta 21" o hasta 10 kg de peso. Medidas: 13 x 477 x 330 mm. Peso: 0,712 kg. **El soporte.**

Fellowes

**F**



CÓD.	REF.
<b>31644</b>	91450

### SOPORTE DE MONITOR GIRATORIO

Ajustable en altura de 76 a 114 mm. La base rota 45°, soporta monitores de hasta 14 kg de peso. Incluye bandeja para poner papeles. Medidas: 89 x 419 x 289 mm. Peso: 3,5 kg. **El soporte.**

Kensington

**G**



CÓD.	REF.
<b>43866</b>	60049

### SOPORTE DE MONITOR GIRATORIO

SopORTE giratorio de varios compartimentos donde ordenar los artículos de escritorio para tenerlos a mano. Diseño robusto apto para monitores planos (LCD) hasta un máximo de 27 kg. Su contorno reducido ocupa poco espacio y resulta muy elegante. Medidas: 292 x 228,6 x 127 mm. Peso: 2,9 kg. **El soporte.**

Fellowes

**H**



CÓD.	REF.
<b>156473</b>	9731001

### SOPORTE DE MONITOR

SopORTE de diseño totalmente transparente que combina perfectamente en cualquier entorno de trabajo. Fabricado en resistente acrílico de 6 mm de espesor. Soporta pantallas de hasta 15 kg de peso. Espacio inferior para poder colocar el teclado u otros complementos maximizando el espacio. Medidas: 270 x 254 x 107 mm. **El soporte.**


# Kensington®

## Aptos para el trabajo

Las organizaciones dependen de su gente y las organizaciones más inteligentes la cuidan para que se sienta en la mejor forma. La gama de Kensington de productos ergonómicos está diseñada para ayudar a los profesionales a sentirse así.



**Pie**



**Muñeca**



**Espalda**



**Cuello**



 **SmartFit®**



Nuestro sistema exclusivo SmartFit® System significa que la mejor opción es ahora también la más fácil. Sencillo de medir y de ajustar, siempre obtienes la solución correcta para todo tu equipo.



**PASO 1  
MIDE**



**PASO 2  
AJUSTA**



**PASO 3  
EN FORMA**

Lee nuestro libro blanco sobre cómo maximizar las ventajas de mejorar el bienestar en la oficina: [contact.kensington.com/hotdesking](#)

SOPORTES DE MONITOR, MULTIUSOS Y PORTÁTILES

Fellowes

A




CÓD. REF.  
156474 9731101

SOPORTE DE MONITOR

Soporte de diseño totalmente transparente que combina perfectamente en cualquier entorno de trabajo. Fabricado en resistente acrílico de 6 mm de espesor. Regulable en Altura en 5 posiciones (70/85/100/115/130 mm). Soporta pantalla de hasta 15 kg de peso. Espacio inferior para poder colocar el teclado u otros complementos maximizando el espacio. Medidas: 320 x 256 x 70/130 mm. **El soporte.**

Fellowes

B



CÓD. REF.  
75579 9311102

SOPORTE DE MONITOR

Soporte para monitor con un elegante y moderno diseño acorde con cualquier decoración tanto en el hogar como en la oficina. Fabricado en plástico blanco. Diseñado para aumentar el confort y productividad. Eleva el monitor a una altura de 8,5 cm. Soporta hasta 5,5 kg de peso. Medidas: 125 x 505 x 220 mm. Peso: 1,1 kg. **El soporte.**

Fellowes

C



CÓD. REF.  
43901 8020801

SOPORTE DE MONITOR SMART SUITES PLUS

Ajusta la pantalla a la altura de los ojos para prevenir malas posturas. Diseño triangular que permite un puesto de trabajo despejado. Ajustable a 3 alturas. Incluye 2 departamentos para colocar accesorios, móvil, etc. Incluye bandeja de documento. Soporta monitores TFT hasta 21" o hasta 18 kg de peso. Medidas: 480 x 330 x 105 mm. Peso: 1,5 kg. **El soporte.**

Fellowes

D



CÓD. REF.  
78285 8031101

SOPORTE DE MONITOR

Soporte para monitor resistente, con diseño actual multiusos. Con espacio para guardar el portátil debajo y ahorrar espacio, y bandeja para organizar los artículos esenciales de oficina. Ajusta la pantalla para evitar las tensiones en el cuello. Posibilidad de elevar hasta 5 alturas de 100 mm - 150 mm. Soporta grandes pantallas de CRT o TFT de hasta 36 Kg de peso. Medidas: 100/150 x 500 x 364 mm. Peso: 1,9 kg. **El soporte.**

Fellowes

E



CÓD. REF.  
78286 9169301

SOPORTE DE MONITOR

Soporte para monitor estándar. Fabricado en plástico 100% reciclado. Con patas antideslizantes para garantizar la estabilidad en cualquier tipo de superficie. Ajusta la pantalla a la altura de los ojos para prevenir malas posturas. Ajustable en altura de 50 mm a 100 mm. Soporta pantallas de hasta 27 kg de peso, CRT o TFT/LCD de 17". Medidas: 50/100 x 340 x 340 mm. Peso: 0,72 kg. **El soporte.**

Fellowes

F



CÓD. REF.  
38660 9169401

SOPORTE DE MONITOR

Soporta pantallas de hasta 36 Kg, CRT o TFT/LCD de 21". Fabricado en plástico 100% reciclado. Se puede ajustar a 5 alturas diferentes desde 64 mm a 165 mm. Base de plástico resistente que puede servir para guardar documentos. 1 año de garantía. Medidas: 168,2 x 336,5 x 342,9 mm. Peso: 2,20 kg. **El soporte.**

Q-CONNECT®

G



CÓD. REF.  
33654 KF04553

SOPORTE DE PORTÁTIL Y MONITOR PC

Duradero, material resistente a los arañazos. Plataforma acolchada antideslizamientos. Plataforma elevada. Superficie de 370 x 235 mm. Apto para portátiles con monitores 15" y 17". Soporta hasta 5 kg. Medidas: 465 x 345 x 120 mm. Peso: 2 kg. **El soporte.**

# TU SALUD NUESTRA PRIORIDAD

Soluciones ergonómicas de Fellowes®



## EVITA

tensiones en la espalda

### Vigila tu postura.

Un respaldo lumbar y un reposapiés te ayudarán a mantener una postura ergonómica



Ver productos en reposapiés y respaldos

## ALIVIA

la presión sobre las muñecas

### Apoya las muñecas.

Mantén los antebrazos paralelos al escritorio y asegúrate que los codos también están alineados




Ver en reposamuñecas y ratones

## REDUCE

molestias en el cuello

### Mantén un ángulo de visión apropiado.

Asegúrate que los ojos están alineados con la parte superior de la pantalla



Ver en soportes de monitor y portátil

## COMBATE

la inactividad

### Introduce el movimiento.

Alternar el trabajo sentado y de pie te ayuda a sentirte mejor y ser más productivo en el trabajo



Consultar mesas elevables y Puestos Sit&Stand

Work Better. Feel Better.



SOPORTES DE MONITOR, MULTIUSOS Y PORTÁTILES

Fellowes

A



CÓD. REF.  
156475 8038101

SOPORTE DE MONITOR

Alivia la tensión del cuello colocando el monitor en la posición correcta. 3 posiciones de altura (110/130/150 mm). Diseño moderno y elegante para monitores modernos de pantalla ancha. Bandeja de almacenamiento para ayudar a organizar los elementos esenciales. Peso máximo soportado: 18 kg. Medidas: 111 x 406,4 x 238 mm. Peso: 1,06 kg. **El soporte.**

Kensington

B



CÓD. REF.  
78448 60112

SOPORTE/ELEVADOR PARA PORTÁTIL EASY RISER™

Eleva el portátil para permitir la circulación del aire y mejorar la comodidad. Ángulo de inclinación de hasta 50 grados. Sistema SmartFit™ para ajustar la altura en dos sencillos pasos. Inserciones almohadilladas para dar estabilidad y seguridad. Para portátiles de 12" a 17". Medidas: 304 x 281 x 42 mm. Peso: 0,82 kg. **El soporte.**

3M C



CÓD. REF.  
38664 FT510095902

SOPORTE/ELEVADOR PARA PORTÁTIL LX550

Para poder usar tu portátil también como ordenador de sobremesa. Es ajustable para adaptarse a la altura de visión correcta, evitando dolores cervicales. El sistema de agrupamiento de cables facilita conectar y desconectar el portátil de manera rápida. Medidas: 216 x 254 x 241 mm. **El soporte.**

Fellowes D



CÓD. REF.  
36554 8032001

SOPORTE/ELEVADOR PARA PORTÁTIL OFFICE SUITES

Soporte para portátil PLUS Office Suites. Permite colocar el portátil en la posición deseada. Tope frontal para evitar la caída del ordenador. Regulable en varias posiciones. Para portátiles de 17" o 5 kg. Apilable con la bandeja portadocumentos Office Suites 36555. Medidas: 384 x 289 x 41 mm. Peso: 0,76 kg. **El soporte.**

Fellowes E



CÓD. REF.  
58959 8018901

SOPORTE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR EXTRA GRANDE

Ventilador extra grande y ultra silencioso con alimentación por USB. Válido para portátiles de hasta 17". Eleva la altura del portátil hasta 75 mm para trabajar cómodamente. Tope inferior para apoyar el portátil. Fabricado en material plástico resistente. Color negro. Medidas: 304 x 318 x 70 mm. Peso: 0,75 kg. **El soporte.**

BRAZOS PARA PANTALLAS

**ZONA4**

ENTORNO ORGANIZADO Y SALUDABLE

Trabajar en un ambiente limpio y saludable mejora la productividad y aumenta el bienestar.

**Fellowes. Comprometidos con tu bienestar**

DESDE LA OFICINA

DESDE CASA

MÚLTIPLES LUGARES

BRAZOS PARA PANTALLAS

Fellowes

A



CÓD.	REF.
62767	8041601

**BRAZO PARA PANTALLA PLANA**

Brazo ligero que permite colocar la pantalla a la distancia correcta, evitando tensiones en cuello, ojos y brazos. Ajustable en altura desde 8,8 cm a 41,9 cm. Regulable en profundidad desde 6,3 a 68,6 cm. Permite inclinar la pantalla hacia arriba o hacia abajo  $\pm 37^\circ$  y un giro de pantalla de  $360^\circ$ . Válido para mesas de entre 2,54 cm a 7,6 cm de grosor. Soporta monitores de hasta 10 kg. Cumple con las especificaciones VESA. Fácil de montar con sistema de fijación de pinza, sin necesidad de utilizar herramientas. Medidas: 533 x 111 x 609 mm. Peso: 3,43 kg. **El brazo.**

Fellowes

B



CÓD.	REF.
43905	8038201

**BRAZO PARA PANTALLA PLANA**

Eleva el monitor LCD a la altura óptima gracias a sus 4 posiciones de fijación. Soporta pantallas de hasta 9 kg o 21" Ajuste vertical ( $45^\circ$  a  $-45^\circ$ ) con sistema de acople universal VESA. Fácil de colocar con sistema de fijación de pinza y válido para mesas de hasta 6,5 cm de grosor. Brazo giratorio a derecha e izquierda ( $360^\circ$ ) y con departamento para cableado incluido. Medidas: 609 x 120 x 308 mm. Peso: 2 kg. **El brazo.**

Fellowes

C



CÓD.	REF.
62766	8041701

**BRAZO DOBLE PARA PANTALLAS PLANAS**

Soporte con brazo doble que permite colocar dos pantallas, reduciendo espacio y adaptando el puesto de trabajo a las necesidades del usuario. Ajustable en altura desde 8,9 cm a 41,9 cm. Regulable en profundidad (desde 6,3 a 68,6 cm). Permite inclinar la pantalla hacia arriba o hacia abajo  $\pm 37^\circ$  y un giro de pantalla de  $360^\circ$ . Válido para mesas de entre 2,54 cm a 7,6 cm de grosor. Cumple con especificaciones VESA. Fácil de montar con sistema de fijación de pinza o atornillado a la mesa. Medidas: 558 x 111 x 984 mm. Peso: 4,58 kg. **El soporte.**

VIVANCO

D



CÓD.	REF.
156261	35978

**BRAZO DOBLE PARA PANTALLAS PLANAS**

Soporte de pared de doble brazo para pantallas de hasta 40" / 102 cm, 25 kg máx. Con inclinación y giro. Pantallas que admite: min 19" - max 40" / min 48 cm - max 102 cm. Peso máximo que admite: 25 kg. Max. 200 x 200 VESA. Ángulo de giro  $\pm 90^\circ$ . Ángulo de inclinación:  $+3^\circ / -10^\circ$ . Distancia a la pared 35 - 340 mm. Mantenimiento de cable. Color negro. Peso: 1,5 Kg. **El soporte.**

VIVANCO



E



CÓD.	REF.
156262	37975

**SOPORTE DE PARED**

Soporte de pared inclinable para pantallas de hasta 85" / 165 cm, 50 kg max. Vesa 600 x 400 (variable). Distancia a la pared: hasta 38 mm. Inclinación: hasta  $12^\circ$ . Color negro. Peso: 1 kg. **El soporte.**

VIVANCO



F



CÓD.	REF.
156263	37982

**SOPORTE DE PARED**

Soporte de pared para pantallas hasta 85" / 216 cm, 50 kg max. VESA 200 x 200 a 600 x 400 (variable). Distancia a la pared: 70 - 615 mm. Radio de giro: dependiendo de la medida de la pantalla hasta  $\pm 90^\circ$ . Ajuste de inclinación continua hasta  $+5^\circ / -15^\circ$ . Nivel de corrección horizontal  $\pm 3^\circ$ . Color negro. Peso: 1 kg. **El soporte.**

FILTROS DE PRIVACIDAD

Kensington

G



CÓD.	REF.	FORMATO	PULGADAS	MEDIDAS
156206	626458	16:9	13,3"	250 x 360 mm
156207	626459	16:10	13,3"	250 x 360 mm
156208	626462	16:9	14"	270 x 445 mm
156209	626469	16:9	15,6"	270 x 445 mm
156210	626483	16:10	22"	325 x 535 mm
156211	626484	16:9	22"	325 x 535 mm
156212	626485	16:9	23"	350 x 595 mm
156213	626487	16:9	24"	350 x 595 mm

**FILTRO PARA PANTALLA**

Filtro para pantalla de ordenador o portátil. Proteja la información confidencial en la pantalla de su ordenador portátil con un filtro de privacidad. Evita miradas furtivas y mantén tus datos protegidos. Ángulo de visión privado: los filtros de 2 vías limitan la visión lateral a  $\pm 30^\circ$ . Filtros extraíbles para el desmontaje y reemplazamiento. Reducción de luz azul: reducen la luz azul perjudicial hasta en un 48 %, aliviando la fatiga ocular y favoreciendo el sueño natural. Pantalla táctil compatible con capa antiuñas: hasta 3H de dureza, oculta las huellas dactilares de la superficie del filtro. **El filtro.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.

## BANDEJAS PARA TECLADO

**Fellowes**

**A**

CÓD.	REF.
<b>47339</b>	93804



### BANDEJA PARA TECLADO

Bandeja para teclado bajo mesa, fabricada en plástico con reposamuñecas de espuma. Soporte para el ratón. Instalable a 3 alturas diferentes. Válida para cualquier tipo de teclado. Color gris grafito. Medidas: 300 x 535 x 54 mm. **La bandeja.**

## SOPORTES PARA CPU

Q-CONNECT®

**B**



CALIDAD PRECIO

CÓD.	REF.
<b>23502</b>	KF02197

### SOPORTE METÁLICO PARA CPU

Fabricado en metal de alta resistencia con 4 ruedas giratorias para un fácil movimiento y ajuste de los cables. Totalmente ajustable, proporciona soporte para CPU's desde 115 hasta 170 mm. Eleva el CPU 80 mm sobre el suelo. Medidas: 260 x 270 x 230 mm. **El soporte.**

**Fellowes**

**C**



CÓD.	REF.
<b>39359</b>	8039001

### SOPORTE PLÁSTICO PARA CPU

Soporte CPU extensible desde 70 a 280 mm lo que permite ser usado con otros productos. Soporta hasta 50 kg de peso. 4 ruedas, 2 de ellas con freno. **El soporte.**

## HIGIENE Y MANTENIMIENTO

Q-CONNECT®

**D**



CÓD.	REF.
<b>59102</b>	KF17105

### TARJETA LIMPIADORA DE BANDA MAGNÉTICA

Pre-impregnadas con solución limpiadora. Se puede usar tanto en lectores de entrada de tarjetas como lectores de banda magnética. Presentada en bolsa individual. **Caja de 20 unidades.**

Q-CONNECT®

**E**



CÓD.	REF.
<b>26450</b>	KF04501

### TOALLITAS LIMPIADORAS DE PANTALLAS Y TECLADOS

Toallitas humedecidas con un limpiador multiuso. Recomendado para uso en monitores, teclados, teléfonos, etc... **Bote de 100 toallitas**



Q-CONNECT®

**F**

250 ml



CÓD.	REF.
<b>26451</b>	KF04502

### SPRAY LIMPIADOR DE PANTALLAS Y TECLADOS

Spray limpiador, especialmente pensado para eliminar la grasa, el polvo y la suciedad en los teclados y pantallas. **Bote de 250 ml.**

Q-CONNECT®

**G**

400 ml

CÓD.	REF.
<b>48484</b>	KF04499

### AIRE A PRESIÓN 400 ml

Pulverizador de aire comprimido para limpieza general. Eficaz sobre cualquier superficie ya que evita la suciedad en las zonas más inaccesibles. **Bote de 400 ml.**







**CALIDAD**  
A PRIMERA VISTA  
AMOR A PRIMER  
**PRECIO**



Todo para la oficina.

1928  
by EXACOMPTA



Calidad, brillantez, ingeniosidad:

los productos de la gama 1928 llevan la historia de la marca de los dos abetos.



EXACOMPTA  
PARIS