



MÁQUINAS DE OFICINA

Accesorios de encuadernación.....	13	Destructoras de despacho (uso continuo).....	24
Accesorios de repuesto para detectores de billetes falsos.....	47	Destructoras de despacho (uso moderado)	20
Accesorios impresoras de tickets	43	Destructoras de oficina 1-10 usuarios (grandes volúmenes)	26
Accesorios para destructoras.....	30	Destructoras para hogar y oficina en casa (uso ocasional).....	18
Aceite lubricante para destructoras.....	30	Detectores y contadores de billetes falsos	45
Adaptadores de corriente para calculadoras	8	Encuadernadora espiral doble wire.....	12
Alicates para corte espiral.....	13	Encuadernadoras canutillos plástico.....	10
Baterías recargables para detectores de billetes falsos.....	46	Encuadernadoras eléctricas.....	12
Bolsas de plastificar.....	34	Encuadernadoras espiral sencilla.....	9
Bolsas recuperadoras de papel para destructoras	30	Encuadernadoras multifunción.....	12
Bombillas para detectores de billetes falsos	45	Encuadernadoras presión (Channel).....	12
Cajas registradoras	39	Espirales de plástico.....	13
Cajón para registradoras.....	40	Espirales metálicas	13
Calculadoras científicas.....	2	Espirales Wire.....	13
Calculadoras de bolsillo	3	Impresora de tickets.....	43
Calculadoras de sobremesa	4	Lomeras	16
Calculadoras gráficas.....	3	Máquinas contadoras	44
Calculadoras impresoras	7	Máquinas contadoras de dinero	43
Carpetas térmicas para encuadernación.....	16	Plastificadoras	32
Cizallas de palanca.....	36	Rotuladores detectores de billetes falsos.....	47
Cizallas de rodillo.....	35	Tapas de encuadernación en cartón.....	15
Cizallas profesionales de palanca.....	38	Tapas de encuadernación en plástico.....	14
Controladores de presencia	42	Tapas de encuadernación en PVC	15
Destructoras autoalimentación	28	Tapas de encuadernación por presión	16



ÍNDICE DE SÍMBOLOS

	FUNCIONA CON PILAS		TECLA MARGEN DE BENEFICIO		PRECIO COSTE		TECLA DE PORCENTAJE DELTA
	DOBLE ENERGÍA SOLAR Y PILAS		Nº DE DÍGITOS		PRECIO VENTA		PANTALLA ABATIBLE
	HIPERSOLAR		Nº DE DÍGITOS NATURALES		TECLA PTAS/EUROS		SOPORTE ABATIBLE
	ALIMENTACIÓN CON CABLE DIRECTO A RED		LÍNEAS IMPRESAS POR SEGUNDO		PERMITE PROGRAMAR UNA 3ª MONEDA (DÓLAR, YEN,...) Y COMPARARLA CON EUROS Y HOME/LOCAL (PTAS.)		IMPRESORA DOS COLORES
	ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS CON OPCIÓN DIRECTA A RED MEDIANTE ADAPTADOR		TECLA DE DOBLE CERO		2 MEMORIAS		DOBLE LÍNEA EN PANTALLA (EURO) HOME (PESETAS)
	TECLA DE MARGEN DE BENEFICIO BRUTO		TECLA DE TRIPLE CERO		TECLA PROGRAMABLE DE IMPUESTOS (+Y), QUE PERMITEN EL CÁLCULO INMEDIATO DE LOS MISMOS		TECLA DE CORRECCIÓN DE ENTRADA: BORRA EL ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO
	TECLA DE REDONDEO DECIMAL		TECLA DE POSICIÓN DECIMAL		PANTALLA GRANDE		TECLA DE SELECCIÓN / ANULACIÓN IMPRESIÓN
	TECLA DE GRAN TOTAL		SUMA Y RESTA DE MEMORIA		TECLA DE AVANCE DEL PAPEL		NÚMERO DE PILAS DE 1,5 VOLTIOS

CALCULADORAS CIENTÍFICAS

CITIZEN

A



CÓD.	REF.
25973	SR-260N




CALCULADORA CIENTÍFICA SR-260N
 165 funciones. Alimentación: 2 pilas. Pantalla: 10+2 dígitos. Tapa dura. Funciones matemáticas: + - x ÷, trigonométricas, hiperbólicas, polares rectangulares, raíces cuadradas, raíces cúbicas, operaciones recíprocas, logarítmicas, exponenciales y 15 niveles de operaciones. Funciones estadísticas. Memoria protegida de power off. Conversiones mutuas y cálculos de números binarios, decimales, hexadecimales. Conversión y cálculo en DEG, RAD, GRAD. Tecla selección decimal. 6 conversiones métricas. Función SHIFT. Medidas: 80 x 154 x 14 mm. Peso: 92 g. **La calculadora.**

CITIZEN

B



CÓD.	REF.
25974	SR-270N



CALCULADORA CIENTÍFICA SR-270N
 236 funciones. Alimentación: 2 pilas. Pantalla: 10+2 dígitos. Tapa dura. Menú tipo selección de función. Funciones matemáticas: trigonométricas, hiperbólicas, raíces cuadradas, operaciones recíprocas, operaciones factoriales, logarítmicas, exponenciales. 9 memorias independientes. 15 niveles de operaciones. Modo de regresión: lineales, logarítmicas, exponenciales, regresiones inversas y cuadráticas. Memoria protegida de power off. Tecla RANDOM. Conversión a grados, minutos y segundos. Funciones fraccionales. Tecla de selección decimal. Tecla DEL, INS, ENTER, RESET, RND y n. Medidas: 80 x 154 x 14 mm. Peso: 92 g. **La calculadora.**

CASIO

C



CÓD.	REF.
39206	FX-82 MSII



CALCULADORA CIENTÍFICA FX-82 MSII
 Calculadora científica. Pantalla LCD de dos líneas. 10+2 dígitos. 240 funciones. Con carcasa rígida. Funciona con 1 pila AAA. Funciones estadísticas y trigonométricas. Cálculo de porcentajes y totales. Memoria acumulativa. Funciones hiperbólicas e inversas. Cálculo de fracciones, estadística bidimensional con cálculo de media, valor estimado y suma. Medidas: 77 x 161,5 x 13,8 mm. Peso: 115 g. **La calculadora.**

CASIO

D



CÓD.	REF.
77740	FX-82SPXII




CALCULADORA CIENTÍFICA FX-82 SPXII
 Calculadora científica. 15+10+2 dígitos. Pantalla de alta resolución. 293 funciones. 9 memorias variables. Cálculo de fracciones automático. Tabla de funciones. Factorización en números primos. 16 MB flash ROM. Retroiluminación. Alimentación con 1 pila AAA. Idiomas: español, catalán, euskera y portugués. Medidas: 77 x 165,5 x 13,8 mm. Peso: 100 g. **La calculadora.**

CALCULADORAS CIENTÍFICAS

CASIO

A



CÓD.	REF.
155199	FX-85SPX II CLASSWIZ

CALCULADORA CIENTÍFICA FX-85SPX II

Calculadora científica solar y a pilas. 293 funciones. Pantalla: 15 + 10 + 2. Con carcasa rígida. Funciones científicas: trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales $10x$, ex , de inversión x^{-1} , de potencia y raíz $x^{\sqrt{x}}$, \sqrt{x} , x^2 , xy , de logaritmos (log, ln), etc. Funciones estadísticas basadas en listas, con una variable, desviación estándar, con dos variables (funciones de regresión), lineal, exponencial, etc. Factorización de números primos. Funciona con 1 pila LR44. Idiomas: español, catalán, euskera y portugués. Medidas: 77 x 165,5 x 11,1 mm. Peso: 100 g. **La calculadora.**

CASIO

B




CÓD.	REF.
155200	FX-570SPX II CLASSWIZ

CALCULADORA CIENTÍFICA FX-570SPX II

Calculadora científica. Pantalla: 15 + 10 + 2 dígitos y visualización de 4 a 6 líneas. 576 funciones. Función para códigos QR. Resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Función de matrices. Cálculo de vectores, integrales, diferenciales, números complejos, ecuaciones, inecuaciones, sumatorios, etc. Distribución de probabilidades. Funciones trigonométricas, hiperbólicas, factorización de números primos. Cálculos de grados, gradianes y radianes, raíces, exponencial, logarítmico, potencias y raíces. Funciones estadísticas. Funciona con una pila AAA. Idiomas: español, catalán, euskera y portugués. Medidas: 77 x 165,5 x 13,8 mm. Peso: 100 g. **La calculadora.**

CASIO

C



CÓD.	REF.
155201	FX-991SPX II CLASSWIZ

CALCULADORA CIENTÍFICA FX-991SPX II

Calculadora científica solar y a pilas. 576 funciones. Pantalla LCD de 15 + 10 + 2 dígitos y visualización de 4 a 6 líneas. Funcionamiento solar y a pila. Carcasa rígida. Función código QR. Resolución de sistemas de ecuaciones y matrices. Funciones trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales, inversas, de potencia, raíz, logaritmos, etc. Funciones estadísticas. Cálculo de integrales y derivadas. Idiomas: español, catalán, euskera y portugués. Medidas: 77 x 165,5 x 11,1 mm. Peso: 90 g. **La calculadora.**

CALCULADORAS GRÁFICAS

CASIO


D



CÓD.	REF.
155202	FX-CG50

CALCULADORA GRÁFICA FX-CG50

Calculadora gráfica con pantalla a color. Pantalla de 8 líneas por 21 dígitos. 10 + 2 dígitos. Carcasa rígida. Funciones hiperbólicas, inversas, exponenciales, logarítmicas, REF/ RREF, matrices, etc. Funciones estadísticas, cálculo diferencial e integral. Funciones financieras. Representación gráfica. Puerto USB. Funciona con 4 pilas AAA. Medidas: 89 x 188,5 x 18,6 mm. Peso: 230 g. **La calculadora.**



CALCULADORAS DE BOLSILLO

CITIZEN

E



COOL4 SCHOOL



CÓD.	REF.	COLOR
51882	LC-110NR-BL	CELESTE
51883	LC-110NR-PK	FUCSIA
54441	LC-110NR-BK	NEGRO

CALCULADORA DE BOLSILLO LC-110N

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Pequeña en tamaño, muy ligera. Colores muy atractivos. Suma y resta de memoria. Medidas: 58 x 87 x 12 mm. Peso: 31 g. **La calculadora.**



100% CALIDAD PRECIO



MÁQUINAS DE OFICINA

CALCULADORAS DE BOLSILLO

CITIZEN

A



CÓD. REF.
54442 SLD-200NR

CALCULADORA DE BOLSILLO SLD-200NR

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Tecla de porcentaje. Tecla de suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. Autoapagado. Medidas: 60 x 98 x 10 mm. Peso: 34 g. **La calculadora.**

CITIZEN

B



CÓD. REF.
25964 LC-210NR

CALCULADORA DE BOLSILLO LC-210NR

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Tecla de raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria. Medidas: 62 x 98 x 11 mm. Peso: 34 g. **La calculadora.**

CITIZEN

C



CÓD. REF.
25965 LC-310NR

CALCULADORA DE BOLSILLO LC-310NR

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Tecla de raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria. Medidas: 69 x 114 x 18 mm. Peso: 63 g. **La calculadora.**

CALCULADORAS DE SOBREMESA

CITIZEN

D

¡SIN PILAS!



CÓD. REF.
57132 ECC-210

CALCULADORA DE SOBREMESA ECC-210 ECO

Calculadora de sobremesa de 8 dígitos. Con certificado Blue Angel. Cuerpo fabricado al 70% con materiales reciclados. Envase y manual fabricados con materiales 100% reciclados. Tecla de porcentaje. Tecla de suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. Ecoeficiente: solar. Medidas: 102 x 143 x 30 mm. Peso: 102 g. **La calculadora.**

CITIZEN

E

¡SIN PILAS!



CÓD. REF.
57133 ECC-310

CALCULADORA DE SOBREMESA ECC-310 ECO

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos. Con certificado Blue Angel. Cuerpo fabricado al 70% con materiales reciclados. Envase y manual fabricados con materiales 100% reciclados. Tecla de porcentaje. Tecla de suma y resta de memoria. Tecla de corrección de entrada. Cálculo de margen. Teclas flotantes. Raíz cuadrada. Redondeo. Selección decimales. Ecoeficiente: solar. Medidas: 107 x 193 x 34 mm. Peso: 186 g. **La calculadora.**

CITIZEN


F



CÓD. REF.
50395 SDC-022SR


CALCULADORA DE SOBREMESA SDC-022S

Calculadora de sobremesa ECO eficiente: solar y a pilas. Tecla de suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. Tecla de porcentaje. Tecla de +/- Pequeña en tamaño, grande en prestaciones, robusta, duradera y muy económica. Medidas: 87 x 120 x 23 mm. Peso: 66 g. **La calculadora.**



CITIZEN

A



100% CALIDAD PRECIO

CÓD.	REF.	COLOR	DÍGITOS
50396	SDC-805NR	NEGRO	8
156194	SDC-810NRNVE	AZUL	10
156195	SDC-810NRWHE	BLANCO	10
50397	SDC-810BN	NEGRO	10
156196	SDC-810NRPKE	ROSA	10
156197	SDC-810NRLGE	VERDE	10
156198	SDC-812NRNVE	AZUL	12
156199	SDC-812NRWHE	BLANCO	12
76149	SDC-812BN	NEGRO	12
156200	SDC-812NRPKE	ROSA	12
156201	SDC-812NRGNE	VERDE	12

CALCULADORAS DE SOBREMESA SDC-805, SDC-810 Y SDC-812

Calculadora de sobremesa Ecoeficiente: solar y a pilas. Ideal para uso profesional. Pequeña en tamaño, grande en prestaciones, robusta, duradera y muy económica. Suma y resta de memoria. Disponible en varios colores. Medidas: 102 x 124 x 25 mm. Peso: 94 g. **La calculadora.**

CITIZEN

B



CÓD.	REF.	MEDIDAS	DÍGITOS
152002	CMB801-BK	100 x 136 x 32 mm	8
152003	CMB1001-BK	100 x 136 x 32 mm	10
152004	CMB1201-BK	100 x 136 x 32 mm	12
152005	CDB1201-BK	157 x 200 x 35 mm	12
152006	CDB1401-BK	157 x 200 x 35 mm	14
152007	CDB1601-BK	157 x 200 x 35 mm	16

CALCULADORAS DE SOBREMESA CMB-BK, CDB-BK

Calculadora de sobremesa. Ecoeficiente: solar y pilas. Pantalla inclinada. Ideal para presupuesto de grandes volúmenes. Gama CMB de tamaño medio y CDB de tamaño grande. **La calculadora.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



CALCULADORAS DE SOBREMESA

CITIZEN

A




CÓD.	REF.	COLOR
45300	CDC-80 BLUE	AZUL METÁLICO
45320	CDC-80RDWB	BURDEOS
50398	CDC-80BKWB	NEGRO
32963	CDC-80	PLATA

CALCULADORA DE SOBREMESA CDC-80

Calculadora de sobremesa de 8 dígitos. Tecla de margen de beneficio. Raíz cuadrada. Suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. Ecoeficiente. Tecla de porcentaje. Cálculo de impuestos. Medidas: 109 x 135 x 23,3 mm. Peso: 105 g. **La calculadora.**

CITIZEN

B



CÓD.	REF.
14361	SDC-888XBK

CALCULADORA DE SOBREMESA SDC-888XBK

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos. Tecla de posición decimal. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de doble cero. Tecla de corrección de entrada. Raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria. Ecoeficiente: solar y a pilas. Redondeo. Medidas: 203 x 158 x 31 mm. Peso: 228 g. **La calculadora.**

CITIZEN

C



CÓD.	REF.
52767	SDC-444S

CALCULADORA DE SOBREMESA SDC-444S

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos. Tecla de margen de beneficio. Tecla de doble cero. Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. Suma y resta de memoria. Ecoeficiente: solar y a pilas. 2 memorias. Medidas: 153 x 199 x 13,1 mm. Peso: 209 g. **La calculadora.**

CITIZEN

D




CÓD.	REF.
36519	CT-666N

CALCULADORA DE SOBREMESA CT-666N

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos y pantalla LCD de una línea. Funciones de coste, precio de venta y margen de beneficio. Cálculo automático del IVA. Raíz cuadrada. Chequea y corrige. Función total (GT). Redondeo. Teclas de doble y triple cero. Ecoeficiente: solar y a pilas. Medidas: 142 x 188 x 37 mm. Peso: 195 g. **La calculadora.**

CITIZEN

E



CÓD.	REF.
54440	SDC-554S

CALCULADORA DE SOBREMESA SDC-554S

Calculadora de sobremesa de 14 dígitos. Cálculo de porcentaje. Tecla de raíz cuadrada. Tecla +/- Suma y resta de memoria. Ecoeficiente: solar y a pilas. Tecla de margen de beneficio. Tecla de cálculo de impuestos. Tecla de redondeo decimal. Tecla de posición decimal. Tecla de doble cero. Tecla de corrección de entrada. Autoapagado. Medidas: 153 x 199 x 31 mm. Peso: 209 g. **La calculadora.**

CASIO

F

Novedad
Nouveau
NEW!



8 DGT

10 DGT

12 DGT



CÓD.	REF.	COLOR	DÍGITOS
155214	MS-80VERII	AZUL	8
155216	MS-100TERII	AZUL	10
155218	MS-120TERII	AZUL	12

CALCULADORAS DE SOBREMESA MS-80VERII, MS-100TERII Y MS-120TERII

Calculadora de sobremesa. Alimentación solar y a pilas. Suma y resta de memoria. Tecla de porcentaje. Tecla de doble cero. Tecla de conversión de moneda. Tecla de corrección de entrada. Medidas: 103 x 145 x 30,7 mm. **La calculadora.**

Q-CONNECT®

A

155115



CÓD.	REF.	DESCRIPCIÓN
155114	KF11213	CALCULADORA
155115	KF11217	ADAPTADOR DE CORRIENTE

CALCULADORA IMPRESORA KF11213

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 57 mm de ancho por 25 mm de diámetro. Imprime a una tinta azul. Con tecla de memoria, redondeo, tecla doble cero, tecla programable de impuestos, margen de beneficio, precio de coste y precio de venta. Funciona con 4 pilas AA o con adaptador de 6V 0,5^a. Pilas y adaptador no incluidos. Compatible con rodillo entintado código 44293. Medidas: 98 x 192 x 44 mm. Peso: 338 g. **La calculadora.**

CITIZEN

B



CÓD.	REF.
29268	CX-32N

CALCULADORA IMPRESORA CX-32N

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta roja y negra (rodillo entintador IR40T, código 44292). Tecla de doble cero. Tecla que permite fijar la posición decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla de avance del papel. Tecla cálculo de impuestos. Incluye adaptador. Medidas: 147 x 226 x 68 mm. Peso: 410 g. **La calculadora.**

CITIZEN

C

58 mm



CÓD.	REF.
16613	CX-123N

CALCULADORA IMPRESORA CX-123N

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta negra (rodillo entintador IR40, código 44293). Tecla de avance del papel. Tecla de doble cero. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla de gran total. Tecla de corrección de entrada. Porcentaje delta: calcula el incremento o decremento en porcentaje dados 2 valores. Tecla cálculo de impuestos. Tecla de selección/anulación del papel. Directa a red. Medidas: 202 x 267 x 77 mm. Peso: 739 g. **La calculadora.**

Canon

D

57 mm




CÓD.	REF.
154807	2289C001AA

CALCULADORA IMPRESORA MP120-MG

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Impresión a 2 colores. Velocidad de impresión 2 líneas por segundo. Parcialmente fabricada con materiales de productos Canon reciclados. Funciones de reloj y calendario. Conversión de divisas. Cálculo de impuestos. Redondeo. Medidas: 203 x 292 x 72 mm. Peso: 960 g. **La calculadora.**

CASIO

E



CÓD.	REF.
155334	FR-2650RC

CALCULADORA IMPRESORA FR-2650RC

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Impresión bicolor IR-40T. Cálculo de ganancias. Cálculo de impuestos. Tecla de corrección rápida. Tecla de doble cero. Incluye adaptador. Color blanco. Medidas: 195 x 313 x 65 mm. Peso: 620 g. **La calculadora.**





MÁQUINAS DE OFICINA

CALCULADORAS IMPRESORAS

CASIO

A



CÓD. REF.
154711 FR-620RE

CALCULADORA IMPRESORA FR-620RE

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Impresión bicolor RB-02. Conversión a euro. Cálculo de ganancias y de impuestos. Tecla de corrección rápida. Tecla de doble cero. Función de redondeo. Color negro. Medidas: 205 x 377 x 11,1 mm. Peso: 1400 g. **La calculadora.**



CASIO

B



CÓD. REF.
154710 HR-8RCE

CALCULADORA IMPRESORA HR-8RCE

Calculadora impresora con pantalla LC de 12 dígitos. Cálculo de ganancias. Cálculo de impuestos. Cálculo de porcentajes. Tecla doble 0. Usa papel de 58 mm de ancho y cinta de entintar IR-40. Velocidad de impresión: 1,6 líneas/segundo. Funciona con 4 pilas AA. Adaptador de CA opcional (AD-A60024). Color negro. Medidas: 99 x 196 x 41,1 mm. **La calculadora.**



ADAPTADORES DE CORRIENTE

Q-CONNECT®

C



CÓD. REF.
155115 KF11217

ADAPTADOR DE CORRIENTE

Adaptador de corriente para la calculadora impresora 155114. Hasta 100-240V 50-60HZ max 2000 mA. Color negro. Medidas: 76,5 x 26,7 x 59 mm. **El adaptador.**

maxell

D



CÓD. REF.
64004 N3013

ADAPTADOR DE CORRIENTE

Adaptador universal de corriente. Hasta 2,25 AMP. 50-60 Hz. Max. 2 250 mA. Perfecto para dispositivos como radios portátiles, módems, linternas recargables, reproductores de DVD, etc. Incluye 6 clavijas/conectores de 3V a 12V + 3 de USB. **El adaptador.**

INFORMACIÓN SOBRE PILAS Y ROLLOS DE PAPEL

PILAS

REFERENCIA CALCULADORA	MODELO DE PILA	Nº PILAS
SR-260N	LR0044(39182)/ GPA76	2
SR-270N	LR0044(39182)/ GPA76	2
FX-82MSII	R03 (UM-4)	1
FX-82SPXII	R03 (UM-4)	1
FX-85SPXII	LR44	1
FX-570SPXII	R03 (UM-4)	1
FX-991SPXII	LR44	1
FX-CG50	LR03 (AM4)	4
LC-110N	LR1130/ AG-10	1
LC-210NR	LR1130/ GP189	1
SLD-200NR	CR-2032 (39183)/ GP189	1
SL-310UC	LR54 (LR1130)	1
SDC-022SR	LR1130/ GP189	1
SDC-805BN	LR1130/ GP189	1
SDC-810BN	LR1130/ GP189	1

PILAS

REFERENCIA CALCULADORA	MODELO DE PILA	Nº PILAS
SDC-812BN	LR1130/ GP189	1
CDC-80	LR1130/GP189	1
CMB-BK	AG10/L1131	1
CDB-BK	AG10/L1131	1
SDC-888XBK	LR1130/GP189	1
SDC-444S	LR1130/ GP189	1
SDC-554S	CR-2032 (39183)/ GP189	1
CT-666N	LR044 (39182)/ AG13	1
CX-123N	CR2032 (39183)	1
MS-80VERII	LR54	1
MS-100TERII	LR54	1
MS-120TERII	LR54	1
HR-8RCE	AA	4
HR-150RCE	AA	4

PAPEL

REFERENCIA CALCULADORA	ANCHO DE ROLLO
KF11213	57 mm
CX-32N	58 mm
CX-123N	58 mm
MP120-MG	58 mm
FR-2650RC	58 mm
FR-620RE	58 mm
HR-8RCE	58 mm
HR-150RCE	58 mm

VER RODILLOS ENTINTADORES EN LA PÁGINA 136



GUÍA PARA ELEGIR UNA ENCUADERNADORA

	ENCUADERNACIÓN CON ESPIRAL	<ul style="list-style-type: none"> - Permite girar el documento 360°. - Gran capacidad de encuadernación: encuaderna hasta 450 hojas (dependiendo de la máquina). - Paso 5:1 = 5 perforaciones por pulgada. - Presentación de aspecto funcional. - Método seguro: no se salen las hojas. - Permite des encuadernación.
	ENCUADERNACIÓN CON CANUTILLOS DE PLÁSTICO	<ul style="list-style-type: none"> - Método económico. - Permite girar el documento 360°. - Gran capacidad de encuadernación: encuaderna hasta 450 hojas (dependiendo de la máquina). - Presentación de aspecto funcional. - Permite des encuadernación.
	ENCUADERNACIÓN POR PRESIÓN (CHANNEL)	<ul style="list-style-type: none"> - Método rápido, sencillo y elegante. Acabado tipo libro. - Capacidad de encuadernación desde 10 a 300 hojas (dependiendo de la tapa empleada). - Permite añadir o quitar hojas una vez encuadernado el documento.
	ENCUADERNACIÓN TÉRMICA	<ul style="list-style-type: none"> - Método rápido y sencillo. Acabado tipo libro. - Capacidad de encuadernación hasta 200 hojas (dependiendo de la tapa empleada). - Ideal para documentos definitivos. No permite des encuadernación.

ÍNDICE DE SÍMBOLOS ENCUADERNADORAS

 **ESPIRAL METÁLICA**
  **ESPIRAL DE PLÁSTICO**
  **ESPIRAL WIRE**
  **CANUTILLO**
  **X** **HOJAS QUE PERFORA**
  **X** **HOJAS QUE ENCUADERNA**

ENCUADERNADORAS ESPIRAL SENCILLA

Q-CONNECT®

A

CÓD.	REF.
36383	KF00799

ENCUADERNADORA 5:1 ESPIRAL METÁLICA
 Perfora 10 hojas y encuaderna hasta 450 hojas Din A4 de 80 g/m² con una espiral de 50 mm. Regulación de margen lateral de perforación. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 380 x 217 x 343 mm. Peso: 4,3 kg. **La encuadernadora.**

INCLUYE ALICATES



100% CALIDAD PRECIO

Fellowes

B

CÓD.	REF.
150191	3302502

ENCUADERNADORA 5:1 METAL 25 ESPIRAL METÁLICA
 Perfora hasta 10 hojas Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas de 80 g/m² con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Base metálica para mayor resistencia y estabilidad. Palanca de perforación metálica. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates para cortar la espiral. Medidas: 380 x 140 x 250 mm. Peso: 3,5 kg. **La encuadernadora.**

INCLUYE ALICATES



Fellowes

C

CÓD.	REF.
34698	3005001

ENCUADERNADORA 5:1 METAL 50 ESPIRAL METÁLICA
 Perfora hasta 12 hojas Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas de 80 g/m² con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates para cortar y doblar la espiral. Medidas: 445 x 128 x 151 mm. Peso: 4,3 kg. **La encuadernadora.**

INCLUYE ALICATES



Selector de Espiral

Selector de profundidad de perforación



MÁQUINAS DE OFICINA

ENCUADERNADORAS ESPIRAL SENCILLA

Fellowes **A**

450

12



Rodillo insertador y Selector de espiral

Selector de profundidad de perforación



INCLUYE ALICATES

CÓD.	REF.
50035	5600501

ENCUADERNADORA 5:1 METAL 50R ESPIRAL METÁLICA

Encuadernadora manual de espiral metálica paso 5:1. Perforación hasta 12 hojas de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas. Utiliza espirales de hasta 50 mm. Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción de la espiral. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Selector de regulación de profundidad del agujero. Bandeja para residuos. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 385 x 165 x 251 mm. Peso 8 kg. **La encuadernadora.**



B

250

15



CÓD.	REF.
43800	IB277009



ENCUADERNADORA 5:1 COIL BIND P59 ESPIRAL METÁLICA

Perforadora manual de espiral metálica. Puede encuadernar hasta 250 hojas utilizando espirales de hasta 50 mm. Capacidad de perforación 15 hojas de 80 g/m². Paso 5:1. Formato máximo Din A4/folio. Tope de papel regulable. Construcción 100% metálica y muy robusta. Perforación e inserción manuales. Tamaño de taladro sobredimensionado para facilitar la inserción de la espiral de 3,5 mm. Este sistema permite girar la encuadernación 360 grados. Incorpora cajón de residuos. Medidas: 410 x 120 x 290 mm. Peso 10,3 kg. **La encuadernadora.**

Fellowes **C**

450

20



Selector de espiral



Selector de profundidad de perforación

CÓD.	REF.
34700	0030102

ENCUADERNADORA 5:1 METAL 100 ESPIRAL METÁLICA

Encuadernadora manual de espiral metálica. Perfora hasta 20 hojas Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas Din A4 de 80 g/m², con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Selector del diámetro de la espiral. Regulación del margen lateral y profundidad. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 389 x 190 x 397 mm. Peso: 9 kg. **La encuadernadora.**



INCLUYE ALICATES

ENCUADERNADORAS CANUTILLOS PLÁSTICO

Fellowes **D**

150

15



CÓD.	REF.
58930	5627501

ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO STAR+150

Uso moderado. Hogar y oficina en casa. Perfora hasta 15 hojas Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 150 hojas de 80 g/m² con un canutillo de 19 mm. Palanca ergonómica de perforación, integrada en la base. La carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para su perforación. Selector del tamaño del canutillo. Medidas: 449 x 284 x 86 mm. Peso: 4,3 kg. **La encuadernadora.**



Fellowes

E

300

20



CÓD.	REF.
58346	5627601

ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO PULSAR+ 300

Encuadernadora manual ideal para uso frecuente, como en pequeñas empresas. Perfora hasta 20 hojas Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 300 hojas Din A4 de 80 g/m² con un canutillo de 19 mm. Perfora y encuaderna de forma continua. La carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para su perforación. Con selector de tamaño del canutillo. Incluye kit de encuadernación para 10 documentos. Medidas: 449 x 368 x 130 mm. Peso: 6,90 kg. **La encuadernadora.**





Work Better. Feel Better™

Nueva generación de encuadernadoras

Lyra™ 3-en-1 Binding Centre™

La encuadernadora multifunción Lyra™ 3 en 1 de Fellowes ha sido cuidadosamente diseñada para realizar tres funciones: **encuadernar, grapar y perforar de 2 a 4 agujeros**. ¡Encuaderna tus documentos con facilidad gracias a la carga vertical y rápida, grapa sin ningún esfuerzo con su grapadora patentada EasyPress™ y consigue la perforación perfecta gracias a la correcta alineación del documento, obtendrás unos **RESULTADOS PERFECTOS!**

Cód.: 159828

**Novedad
2021**



① Encuaderna



② Grapa



③ Perfora 2 y 4 orificios



- La exclusiva encuadernadora multifunción 3 en 1 permite a los usuarios encuadernar, grapar y perforar documentos con una sola máquina
- Permite encuadernar documentos de hasta 300 páginas con un canutillo de tamaño máximo de 38 mm y con capacidad de perforación manual de hasta 20 hojas
- Carga rápida para una encuadernación más dinámica al colocar directamente el documento en el peine con un simple movimiento
- El sistema EasyPress™ facilita el grapado sin necesidad de ningún esfuerzo hasta 30 hojas de papel. Compatible con grapas de tamaño 24/6 y 26/6
- Incluye kit de inicio de 1000 grapas
- Perforadora de 30 hojas con selector para 2 o 4 orificios
- Alineación perfecta para perforar y grapar con precisión y obtener los mejores resultados



MÁQUINAS DE OFICINA

ENCUADERNADORAS ELÉCTRICAS

Fellowes

INCLUYE ALICATES



A

Perforación eléctrica por pedal



CÓD. REF.
52743 0037702



Rodillo insertador y Selector de espiral



Selector de profundidad de perforación

ENCUADERNADORA ELÉCTRICA ESPIRAL METÁLICA E200R

Encuadernadora de espiral metálica paso 5:1. Formato máximo Din A4. Encuaderna hasta 450 hojas. Perforación hasta 20 hojas de 80 g/m². Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción de la espiral. Selector del margen de profundidad. Selector de espiral a utilizar. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 400 x 245 x 400 mm. Peso: 18,6 kg. **La encuadernadora.**

YOSAN

C



CÓD. REF.
75448 3036PE164



ENCUADERNADORA ESPIRAL METÁLICA P164 ELÉCTRICA

Encuadernadora de espiral sencilla. Eléctrica para realizar menor esfuerzo al perforar. Paso 5:1. Perfora 25 hojas Din A4 80 g/m². Encuaderna hasta 50 hojas Din A4 80 g/m². N° de perforaciones: 59. Ancho máximo de encuadernación: Din A4. Ajuste de profundidad de 3 a 8 mm. Potencia: 220V. Consumo: 120W. Medidas: 425 x 260 x 450 mm. Peso: 24,5 kg. **La encuadernadora.**

ENCUADERNADORAS MULTIFUNCIÓN

Fellowes

E



CÓD. REF.
159828 5603101


CENTRO DE ENCUADERNACIÓN MULTIFUNCIÓN 3 EN 1 LYRA

Centro de encuadernación multifunción que permite encuadernar, grapar documentos y realizar perforaciones de 2 y 4 agujeros, todo en la misma máquina. Encuadernación de canutillo de plástico, perfora de forma manual hasta 20 hojas y encuaderna hasta 300 hojas con canutillo de 38 mm. Permite grapar hasta 30 hojas con el mínimo esfuerzo gracias al sistema EasyPress con grapas tamaño 24/6-26/6. Realiza perforaciones de hasta 30 hojas de 2 y 4 agujeros para el archivo en carpetas y archivadores de anillas. Medidas: 423 x 153 x 395 mm. Peso: 6,9 kg **La encuadernadora.**

ENCUADERNADORA PRESIÓN (CHANNEL)

LEITZ

F



CÓD. REF.
18351 73880000

ENCUADERNADORA IMPRESSBIND 280 POR PRESIÓN

Nueva máquina de encuadernación por presión con el sistema Channel. Ofrece un acabado plenamente profesional. La máquina detecta qué tamaño de tapa está utilizando, por lo que no necesita ningún preajuste. Mide el grosor del documento y le dice qué tamaño de tapa debe usar. Puede ser guardada vertical u horizontalmente. Medidas: 460 x 510 x 160 mm. Peso: 23 kg. **La encuadernadora.**

GBC **B**



CÓD. REF.
152471 7101046EU




ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO C200E

Encuadernadora eléctrica. Ideal para uso frecuente. Perfora hasta 15 hojas y encuaderna hasta 330. Con indicadores de alineación. Encuaderna Din A3 vertical, Din A4 y Din A5. Color negro. Medidas: 385 x 220 x 350 mm. Peso: 6,14 kg. **La encuadernadora.**

ENCUADERNADORA ESPIRAL DOBLE WIRE

Fellowes

D



CÓD. REF.
155715 5224101



ENCUADERNADORA QASAR WIRE

Encuadernadora para espiral de wire. Perfora hasta 15 hojas. Encuaderna hasta 130 hojas con wire de paso 3:1 de 14 mm. Con palanca de gran tamaño para realizar el mínimo esfuerzo para perforar. Bandeja de almacenamiento de los wire con selector de diámetro del canutillo y guía de medición de documentos patentada, para poder elegir el wire adecuado. Medidas: 470 x 130 x 390 mm. Peso: 7,8 kg. **La encuadernadora.**

Fellowes

E



CÓD. REF.
159828 5603101


CENTRO DE ENCUADERNACIÓN MULTIFUNCIÓN 3 EN 1 LYRA

Centro de encuadernación multifunción que permite encuadernar, grapar documentos y realizar perforaciones de 2 y 4 agujeros, todo en la misma máquina. Encuadernación de canutillo de plástico, perfora de forma manual hasta 20 hojas y encuaderna hasta 300 hojas con canutillo de 38 mm. Permite grapar hasta 30 hojas con el mínimo esfuerzo gracias al sistema EasyPress con grapas tamaño 24/6-26/6. Realiza perforaciones de hasta 30 hojas de 2 y 4 agujeros para el archivo en carpetas y archivadores de anillas. Medidas: 423 x 153 x 395 mm. Peso: 6,9 kg **La encuadernadora.**

ENCUADERNADORA PRESIÓN (CHANNEL)

LEITZ

F



CÓD. REF.
18351 73880000

ENCUADERNADORA IMPRESSBIND 280 POR PRESIÓN

Nueva máquina de encuadernación por presión con el sistema Channel. Ofrece un acabado plenamente profesional. La máquina detecta qué tamaño de tapa está utilizando, por lo que no necesita ningún preajuste. Mide el grosor del documento y le dice qué tamaño de tapa debe usar. Puede ser guardada vertical u horizontalmente. Medidas: 460 x 510 x 160 mm. Peso: 23 kg. **La encuadernadora.**



ACCESORIOS DE ENCUADERNACIÓN

Q-CONNECT®

A




CÓD.	REF.	DIÁMETRO	HOJAS	UDS./CAJA
63448	KF24016	6 mm	20	100
63449	KF24018	8 mm	40	100
63436	KF24020	10 mm	95	100
63437	KF24022	12 mm	102	100
63439	KF24051	14 mm	130	100
63441	KF24024	16 mm	145	50
63443	KF32114	18 mm	160	50
63445	KF32116	22 mm	200	50
63447	KF32118	25 mm	225	50
63435	KF15867	51 mm	490	10

CANUTILLOS DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNADORAS

Redondos. Color negro. **La caja.**

Q-CONNECT®

B




CÓD.	REF.	DIÁMETRO	HOJAS	UDS./CAJA
63438	KF24052	14 mm	130	100
63440	KF24025	16 mm	145	50
63442	KF32115	18 mm	160	50
63444	KF32117	22 mm	200	50
63446	KF32119	25 mm	225	50

CANUTILLOS DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNADORAS

Redondos. Color blanco. **La caja.**

Q-CONNECT®

C



CÓD.	REF.	DIÁMETRO	GROSOR
153426	KF18757	6 mm	1,8 mm
153427	KF18758	8 mm	1,8 mm
153428	KF18759	10 mm	1,8 mm
153429	KF18760	12 mm	1,8 mm
153430	KF18761	14 mm	1,8 mm
153431	KF18762	16 mm	2 mm
153432	KF18763	18 mm	2 mm
153433	KF18764	20 mm	2 mm



ESPIRALES DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNADORAS

Espiral en plástico transparente para encuadernación. 32 5:1.
La caja de 100 unidades.



D



CÓD.	REF.	GROSOR	MODELO	HOJAS
43814	RG810410	6,3 mm	WIRE Nº 4 - 3:1	45
43815	RG810510	7,9 mm	WIRE Nº 5 - 3:1	60
43816	RG810610	9,6 mm	WIRE Nº 6 - 3:1	75
43817	RG810710	11 mm	WIRE Nº 7 - 3:1	90
43818	RG810810	12,7 mm	WIRE Nº 8 - 3:1	105
43819	RG810910	14,3 mm	WIRE Nº 9 - 3:1	125

ESPIRALES WIRE


Color negro. **La caja de 100 unidades.**

Q-CONNECT®

E

Paso 64 - 5:1.

CÓD.	REF.	CALIBRE	HOJAS	ØMM	UDS./CAJA
64068	KF04427	1 mm	20	6	200
64069	KF04428	1 mm	40	8	200
64070	KF04429	1 mm	60	10	200
64071	KF04430	1 mm	80	12	200
64072	KF04431	1 mm	100	14	100
64073	KF04432	1,2 mm	120	16	100
64074	KF04433	1,2 mm	140	18	100
64075	KF04434	1,2 mm	160	20	100
64076	KF04435	1,2 mm	180	22	100
64077	KF04436	1,2 mm	200	24	100
64078	KF04437	1,2 mm	220	26	50
64079	KF04438	1,2 mm	240	28	50
64080	KF04439	1,2 mm	260	30	50
64081	KF04440	1,2 mm	280	32	50
64082	KF04441	1,2 mm	300	34	25
154064	KF11137	1,2 mm	320	36	25
64083	KF04443	1,2 mm	340	38	25
154065	KF11138	1,2 mm	360	40	25
64084	KF04460	1,2 mm	380	42	25
154066	KF11139	1,2 mm	400	44	25
64085	KF04462	1,2 mm	420	46	25
64086	KF04477	1,2 mm	440	48	25
64087	KF04463	1,2 mm	460	50	25



Paso 56 - 4:1.

CÓD.	REF.	CALIBRE	HOJAS	ØMM	UDS./CAJA
64049	KF04413	1 mm	20	6	200
64050	KF04414	1 mm	40	8	200
64051	KF04415	1 mm	60	10	200
64052	KF04416	1 mm	80	12	200
64053	KF04417	1 mm	100	14	100
64054	KF04418	1,2 mm	120	16	100
64055	KF04419	1,2 mm	140	18	100
64056	KF04420	1,2 mm	160	20	100
64057	KF04421	1,2 mm	180	22	100
64058	KF04422	1,2 mm	200	24	100

ESPIRAL METÁLICA NEGRA PARA ENCUADERNADORAS

Espirales metálicas para encuadernación. Color negro. Gran variedad de tamaños. **La caja.**

Q-CONNECT®

F




CÓD.	REF.	MEDIDAS Ø mm	Nº HOJAS	UNIDADES/CAJA	CALIBRE
155220	KF17123	6	20	200	1 mm
155221	KF17124	8	40	200	1 mm
155222	KF17125	10	60	200	1 mm
155223	KF17126	12	80	200	1 mm
155224	KF17127	14	100	100	1 mm
155225	KF17128	16	120	100	1,2 mm
155226	KF17129	18	140	100	1,2 mm
155227	KF17130	20	160	100	1,2 mm

ESPIRAL METÁLICA BLANCA PARA ENCUADERNACIÓN

Espirales metálicas para encuadernación. Color blanco. Gran variedad de tamaños. Paso 64-5:1. **La caja.**

Q-CONNECT®

G



Ejemplo de doblez para evitar enganches.

CÓD.	REF.
37597	KF00198

ALICATES PARA ESPIRAL

Con mango de caucho para una mejor sujeción. Corta todo tipo de espirales metálicas y realiza un doblez para la terminación evitando enganches. Longitud: 13 cm. **El alicate.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



RESUMEN TAPAS DE ENCUADERNACIÓN

CODIGO	MARCA	MICRAS	FORMATO	MATERIAL	COLOR	UNIDADES/CAJA
10750	YOSAN	50 MC	DIN A3	POLIPROPILENO	TRANSPARENTE	100
155176	FELLOWES	280 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	NEGRO	100
64043	YOSAN	330 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	TRANSPARENTE	150
155178	YOSAN	450 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	NEGRO	100
155177	FELLOWES	450 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	TRANSPARENTE	100
64041	YOSAN	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	AHUMADA	100
10746	YOSAN	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	AZUL TRANSLUCIDO	100
64040	YOSAN	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	TRANSPARENTE	100
10747	YOSAN	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	ROJO TRANSLUCIDO	100
10748	YOSAN	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	VERDE TRANSLUCIDO	100
06948	YOSAN	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	AZUL OPACO	100
64042	YOSAN	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	NEGRO OPACO	100
06949	YOSAN	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	ROJO OPACO	100
07042	YOSAN	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	VERDE OPACO	100
64036	YOSAN	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	AZUL OPACO	50
64035	YOSAN	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	NEGRO OPACO	50
64037	YOSAN	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	ROJO OPACO	50
64047	YOSAN	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	VERDE OPACO	50
64039	YOSAN	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	TRANSPARENTE	50
64097	LIDERPAPEL	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO ONDULADO	AMARILLO	50
64094	LIDERPAPEL	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO ONDULADO	AZUL	50
64098	LIDERPAPEL	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO ONDULADO	NARANJA	50
64095	LIDERPAPEL	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO ONDULADO	ROJO	50
64099	LIDERPAPEL	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO ONDULADO	TRANSPARENTE	50
64096	LIDERPAPEL	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO ONDULADO	VERDE	50
64100	LIDERPAPEL	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO ONDULADO	VIOLETA	50
64045	YOSAN, S.A.	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO RAYADO	AZUL	100
64048	YOSAN, S.A.	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO RAYADO	ROJO	100
64044	YOSAN, S.A.	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO RAYADO	TRANSPARENTE	100
64046	YOSAN, S.A.	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO RAYADO	VERDE	100
63455	Q-CONNECT®	150 MC	DIN A3	PVC	TRANSPARENTE	100
63456	Q-CONNECT®	200 MC	DIN A3	PVC	TRANSPARENTE	100
155175	FELLOWES	200 MC	DIN A3	PVC	TRANSPARENTE CRISTAL	100
63457	Q-CONNECT®	200 MC	DIN A3	PVC	NEGRO OPACO	100
155171	FELLOWES	150 MC	DIN A4	PVC	TRANSPARENTE	100
63458	Q-CONNECT®	150 MC	DIN A4	PVC	TRANSPARENTE	100
155172	FELLOWES	180 MC	DIN A4	PVC	TRANSPARENTE CRISTAL	100
154666	Q-CONNECT®	180 MC	DIN A4	PVC	AZUL OPACO	100
63461	Q-CONNECT®	180 MC	DIN A4	PVC	NEGRO OPACO	100
154667	Q-CONNECT®	180 MC	DIN A4	PVC	ROJO OPACO	100
154668	Q-CONNECT®	180 MC	DIN A4	PVC	VERDE OPACO	100
155173	FELLOWES	180 MC	DIN A4	PVC	NEGRO OPACO	100
63459	Q-CONNECT®	200 MC	DIN A4	PVC	INCOLORA	100
155174	FELLOWES	200 MC	DIN A4	PVC	TRANSPARENTE CRISTAL	100
63460	Q-CONNECT®	250 MC	DIN A4	PVC	INCOLORA	100
155180	FELLOWES	750 g/m ²	DIN A4	CARTON	NEGRO	50
64091	LIDERPAPEL	800 g/m ²	DIN A4	CARTON	AZUL	50
64088	LIDERPAPEL	800 g/m ²	DIN A4	CARTON	NEGRO	50
64089	LIDERPAPEL	800 g/m ²	DIN A4	CARTON	ROJO	50
64090	LIDERPAPEL	800 g/m ²	DIN A4	CARTON	VERDE	50
64092	LIDERPAPEL	800 g/m ²	DIN A3	CARTON	NEGRO	50
155183	FELLOWES	250 g/m ²	DIN A4	CARTON BRILLO	AZUL	100
155182	FELLOWES	250 g/m ²	DIN A4	CARTON BRILLO	BLANCO	100
155181	FELLOWES	250 g/m ²	DIN A4	CARTON BRILLO	NEGRO	100
155184	FELLOWES	250 g/m ²	DIN A4	CARTON BRILLO	ROJO	100
155185	FELLOWES	250 g/m ²	DIN A4	CARTON BRILLO	VERDE	100
63453	Q-CONNECT®	250 g/m ²	DIN A4	CARTON SIMIL PIEL	NEGRO	100
63454	Q-CONNECT®	250 g/m ²	DIN A4	CARTON SIMIL PIEL	ROJO	100
63450	Q-CONNECT®	250 g/m ²	DIN A4	CARTON SIMIL PIEL	AZUL	100
63452	Q-CONNECT®	250 g/m ²	DIN A4	CARTON SIMIL PIEL	BLANCO	100
58937	FELLOWES	250 g/m ²	DIN A4	CARTON SIMIL PIEL	NEGRO	25
155179	FELLOWES	250 g/m ²	DIN A4	CARTON SIMIL PIEL	NEGRO	100
63451	Q-CONNECT®	215 g/m ²	DIN A4	CARTON	BLANCO BRILLANTE	100

TAPAS DE ENCUADERNACIÓN

llderpape **A**



100% CALIDAD PRECIO

OPACAS DIN A4

CÓD.	REF.	COLOR/GROSOR	UDS./PACK	MICRAS
06948	TE23	AZUL/0,5 mm	100	500
64042	TE11	NEGRO/0,5 mm	100	500
06949	TE24	ROJO/0,5 mm	100	500
07042	TE25	VERDE/0,5 mm	100	500
64036	TE09	AZUL/0,8 mm	50	800
64035	TE12	NEGRO/0,8 mm	50	800
64037	TE13	ROJO/0,8 mm	50	800
64047	TE22	VERDE/0,8 mm	50	800

OPACAS DIN A3

10749	TE29	NEGRO / 0,5 mm	100	500
10750	TE30	TRANSPARENTE / 0,5 mm	100	500

TAPAS DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO

Hoja de polipropileno extrusionado ligeramente rugoso para encuadernación de espiral, canutillo, anillas y otros. **El paquete.**

TRASLÚCIDAS DIN A4

CÓD.	REF.	COLOR/GROSOR	UDS./PACK	MICRAS
64043	TE14	TRANSP./0,33 mm	150	330
64041	TE07	AHUMADO/0,5 mm	100	500
10746	TE26	AZUL / 0,5 mm	100	500
10747	TE27	ROJO / 0,5 mm	100	500
64040	TE15	TRANSP./0,5 mm	100	500
10748	TE28	VERDE / 0,5 mm	100	500
64039	TE16	TRANSP./0,8 mm	50	800



Q-CONNECT®

A



A4

SÍMIL PIEL COLORES. 250 g/m².

CÓD.	REF.	COLOR
63450	KF00500	AZUL
63452	KF00502	BLANCO
63453	KF00501	NEGRO
63454	KF00499	ROJO

CARTÓN BLANCO GLOSSY. 215 g/m².


CÓD.	REF.	COLOR
63451	KF00498	BLANCO BRILLANTE

TAPAS DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN

Tapa de encuadernación en cartón. Válida para espiral canutillo, anillas y otros. **Pack de 100 unidades.**

liderpape

B



A4

500 micras

CÓD.	REF.	COLOR
64045	TE18	AZUL
64048	TE19	ROJO
64044	TE20	TRANSPARENTE
64046	TE21	VERDE

TAPAS DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO RAYADO

Hoja de polipropileno rayado, con un ligero grabado de líneas en diagonal. Tapa para dossier y encuadernación. 0,5 mm de grosor. 500 micras. Din A4. **El pack de 100 unidades.**

liderpape

C

A4

800 micras



TRASLÚCIDAS

CÓD.	REF.	COLOR
64094	TA07	AZUL
64098	TA11	NARANJA
64095	TA08	ROJO
64099	TA12	TRANSPARENTE
64100	TA13	VIOLETA

TAPAS DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO ONDULADO

Hoja de polipropileno ondulado. Tapa para dossier y encuadernación. 0,8 mm de grosor. 800 micras. Din A4. **Pack de 50 unidades.**

liderpape

D

800 g/m²

DIN A4 (210 x 297 mm)

CÓD.	REF.	COLOR
64091	TE01	AZUL
64088	TE02	NEGRO
64089	TE03	ROJO
64090	TE04	VERDE

TAPAS DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN

Tapa de encuadernación de cartón de 800 g/m² de 1 mm de grosor. Válida para espiral, canutillo, anillas y otros. **Pack de 50 unidades.**

Q-CONNECT®

E

TAPAS DE ENCUADERNACIÓN PVC

Láminas en PVC de diferentes grosores y formatos para encuadernación en espiral, canutillo, anillas y otros. **Pack de 100 unidades.**

CÓD.	REF.	MICRAS	FORMATO	COLOR
63458	KF32120	150	DIN A4	INCOLORO
154666	KF18097	180	DIN A4	AZUL
63461	KF26808	180	DIN A4	NEGRO
154667	KF18098	180	DIN A4	ROJO
154668	KF18099	180	DIN A4	VERDE
63459	KF32121	200	DIN A4	INCOLORO
63460	KF24011	250	DIN A4	INCOLORO
63455	KF00144	150	DIN A3	INCOLORO
63456	KF32159	200	DIN A3	INCOLORO
63457	KF16554	200	DIN A3	NEGRO

Fellowes

F

A4 250 g/m²

CÓD.	COLOR
155183	AZUL
155182	BLANCO
155181	NEGRO
155184	ROJO

TAPAS DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN BRILLO

Tapa de encuadernación en cartón brillo de 250 g/m². Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Formato Din A4. **Pack de 100 unidades.**



Fellowes

G

A4 250 g/m²

CÓD.
155179

TAPAS DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN SÍMIL PIEL

Tapa de encuadernación en cartón símil piel de 250 g/m². Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Color negro. Formato Din A4. **Pack de 100 unidades.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



Fellowes **A**



A4

CÓD.	MICRAS	COLOR
155176	280	NEGRO
155178	450	NEGRO
155177	450	TRANSPARENTE

TAPAS DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO

Tapa de encuadernación fabricada en polipropileno. Válida para encuadernadoras wire, canutillo y espiral. Formato Din A4. **Pack de 100 unidades.**

Fellowes **B**

B



A4 750 g/m²

CÓD.
155180

TAPAS DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN

Tapa de encuadernación en cartón de 750 g/m². Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Color negro. Formato Din A4. **Pack de 50 unidades.**

Fellowes **C**

C



CÓD.	COLOR	APARIENCIA	FORMATO	MICRAS
155171	TRANSPARENTE	TRANSPARENTE	DIN A4	150
155172	TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A4	180
155173	NEGRO	OPACA	DIN A4	180
155174	TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A4	200
155175	TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A3	200

TAPAS DE ENCUADERNACIÓN PVC

Láminas en PVC de diferentes grosores y formatos para encuadernación en espiral, canutillo, anillas y otros. **Pack de 100 unidades.**


LEITZ

D

A4 10

CÓD.	COLOR	LOMO	HOJAS
19594	AZUL	AA de 3,5 mm	10 a 35
04869	NEGRO	AA de 3,5 mm	10 a 35
11686	AZUL	A de 7 mm	36 a 70
14719	NEGRO	A de 7 mm	36 a 70
13578	AZUL	B de 10,5 mm	71 a 105
14652	NEGRO	B de 10,5 mm	71 a 105
12620	AZUL	C de 14 mm	106 a 140
14653	NEGRO	C de 14 mm	106 a 140

CÓD.	COLOR	LOMO	HOJAS
44275	AZUL	17,5 mm	175
44274	NEGRO	17,5 mm	175
44277	AZUL	21 mm	210
44276	NEGRO	21 mm	210
44279	AZUL	24,5 mm	245
44278	NEGRO	24,5 mm	245
44281	AZUL	28 mm	280
44280	NEGRO	28 mm	280



TAPAS DE ENCUADERNACIÓN IMPRESSBIND CHANNEL RÍGIDA

Tapas extrarrígidas. Para sistema de encuadernación por presión. Superficie gofrada. Textura de lino. Fabricadas con cartón de 1,70 mm. **La tapa.**

LOMERAS

G



A4

CÓD.	COLOR
10286	BLANCO
05197	NEGRO

LOMERA PLÁSTICO

Perfiles de plástico para la sujeción de papeles mediante presión, permitiendo una encuadernación cómoda y rápida. Para formato Din A4. Medidas: 81 x 89 x 302 mm. **La lomera.**

LEITZ

E



A4 10

CÓD.	LOMO	HOJAS
12479	AA de 3,5 mm	10 a 35

TAPAS DE ENCUADERNACIÓN IMPRESSBIND CHANNEL

Tapa para sistema de encuadernación por presión. Superficie gofrada. Textura de lino. Din A4. **La tapa.**

GBC

F



A4

CÓD.	LOMO
43827	1,5 mm
43828	3 mm
43829	4 mm
43830	6 mm
43831	9 mm
43832	12 mm

CARPETA TÉRMICA

Carpeta térmica Optimal GBC. Din A4. PVC 180 micras. Portada en PVC transparente de 150 micras. Contraportada brillante de 215 g/m². Con pestaña de archivado integrada. **Caja de 100 unidades.**



CLASIFICACIÓN DE LAS DESTRUCTORAS

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DESTRUIR LOS DOCUMENTOS?

Para protegernos personal y profesionalmente del fraude de identidad, cumplir con la legislación de protección y por confidencialidad.

¿QUÉ TENEMOS QUE CONSIDERAR PARA ELEGIR LA DESTRUCTORA MÁS ADECUADA?

1. ¿Dónde la vamos a utilizar?.
2. Número de personas que la utilizarán.
3. Capacidad de la papelera
4. Ciclo de trabajo
5. Nivel de seguridad que necesitamos.
6. Alimentación manual o automática.

NIVEL DE SEGURIDAD

- **Nivel 1 y 2:** Corte en tiras. Nivel de seguridad básico.
- **Nivel 3:** Corte en partículas. Documentos confidenciales. Difícil de leer/unir el documento destruido.
- **Nivel 4:** Corte en partículas. Documentos confidenciales. Imposible de leer/unir.
- **Nivel 5:** Microcorte. Documentos de alta confidencialidad. Imposible leer/unir.

USO OCASIONAL HOGAR Y OFICINA EN CASA	1 usuario	Corte en tiras	CÓD.	MODELO	MARCA	NÚMERO DE HOJAS	NIVEL DE SEGURIDAD	CAPACIDAD DE LA PAPELERA	CICLO DE TRABAJO
			78272	P-25S	Followes	5	1	11 L	3 min
54987	KF15541	Q-CONNECT	6	1	9 L	2 min			
78274	P-28S	Followes	8	2	15 L	3 min			
54988	KF17970	Q-CONNECT	6	3	14 L	2 min			
62761	11C	Followes	11	3	18 L	5 min			
62762	21CS	Followes	12	3	15 L	5 min			
63001	X5	HSM	5	4	18 L	4 min			
150184	6C	Followes	6	4	11 L	3 min			
150183	36C	Followes	6	4	12 L	2 min			
150185	8MC	Followes	8	4	14 L	5 min			
150186	8CD	Followes	8	4	14 L	3 min			
63002	X8	HSM	8	4	18 L	4 min			
155472	1050HS	Followes	4	7	35 L	Continuo			

USO MODERADO DESPACHO, PEQUEÑOS DEPARTAMENTOS	1-3 usuarios	Corte en tiras	CÓD.	MODELO	MARCA	NÚMERO DE HOJAS	NIVEL DE SEGURIDAD	CAPACIDAD DE LA PAPELERA	CICLO DE TRABAJO
			52752	70S	Followes	14	2	27 L	10-12 min
54989	KF17974	Q-CONNECT	10	3	16,5 L	2 min			
54984	KF17972	Q-CONNECT	8	3	13 L	2 min			
78176	KF18091	Q-CONNECT	10	3	19 L	8 min			
75569	53C	Followes	10	3	23 L	3 min			
54990	KF15551	Q-CONNECT	12	3	15 L	5 min			
78177	KF18092	Q-CONNECT	12	3	23 L	5 min			
63003	X10	HSM	10	4	20 L	7 min			
58927	60CS	Followes	10	4	22 L	6 min			
71753	73CI	Followes	12	4	23 L	10 min			
52747	PS-79Ci	Followes	16	4	23 L	20 min			
155714	92CS	Followes	18	4	25L	30 min			
54985	KF15547	Q-CONNECT	8	5	15 L	5 min			
78275	450M	Followes	9	5	22L	10 min			
159821	10M	Followes	10	5	19L	10 min			

USO CONTINUO PEQUEÑA OFICINA Y DEPARTAMENTOS	1-5 usuarios	Corte en tiras	CÓD.	MODELO	MARCA	NÚMERO DE HOJAS	NIVEL DE SEGURIDAD	CAPACIDAD DE LA PAPELERA	CICLO DE TRABAJO
			63171	RSS2434	ReXet	24	2	34 L	20 min
63004	X13	HSM	13	4	23 L	15 min			
155667	KF17109	Q-CONNECT	14	4	18,9 L	10 min			
63005	X15	HSM	15	4	26 L	15 min			
154023	2104576EU	ReXet	15	4	23 L	CONTINUO			
54986	KF15553	Q-CONNECT	15	4	35 L	5 min			
78276	99Ci	Followes	18	4	34 L	30 min			
154025	2104578EU	ReXet	20	4	30 L	CONTINUO			
78179	KF18094	Q-CONNECT	20	4	26,5 L	60 min			
155477	LX211-BLANCO	Followes	12	5	23 L	10 min			
155478	LX211-NEGRO	Followes	12	5	23 L	10 min			
155475	LX201-BLANCO	Followes	15	5	23 L	20 min			
155476	LX201-NEGRO	Followes	15	5	23 L	20 min			
155479	LX221-BLANCO	Followes	20	5	30 L	30 min			
155480	LX221-NEGRO	Followes	20	5	30 L	30 min			

GRANDES VOLÚMENES OFICINA	1-10 usuarios	Corte en tiras	CÓD.	MODELO	MARCA	NÚMERO DE HOJAS	NIVEL DE SEGURIDAD	CAPACIDAD DE LA PAPELERA	CICLO DE TRABAJO
			57122	325I	Followes	26	2	83 L	CONTINUO
52748	225CI	Followes	24	4	60 L	CONTINUO			
155474	425CI	Followes	30	4	114 L	CONTINUO			
57119	225MI	Followes	16	5	60 L	CONTINUO			
155473	3250MC	Followes	10	6	100 L	CONTINUO			

AUTO-ALIMENTACIÓN	Corte en partículas	CÓD.	MODELO	MARCA	NIVEL DE SEGURIDAD	NÚMERO DE HOJAS	CAPAC. DE LA PAPELERA	CICLO DE TRABAJO
		62765	AUTOMAX 150C	Followes	4	8 MAN./150 AUTO.	32 L	12 min
154034	100M	Followes	4	10 MAN./100 AUTO.	23 L	15 min		
75570	AUTOMAX 200C	Followes	4	10 MAN./200 AUTO.	32 L	25 min		
150189	AUTOMAX 550C	Followes	4	14 MAN./550 AUTO.	83 L	CONTINUO		
159868	AUTO+ 150X EU	ReXet	4	150 AUTO	44 L	CONTINUO		
159869	AUTO+ 50X EU	ReXet	4	50 AUTO	20 L	CONTINUO		
159870	AUTO+ 300X EU	ReXet	4	300 AUTO	60 L	CONTINUO		
159871	AUTO+ 225X EU	ReXet	4	225 AUTO	60 L	CONTINUO		
155481	AUTOMAX 600M	Followes	5	14 MAN./600 AUTO.	86 L	CONTINUO		



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



ÍNDICE DE SÍMBOLOS DE LAS DESTRUCTORAS



CAPACIDAD DE CORTE.
TIRAS PARA HOJAS
DE 80 g/m²



DESTRUYE
CD'S / DVD'S



DESTRUYE
GRAPAS



CAPACIDAD DE CORTE
AUTOALIMENTACIÓN



CAPACIDAD DE CORTE.
PARTÍCULAS PARA HOJAS
DE 80 g/m²



DESTRUYE
TARJETAS DE CRÉDITO



CAPACIDAD DE LA
PAPELERA



NIVEL DE SEGURIDAD



DESTRUYE
GRAPAS, CLIPS



SISTEMA DE
SEGURIDAD
SAFE SENSE FELLOWES

DESTRUCTORAS HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)



A



CÓD.	REF.
78272	4701001

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS P-255

Destruye hasta 5 hojas en tiras de 7 mm. Nivel de seguridad P-1. Puesta en marcha automática. Botón de retroceso. Ciclo de trabajo de 3 minutos. Papelera de 11 litros de capacidad. Medidas: 286 x 299 x 153 mm. Peso: 1,6 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

B



CÓD.	REF.
54987	KF15541

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15541

Capacidad de corte: 6 hojas. Corte en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad: P-1. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas. Papelera de 9 litros. Medidas: 315 x 345 x 190 mm. Peso: 1,91 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

C



CÓD.	REF.
54988	KF17970

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17970

Capacidad de corte: 6 hojas. Corte en partículas de 5 x 47 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Papelera de 14 litros. Medidas: 307 x 399 x 186 mm. Peso: 3,52 kg. **La destructora.**

D



CÓD.	REF.
78274	4710101

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS P-285

Destruye hasta 8 hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2. Puesta en marcha automática. Botón de retroceso. Ciclo de trabajo de 3 minutos. Papelera de 15 litros de capacidad. Medidas: 320 x 393 x 185 mm. Peso: 2,76 kg. **La destructora.**



E



CÓD.	REF.
62761	4350201

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 11C

Destructora de uso ocasional para hogar y oficina. Capacidad de corte hasta 11 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-3. Destruye grapas, tarjetas de crédito y clips. Ciclo de trabajo de 5 minutos. Papelera de 18 litros. Medidas: 346 x 428 x 238 mm. Peso: 6,42 kg. **La destructora.**



DESTRUCTORA HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

Fellowes

A



CÓD.	REF.
62762	4360201

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 21CS

Destructora de uso ocasional para hogar y oficina. Capacidad de corte hasta 12 hojas en partículas de 4 x 52 mm. Nivel de seguridad P-3. Destruye grapas, tarjetas de crédito y clips. Ciclo de trabajo de 5 minutos. Sistema de seguridad SafeSense. Papelera de 15 litros. Medidas: 346 x 428 x 238 mm. Peso: 6,42 kg. **La destructora.**

HSM®

B



CÓD.	REF.
63001	1043121

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X5

Moderna, silenciosa y compacta, es ideal para su uso personal en el hogar o pequeñas oficinas. Capacidad de corte: 5 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 18 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD con un recipiente de recogida que elimina el material por tipos. Indicador LED y de nivel. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 345 x 385 x 245 mm. Peso: 4,5 kg. **La destructora.**

Fellowes



C



BLOQUEO DE SEGURIDAD

CÓD.	REF.
150184	4686601

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 6C

Destructora de uso personal. Destruye hasta 6 hojas en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo: 3 minutos. Boca de entrada 230 mm. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 11 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 299 x 365 x 168 mm. Peso: 3,20 kg. **La destructora.**

Fellowes



D



BLOQUEO DE SEGURIDAD

CÓD.	REF.
150183	4700301

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 36C

Destructora de uso personal. Destruye hasta 6 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo: 2 minutos. Boca de entrada 220 mm. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 12 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 330 x 356 x 203 mm. Peso: 2,99 kg. **La destructora.**

Fellowes

E



CÓD.	REF.
150185	4692501

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 8MC

Destructora microcorte de uso personal. Destruye hasta 8 hojas en partículas de 3 x 10 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo: 5 minutos. Boca de entrada: 220 mm. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Papelera de 14 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 305 x 384 x 200 mm. Peso: 4,1 kg. **La destructora.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.




MÁQUINAS DE OFICINA

DESTRUCTORAS HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

Fellowes

A



BLOQUEO DE SEGURIDAD


CÓD. REF.
150186 4692101

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 8CD

Destructora de uso personal. Destruye hasta 8 hojas en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo: 3 minutos. Boca de entrada: 220 mm. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Papelera de 14 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 305 x 384 x 200 mm. Peso: 4,08 kg. **La destructora.**

HSM

B



CÓD. REF.
63002 1044121

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X8

Eficiente, silenciosa, segura y con una convincente relación precio-rendimiento. Capacidad de corte: 8 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 18 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Función antiatasco de papel. Indicador LED y de nivel. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 385 x 345 x 245 mm. Peso: 4,8 kg. **La destructora.**

Fellowes

C



CÓD. REF.
155472 4603801

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS ALTA SEGURIDAD 1050HS

Destructora de máxima seguridad para documentos que necesitan ser tratados con absoluta confidencialidad. Destruye una hoja de papel A4 en 15 000 micropartículas de tan solo 0,8 x 5 mm. Nivel de seguridad P-7. Capacidad de corte hasta 4 hojas. Ancho de entrada 240 mm. Ciclo de trabajo continuo. Apagado automático después de un tiempo de inactividad. Capacidad de papelera. 35 litros. Medidas: 395 x 700 x 295 mm. Peso 23 Kg. **La destructora.**



DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

Q-CONNECT

D



CÓD. REF.
54989 KF17974

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17974

Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en tiras de 5 x 51 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Indicador luminoso LED. Papelera de 16,5 litros con ventana. Medidas: 338 x 407 x 215 mm. Peso: 5,1 kg. **La destructora.**

Fellowes

E



CÓD. REF.
52752 4671101

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 70S

Destructora de oficina de 1-3 usuarios. Capacidad de corte hasta 14 hojas. Corte en tiras de 5,8 mm. Nivel de seguridad P-2. Con doble entrada que permite la separación de residuos. Sistema de seguridad mediante bloqueo. Destruye grapas, tarjetas de crédito, clips y CD/DVD. Ciclo de trabajo de 10-12 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 27 litros con ventana. Medidas: 346 x 440 x 252 mm. Peso: 9,68 kg. **La destructora.**



DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

Q-CONNECT® **A**



CÓD.	REF.
54984	KF17972

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17972

Capacidad de corte: 8 hojas. Corte en partículas de 5,6 x 47 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Papelera de 13 litros con ventana. Medidas: 306 x 425 x 171 mm. Peso: 4,17 kg. **La destructora.**



Q-CONNECT® **B**



CÓD.	REF.
78176	KF18091

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF18091

Destructor de uso frecuente. Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en partículas de 5 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Ciclo de trabajo de 8 minutos. Con capacidad de destrucción diaria de 320 hojas. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Reduce el consumo de energía. Destruye clips, grapas y tarjetas de crédito. Asa de transporte integrada. Papelera de 19 litros con ventana. Medidas: 344 x 403 x 236 mm. Peso: 6,4 kg. **La destructora.**



Fellowes

C



CÓD.	REF.
75569	4653101

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 53C

Destructor personal de uso moderado. Destruye 10 hojas en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-3. Ciclo de trabajo: 3 min. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 25 litros con ventana. Medidas: 260 x 400 x 212 mm. Peso: 10 kg. **La destructora.**



Q-CONNECT®

D



CÓD.	REF.
54990	KF15551

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15551

Capacidad de corte: 12 hojas. Corte en partículas de 5,6 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Indicadores LED para sobrecarga de espera, sobrecalentamiento y puerta abierta. Papelera de 15 litros. Medidas: 317 x 515 x 226 mm. Peso: 7,3 kg. **La destructora.**



Q-CONNECT®

E



CÓD.	REF.
78177	KF18092

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF18092

Destructor de uso frecuente. Capacidad de corte: 12 hojas. Corte en partículas de 5 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Con capacidad de destrucción diaria de 320 hojas. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Reduce el consumo de energía. Destruye clips, grapas y tarjetas de crédito. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Papelera de 23 litros con ventana. Medidas: 344 x 520 x 236 mm. Peso: 8 kg. **La destructora.**



HSM®

F



CÓD.	REF.
63003	1045111

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X10

Protección de datos profesional y silencioso en el lugar de trabajo. Capacidad de corte: 10 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Indicador LED y de nivel. Inicio/parada automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 20 litros. Medidas: 345 x 445 x 245 mm. Peso: 6 kg. **La destructora.**





DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

Fellowes

A



CÓD. REF.
58927 4606101

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 60CS

Destruyera personal de uso moderado. Destruye 10 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo 6 min. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 22 litros con ventana. Medidas: 371 x 407 x 233 mm. Peso: 5,8 kg. **La destructora.**

Fellowes

B



CÓD. REF.
71753 4601101

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 73CI

Destruye 12 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Ancho de entrada 230 mm. Ciclo de trabajo 10-12 min. Sistema 100% antiatasco, evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 23 litros. Medidas: 390 x 500 x 275 mm. Peso: 13,2 kg. **La destructora.**

Fellowes

C



CÓD. REF.
52747 4679001

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PS-79CI

Capacidad de corte hasta 16 hojas. Corte en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema 100% antiatascos. Ultrasilenciosa y sistema de ahorro de energía. Ideal para uso frecuente. Tecnología SafeSense: desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Destruye grapas, tarjetas de crédito, clips y CD/DVDs. Ciclo de trabajo de 20 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera extraíble de 23 litros con ventana. Medidas: 390 x 542 x 265 mm. Peso: 12,8 kg. **La destructora.**

Fellowes

D



CÓD. REF.
155714 1719301

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 92CS

Destruye hasta 18 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo 30 minutos. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CDs. Papelera de 25 litros. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 378 x 571 x 281 mm. Peso: 12,93 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

E



CÓD. REF.
54985 KF15547

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15547

Capacidad de corte: 8 hojas. Corte en partículas de 3,3 x 9 mm. Nivel de seguridad P-5. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con ruedas para un mejor desplazamiento. Papelera de 15 litros. Medidas: 350 x 484 x 215 mm. Peso: 8,22 kg. **La destructora.**

Descubre la nueva gama de destructoras manuales compactas, ideales para un uso personal.



> Rexel Secure S5

- Nivel de seguridad P2, corte en tiras.
- Destruye hasta 5 hojas a la vez.
- Interruptor deslizante.
- Papelera de 10 litros.

Referencia	Descripción
160265	Rexel Secure S5

> Rexel Secure X6

- Nivel de seguridad P4, corte en partículas.
- Destruye hasta 6 hojas a la vez.
- Interruptor deslizante.
- Papelera de 10 litros.

Referencia	Descripción
160266	Rexel Secure X6

> Rexel Secure X10

- Nivel de seguridad P4, corte en partículas.
- Destruye hasta 10 hojas a la vez.
- Interruptor deslizante.
- Papelera de 18 litros.

Referencia	Descripción
160267	Rexel Secure X10

> Rexel Secure MC6

- Nivel de seguridad muy elevado P5, microcorte.
- Destruye hasta 6 hojas a la vez.
- Motor silencioso y controles táctiles.
- Papelera de 18 litros.



Referencia	Descripción
160268	Rexel Secure MC6

> Rexel Secure MC6-SL

- Nivel de seguridad muy elevado P5, microcorte.
- Destruye hasta 6 hojas a la vez.
- Motor silencioso y controles táctiles.
- Papelera de 18 litros.



Referencia	Descripción
160269	Rexel Secure MC6-SL

Modelo	Rexel Secure S5	Rexel Secure X6	Rexel Secure X10	Rexel Secure MC6	Rexel Secure MC6-SL
Referencia fabricante	2020121EU	2020122EU	2020124EU	2020130EU	2020133EU
Referencia CSP	160265	160266	160267	160268	160269
Nivel de seguridad	P2	P4	P4	P5	P5
Tipo de corte	Tiras (6mm)	Partículas (4x40mm)	Partículas (4x40mm)	Micro corte (2x15 mm)	Micro corte (2x15 mm)
Capacidad de destrucción (80 grs)	5	6	10	6	6
Capacidad de destrucción (70 grs)	6	7	11	7	7
Capacidad papelera (litros/hojas)	10L (75 hojas)	10L (100 hojas)	18L (150 hojas)	18L (175 hojas)	18L (175 hojas)
Tiempo de funcionamiento	3 min	3 min	3 min	6 min	6 min
Nivel ruido (Db)	68	68	68	55	55
Destruye grapas /clips	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz táctil				✓	✓
Interruptor deslizante	✓	✓	✓		
Motor de corriente continua silencioso				✓	✓
Dimensiones (mm)	489 x 218 x 335	302 x 170 x 321	395 x 220 x 338	395 x 220 x 338	382,5 x 220 x 338
Peso	1,6	3,3	5,2	5,6	5,6
Garantía	2	2	2	2	2



MÁQUINAS DE OFICINA

DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

Fellowes



A



Para evitar accidentes



CÓD.	REF.
78275	4074101

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MICROCORTE 450M

Destruye hasta 9 hojas en micropartículas microcorte de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Doble entrada para papel y CD. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 22 litros de capacidad con ventana. Medidas: 350 x 565 x 260 mm. Peso: 10,4 kg.

La destructora.

Fellowes



B



CÓD.	REF.
159821	4630601

DESTRUCTORA 10M

Destruyera de microcorte que ofrece la máxima seguridad de destrucción. Destruye una hoja de papel en 2000 trozos. Capacidad de corte: hasta 10 hojas en partículas de 2x12 mm. Nivel de seguridad P-5. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Papelera de 19 litros con ventanilla transparente. Medidas: 345 x 500 x 250 mm. Peso: 8,30 kg. **La destructora.**



DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-5 USUARIOS (USO CONTINUO)

Rexel

C



CÓD.	REF.
63171	2105024EU

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MERCURY RSS2434

Avanzada destructora con tecnología antiatascos con sensor continuo. Destruye hasta 24 hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2. Papelera compacta de 34 litros. Destruye CD, tarjetas de crédito, grapas y clips. Corte automático al abrir el depósito. Controles de fácil uso. Nivel de ruido inferior a 65 dBA. Medidas: 398 x 610 x 320 mm. Peso: 12,5 kg. **La destructora.**

Rexel

D



CÓD.	REF.
154023	2104576EU

DESTRUCTORA MOMENTUM X415

Destruyera en confeti para destruir a diario con seguridad, adecuada para casas o pequeñas empresas. Destruye hasta 15 hojas de papel (80 g/m²) a la vez. Destruye papel, grapas y clips, funcionamiento silencioso. Destrucción con funcionamiento interrumpido de 2 horas, 60 min de enfriamiento. Papelera de 23 litros. Tecnología antiatasco. Medidas: 465 x 370 x 279 mm. Peso: 12,5 kg. **La destructora.**



Rexel



E



CÓD.	REF.
154025	2104578EU

DESTRUCTORA MOMENTUM X420

Destruyera en confeti para destruir a diario con seguridad, adecuada para casas o pequeñas empresas. Destruye hasta 20 hojas de papel (80 g/m²) a la vez. Destruye papel, grapas y clips, funcionamiento silencioso. Destrucción con funcionamiento interrumpido de 4 horas, 60 min de enfriamiento. Papelera de 30 litros. Tecnología antiatasco. Medidas: 406 x 594 x 320 mm. Peso: 22 kg. **La destructora.**



DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-5 USUARIOS (USO CONTINUO)

HSM®

A



CÓD.	REF.
63004	1057121

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X13

Funcional, moderna y silenciosa. Capacidad de corte: 13 hojas en partículas de 4 x 37 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 23 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Función antiatasco de papel. Indicador de nivel. Panel de mando intuitivo. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 390 x 595 x 300 mm. Peso: 12,5 kg. **La destructora.**



Q-CONNECT®

B



CÓD.	REF.
155667	KF17109

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17109

Destructor de uso frecuente. Capacidad de corte: 14 hojas. Corte en partículas de 4 x 25 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Destruye clips, grapas, CD y tarjetas de crédito. Papelera de 18,9 litros. Medidas: 425 x 488 x 339 mm. Peso: 12,5 kg. **La destructora.**



HSM®

C



CÓD.	REF.
63005	1030121

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X15

Destructor silenciosa y potente, el modelo estrella de la marca. Capacidad de corte: 15 hojas en partículas de 4 x 37 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Función antiatasco de papel. Indicador de nivel de llenado. Panel de mando intuitivo. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 26 litros. Medidas: 390 x 595 x 300 mm. Peso: 13 kg. **La destructora.**



Q-CONNECT®

D



CÓD.	REF.
54986	KF15553

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15553

Capacidad de corte: 15 hojas. Corte en partículas de 4 x 30 mm. Ancho de entrada: 225 mm. Nivel de seguridad P-4. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito y CD. Papelera de 35 litros. Medidas: 381 x 653 x 325 mm. Peso: 14,7 kg. **La destructora.**



100% CALIDAD PRECIO

Fellowes®

E



CÓD.	REF.
78276	4691001

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 99CI

Destruye hasta 18 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo 30 min. Sistema 100% antiatasco. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 34 litros. Medidas: 290 x 690 x 440 mm. Peso: 16,5 kg. **La destructora.**



100% ANTIATASCOS

SAFE SENSE
TECNOLOGÍA



Q-CONNECT®

F



CÓD.	REF.
78179	KF18094

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF18094

Destructor ideal para uso profesional. Capacidad de corte: 20 hojas. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo: 60 minutos. Sistema antiatascos. Tapa y sensor de seguridad. Reduce el consumo de energía. Reinicio automático. Destruye clips, grapas, CD y tarjetas de crédito. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Papelera de 34 litros con ventana. Medidas: 414 x 666 x 302 mm. Peso: 16,6 kg. **La destructora.**



100% CALIDAD PRECIO



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



MÁQUINAS DE OFICINA

DESTRUCTORA DE DESPACHO 1-5 USUARIOS (USO CONTINUO)

Fellowes

A



CÓD.	REF.	COLOR
155475	5050101	BLANCO
155476	5050001	NEGRO

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX201

Destructora de diseño, facilidad de uso y alta seguridad. Microcorte de 2 x 14 mm. Nivel de seguridad P-5. Recomendada de 1-3 usuarios. Capacidad de hasta 12 hojas. Sistema patentado de barra señalizadora inteligente que muestra visualmente al usuario como se está realizando el funcionamiento de la máquina respecto al 100%. Antiatasco. Sistema SafeSense para evitar accidentes. Detección de papelera llena. Ciclo de trabajo de 20 minutos. Papelera extraíble de 23 litros de capacidad. Destruye también grapas, clips y tarjetas de crédito. Medidas: 356 x 527 x 254 mm. Peso 9 kg. **La destructora.**

Fellowes

B



CÓD.	REF.	COLOR
155477	5050301	BLANCO
155478	5050201	NEGRO

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX211

Destructora de diseño, fácil de usar y de alta seguridad. Microcorte de 2 x 14 mm. Nivel de seguridad P-5. Recomendada de 1-3 usuarios. Capacidad de corte de hasta 15 hojas. Sistema patentado de barra señalizadora inteligente que muestra visualmente al usuario cómo se está realizando el funcionamiento de la máquina. 100% antiatasco. Sistema SafeSense para evitar accidentes. Detección de papelera llena. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Papelera extraíble de 23 L de capacidad. Destruye también grapas, clips y tarjetas de crédito. Medidas: 356 x 527 x 254 mm. Peso 12,7 kg. **La destructora.**

Fellowes

C



CÓD.	REF.	COLOR
155479	5050501	BLANCO
155480	5050401	NEGRO

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX221

Destructora de diseño, facilidad de uso y alta seguridad. Microcorte de 2 x 14 mm. Nivel de seguridad P-5. Recomendada de 3-5 usuarios. Capacidad de hasta 20 hojas. Sistema patentado de barra señalizadora inteligente que muestra visualmente al usuario como se está realizando el funcionamiento de la máquina respecto a 100%. Antiatasco. Sistema SafeSense para evitar accidentes. Detección de papelera llena. Ciclo de trabajo de 30 minutos. Papelera extraíble de 30 litros de capacidad. Destruye también grapas, clips y tarjetas de crédito. Medidas: 299 x 590 x 419 mm. Peso: 16,3 kg. **La destructora.**

DESTRUCTORA DE OFICINA 1-10 USUARIOS (GRANDES VOLÚMENES)

Fellowes

D



CÓD.	REF.
57122	4633001

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 3251

Destructora departamental con motor de alto rendimiento. Más de 10 usuarios. Destruye hasta 26 hojas en tiras de 5,8 mm. Nivel de seguridad P-2. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD. Sistema 100% antiatasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite. Ultrasilenciosa para un buen ambiente de trabajo. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Tiempo prolongado de funcionamiento que asegura que la destructora estará siempre lista para ser utilizada. Capacidad de la papelera: 83 litros. 2 años de garantía en la máquina y 20 años de garantía en cuchillas de corte. Medidas: 507 x 885 x 455 mm. Peso: 41,2 kg. **La destructora.**

Fellowes

E



CÓD.	REF.
52748	4622001

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 225CI

Destruye de 22 a 24 hojas en partículas de 3,9 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Tecnología 100% antiatasco. Evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Indicador luminoso. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Ciclo de trabajo 12 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera extraíble de 60 litros de capacidad. Con ruedas. Medidas: 435 x 785 x 454 mm. Peso: 37,6 kg. **La destructora.**



La nueva generación de destructoras

Productividad inigualable
Excepcional Prevención de Atascos
Máxima Seguridad



IntelliBAR™

con 5 Indicadores de Productividad



Eficiencia sin precedentes

Avisa cuando la destructora necesita un tiempo de si se va a cubrir el ciclo de trabajo.



Productividad inigualable

Indicador que valora en tiempo real la posibilidad de añadir más hojas para una máxima eficiencia.



Totalmente a prueba de atascos

Destructoras **100% anti-atascos**. Evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite.



Máxima comodidad

Avisa cuando la papelera está casi llena y debe vaciarse.



Seguridad incomparable

Detiene automáticamente la destrucción cuando detecta una mano en la boca de entrada del papel.

Destructoras LX201, LX211, LX221

- Destructoras de microcorte que ofrecen la máxima seguridad en la destrucción (2x12mm P-5), destruyen una hoja de papel A4 en 2000 partículas
- Cada modelo incluye innovadoras características para una destrucción segura, eficiente, 100% anti atascos y con un alto rendimiento silencioso para mantener un buen ambiente de trabajo en espacios compartidos. Disponible en color blanco y negro



52cm



155476

155475

Destructoras LX201

USO OCASIONAL. 1 USUARIO

Destruye hasta 12 hojas. Microcorte (P-5)

53cm



155478

155477

Destructoras LX211

USO FRECUENTE. 1-3 USUARIOS

Destruye hasta 15 hojas. Microcorte (P-5)

59cm



155480

155479

Destructoras LX221

USO PROFESIONAL. 3-5 USUARIOS

Destruye hasta 20 hojas. Microcorte (P-5)



MÁQUINAS DE OFICINA

DESTRUCTORAS DE OFICINA 1-10 USUARIOS (GRANDES VOLÚMENES)

Fellowes

A



100% ANTI-ATASCOS

SAFESENSE TECNOLOGÍA



AHORRO DE ENERGÍA



CICLO DE TRABAJO CONTINUO

AUTO OIL



CÓD. REF.
155474 4698001

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 425CI

Destructora de gran capacidad recomendada para más de 10 usuarios. Capacidad de hasta 30-32 hojas. Corte en partículas de 4 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Ancho de entrada: 305 mm. Sistema 100% antiatasco. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes. Sistema Auto-Oil que lubrica automáticamente las cuchillas mejorando su rendimiento. Ciclo de trabajo continuo. Papelera de 114 litros de capacidad. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CDs. Medidas: 558 x 955 x 508 mm. Peso: 63 kg.

La destructora.

Fellowes

B



MICROCORTE DIN

100% ANTI-ATASCOS



CICLO DE TRABAJO CONTINUO



SAFE SENSE TECNOLOGÍA



CÓD. REF.
57119 4620101

DESTRUCTORA DOCUMENTOS 225MI

Diseñada para uso continuo. Más de 5 usuarios. Destruye hasta 16 hojas en micropartículas de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Sistema 100% antiatasco. Ultrasilenciosa. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Tiempo prolongado de funcionamiento que asegura que la destructora estará siempre lista para ser utilizada. Papelera de 60 litros. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CD. 2 años de garantía en la máquina y 7 años de garantía en cuchillas de corte. Medidas: 448 x 790 x 435 mm. Peso: 37,7 kg.

La destructora.

Fellowes

C



CÓD. REF.
155473 4617301

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 3250MC

Destructora de máxima seguridad para documentos que necesitan ser tratados con absoluta confidencialidad. Destruye una hoja de papel Din A4 en 6000 micropartículas de tan solo 0,8 x 12 mm. Nivel de seguridad P-6. Capacidad de corte hasta 8-10 hojas. Ancho de entrada: 260 mm. Ciclo de trabajo continuo. Apagado automático después de un tiempo de inactividad. Capacidad de papelera 100 litros. Medidas: 495 x 926 x 470 mm. Peso 48 Kg.

La destructora.

DESTRUCTORAS OFICINA AUTOALIMENTACIÓN

Fellowes

Ultra Silencioso

D



Reposo



CÓD. REF.
62765 4680101

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 150C

Destrucción automática y confidencial con tan sólo pulsar un botón. Destruye de forma automática hasta 150 hojas y 8 hojas de forma manual en partículas de 4 x 51 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatasco. Apagado automático. Ultrasilenciosa. Destruye también grapas, tarjetas de crédito, CD y clips. Ciclo de trabajo 12 minutos. Papelera de 32 litros de capacidad. Medidas: 344 x 539 x 515 mm. Peso: 14,42 kg.

La destructora.

Fellowes

E

MINI CORTE
Destruye una hoja A4 en 1500 partículas



CÓD. REF.
154034 4629201

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOALIMENTACIÓN 100M

Destruye de forma automática hasta 100 hojas y de forma manual hasta 10 hojas. Tipo de corte en partículas de microcorte 4 x 10 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatasco. Apagado automático. Ultrasilenciosa. Destruye también grapas, tarjetas de crédito y clips. Ciclo de trabajo 15 minutos. Papelera de 23 litros de capacidad. Medidas: 370 x 640 x 390 mm. Peso: 10,2 kg.

La destructora.



DESTRUCTORAS OFICINA AUTOALIMENTACIÓN

Fellowes **A**




CÓD.	REF.
75570	4653601

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 200C

De 1-3 usuarios. Nivel de Seguridad P-4. Corte en partículas de 4 x 38 mm. Destruye hasta 200 hojas de forma automática incluido papel grapado, papel con clips, papel arrugado, papel impreso doble cara y papel glossy. Boca de entrada adicional de 240 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 10 hojas), tarjetas de crédito y CD. Sistema automático antiatasco Auto-Reverse para la destrucción que hace retroceder las cuchillas si detecta un posible atasco. Ciclo de trabajo de 25 minutos. Papelera extraíble de 32 litros de capacidad. Medidas: 345 x 540 x 515 mm. Peso: 18,60 kg. **La destructora.**

Fellowes **B**




CÓD.	REF.
150189	4963101

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICA AUTOMAX™ 550C

Destructora automática de ciclo continuo para uso de más de 5 usuarios. Capacidad de corte: hasta 550 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Sistema antiatascos total. Sistema de bloqueo con PIN de 4 dígitos. Entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 14 hojas). Admite casi todo tipo de papel (arrugado, impreso por 1 o ambas caras, papel Glossy, papel continuo,...). Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 83 litros de capacidad. Medidas: 441 x 890 x 578 mm. Peso: 33,60 kg. **La destructora.**

Fellowes **C**



CÓD.	REF.
155481	4657401

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 600M

Destructora automática de alta seguridad. Destruye hasta 600 hojas de forma automática. Boca de entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente hasta 14 hojas, tarjetas de crédito y hojas con clip. Sistema automático antiatasco auto-reverse para la destrucción, que hace retroceder las cuchillas si detecta un posible atasco. Sistema de bloqueo con PIN de 4 dígitos. Ciclo de trabajo continuo. Papelera extraíble de 83 litros de capacidad. Medidas: 441 x 890 x 578 mm. Peso 38,2 Kg. **La destructora.**

ReXel **D**



CÓD.	REF.
159869	2020050XEU

DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 50X EU

Destructor de corte en partículas. Tritura automáticamente hasta 50 hojas de papel A4 (80 g/m²) a la vez, nivel de seguridad P-4. Esta máquina trituradora de alimentación automática es ideal para su uso como trituradora doméstica o de oficina pequeña debido a su contenedor compacto de 20 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel, ni quitar grapas y clips de papel primero. **La destructora.**

ReXel **E**



CÓD.	REF.
159868	2020150XEU

DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 150X EU

La destructora de corte en partículas. Tritura automáticamente hasta 150 hojas de papel A4 (80 g/m²) a la vez, nivel de seguridad P-4. Esta destructora de alimentación automática es una trituradora de oficina sofisticada, con una papelera extraíble de 44 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel, ni quitar grapas y clips de papel primero, esta destructora de papel automática hará todo el trabajo por ti. Medidas: **La destructora.**



MÁQUINAS DE OFICINA

DESTRUCTORA OFICINA AUTOALIMENTACIÓN

ReXel



A



CÓD.	REF.
159870	2020300XEU

DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 300X EU

Destructora de corte en partículas. Tritura automáticamente hasta 300 hojas de papel A4 (80 g/m²) a la vez, nivel de seguridad P-4. Esta destructora de alimentación automática es una trituradora de oficina sofisticada, con una papelería extraíble de 60 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel, ni quitar grapas y clips de papel primero. **La destructora.**

ReXel



B



CÓD.	REF.
159871	2020225XEU

DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 225X EU

Destructora de corte en partículas. Tritura automáticamente hasta 225 hojas de papel A4 (80 g/m²) a la vez, nivel de seguridad P-4. Alimentación automática con papelería extraíble de 60 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel. Destruye grapas y clips. **La destructora.**

ACCESORIOS PARA DESTRUCTORA

Fellowes

C

CÓD.	CAPACIDAD
26883	94 L
26884	53-75 L



BOLSA RECUPERADORA

Bolsa recuperadora para destructora de documentos. Fabricada en plástico. Para modelos: PS380, 380CC, 420, 420CC, y 480CC. **El pack de 50 unidades.**

Q-CONNECT

D



CÓD.	REF.
63059	KF18470

HOJAS LUBRICANTES PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Indicadas para prolongar la vida de las destructoras y mejorar su rendimiento y eficiencia. Elimina el polvo del papel y limpia, afila y lubrica las cuchillas, evitando su oxidación. Fáciles de usar: basta con insertar una hoja completa en la trituradora, triturar con normalidad y dejarla en la papelería durante un corto período para completar el proceso de mantenimiento. Compatibles con todos los modelos. Uso recomendado de al menos una vez al mes. Hechas 100% con materiales no tóxicos. Tamaño: 220 x 150 mm. **El pack de 12 unidades.**

ReXel

E



CÓD.
153671

BOLSA DE PAPEL PARA RESIDUOS

Bolsas de papel reciclable para la destructora de alimentación automática Auto+ 300X. Colocar la bolsa dentro de la papelería extraíble de la destructora; la parte frontal cuenta con perforaciones para poder ver a través de la ventana de visualización y calcular cuánto papel destruido contiene la bolsa. Cuando esté llena, la bolsa puede retirarse de la papelería, cerrarse con las bandas autoadhesivas y sustituirla por una nueva. La bolsa que contiene papel destruido puede reciclarse sin necesidad de retirar el contenido. Capacidad: 40 litros. Medidas: 400 x 315 x 295 mm. **El pack de 20 unidades.**

Q-CONNECT

F



CÓD.	REF.
155668	KF14455



ACEITE LUBRICANTE PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Engrasan las cuchillas de la destructora mejorando su rendimiento y alargando su vida útil. Ayuda a mantener las destructoras funcionando a su máximo rendimiento. Spray de 150 ml. **El bote.**

Fellowes

G



CÓD.
26882



ACEITE LUBRICANTE PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Mejora el rendimiento de las destructoras de corte en partículas. Bote de 360 ml. **El bote.**





La necesidad de destruir No debería necesitarte



NUEVAS destructoras automáticas Rexel Optimum AutoFeed+ Tiempo para hacer más

¿No tienes tiempo para estar de pie al lado de la destructora de papel? En la destrucción a gran escala, las destructoras automáticas AutoFeed+ de Rexel Optimum han demostrado que ahorran el 98% del tiempo que se pierde alimentando manualmente los documentos en una destructora estándar. Entonces, ¿por qué esperar, cuando puedes destruir automáticamente con Rexel?

www.rexeurope.com

Rexel[®]
THE **CLEVER** CHOICE



PLASTIFICADORAS

Fellowes

A



125 micras

2 rodillos

LIBRE DE ATASCOS

InstaHeat
Calentamiento INSTANTÁNEO

Reposo
Apagado automático tras 2 min de inactividad

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO
78278	5724801	DIN A4	450 x 146 x 105 mm	2 kg
78279	5736001	DIN A3	532 x 146 x 105 mm	2,7 kg

PLASTIFICADORA SATURN 31 DIN A4/A3

Plastificadora de uso frecuente. Tecnología de 2 rodillos calientes. Con sistema de calentamiento instantáneo InstaHeat™ en tan solo 1 minuto. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Sistema de retroceso para evitar atascos. Apagado automático. Plastifica fundas de hasta 125 micras. Ancho de entrada 240 mm (formato Din A4) y 325 mm (tamaño Din A3). Incluye: kit de plastificación para 10 documentos. **La plastificadora.**

Fellowes

B



80-125 micras

2 rodillos

CÓD.	REF.	FORMATO
155482	5601401	DIN A4
155483	5601601	DIN A3

PLASTIFICADORA PIXEL DIN A4/A3

Plastificadora para uso moderado en oficinas, hogar y despachos. Adecuada para fundas de 80 y 125 micras. Mecanismo de liberación de rodillos para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos. Apagado automático después de un tiempo de inactividad. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Tiempo de calentamiento 3 minutos. Dimensiones: 342 x 110 x 75 mm. Peso: 1,4 kg. **La plastificadora.**

Fellowes

C



A3

75-175 micras

4 rodillos

InstaHeat
Calentamiento INSTANTÁNEO

AUTO SENSE
Ajuste grosor de funda AUTOMÁTICO

100% LIBRE DE ATASCOS

CÓD.	REF.
57118	5721501

PLASTIFICADORA NEPTUNE DIN A3

Exclusivo sistema AutoSense de ajuste automático que detecta el grosor de la funda y determina la configuración óptima para la plastificación. Plastifica fundas de formato Din A4 en tan sólo 20 segundos (80 cm/min). 4 rodillos que proporcionan una alta calidad en la plastificación y que permiten plastificar con fundas de hasta 175 micras. 100% libre de atascos, usando las fundas de plastificar Fellowes. Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco, con tan sólo pulsar un botón. Medidas: 510 x 169 x 112 mm. Peso: 4,6 kg. **La plastificadora.**

Fellowes

D



A3

75-250 micras

6 rodillos

InstaHeat
Calentamiento INSTANTÁNEO

AUTO SENSE
Ajuste grosor de funda AUTOMÁTICO

6 Tecnología Rodillos

100% LIBRE DE ATASCOS

CÓD.	REF.
78280	5733501

PLASTIFICADORA JÚPITER-2 DIN A3

Plastificadora de uso continuo de 6 rodillos. Tiempo de calentamiento: 55 segundos. Velocidad 12 cm/min (plastifica una hoja Din A4 en tan sólo 15 segundos). Detección automática del espesor de funda. Bandeja de salida para lograr un acabado perfecto. Sistema de retroceso automático. Plastificación en frío y en caliente. Adecuada para fundas de 75/80 hasta 250 micras. Plastifica documentos hasta formato Din A3. Anchura de entrada 320 mm. Medidas: 539 x 208 x 129 mm. Peso: 7,9 kg. **La plastificadora.**

Fellowes

E



A3

75-250 micras

6 rodillos

Novedad
Nouveau
NEW!

CÓD.	REF.
156144	5734201

PLASTIFICADORA VENUS 2 DIN A3

El sistema AutoSense detecta el grosor de la funda y determina la configuración óptima para la plastificación de forma automática. Tiempo de calentamiento 30-60 segundos gracias a la Tecnología InstaHeat. Plastifica una hoja Din A4 en 18 segundos (80 micras a velocidad 1095cm/min). Sistema de plastificación con 6 rodillos, lo que proporciona un resultado perfecto en la plastificación. El sensor de detección de atascos Tracking System detecta un posible atasco y hace retroceder la funda automáticamente. Medidas: 539 x 129 x 208 mm. Peso: 6,8 kg. **La plastificadora.**

GBC

F



A3

75-250 micras

4 rodillos

CÓD.	REF.
155957	4410011

PLASTIFICADORA FOTON 30

Primera plastificadora de oficina totalmente automática. Sólo hay que pulsar el botón de inicio. Ideal para oficinas con necesidades intensivas de plastificación. 4 rodillos. Plastifica hasta 30 documentos Din A4 o A3 a la vez. Con cartuchos de film de carga fácil que plastifican hasta 250 documentos Din A4 de 75, 100 y 125 micras. Manualmente plastifica hasta documentos de 250 g/m². Incluye cartucho de inicio de 75 micras. Con indicador luminoso cuando queda poco film y hay que cargar el cartucho. Medidas: 580 x 250 x 440 mm. Peso: 11,58 kg. **La plastificadora.**

CÓD.	REF.	MEDIDAS	MICRAS
155958	4410012	56,4 m	75
155959	4410013	34,4 m	125

Rollo de repuesto para plastificadora Fotón 30.



Q-CONNECT®

A



CÓD.	REF.
49126	KF17001

PLASTIFICADORA DIN A4

Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento de 3-5 minutos y alcanza temperaturas entre 110 y 125 °C. Utiliza fundas de hasta 125 micras. Velocidad de plastificación 300 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos antiatasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel formato Din A4 de hasta 160 g/m². Medidas: 358 x 148 x 66 mm. Peso: 1,4 kg.

La plastificadora.

Q-CONNECT®

B



CÓD.	REF.
49127	KF17003

PLASTIFICADORA DIN A3

Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento de 3-5 minutos y alcanza temperaturas entre 110 y 135 °C. Utiliza fundas de hasta 125 micras. Velocidad de plastificación 300 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillo antiatasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel formato Din A3 de hasta 160 g/m². Medidas: 440 x 135 x 66 mm. Peso: 1,8 kg.

La plastificadora.

Q-CONNECT®

C

CALENTAMIENTO EN 1 MINUTO



CÓD.	REF.
153359	KF16915

PLASTIFICADORA PROFESIONAL DIN A3

Plastificadora de uso profesional. Plasma en frío y en caliente. Según el grosor de la lámina, acepta desde 75 a 250 micras. Papel de hasta 200 g/m². 1 minuto de calentamiento. Velocidad 30 cm x minuto. 4 rodillos. Protección para el sobrecalentamiento. Medidas: 490 x 154 x 65 mm. **La plastificadora.**

Q-CONNECT®

D



CÓD.	REF.
156358	KF16918

PLASTIFICADORA DIN A3 PROFESIONAL

Plastificadora de uso profesional. 4 rodillos. Marcha hacia delante y hacia atrás. Interruptor de encendido y motor independientes. Funcionamiento en caliente, con regulador de temperatura de 75 a 200 °C. Espesor máximo <= 1 mm. Adecuada para plastificar papel A4 y A3. Utiliza fundas desde 100 hasta 200 micras. Tiempo de calentamiento 2-3 minutos. Medidas: 535 x 195 x 115 mm. **La plastificadora.**



F



CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO
72150	4400748EU	DIN A4	490 x 200 x 174 mm	2,422 kg
57128	4400749EU	DIN A3	572 x 195 x 146 mm	2,372 kg

PLASTIFICADORA FUSION 3000L DIN A4/A3

Apagado automático después de 30 minutos de inactividad para ahorro de energía. Calentamiento en 1 minuto: rápida y productiva. Hasta 125 micras. Cambio instantáneo de selección de espesor de la cartera con solo pulsar un botón. Guía ajustable. Sonido de alarma automática en caso de alimentación incorrecta de la cartera: basta con tocar el botón de liberación para retirar rápidamente cualquier cartera mal alimentada. Sistema de 2 rodillos y bandeja de salida para lograr un acabado perfectamente plano. Una luz verde y un sonido de aviso indican cuándo está lista. **La plastificadora.**



G



CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO
49352	4402075EU	DIN A4	400 x 153 x 72 mm	1,61 kg
49353	4402076EU	DIN A3	495 x 163 x 72 mm	1,77 kg

PLASTIFICADORA INSPIRE DIN A4/A3

Plastificadora sencilla ideal para principiantes o necesidades ocasionales. Tiempo de calentamiento de 5 minutos. Interfaz sencillo, no requiere experiencia. Plasma desde documentos de identidad hasta formatos Din A4/A3. 2 rodillos. Empleo con carteras térmicas de 2 x 75/80 micras. Diseñada para minimizar los costes sin comprometer la calidad del plastificado. Garantía: 1 año. **La plastificadora.**



E



CÓD.	REF.
58943	5715601

PLASTIFICADORA LUNAR DIN A4

Uso ocasional. Indicadores luminosos y acústicos para avisar cuando está a la temperatura correcta. Ajuste único de temperatura para plastificar en caliente. Adecuada para fundas de plastificación de 75, 80 y 125 micras. Admite fotografías. Mecanismo de liberación de atascos. Tiempo de calentamiento: 4 minutos. Medidas: 384 x 122 x 122 mm. Peso: 1,5 kg. **La plastificadora.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



BOLSAS DE PLASTIFICAR

Q-CONNECT®

A

CÓD.	REF.	MEDIDAS	FORMATO	MICRAS
63434	KF01210	90 x 60 mm	N.I.F.	200
63433	KF00302	98 x 67 mm	TARJETA DE VISITA**	125
63423	KF01219	110 x 75 mm	C. DE IDENTIDAD	125
63421	KF01223	102 x 152 mm	C. DE FÚTBOL	125
68809	KF11117	105 x 148 mm	DIN A6	125
63422	KF04754	110 x 230 mm	C. DE CONDUCIR	125
63419	KF04106	153 x 216 mm	DIN A5	80
63424	KF04108	153 x 216 mm	DIN A5	125
63428	KF04114	216 x 303 mm	DIN A4	80
63425	KF04116	216 x 303 mm	DIN A4	125
63432	KF04755	325 x 220 mm	FOLIO	80
63431	KF04756	325 x 220 mm	FOLIO	125
63430	KF04122	303 x 426 mm	DIN A3	80
63429	KF04124	303 x 426 mm	DIN A3	125
63420	KF18063	303 x 426 mm	DIN A3*	80

* Mate. ** Caja de 25 unidades.



BOLSAS DE PLASTIFICAR
Gran variedad de formatos y micras.
La caja de 100 unidades.

Q-CONNECT®

B



125 micras

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS
152765	KF16991	DIN A5	153 x 216 mm
63418	KF11444*	DIN A5	153 x 216 mm
152764	KF16990	DIN A4	216 x 303 mm

* Caja de 25 unidades.

BOLSAS DE PLASTIFICAR AUTOADHESIVAS

Bolsas de plastificar autoadhesivas. Plastificado en frío. 125 micras.
La caja de 100 unidades.

Q-CONNECT®

C



A4 125 micras

CÓD.	REF.	CARACTERÍSTICAS	UDS./CAJA
63427	KF24055	ACABADO MATE, NO REFLECTANTE	100
63426	KF24056	CONTRACARA AUTOADHESIVA	25

BOLSAS DE PLASTIFICAR ESPECIALES

Bolsas formato Din A4. Medidas: 216 x 303 mm. 125 micras. **La caja.**

Fellowes

D



A4 80 micras

CÓD.
58946

BOLSAS DE PLASTIFICAR

Fundas de plastificar. Calidad en la plastificación de los documentos. Ideales para plastificar notas informativas, menús, fotos y documentos utilizados habitualmente. Compatibles con todas las plastificadoras del mercado. Acabado brillo. 80 micras. **El pack de 25 unidades.**

Fellowes

E



CÓD.	FORMATO	ACABADO	UDS./CAJA	MICRAS
155164	DIN A4	MATE	100	80
155166	DIN A5	BRILLO	100	80
155165	DIN A3	BRILLO	100	80
155168	DIN A5	BRILLO	100	125
155170	DIN A4	BRILLO	25	125
155167	DIN A3	BRILLO	100	125
155169	DIN A4	BRILLO	100	175

BOLSAS DE PLASTIFICAR

Bolsas de plastificar. Diferentes formatos y acabados. Compatibles con cualquier plastificadora. **La caja.**

YOSAN

F



A2 125 micras


CÓD.
64118

BOLSAS DE PLASTIFICAR

Bolsa para plastificar documentos de gran tamaño. Acabado brillo. Formato: Din A2. Medidas 420 x 600 mm. 125 micras. **El pack de 100 unidades.**

M+R
Möbius+Ruppert

A



CÓD.
32955

CIZALLA PLÁSTICA DE RODILLO

Máquina cortadora con base fabricada en poliestireno resistente a los golpes. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cabezal de seguridad que protege la cuchilla. Precisa y fácil de utilizar. Color negro. Permite el corte en ambos sentidos. Capacidad de corte: 8 hojas. Longitud de corte: 320 mm (Din A4). Medidas: 390 x 57 x 160 mm. **La cizalla.**

Q-CONNECT®

B



CÓD.	REF.	LONGITUD DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	MEDIDAS
78825	KF17011	320 mm	10 HOJAS	440 x 70 x 190 mm
78826	KF17012	440 mm	8 HOJAS	570 x 75 x 200 mm

CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Máquina cortadora con base de aluminio. Medidas grabadas en la base con los tamaños de papel estándar. Perfecta para la oficina doméstica o para escritorio. Cuchilla rodante con carcasa de plástico para una mayor seguridad. Es ideal para cortes precisos y limpios de papel, cartón y fotografías. **La cizalla.**

M+R
Möbius+Ruppert

C



CÓD.	LONGITUD DE CORTE
25376	260 mm*
25377	320 mm (DIN A4)
58069	460 mm (DIN A3)


* Formato fotográfico

CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Máquina cortadora con base de aluminio. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla inferior y superior (rodante) en acero templado con cabezal cortante ergonómico. Cabezal de seguridad que protege la cuchilla fácil de cambiar. Precisa y fácil de utilizar. Especialmente indicada para profesionales como diseñadores gráficos, delineantes, fotógrafos, etc. Capacidad de corte: 8 hojas. Disponible en varios tamaños con diversas longitudes de corte. **La cizalla.**

ReXel

D




CÓD.
72135

CIZALLA METÁLICA DE RODILLO 4 EN 1

Base de metal con 4 estilos de corte posibles: recto, ondulado, precortado o doblado. Puede cortar hasta 10 hojas. Permite cambiar las cuchillas de forma segura y fácil con solo un giro de selector y generar tarjetas de bello acabado, invitaciones o carpetas de hasta formato Din A4. Base con trazado de formatos. Graduación en centímetros, pulgadas y diagonales. Pisapapeles incorporado. 2 años de garantía. Medidas: 501 x 108 x 298 mm. **La cizalla.**

ReXel

E



CÓD.
63174

CIZALLA METÁLICA DE RODILLO 4 EN 1

Base metálica robusta que ofrece una gran estabilidad y precisión durante el corte. Con 4 estilos de corte posibles: recto, ondulado, pliegue previo y precortado. Puede cortar hasta 10 hojas. Permite cambiar las cuchillas de forma segura y fácil con solo un giro de selector, y generar tarjetas de bello acabado, invitaciones o carpetas de hasta formato Din A3. Graduación en centímetros, pulgadas y diagonales. Trazado de formatos. Pisapapeles incorporado. 2 años de garantía. Medidas: 590 x 77 x 265 mm. **La cizalla.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.




MÁQUINAS DE OFICINA

CIZALLAS DE RODILLO



4 Cortes en 1



CÓD.
79565

HENDIDO



CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Cizalla metálica de rodillo con base metálica y cuchilla de acero SafeCut TM, se mantiene en el cabezal y no emerge hasta el momento de realizar el corte. Guías de corte para formatos DIN, fotos y radio para cortes en ángulo. Barra compresora de papel transparente y ajustable que garantiza un corte más preciso. Con patas antideslizantes. Departamento integrado en la base para guardar las cuchillas de repuesto. 4 cuchillas intercambiables incluidas (corte recto, corte zig-zag, microcorte y plegado). Capacidad de corte: 10 hojas de papel de 80 g/m². Longitud de corte: 320 mm. Medidas: 470 x 80 x 210 mm. **La cizalla.**



CÓD.	FORMATO	MEDIDAS
155194	DIN A4	550 x 360 mm
155195	DIN A3	705 x 360 mm

CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Cizalla de rodillo prensado automático con base metálica. Cuchilla circular e inferior rectificada de acero endurecido con cabezal de plástico cerrado. Patas de goma antideslizantes. Capacidad de corte: 20 hojas. **La cizalla.**

CIZALLAS DE PALANCA



Möbius+Ruppert



CÓD.
37546



CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base fabricada en poliestireno resistente a los golpes. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla de acero templado, con protección de seguridad para los dedos. Precisa y fácil de utilizar. Seguro bloqueable para centrado de papel. Mango ergonómico. Color blanco. Capacidad de corte: 6 hojas. Longitud de corte: 320 mm (Din A4). Medidas: 440 x 67 x 180 mm. **La cizalla.**



Möbius+Ruppert



CÓD.	CORTE MÁXIMO	MEDIDAS BASE
26698	260 mm*	330 x 160 mm
26699	320 mm	390 x 160 mm

* Formato fotográfico

CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base de aluminio. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla de acero de gran calidad con filo cortado a láser. Con protección de seguridad para los dedos. Precisa y fácil de utilizar. Capacidad de corte: 8 hojas. Disponible en varios tamaños con diversas longitudes de corte. **La cizalla.**



CÓD.
39200

CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA

Base de plástico/metal. Cuchilla no afilada, con empuñadura ergonómica y muy suave. Corta hasta Din A4. Capacidad de corte: 8 hojas. Longitud de corte: 320 mm. Medidas: 600 x 200 mm. **La cizalla.**



CÓD. REF.
152489 KF11241

CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base de metal. Medidas grabadas en la base. Perfecta para la oficina doméstica o para escritorio. Su cuchilla asegura un corte preciso y limpio pero no es muy filosa y se puede tocar con las manos. Con empuñadura ergonómica. Corta hasta Din A4. Capacidad de corte: hasta 10 hojas de papel de 80 g/m². Longitud de corte: 320 mm. Medidas: 250 x 320 mm. **La cizalla.**



ReXel

A



CÓD.
75374



CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA

Perfecta para la oficina doméstica o para escritorio. Protección irrompible de la cuchilla de corte. Cuchilla de acero inoxidable, autoafilable. Empuñadura ergonómica. Base con medidas grabadas en centímetros y en pulgadas. Corta hasta 10 hojas de papel Din A4. Medidas: 438 x 68 x 359 mm. **La cizalla.**

ReXel

B



CÓD.
63175



CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA


Corta de forma segura, rápida y precisa. Perfecta para la oficina doméstica o para el escritorio. Base ligera de plástico ABS. Pies antideslizantes. Protección irrompible de la cuchilla de corte. Cuchilla de acero inoxidable autoafilada. Pestillo para bloquear la cuchilla en parada. Empuñadura ergonómica. Base con medidas grabadas en centímetros y en pulgadas. Corta hasta 10 hojas de papel Din A3. 2 años de garantía. Medidas: 670 x 350 x 297 mm. **La cizalla.**

Fellowes

C



CÓD.
79566



CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla metálica de palanca con base metálica y cuchilla de acero inoxidable SafeCut TM, encapsulada para la seguridad del usuario. Guías de corte para formatos DIN, fotos y radio para cortes en ángulo. Prensador de papel que garantiza un corte más preciso. Con patas antideslizantes. Capacidad de corte: 10 hojas de papel de 80 g/m². Medidas de la base: 550 x 210 mm. **La cizalla.**

AVERY

D



CÓD.
154720



CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Adecuada para cortar folios con formato máximo Din A4. Capacidad de corte de hasta 15 folios de 80 g/m². Color negro. Esta cizallas de palanca para papel y cartoncillo es la solución ideal para trabajos frecuentes y de pequeños volúmenes especialmente en la oficina, en casa y en las escuelas. Es una Cizallas fuerte pero portátil con un disco en acero. La protección del disco se levanta junto al disco de modo tal de no estar nunca expuesto, por lo tanto una seguridad más. Medidas: 695 x 150 x 440 mm. **La cizalla.**

AVERY

E



CÓD.
154721



CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla de precisión de palanca formato Din A3. Capacidad de corte 30 hojas de 80 g/m². Dotada de una pantalla de protección transparente y plegable para reducir los espacios. Mecanismo de bloqueo que evita el levantamiento del disco cuando la protección no está en posición vertical. Base de acero preimpresa con los formatos de papeles y foto en cm y pulgadas. Tiene una bandeja de recogida de residuos de papel. Corte máximo 460 mm. Medidas: 820 x 120 x 420 mm. **La cizalla.**

KOBRA
Shredders Australia Pty Ltd

F



CÓD.
27431



CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla de palanca, con guillotín de hoja, cortes rectos. Base sólida metálica, donde indica los distintos formatos de papel. Protección de seguridad metálica. Capacidad de corte de 15 hojas de 80 g/m². Corte máximo 360 mm. Medidas de la base: 400 x 300 mm. **La cizalla.**

KOBRA
Shredders Australia Pty Ltd

G



CÓD.	CORTE MÁXIMO	MEDIDAS BASE
27433	360 mm	400 x 300 mm
27434	460 mm	500 x 355 mm

CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla de palanca, con guillotín de hoja, cortes rectos. Base sólida metálica, donde indica los distintos formatos de papel. Protección de seguridad de plástico. Capacidad de corte de 25 hojas de 80 g/m². **La cizalla.**





CIZALLAS PROFESIONALES DE PALANCA

YOSAN

A



CÓD.
78098

CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base metálica y medidas grabadas. Cuchilla de acero. Doble protección para las manos mediante pantalla transparente y la cazoleta del mango. Mango ergonómico suave antivibraciones. Regleta regulable. Calidad profesional. Capacidad de corte: 13 hojas de 80 g/m². Corte máximo formato Din A3. Longitud de corte 450 mm. Medidas: 580 x 260 x 350 mm. **La cizalla.**

DAHLE

B



CÓD.	FORMATO	MEDIDAS
155196	DIN A4	440 x 265 mm
155197	DIN A3	513 x 365 mm

CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla de palanca profesional. Con base de corte metálica estable. Cuchillas rectificadas de acero de Solingen. Con sistema protector exclusivo de panel rotativo a lo largo de la cuchilla. Capacidad 3,5mm. (35 hojas de 80 g/m²). **La cizalla.**

GUILLOTINAS

Q-CONNECT®

C



CÓD. REF.
156359 KF16916

GUILLOTINA MANUAL

Guillotina manual profesional con capacidad para 400 hojas. Longitud del corte: 330 mm. Espesor de corte: 40mm. Base metálica graduada. Con diferentes sistemas de protección: el cortador tiene un bloqueo de seguridad, además, la cuchilla está cubierta por una caja de seguridad para evitar cortes. Cortador con bloqueo de seguridad. Medidas: 600 x 435 x 250 mm. **La guillotina.**

YOSAN

D



CÓD.
57066


GUILLOTINA MANUAL

Longitud de corte: 370 mm. Capacidad de corte de 150 hojas. Sistema de protección. Escuadra graduada. Tope lateral ajustable. Visor y corte manual. Medidas: 470 x 450 mm. **La guillotina.**

PLEGADORA DE PAPEL

YOSAN

E



CÓD.
155826

PLEGADORA MYP 7200

Trabaja los formatos Din A4 y A5. Tiene cesta recolectora incluida. Hace 4 sistemas de plegado: zig-zag o carta, tríptico, mitad simple y mitad doble. Pliega hasta 3 hojas simultáneas en alimentación manual, también documentos grapados. Pliega 1 hoja en alimentación automática. Capacidad de hasta 50 hojas en la bandeja. Medidas: 340 x 520 x 270 mm. **La plegadora.**

ÍNDICE DE SÍMBOLOS CAJAS REGISTRADORAS



Número de dígitos



Tecla %



Número de departamentos



Conexión PC



Tecla de doble cero



Tecla de avance del papel



Número de artículos



Pantalla de cliente

CAJAS REGISTRADORAS

Olivetti **A**



CÓD.	REF.
49414	B985002

REGISTRADORA ECR6800

Caja registradora electrónica alfanumérica. Impresora térmica alfanumérica profesional, silenciosa y robusta. Realiza factura simplificada nominativa. Personaliza ticket. Display alfanumérico para operador y display orientable para cliente. Diario electrónico de 3000 líneas. Hasta 400 PLUs programables y 8 códigos de empleado. Completo teclado con acceso directo a 40 departamentos. Encabezado personalizable hasta 10 líneas. Medidas: 328 x 284 x 425 mm. Peso: 6,1 kg. **La caja registradora.**

Olivetti **B**



CÓD.	REF.
72842	B4393001

REGISTRADORA ECR 8200S CAJÓN GRANDE

Display gráfico 8 líneas para operador. Impresora térmica alfanumérica profesional de 10 lín/seg. Personaliza ticket. Realiza factura simplificada nominativa (datos comprador). Diario electrónico de 12 000 líneas ampliable con SD. Capacidad para logo gráfico programable. 99 departamentos/10 grupos de departamento. Hasta 3000 plu's. 4 tipos de IVA+sin impuestos. 15 empleados/5 tipos de pago. Cajón grande separable: 8 compartimentos para monedas /4+1 para billetes. Lector de tarjetas SD. Funciones de restauración. USB para configuración desde PC. Interface serie para conexión de lector de códigos. Medidas: 430 x 297 x 410 mm. Peso: 9,9 kg. **La caja registradora.**

Olivetti **C**



CÓD.	REF.
152474	B3592000

REGISTRADORA ECR 7790 LD VFD CAJÓN ESTÁNDAR

Display VFD para empleados y clientes. Impresora térmica alfanumérica. Hasta 999 plus programables y 14 departamentos. 8 códigos para empleados. Diario electrónico de hasta 3000 líneas. Cajón de 340 mm con cerradura, 8 compartimentos para monedas y 3 para billetes. Papel térmico de 57 mm de ancho. Tickets e informes de fácil lectura. Teclado alfanumérico de 10 dígitos. Medidas: 340 x 230 x 360 mm. Peso: 5,1 kg. **La caja registradora.**

Olivetti **D**

CÓD.	REF.
152473	B3303000

REGISTRADORA ECR 7190 LCD

Registradora con impresora térmica para imprimir los datos del negocio en la cabecera y la descripción del artículo en el comprobante. Facilidad de uso y amplias prestaciones: 14 departamentos, hasta 500 artículos, 8 empleados, 4 formas de pago, 4 tipos de IVA. Es el modelo básico de la nueva gama de registradoras Olivetti ofreciendo la funcionalidad ideal para pequeños negocios de comercio y restauración. Conforme normativa factura simplificada. Selector de funciones intuitivo. Fácil colocación del papel. Nuevo diseño moderno y ergonómico. Color blanco. Medidas: 340 x 230 x 360 mm. Peso: 5,1 kg. **La caja registradora.**



Olivetti **E**



CÓD.	REF.
152475	B3593000

REGISTRADORA ECR 7790 DISPLAY VFD CAJÓN GRANDE

Display VFD para empleados y clientes. Impresora térmica alfanumérica. Hasta 999 plus programables y 14 departamentos. 8 códigos para empleados. Diario electrónico de hasta 3000 líneas. Cajón con cerradura, 8 compartimentos para monedas y 4 para billetes. Papel térmico de 57 mm de ancho. Tickets e informes de fácil lectura. Teclado alfanumérico de 10 dígitos. Medidas: 410 x 294 x 430 mm. Peso: 5,1 kg. **La caja registradora.**





Safescan® **A**

CÓD.	REF.
154985	132-0425

CAJÓN PARA CAJA REGISTRADORA SD-4141

Robustos rodillos con cojinetes de bolas. Testado para al menos 1 millón de aperturas. Robustas pinzas de metal. Sencilla apertura por presión. Gaveta ajustable y extraíble. 4 compartimentos para billetes y 8 compartimentos para monedas. Compatible con cajas registradoras con conexión RJ12 (12V). Medidas: 410 x 115 x 415 mm. Peso: 6,6 kg. **La caja registradora.**



Olivetti **B**



10 DGT	nº DEP 99
conexión PC	nº PLU 3000
TECLA 00	



CÓD.	REF.
156528	B3774000

REGISTRADORA ECR 8200 PROFESIONAL

Caja registradora con pantalla LCD de 8 líneas para operador. 99 departamentos. Impresión térmica alfanumérica profesional de 10 lin/seg. Fácil programación guiada por menús. Seguimiento de transacciones en pantalla. Capacidad para logo gráfico programable. 4 tipos de IVA+ / sin impuestos. 15 empleados/9 métodos de pago. Hasta 3000 PLUs o subdepartamentos. Lectura de tarjeta SD. Cajón metálico grande separable de 8 compartimentos de monedas y 5 para billetes. Medidas: 430 x 297 x 410 mm. Peso: 9,9 kg. **La caja registradora.**

Olivetti **C**



12 DGT	nº DEP 99
conexión PC	nº PLU 3000
TECLA 00	



CÓD.	REF.
156529	B3775000

REGISTRADORA ECR 8220 PROFESIONAL

Esta caja registradora es la solución que ofrece funciones especializadas para satisfacer las necesidades de los operadores en el sector de la hostelería y el comercio minorista. Amplio display gráfico de 8 líneas que permite una más sencilla programación y uso mostrando claramente las transacciones. Gran teclado plano alfanumérico para selección directa de 105 artículos. Hasta 3000 PLUs o subdepartamentos. 99 departamentos programables y 10 grupos de departamentos. 4 tipos de IVA+ sin impuestos. 15 códigos de empleado. Disponibilidad de 9 formas de pago y funciones de restauración. Impresora térmica alfanumérica de alto rendimiento y velocidad. Posibilidad de programar hasta cinco mensajes de cortesía diferentes. Medidas: 430 x 297 x 410 mm. Peso: 9,9 kg. **La caja registradora.**

CASIO

D

12 DGT	↑ FEED
nº DEP 8	nº PLU 2000
TECLA 00	%



CÓD.	REF.
159787	SE-S100SB-BK

REGISTRADORA S100 CAJÓN PEQUEÑO

Registradora para 8 usuarios, 24 grupos de mercancía (wgr), 2000 artículos (plu) con textos alpha personalizables de 12 caracteres. 4 tipos de impuesto. Función de descuento. Función de ayuda. Programación de impuestos rápida. Ranura para tarjeta SD. Teclado con 2 grupos de 12 mercancías. Logo de bono (nombre de la empresa). Textos alpha editables. 5 líneas de 24 caracteres. Informe diario, de periodos y mensual. Impresora térmica de 10 filas por segundo, rollo térmico 58 mm + 0 o 1 mm x 80 mm, impresión de tickets. Pantalla LCD con visualización de usuario y cliente de una o dos líneas. Cajón pequeño con 3 compartimentos para billetes y 5 para monedas. Medidas: 450 x 220 x 400 mm. Peso: 10 kg. **La caja registradora.**

CASIO

E

12 DGT	↑ FEED
nº DEP 8	nº PLU 2000
TECLA 00	%



CÓD.	REF.
159791	SE-S100MB-BK

REGISTRADORA S100 CAJÓN GRANDE

Registradora para 8 usuarios, 24 grupos de mercancía (wgr), 2000 artículos (plu) con textos alpha personalizables de 12 caracteres. 4 tipos de impuesto. Función de descuento. Función de ayuda. Programación de impuestos rápida. Ranura para tarjeta SD. Teclado con 2 grupos de 12 mercancías. Logo de bono (nombre de la empresa). Textos alpha editables. 5 líneas de 24 caracteres. Informe diario, de periodos y mensual. Impresora térmica de 10 filas por segundo, rollo térmico 58 mm + 0 o 1 mm x 80 mm, impresión de tickets. Pantalla LCD con visualización de usuario y cliente de una o dos líneas. Cajón grande con 4 compartimentos para billetes y 8 para monedas. Medidas: 450 x 220 x 400 mm. Peso: 10 kg. **La caja registradora.**



CASIO A



10 DGT ↑ FEED
 n° DEP 8 n° PLU 3000
 TECLA 00
 %

CÓD. REF.
159792 SE-S400SB-SR

REGISTRADORA S400 CAJÓN PEQUEÑO

Ya sea para tiendas pequeñas o para cafeterías, bares y locales de comida rápida: el diseño moderno y elegante de la SE-S400, con sus funciones innovadoras, encaja perfectamente en el entorno moderno de la hostelería y el comercio. Teclado en relieve. Pantalla LCD con retroiluminación. 10 líneas con 26 caracteres. Impresora térmica. Velocidad máximo 14 líneas/segundo. Tamaño de rollo 58 mm. 3000 artículos PLU. Cajón pequeño con capacidad para 5 tipos de monedas y 3 tipos de billetes. Medidas: 450 x 220 x 400 mm. Peso: 10 kg. **La caja registradora.**

CASIO B



10 DGT ↑ FEED
 n° DEP 12 n° PLU 3000
 TECLA 00
 %

CÓD. REF.
159793 SE-S400MB-SR

REGISTRADORA S400 CAJÓN GRANDE

Apta para tiendas pequeñas o para cafeterías, bares y locales de comida rápida: el diseño moderno y elegante de la SE-S400, con sus funciones innovadoras, encaja perfectamente en el entorno moderno de la hostelería y el comercio. Teclado en relieve. Pantalla LCD con retroiluminación. 10 líneas con 26 caracteres. Impresora térmica. Velocidad máximo 14 líneas/segundo. Tamaño de rollo 58 mm. 3000 artículos PLU. Cajón grande con capacidad para 8 tipos de monedas y 4 tipos de billetes. Medidas: 450 x 220 x 400 mm. Peso: 10 kg. **La caja registradora.**

ecr samps C



10 DGT n° DEP 14 n° PLU 400
 TECLA 00 % FACTURA SIMPLIFICADA NOMINATIVA

CÓD. REF.
159945 ER-057/S

CAJA REGISTRADORA ER-057 S

Este es el modelo más económico que cumple con la normativa de Facturas Simplificadas vigente. Impresora de Tickets Térmica de 57 mm. Visor VFD Alfanumérico de Operador. 14 Departamentos. 400 PLU. 8 Empleados. 2000 Líneas de Cinta de Control Electrónica. Programación como en un teléfono móvil. Función de Calculadora. Cajón Pequeño (8 Monederos y 4 Billeteros). Medidas: 360 x 200 x 340 mm. **La caja registradora.**

ecr samps D



10 DGT n° DEP 14 n° PLU 1000
 TECLA 00 %

CÓD. REF.
159946 ER-060/S

CAJA REGISTRADORA ER-060 CAJÓN PEQUEÑO

Ofrece un avanzado rendimiento para ser una registradora de pequeñas dimensiones, gracias a su facilidad de uso y prestaciones tales como disponer de una impresora térmica para los tickets y la posibilidad de guardar una cinta de control electrónica en memoria. 28 Teclas directas para productos con precio o departamentos. Hasta 1000 PLUs (artículos con descripción y precio). 8 Empleados. 4 tipos de IVA. 4 formas de cobro (Efectivo, Cheque, Crédito y Tarjeta de Crédito). 4 tipos de divisas. Visor alfanumérico de 10 dígitos para operador y posterior para cliente. Impresora térmica de 24 columnas (papel de 57mm de ancho). Cinta de control electrónica de hasta 4200 líneas. Función de calculadora. Función de entrenamiento por empleados o por código. Cabecera del ticket con 6 líneas de texto y pie de ticket con 4 líneas de 24 caracteres cada una. Cajón pequeño para 8 monedas y 4 billetes. Medidas: 360 x 200 x 340 mm. **La caja registradora.**

ecr samps E

10 DGT n° DEP 14 n° PLU 1000
 TECLA 00 %

CÓD. REF.
159947 ER-060/L



CAJA REGISTRADORA ER-060 CAJÓN GRANDE

Ofrece un avanzado rendimiento para ser una registradora de pequeñas dimensiones, gracias a su facilidad de uso y prestaciones tales como disponer de una impresora térmica para los tickets y la posibilidad de guardar una cinta de control electrónica en memoria. 28 Teclas directas para productos con precio o departamentos. Hasta 1000 PLUs (artículos con descripción y precio). 8 Empleados. 4 tipos de IVA. 4 formas de cobro (Efectivo, Cheque, Crédito y Tarjeta de Crédito). 4 tipos de divisas. Visor alfanumérico de 10 dígitos para operador y posterior para cliente. Impresora térmica de 24 columnas (papel de 57mm de ancho). Cinta de control electrónica de hasta 4200 líneas. Función de calculadora. Función de entrenamiento por empleados o por código. Cabecera del ticket con 6 líneas de texto y pie de ticket con 4 líneas de 24 caracteres cada una. Cajón pequeño para 8 monedas y 4 billetes. Medidas: 430 x 230 x 410 mm. **La caja registradora.**



Con efecto de 12 de mayo de 2019 el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, se insta a **deber de la empresa de garantizar el registro diario de jornada**, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria existente. El incumplimiento de este registro acarrea sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

Safescan® **A**



CÓD.	REF.
154987	125-0586

CONTROLADOR DE PRESENCIA TM-626

Este terminal combina el lector de proximidad RFID y la tecnología de huella dactilar con el software de gestión de horarios y presencia para uso único en PC o en el TimeMoto Cloud. TimeMoto Cloud sirve para una sincronización instantánea en toda la red desde cualquier ubicación en cualquier momento. Tiene una pantalla TFT de 2,8" y teclas táctiles. Los empleados pueden elegir cómo desean fichar: identificación con tarjeta RFID, lector de huella digital o identificación con PIN. Con la función de fichar de forma inteligente se evita errores a la hora de fichar. Ya que los terminales reconocen los fichajes más recientes, los errores de fichajes dobles se evitan en el futuro. Cumple con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Recopila y calcula las horas trabajadas, las horas de un proyecto, las horas extras y las ausencias. Para hasta 200 usuarios. Se conecta a través de Wi-Fi, Ethernet (LAN) o host USB. Incluye un kit de montaje en pared para una instalación segura y una versión de prueba de TimeMoto Cloud Plus de 30 días. 3 años de garantía. Medidas: 215 x 443 mm. Peso: 470 g. **El controlador de presencia.**

Safescan® **B**



CÓD.	REF.
154986	125-0585

CONTROLADOR DE PRESENCIA TM-616

Terminal de control de presencia. Tiene una pantalla TFT de 2,8". Los empleados pueden elegir cómo desean fichar: tarjeta RFID o identificación con PIN. El lector de proximidad RFID integrado del terminal garantiza un control de presencia eficiente y fiable. Se conecta a través de Wi-Fi, Ethernet (LAN) o host USB. El wifi incorporado y la tecnología "push" envían datos en tiempo real al TimeMoto Cloud. Con el software o con TimeMoto Cloud se logra una sincronización instantánea en toda la red desde cualquier ubicación en cualquier momento. Este terminal reconoce los fichajes más recientes, los errores de fichajes dobles se evitan en el futuro. Puede ser usado hasta por 200 usuarios. Cumple con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 3 años de garantía. Incluye un kit de montaje en pared para una instalación segura y una versión de prueba de TimeMoto Cloud Plus de 30 días. Medidas: 215 x 443 mm. Peso: 470 g. **El controlador de presencia.**

Safescan®

C



CÓD.
154989

TARJETAS RFID TIMEMOTO RF-100

Tarjetas para terminales de control de presencia con RFID, del tamaño de una tarjeta de crédito. Tarjeta de proximidad RFID de 125kHz. Distancia de lectura de 70 mm. Medidas: 85 x 54 mm. **El pack de 25 tarjetas.**

Safescan®

D



CÓD.
154988

SOFTWARE DE GESTIÓN DE HORARIOS TIMEMOTO PC PLUS

Genera informes de forma instantánea, crea informes periódicos diarios, semanales y mensuales por departamento y empleado; registra costes, horas, horas extras y ausencias en el trabajo; puede exportar a Excel, CSV y PDF y a programas de nóminas (ADP, ADP2, Paychex, Sage and Quickbooks). Compatible con: Windows 7, Windows 8, Windows 10. **El software.**



IMPRESORA DE TICKETS

EPSON
EXCEED YOUR VISION

A

Novedad
Nouveau
NEW!



CÓD.

159948

IMPRESORA DE TICKETS TP80-BE

Impresora térmica de corte automático de 250 mm. Ancho del papel 58-80 mm. Interface RS232/Usb/Ethernet. Medidas: 110 x 64 x 140 mm. **La impresora.**

ACCESORIOS IMPRESORAS DE TICKETS

SCANTECH ID
a Champtek company

B

Novedad
Nouveau
NEW!



CÓD.

159949

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS SCANTECH ID SD-380

Lector con pulsador y cable USB 100 con lecturas por segundo. Distancia de lectura 20 cm. **El lector.**

SCANTECH ID
a Champtek company

F

Novedad
Nouveau
NEW!



CÓD.

159950

SOPORTE PARA LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Soporte para lector de código de barras Scantech ID SD-380 (cód. **159950**). **El soporte.**

MÁQUINAS CONTADORAS DE DINERO

Q-CONNECT

C

216 monedas/min



CÓD.

45638

REF.

KF03639

CONTADOR DE MONEDAS

Con dos modalidades. LIBRE: cuenta todas las monedas que están en la bandeja de entrada sin parar, hasta que una de las bandejas de salida esté llena. Con este modo la máquina predetermina por sí sola el número de lote. CONTEO POR LOTE: cuenta el lote de monedas del mismo valor que se ha predeterminado previamente. El resultado que da el contador es la cantidad de monedas y el valor que suponen. Velocidad de conteo: 216 uds./minuto. Capacidad de la bandeja de entrada: 300 - 500 uds. Capacidad de la bandeja de salida: 80-150 uds. Lote en pantalla: 3 dígitos LED. Número de conteo en pantalla: 4 dígitos LED. Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso neto: 4,5 kg. **El contador de monedas.**

Q-CONNECT

D

450 monedas/min



CÓD.

156166

REF.

KF11290

CONTADOR Y CLASIFICADOR DE MONEDAS

Cuenta y clasifica 450 monedas por minuto. Capacidad de hasta 800 monedas. Cuenta el lote de monedas del mismo valor y da como resultado la cantidad y el valor de las monedas. Exporta el resultado del conteo a la impresora. Muestra el número de conteo en pantalla en 5 dígitos y 7 dígitos para mostrar el valor. Medidas: 310 x 290 x 290 mm. Peso: 6,3 kg. **El contador de monedas.**

Safescan

E

220 monedas/min



CÓD.

154979

CONTADOR DE MONEDAS 1250

Cuenta y clasifica 220 monedas por minuto. Capacidad de 300-500 monedas. Función de suma y de fajos. Valor total y cantidad por denominación. Exporta los resultados del conteo a la impresora (opcional). Parada automática cuando una taza está llena. Rápido y fácil de usar. Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso: 5 kg. **El contador de monedas.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



MÁQUINAS DE OFICINA

MÁQUINAS CONTADORAS DE DINERO

Safescan®

A



CÓD.

154983

CONTADORA DE DINERO 6165

Cuenta monedas, billetes, cartuchos de monedas y billetes en fajos. 13 divisas preinstaladas: EUR, USD, GBP, HF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, BGN, CZK, RON, AUD. Cuenta una caja registradora en menos de 2 minutos. Reloj de tiempo real. Tamaño compacto, ideal para oficinas o tiendas minoristas. Funcionamiento silencioso. Función de agregar automáticamente: agrega automáticamente los billetes y monedas contados al total después de retirar los billetes o monedas de la plataforma. Función de pasar a la siguiente denominación después de retirar los billetes o monedas de la plataforma. Calibración automática continua de la balanza. Actualizaciones de divisas gratuitas. Medidas: 223 x 142 x 147 mm. Peso: 0,66 kg. **La máquina contadora.**

Safescan®

B



CÓD.

154982

CONTADORA DE BILLETES 2665-S

Cuenta 1500 billetes por minuto. Amplia tolva con capacidad para 500 billetes que facilita la alta capacidad de conteo. Cuenta billetes clasificados para todas las divisas o billetes de EUR/CHF/PLN/SEK/NOK/DKK sin clasificar. Detección de billetes falsos de 7 formas: detección por ultravioleta, tamaño y grosor, tinta magnética, hilo metálico, color, infrarrojos. Función de suma y de fajos. Comprobación y recuento de 10 divisas predeterminadas: EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK, DKK, CZK, HUF. Conteo de billetes, unidades y detección de billetes de EUR/CHF/PLN/SEK/NOK/DKK falsificados. Detección de dinero falso a 100% (www.ecb.eu). Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Capacidad del apilador: 220 billetes. Actualizaciones de divisas gratuitas. Medidas: 262 x 264 x 248 mm. Peso: 6,5 kg. **La máquina contadora.**

Safescan®

C

CÓD.

156089

CONTADORA DE BILLETES 2665-S

Cuenta 1500 billetes por minuto. Amplia tolva con capacidad para 500 billetes que facilita la alta capacidad de conteo. Cuenta billetes clasificados para todas las divisas o billetes. Detección de billetes falsos de 7 formas: detección por ultravioleta, tamaño y grosor, tinta magnética, hilo metálico, color, infrarrojos. Función de suma y de fajos. Comprobación y recuento de 10 divisas predeterminadas: EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK, DKK, CZK, HUF. Conteo de billetes, unidades y detección de billetes falsificados. Detección de dinero falso a 100% (www.ecb.eu). Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Capacidad del apilador: 220 billetes. Actualizaciones de divisas gratuitas. Medidas: 262 x 264 x 248 mm. Peso: 6,5 kg. **La máquina contadora.**



MÁQUINA CONTADORA

Q-CONNECT®

D



CÓD.

REF.

47234

KF10860

MÁQUINA CONTADORA

Contadora manual. Cuenta de 0 a 9999. Palanca de reinicio de conteo. Se ajusta bien a la mano. Peso: 50 g. **La máquina contadora.**

Q-CONNECT®

E



CÓD.

REF.

156695

KF17285

MÁQUINA CONTADORA

Contadora manual digital. Cuenta de 0 a 99999. **La máquina contadora.**




ÍNDICE DE ICONOS DETECTORES DE BILLETES FALSOS



DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS

Q-CONNECT®

A



CÓD. REF.
53173 KF14928

DETECTOR DE BILLETES FALSOS PORTÁTIL MINI

Detector portátil de billetes falsos muy práctico por su pequeño tamaño. Incluye una cinta para llevarlo colgado. Pilas incluidas. Medidas: 88 x 265 x 23 mm. Peso: 0,7 kg. **El detector.**

Q-CONNECT®

B



REPUESTO BOMBILLA

CÓD.
39958



CÓD. REF.
27732 KF00503

DETECTOR ULTRAVIOLETA DE BILLETES FALSOS

Ayuda a detectar los billetes falsificados con una luz de rayos ultravioleta de alta intensidad. Detecta cualquier tipo de billete fabricado con tinta fluorescente ante exposición a rayos UV. Nuevo sistema de cambio fácil de bombilla. Tubo UV: F4TS/BLB 110-240 V. Medidas: 192 x 80 x 80 mm. Peso: 0,6 kg. **El detector.**



Safescan®

C



CÓD.
154990

REPUESTO BOMBILLA



CÓD.
154976



DETECTOR ULTRAVIOLETA DE BILLETES FALSOS 30

Potente 9W lámpara UV. Apto para cualquier divisa. Verifica las características de seguridad UV de los billetes. Comprueba tarjetas de crédito, pasaportes y otros documentos de identificación. Con reflector, para asegurar una calidad de luz UV superpotente. Medidas: 206 x 102 x 88 mm. Peso: 515 g. **El detector.**

Q-CONNECT®

D



ALIMENTACIÓN 220V - 20W

CÓD. REF.
53169 KF14930-N2

CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Señalización bueno/malo automática. Alimentación y opción de salida del billete seleccionable: frontal o posterior. Con cuenta de número y de valor. Velocidad de prueba < 1 segundo. Puerto USB para actualizaciones de software. Incluye cable a red y toma de enchufe para Europa y UK. Certificado CE. Medidas: 155 x 82 x 137 mm. Peso: 0,7 kg. **El detector.**



AC/DC

Safescan®

E



CÓD.
154977



CÓD.
154978
REPUESTO BATERÍA

DETECTOR DE BILLETES FALSOS 155-S

Detección de dinero falso a 100%. 7 formas de detección de billetes falsos: infrarrojos, tinta magnética, hilo metálico, marca de agua, color, tamaño y espesor. Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Alarma para billetes sospechosos con una señal visual y sonora. Muestra la cantidad y el total. Gran pantalla LCD. Diseño compacto. Comprueba varias monedas: EUR, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, SCT, CZK y RON. Puede insertar el billete EUR y GBP en cualquier posición. Puerto de actualización para actualizar divisas. Actualizaciones de divisas gratuitas. Velocidad de verificación: < 1/2 segundo. Medidas: 159 x 83 x 128 mm. Peso del producto: 620 g. **El detector.**





DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS

Q-CONNECT®

A



CÓD. REF.
156364 KF17281

CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Contadora y detectora profesional. Cuenta y verifica hasta 1500 billetes por minuto. Cuenta y verifica billetes mezclados de euros, dólares y libras. Doble sensor de detección CIS. Capacidad de tolva: 300 billetes. Capacidad del apilador: 200 billetes. Fuente de alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz. Consumo eléctrico < 50W. Interface externa: RS232, RJ-11, puerto USB, tarjeta SD o puerto LAN. Medidas: 263 x 268 x 255 mm. Peso: 6,4 kg. **El detector.**



CÓD.
156365
REPUESTO BATERÍA



Q-CONNECT® **B**



CÓD. REF.
63610 KF18638

CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Detección magnética, fibra metal (solo para euros), ultravioleta e infrarrojos. Señalización bueno/malo. Conteo automático, conteo por lotes. Apto para euro, dólar, libras esterlinas y moneda local disponible. Inicio automático, borrado de datos, y funciones de memoria. Velocidad: 1000 billetes al minuto. Apila en tacos de 200 billetes. Alimentación: 220v/ 50Hz. Certificado CE. Medidas: 311 x 195 x 261 mm. Peso: 8 kg. **El detector.**



Safescan®

C



CÓD.
154980

CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS 22-10

Velocidad contadora de 1000 billetes/minuto. Para todas las divisas. Formas de detección: UV y tamaño. Alarma para billetes sospechosos o de tamaño diferente. Adición y función de fajos. Fácil de utilizar. Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Inicio automático y parada automática. Amplia pantalla LCD. Carga trasera. Amplia tolva para 300 billetes. Medidas: 250 x 184 x 295 mm. Peso: 5,8 kg. **El detector.**



Safescan® **D**



CÓD.
154981

CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS 2465-S

Cuenta y verifica hasta 1000 billetes por minuto. Cuenta billetes de euros mezclados. Verificación y conteo de EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK. Detección de billetes falsos de 7 formas: UV, MG, MT, infrarrojos, color, tamaño y grosor. Capacidad de la tolva: 300. Capacidad del apilador: 220. Divisas predeterminadas: EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK. Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Conteo de valor de billetes y detección de billetes falsos para EUROS. 100% testado para Euro. Función de agregar: cuenta el importe total por denominación. Función de batch para crear fajos de cierta cantidades de billetes. Actualizaciones de divisas gratuitas. Medidas: 311 x 195 x 261 mm. Peso: 6,5 kg. **El detector.**



Safescan® **E**



CÓD.
156556

CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS 2610

Cuenta 1500 billetes por minuto. Apta para todas las divisas. Amplia tolva con capacidad para 500 billetes que facilita alta capacidad de contar. Preparado para los nuevos billetes de 100€ y 200€. Velocidad de conteo regulable: 800, 1200 y 1500 billetes por minuto. Formas de detección: UV y tamaño. Cuenta el número de billetes y calcula el valor por denominación. Alarma billetes sospechosos. Función de suma y de fajos. Capacidad del apilador para 220 billetes. Panel frontal fácil de usar. Gran pantalla LCD con diseño claro y profesional. Opción de conteo (libre) sin detección de falsificaciones. Funciones de inicio automático y manual. Alimentación: 110-240V, 50/60Hz. Consumo eléctrico: < 60W. Medidas: 262 x 264 x 248 mm. Peso: 6,5 kg. **El detector.**



ACCESORIOS PARA DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS

Q-CONNECT®

A



CÓD.
39958

LÁMPARA ULTRAVIOLETA

Tubo UV: F4TS/BLB 110-240 V. **La bombilla.**

Safescan®

B



CÓD.
154990

LÁMPARA ULTRAVIOLETA

9W lámpara UV. Fácilmente reemplazable. Para detectores UV Safescan 50 y 70. Medidas: 33 x 170 x 23 mm. Peso: 36 g. **La bombilla.**

Safescan®

C



CÓD.
154978

BATERÍA DE LITIO RECARGABLE

Para Safescan 155. Batería de litio recargable. Dura hasta 30 horas. Potencia: 10.8V/600mA. Peso: 48 g. Medidas: 37 x 38 x 16 mm. **La batería.**

Q-CONNECT®

D



CÓD. REF.
156365 KF17282

BATERÍA DE LITIO RECARGABLE

Batería de litio recargable para detectora de billetes KF17281. Voltaje: 10,8V Capacidad: 600 mAh. **La batería.**

ROTULADORES DETECTORES DE BILLETES FALSOS

Q-CONNECT®

E



CÓD. REF.
27716 KF14620

ROTULADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Fácil de usar. Gracias a una solución química especial es capaz de verificar la autenticidad de los billetes de Euro y de las principales divisas del mundo. 100% fiable. Punta biselada. Trazo entre 2 y 5 mm. **El rotulador.**

Q-CONNECT®

F



CÓD. REF.
48164 KF14623

ROTULADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Verifica la autenticidad de los billetes de Euro y de las principales divisas del mundo. Punta redonda. Trazo de 3 mm. **El rotulador.**

Safescan®

G



CÓD.
154975

ROTULADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Verificación inmediata. Adecuado para comprobar todas las divisas. Marcado oscuro = Falso. Marcado transparente = Auténtico. Punta redonda de fieltro. Trazo de 1,15 mm. **El rotulador.**

**LA
CALIDAD
NO ES
UN
ACTO,
ES UN
HÁBITO**



AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
TECNOLÓGICOS Y DE OFICINA



Q-CONNECT[®]