

Càmera Color Super Alta resolució Dia/nit WDR

Càmera CCD 1/3",600 LTV, 0,0002 Lux amb funció Dia/Nit i Micròfon integrat

Càmera de Super alta resolució 600 LTV Color / 700 LTV B / N, commutació a B / N (Funció Dia / Nit) mitjançant filtre de Cort IR mecànic. Sensor CCD 1/3 "interlineat vertical de doble densidad. HD Super Alta Resolució 600TVL en Color i 700TVL B / N. micròfon integrat d'alta sensibilitat. Il·luminació mínima 0,0002 Lux a F1.2 (Color), 0,0001 Lux aF1.2 B / N. Menú de Control OSD. Alimentació 220V. Lent no inclosa



Càmera exterior,D/N, Varifocal, il·luminador IR 25m

Càmera varifocal f4-9mm per exterior amb IR 25 m., IP66

Càmera Compacta Color IR, abast 25 m. Lent varifocal f4-9mm amb commutació automàtica a B / N (Funció Dia / Nit). Sensor 1/3 "CCD Sony EXVIEW HAD. HD Super Alta Resolució 540TVL Color i 600TVL B / N. Sistema extern d'ajust de Zoom i enfocament. Resistent a l'Aigua (IP 66) i el Calor. Alimentació 220V CA



Càmera Domo interior, 600 LTV, D/N, WDR, varifocal

Càmera Domo Professional interior,D/N Varifocal, Alta resolució

Càmera Domo Color, per a interior, Dia / Nit, Sensor Sony EXVIEW HAD 1/3 "CCD Doble-Densitat Vertical. WDR, i lent varifocal. HD Super Alta Resolució 600TVL Color i 700TVL B / N. Sistema Triaxial, permet col·locació en Sostre i paret. Alimentació 12V CC (Inclou Font d'Alimentació)



Domo antivandàlic, varifocal, Interior/Exterior

Domo professional Dia/Nit, Interior/Exterior amb il·luminador IR 30 m, i lent varifocal

Càmera Mini-dom Color amb il·luminador IR amb abast fins a 30m, funció Dia / Nit, i lent varifocal. Sensor 1/3 "CCD SONY SUPER HAD. HD Super Alta Resolució 540/600TVL. Protecció atmosfèrica grau IP66. Alimentació 12V CC. Font d'alimentació inclosa



Càmera CCD/color oculta en un detector de fums

Alimentació 12V CC. Incluint Micròfon.

La Cambra està oculta dins d'un detector de fums, disposa de fixació per sostre, amb possibilitat d'orientació. El detector disposa de LED de senyalització de funcionament. Disposa de micròfon d'ambient.



Speed Domo P/T/Z Antivandàlic Professional

Zoom òptic 26 X, Dia/nit, sensibilitat 0,01 Lux, per Exterior

El nou Speed Domo d'alta velocitat SDS730PRO i sensor CCD amb tecnologia Wide Dynamic Range, ara està disponible amb carcassa versió antivandàlica i d'intempèrie. Aquesta càmera magníficament dissenyada inclou nombroses característiques afegides, una lent amb zoom òptic 26x, incloent un sistema de moviment horitzontal d'alta velocitat propi de Mesoa de $430^{\circ} / s$. La SDS730PRO incorpora també un sistema de lliscament intern industrial en els sistemes de rotació horitzontal i vertical. En assaigs rigorosos ha arribat a taxes de funcionament sense fallades fins a 4 milions d'operacions.



Teclat Control Càmeras Speed Domo

Teclat de control simultàni de fins a 32 Speed domos.

El SDKB 03D és un teclat de control avançat compatible amb els les càmeres Speed Domo, pot controlar simultàniament fins a 32 Speed doms, permetent realitzar la configuració dels menús OSD de les càmeres, permet controlar el focus, autoiris, i el zoom, configurar la velocitat de moviment, a més dels moviments P / T / Z mitjançant la palanca de comandament.



Il·luminador d'Infrarroigs amb un abast de 40 m. 20°

Il·luminador d'Infrarroigs per exterior / Interior

Il·luminador d'Infrarojos per a Exteriors / Interior amb abast de 40 mts. i angle d'il·luminació de 20 °. Carcassa d'alumini amb protecció IP66. Alimentació a 220 V CA

